

# Makita®

## XGT

## LXT



- ✓ **Mogućnost usisavanja površine do 600 m<sup>2</sup> uz niže troškove korišćenja.**



- ✓ **Tiho usisavanje za lako čišćenje bez obzira na vreme.**

## Profesionalna oprema

## za čišćenje i održavanje zelenih površina



- ✓ **Do 2600 m<sup>2</sup> uz niske troškove korišćenja.**



- ✓ **Nizak nivo buke bez emisije zagađivača za najviši nivo udobnosti korišćenja.**



- ✓ **2-u-1 (duvanje i usisavanje) Jednostavno rukovanje bez troškova održavanja.**

**JEDAN AKUMULATOR ZA NEOGRANIČENE MOGUĆNOSTI!**





## Pogodni za usisavanje na

**XGT**



**XGT**  
**40Vmax**

**VC008G**

**BL**  
MOTOR

### Ranac-usisivač od (2 L)

- Opremljen je velikim HEPA filterom i režimom za tihi rad te je stoga pogodan za korišćenje u hotelima, kancelarijama, školama, javnim ustanovama i bioskopima,
- Motor bez četkica (bez ugljeničnih četkica) se ne pregreva usled čega je alat i lakši i izdržljiviji,
- Akumulator od 5,0 Ah omogućava do 55 minuta neprekidnog rada,
- 4 režima snage: 25 W, 55 W, 100 W i 195 W.

**LXT**



**18V**  
LITHIUM-ION

**DVC560**

**BL**  
MOTOR

### Uspravni usisivač sa četkom (5 L)

- Tihi režim za korišćenje u sredinama u kojima nije dozvoljeno praviti buku, poput hotela, škola i bolnica,
- 2 različita BL motora, jedan za usisavanje a drugi za rotiranje četke,
- 3 režima za usisavanje. Četka sa 3 podešavanja visine,
- HEPA filter za sakupljanje sitnih čestica,
- Može se preklopiti od 90 do 180 stepeni radi usisavanja ispod nameštaja.

**LXT**



**18V**  
LITHIUM-ION

**DRC300**

**BL**  
MOTOR

### Robotski usisivač (3 L)

- Robot ima dva radna režima: čišćenje i usisavanje.
- HEPA filter.
- Detekcija prepreka se vrši putem 6 ultrazvučnih senzora, senzora na odbojniku i LIDAR-a (2D).
- Mapiranje se obavlja pomoću LIDAR-a (2D) i kamere.
- Mapira i čuva do 5 različitih zona.
- Može da očisti do 600 m<sup>2</sup> za 240 minuta.

**XGT**



**XGT**  
**40Vmax**

**VC001GL / VC003GL**

**BL**  
MOTOR

**XPT**

### Usisivač za mokro/suvo usisavanje (8 L/15 L)

- Mokro/suvo usisavanje,
- Promenljiv nivo snage – od režima za tihi rad do režima za veliku snagu pri 310 W,
- Sličan nivo snage kao kod žičanih usisivača,
- 2 slota za akumulator sa automatskim prebacivanjem na sekundarni akumulator kada se prvi isprazni,
- Maks. protok vazduha od 3,2 m<sup>3</sup>/min,
- XPT (eXtreme Protection Technology) za unapređenu zaštitu od prašine i vlage.

**XGT**



**XGT**  
**40Vmax**

**CL001G**

**BL**  
MOTOR

### Uspravni usisivač bez kese (730 mL)

- Korišćenjem akumulatora 40Vmax XGT snaga usisavanja povećana je na 125 W,
- Tiho usisavanje zahvaljujući redizajniranom sistemu za protok vazduha,
- 4 režima uz funkciju za memorisanje,
- Nizak nivo vibracija,
- Do 80 minuta neprekidnog rada po punjenju,
- Ugrađeno LED svetlo,
- Kompaktan i ergonomski dizajn.

**LXT**



**18V**  
LITHIUM-ION

**DVC860L / DVC150L**

**HYBRID**

### Usisivač za mokro/suvo usisavanje (8 L/15 L)

- Korišćenjem motora bez četkica ostvaren je visok nivo produktivnosti i efikasnosti,
- Mokro/suvo usisavanje,
- Može da se napaja i putem 2 akumulatora 18V LXT i putem strujne mreže,
- Promenljiv nivo snage – od režima za tihi rad do režima za veliku snagu pri 320 W,
- Do 65 minuta neprekidnog rada po punjenju,
- Veliki prekiđač.

### Prošireni asortiman



**DVC660**

Ranac-usisivač od 6 L  
LXT 18 + 18 V (36 V)



**DVC261**

Ranac-usisivač od 2 L  
LXT 18 + 18 V (36 V)



**VC006GM**

Usisivač  
mokro/suvo usisavanje, 40 L  
XGT, 40 + 40 V max (80 V)



**CL002G**

Uspravni usisivač, 500 mL  
XGT 40 V max



**otvorenom, terasama itd.**



**XGT**



**XGT**



**XGT**



**XGT**  
**40Vmax**

**XGT**  
**40Vmax**

**XGT**  
**40Vmax**

**XGT**  
**40Vmax**

**LM001G**

**BL**

**SOFT**

**NOLOAD**

**WG**

#### Kosilica za travu

- Može da se koristi sa 1 ili sa 2 akumulatora 40 V max,
- Efikasan i snažan motor bez četkica od 1900 W,
- Izdržljiv metalni rezervoar,
- Funkcija za mulčovanje i pražnjenje sa bočne strane,
- Funkcijom za ujednačenu rotaciju bez opterećenja automatski se smanjuje brzina u zavisnosti od opterećenja alata radi tišeg rada i unapređena autonomije akumulatora,
- Tehnologija Wet Guard za zaštitu od prašine i vlage.

**UR013G**

**BL**

**AFT**

#### Kosa

- Kosa za travu sa asimetričnom drškom, napajanje putem akumulatora 40Vmax XGT i maksimalna snaga 1,5 kW,
- Motor bez četkica,
- Pregršt dodatnog pribora,
- Funkcijom za obrtanje smera rotacije omogućeno je oslobađanje diska/noževa iz guste trave,
- Tehnologijom aktivnog merenja povratne sprege (eng. AFT) smanjuje se brzina alata kada se detektuje nepravilnost.

**UH004G**

**BL**

**WG**

#### Makaze za živu ogradu

- Asimetrično ozupčeno sečivo omogućava glatko sečenje i može seći grane debljine do 23,5 mm,
- 5 različitih položaja rukohvata za vrhunsko manevarisanje,
- Motor bez četkica sa rotacijom do 5000 o/min,
- 3 brzine i funkcija za obrtanje smera rotacije,
- Uz tehnologiju Wet Guard omogućeno je korišćenje mašine čak i pri izuzetno vlažnim uslovima.

**UA004G**

**BL**

**AFT**

**WG**

#### Sabljasta testera

- Teleskopska cev podesive dužine od 2,5 m do 3,8 m,
- Motor bez četkica od 1,5 kW,
- Velika snaga ekvivalentna snazi lančane testere sa motorom od 35 cc,
- Uz tehnologiju Wet Guard omogućeno je korišćenje mašine čak i pri izuzetno vlažnim uslovima,
- Tehnologijom aktivnog merenja povratne sprege (eng. AFT) smanjuje se brzina alata kada se detektuje nepravilnost.

**XGT**



**XGT**



**LXT**



**LXT**



**XGT**  
**40Vmax**

**XGT**  
**40Vmax**

**18V**  
**LITHIUM-ION**

**18V**  
**LITHIUM-ION**

**UC003G**

**BL**

**WG**

#### Lančana testera

- Koristi akumulator 40Vmax XGT radi ostvarenja boljih performansi,
- Velika snaga od 1400 W ekvivalentna je snazi lančane testere sa benzinskim motorom od 30 cc,
- Motor bez četkica,
- Konvencionalno podešavanje lista i zatezanje lanca uz potpuni pristup bočnim zavrtnjima,
- Tehnologija Wet Guard za zaštitu od prašine i vlage

**UB001G**

**BL**

**WG**

#### Duvalica

- U režimu BOOST maksimalna sila duvanja iznosi 17 N,
- Kompaktna i lagana – prilagođena za rukovanje jednom rukom,
- Duvalica je tiša u radu u odnosu na pređašnje modele zahvaljujući redizajniranom kanalu za vrtloženje vazduha,
- Gumeni rukohvat za dodatnu udobnost prilikom rada,
- Tehnologija Wet Guard za zaštitu od prašine i vlage.

**DUB187**

**BL**

**XPT**

#### Akumulatorska duvalica-usisivač

- 2-u-1 duvalica-usisivač,
- Može da usisava velike predmete poput salвета, piljevine ili kokica,
- Ugrađena funkcija za mulčovanje,
- Pre odlaganja u vreću, lišće usitnjavaju metalni noževi,
- Pogodna za usisavanje na otvorenom, terasama itd,
- Promenljiva regulacija brzine i funkcija za fiksiranu brzinu.

**DUN600L**

**BL**

**XPT**

#### Teleskopske makaze za živu ogradu

- Korišćenjem motora bez četkica ostvaren je visok nivo produktivnosti i efikasnosti,
- Elektronskom regulacijom brzine omogućen je izbor optimalne radne brzine,
- Sečivom dužine 60 cm sa asimetrično zakrivljenim zupcima omogućeno je glatko sečenje, smanjeno je trenje i produžena je autonomija akumulatora,
- Funkcijom za obrtanje smera rotacije omogućeno oslobađanje sečiva iz širokih grana.

#### Prošireni asortiman



**UR006G**

Akumulatorska kosa  
XGT 40 Vmax



**DUB363**

Duvalica sa funkcijom za usisavanje  
LXT 18 + 18 V (36 V)



**DUC101**

Mini-testera  
LXT 18 V



**DUM604**

Makaze za travu i žbunje  
LXT 18 V



**DUS108**

Prskalica, 10 L  
LXT 18 V



XGT  
40Vmax

UX01G 1 kW

18V → 36V

DUX60 0,6 kW

18V  
ULTRALIGHT-ION

DUX18 0,47 kW



### Višenamenska oprema

- Višenamenski sistem obuhvata nekoliko komada dodatnog pribora kojim je omogućeno obavljanje osnovnih vrtlarskih radova, poput košenja, rezanja, duvanja i čišćenja.
- Jednostavan sistem za zamenu dodatnog pribora.
- Korišćenjem motora bez četkica ostvarena je maksimalna efikasnost u radu.
- Tehnologijom aktivnog merenja povratne sprege (eng. AFT) smanjuje se brzina alata kada se detektuje nepravilnost.



## Sistemi akumulatora

**XGT** 40 Vmax / 2,0 Ah - 8,0 Ah

**LXT** 18 V / 1,5 - 6,0 Ah

Korišćenjem robusnog i snažnog akumulatora 40Vmax ostvarene su vrhunske performanse i izdržljivost u radu. Alatima sa akumulatorima XGT ostvaruju se izvanredni rezultati, a povrh toga su i lagani i jednostavniji za rukovanje. Napon akumulatora je duplo veći nego kod akumulatora 18V LXT (maksimalni napon je 40 V, dok je nominalni 36 V).



Akumulatori 18V LXT kompatibilni su sa preko 420 alata što ih čini najsvestranijim sistemom akumulatora na svetu. Alati od 18 V marke Makita predstavljaju potpuno rešenje i za profesionalce i za strastvene hobiste. Na ovaj način osiguran je najveći mogući nivo mobilnosti sa istim akumulatorima bez obzira da li se koristi oprema za obavljanje građevinskih, vodoinstalerskih, mehaničarskih ili vrtlarskih radova.




### Optimalni sistem punjenja

Brzi punjač ugrađenim memorijskim čipom tokom čitavog postupka punjenja neprekidno komunicira sa akumulatorom radi očuvanja i unapređenja korisnog radnog veka akumulatora aktivnim upravljanjem strujom, naponom i temperaturom.

## Prednosti akumulatorskog alata

Nema emisije gasova i stvaranja buke



Lakše pokretanje bez potrebe za pravljenjem mešavine ulja i goriva



Nema troškova održavanja



**Makita**

Internacionalni brend

Makita Corporation je prestižna japanska kompanija koja posluje u više od 50 država i koja svoje proizvode i usluge nudi u više od 160 država. Njene fabrike za proizvodnju alata smeštene su u Kini, SAD, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Brazilu, Tajlandu i Rumuniji.



**3** GODINE  
GARANCIJE



Kupovinom Makita alata znate da ste napravili dobar izbor. Naši alati nisu samo poznati po svom izuzetno dugačkom radnom veku već su poznati i po svojoj pouzdanosti. Zato nudimo trogodišnju produženu garanciju za sve alate kupljene u Srbiji (uz pojedine izuzetke). Pored toga nudimo i produženu dvogodišnju garanciju na sve litijum-jonske akumulatore - bez obzira da li su kupljeni pojedinačno ili uz akumulatorske alate. Za aktiviranje produžene garancije pored registracije alata i litijum-jonskih akumulatora na našem veb-sajtu u roku od 4 nedelje od datuma kupovine, neophodna je i adresa e-pošte. Garanti rok počinje od datuma isporuke. Uslove produženja garancije pročitajte na veb-adresi [www.makita.rs](http://www.makita.rs).