







# SERVISNA I PRODAJNA MREŽA



[makita.rs/dealer-locator.html](http://makita.rs/dealer-locator.html)

Makita® proizvodi visokokvalitetne alate za profesionalne i hobi korisnike. Naši alati su izdržljivi i mogu da izdrže ekstremne uslove rada, dok redovno održavanje produžava njihov životni vek. Zbog toga nudimo dobro razgranatu servisnu mrežu i centralno skladište sa više od 40.000 različitih rezervnih delova, koji obezbeđuju potpunu brigu o svim Makitinim proizvodima. Ovlašćena servisna mreža ispunjava naše visoke standarde kvaliteta i obezbeđuje kvalitetnu uslugu kroz edukaciju i podršku našeg zvaničnog Makita® servisa.

Za kupovinu ili servis originalnih Makita® alata pronadite najbližeg prodavca/servis uz pomoć pronalazača dilera/servisa na našoj veb stranici.



**Samo kupovinom kod ovlašćenog lokalnog distributera možete biti sigurni da:**

- ▶ imate mogućnost da produžite svoju garanciju na ukupno tri godine;\*
- ▶ svaki mogući kvar na vašem alatu biće popravljen profesionalno i brzo;
- ▶ obezbedićemo zalihe originalnog pribora i rezervnih delova;
- ▶ kupili ste originalni Makita proizvod.\*\*

\*Uslovi su objavljeni [www.makita.rs/warranty.html](http://www.makita.rs/warranty.html) / \*\*Ako sumnjate u autentičnost Makita® proizvoda možete se obratiti na [info@makita.si](mailto:info@makita.si)

<b>AKUMULATORI I PUNJAČI</b>	<b>5</b>	Setovi za zavrtnanje	66	Reducirni prsteni za TCT listove testere	147
<b>PRIBOR ZA NAMENSKE ALATE</b>	<b>10</b>	Setovi za bušenje	69	Listovi za ubodne testere	149
Ugaoni udarni odvijači	11	Setovi za zavrtnanje i bušenje	71	Listovi za sabljaste testere	153
Odvijači sa račnom	11	<b>PRIBOR ZA PRITEZANJE</b>	<b>73</b>	Listovi za tračne testere	159
Pištolji za podmazivanje	11	Umeci za vijke i pribor sa 1/4" šestougaonim prihvatom	75	Ostali pribor za sečenje testerom	159
Vakum pumpa za klima uređaje	11	Umeci za vijke sa kvadratnim prihvatom	78	Letve vodice i pribor	162
Pištolji za zakivanje	11	Nasadni ključevi sa 1/4" šestougaonim prihvatom	78	<b>PRIBOR ZA ZABIJAČE EKSERA I SPAJALICE</b>	<b>163</b>
Pištolji za popunjavanje	12	Nasadni ključevi sa kvadratnim prihvatom	80	Pribor za zabijače eksera	164
Alati za vezivanje armature	12	Ograničivači dubine	82	Pribor za spajalice	164
Sekači za navojne šipke	12	Pribor za odvijače sa magacinom	82	<b>PRIBOR ZA FENOVE ZA VRUĆI VAZDUH</b>	<b>166</b>
Sekači za čelične šipke	12	Umeci za bušenje i odvrtnanje	83	<b>PRIBOR ZA USISIVANJE</b>	<b>168</b>
Sekači za čelične šipke	13	<b>PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE</b>	<b>84</b>	Creva, vakumske mlaznice i drugi pribor	169
Vibratori za beton	13	Dijamantske rezne ploče	86	Filteri i kese za prašinu	178
Sekači za višestruku namenu	13	Dijamantski tanjirasti brusni diskovi	90	<b>PRIBOR ZA ALATE ZA RAD NA OTVORENOM</b>	<b>180</b>
Testere za gipsane ploče	13	Ploče za poliranje	92	Lančane testere	183
Brusilice za gips	13	Dijamantske krune	92	Makaze za živu ogradu	184
Duvaljka za prašinu	14	Abrzivne rezne ploče	95	Makaze za živu ogradu/travu	185
Makaze za lim	14	Abrzivne brusne ploče	96	Makaze za orezivanje	185
Grickalice za lim	14	Fleksibilne abrazivne brusne ploče	97	Kosilice za travu	186
Probijači za metal	15	Lamelne abrazivne brusne ploče	97	Vertikulatori	186
Pumpe	16	Specijalne ploče za čišćenje	100	Pribor za kose i nastavake za višenamenske alate	187
Aparati za kafu	16	Žičane četke za ugaone brusilice	102	Duvalice	191
<b>PRIBOR ZA LAMPE</b>	<b>17</b>	Žičane četke za bušilice	103	Prskalice	192
<b>PRIBOR ZA LASERSKE MERAČE</b>	<b>19</b>	Najlonske četke za bušilice	104	Serijsa burgija za bušenje zemlje	193
<b>PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE</b>	<b>21</b>	Ostali pribor za ugaone brusilice	105	Čistači pritiskom	194
Burgije za SDS-PLUS čekiče	25	Ostali pribor za sekače	105	Akumulatorske kolice	196
Dleta i špičevi za SDS-PLUS čekiče	29	Ostali pribor za brusilice za beton	106	<b>PRIBOR ZA NOŠENJE ALATA I ZAŠTITNA OPREMA</b>	<b>197</b>
Krunaste burgije za SDS-PLUS čekiče	30	Ostali pribor za mašine za mokro poliranje kamena	106	Pribor za nošenje alata	198
Stezne glave i adapteri za SDS-PLUS čekiče	30	Tračne brusilice	107	Zaštitna oprema	198
Burgije za SDS-MAX čekiče	31	Ekscentrične brusilice	108	<b>KOFERI I TORBE</b>	<b>199</b>
Dleta i špičevi za SDS-MAX čekiče	33	Vibracione brusilice	109	Strap Belt sistem torbi i držača	200
Adapteri za SDS-MAX čekiče	34	Ostali pribor za brusilice	114	Makpac sistem kofera i pribora	205
Dleta i špičevi, šestougaoni prihvati, 17 mm	34	Ravne brusilice	115	Koferi i torbe	208
Dleta i špičevi, šestougaoni prihvati, 19 mm	35	Glodala za metal od volfram karbida	116	<b>RUČNI ALATI</b>	<b>210</b>
Dleta i špičevi, šestougaoni prihvati, 19 mm, B-tip	35	Dvostrane stone brusilice	117	Klešta	211
Dleta i špičevi, šestougaoni prihvati, 21 mm	35	Alati za poliranje / brušenje	117	Ključevi	211
Dleta i špičevi, šestougaoni prihvati, 28,6 mm, B-tip	35	Ugaone brusilice	119	Čekiči	211
Dleta i špičevi, šestougaoni prihvati, 30 mm	36	Brusilica sa četkom 9741	120	Nasadni ključevi i pribor	211
Probajne burgije sa navojnom šipkom i pribor	37	<b>PRIBOR ZA PROFILISANJE I PORAVNAVANJE</b>	<b>121</b>	Noževi i strugači	212
Krunaste burgije sa konusnim prihvatom i pribor	37	Glodala	122	Makaze	212
MAK-sistem povezivanja	38	Burgije-glodala	124	Alati za izradu navoja	213
Burgije sa odvodom za prašinu	39	Pribor za glodalice i glodalice za izrezivanje	124	Odvijači	213
Ostali pribor	40	Pribor za rendisaljke	126	Udarni odvijači	214
Sakupljači prašine i zaštite za čekiče	40	Pribor za spajanje ploča	127	Merne trake	214
Kompleti za SDS-PLUS čekiče	41	Pribor za lančani sekače	128	<b>OSTALO</b>	<b>215</b>
Kompleti za SDS-MAX čekiče	43	<b>PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT</b>	<b>129</b>	Drške	216
<b>KRUNASTE TESTERE</b>	<b>44</b>	Starlock listovi	133	Ključevi za montažu	218
Krunaste testere Ezychange HSS-BiM 8%Co	47	Kompleti listova Starlock	135	<b>PRIBOR ZA MEŠANJE</b>	<b>219</b>
Krunaste testere Ezychange TCT	47	Starlock brusne hartije i pribor	135	Mešači	220
Krunaste testere HSS-BiM	48	Starlock PLUS listovi	136	Mešalni listovi i pribor	221
Krunaste testere BiM 8%Co	49	Starlock MAX listovi	136	Ostali pribor	221
Višenamenske TCT krunaste testere	50	<b>PRIBOR ZA TESTERE</b>	<b>138</b>		
Dijamantske krune za mokro bušenje	50	TCT listovi za aluminijum	142		
Krunaste testere od volfram karbida	51	Višenamenski TCT listovi	142		
<b>PRIBOR ZA BUŠENJE</b>	<b>52</b>	TCT listovi za Corian®	143		
Burgije za drvo	55	TCT listovi za metal	143		
Burgije za metal	59	TCT listovi za metal, nerđajući čelik	143		
Burgije za zid	63	TCT listovi za sendvič ploče	143		
Burgije za staklo i keramiku	63	TCT listovi za drvo	144		
Višenamjenske burgije	63	TCT listovi za drvo, laminat	146		
Pribor za dijamantske krunaste bušilice	64	TCT listovi za drvo, MDF	146		
Krune za magnetne bušilice	64	TCT listovi za kompozitne materijale	146		
Stezne glave za bušenje i pribor	65	TCT listovi za drvo sa ekserima	147		



# IDEALAN PRIBOR ZA AKUMULATORSE ALATE



## **Optimalni rad sa akumulatorskim alatima!**

Veće brzine, više posla uz jedno punjenje akumulatora i nesmetan rad.  
Pronađite preporučenu dodatnu opremu za svoj akumulatorski alat uz pomoć 9 sličica bežičnih alata.



# AKUMULATORI I PUNJAČI



# AKUMULATORI I PUNJAČI SA VREMENSKOM REFERENCOM

		<b>FAST Charging</b> DC40RA	<b>FAST Charging</b> DC40RB*	DC40RC	DC40WA	<b>FAST Charging</b> DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SD DC18SH* DC18SE automobilski	DC18SF	DC18WC		
		 8,0 Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	-		
		 5,0 Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	-		
		 4,0 Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	-		
		 2,5 Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	-		
		 2,0 Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	-		
		 6,0 Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	130 min	260 min	160 min
		 5,0 Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	110 min	220 min	135 min
		 4,0 Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	90 min	180 min	110 min
		 3,0 Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	60 min	120 min	80 min
		 2,0 Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	45 min	90 min	55 min
		 1,5 Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	30 min	60 min	40 min

		DC64WA	DC10SB DC18RE**	DC10WD	DC18RC DC18RD*	DC18SD DC18SH*
		 10,0 Ah BL64100	300 min			
		 4,0 Ah BL6440	120 min			
		 5,0 Ah BL1050B	75 min	160 min		
		 4,0 Ah BL1041B	60 min	130 min		
		 2,0 Ah BL1021B	30 min	70 min		
		 1,5 Ah BL1016	22 min	50 min		
		 6,0 Ah BL1460A	55 min	130 min		
		 4,0 Ah BL1440B	36 min	90 min		
		 3,0 Ah BL1430B	22 min	60 min		
		 1,5 Ah BL1415NA	15 min	30 min		

\* DC40RB / DC18RD / DC18SH: punjači sa 2 porta \*\* DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatore indikator kapaciteta aku. **FAST Charging** brzo punjenje



# AKUMULATORI I PUNJAČI

Model	Šifra	Kapacitet	Napon	Težina
-------	-------	-----------	-------	--------

## Akumulatori XGT - 40V max

BL4080F	191X65-8	8,0 Ah	40 V max	1,90 kg
BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V max	1,30 kg
BL4040F	1910N6-8	4,0 Ah	40 V max	0,94 kg
BL4040	632N72-7	4,0 Ah	40 V max	1,00 kg
BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V max	0,71 kg
BL4020	632R35-7	2,0 Ah	40 V max	0,69 kg

## Akumulatori LXT - 18V

BL1860B	197422-4	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
BL1850B	632F15-1	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
BL1840B	632F07-0	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1830B	632G12-3	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1820B	632F01-2	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815N	632A54-1	1,5 Ah	18 V	0,38 kg

## Akumulatori CXT - 12V max

BL1050B	1913G0-9	5,0 Ah	12 V max	0,31 kg
BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V max	0,37 kg
BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V max	0,21 kg
BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V max	0,21 kg

## Akumulatori 64V max

BL64100	191Y69-6	10,0 Ah	64 V max	3,2 kg
BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V max	2,2 kg

## Akumulatori G-serija - 14,4 / 18V

BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg

## Akumulatori LXT - 14,4V

BL1460A	632G42-4	6,0 Ah	14,4 V	0,53 kg
BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
BL1430B	632G20-4	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
BL1415NA	196280-5	1,5 Ah	14,4 V	0,32 kg

## Ostali akumulatori - 7,2/10,8V

BL1013	196066-7	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

Model	Šifra	Napon	Ulaz
-------	-------	-------	------

## Punjači XGT - 40V max

DC40RA	191E07-8	40 V max	230 V
DC40RC	191M90-3	40 V max	230 V
DC40RB	191N09-8	40 V max	230 V
DC40WA	1911L9-4	40 V max	230 V

## Punjači LXT - 18V

DC18WC	191060-1	14,4-18 V	230 V
DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V automobilski utikač
DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC18RC	630718-5	14,4-18 V	230 V
DC18RD	630868-6	14,4-18 V	230 V
DC18SH	630B24-0	14,4-18 V	230 V

## Punjači CXT - 12V max

DC10WD	197343-0	12 V max	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC10SB	630996-7	12 V max	230 V

## Punjači 64V max

DC64WA	191W19-9	64 V max	230 V
--------	----------	----------	-------

## Punjači G-serija - 14,4 / 18V

DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V
--------	----------	-----------	-------

## Ostali punjači

DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V
--------	----------	------------	-------

# ADAPTERI, DRŽAČI I ŠTITNICI

Model	Šifra	Opis
-------	-------	------

## Adapteri za punjenje



ADP001G	ADP001G	Za punjenje dva mobilna uređaja (5 V/2,4 A USB-utičnica) sa XGT Li-ion akumulatorom 40 V max.
---------	---------	---



ADP05	DECADP05	Za punjenje dva mobilna uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) sa LXT Li-ion akumulatorom 14,4/18 V.
-------	----------	--



ADP06	ADP06	Za punjenje jednog pametnog uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) sa CXT Li-ion akumulatorom 12 V max.
-------	-------	---



ADP08	ADP08	Za punjenje jednog pametnog uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) sa CXT Li-ion akumulatorom 12 V max.
-------	-------	---

## Komunikacioni adapteri



ADP12	1910D9-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>► za upravljanje XGT alatima i akumulatorima</li> <li>► PIN zaštita od krađe: možete koristiti samo kombinaciju alata i akumulatora sa istim PIN kodom</li> <li>► vremensko zaključavanje akumulatora: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru</li> <li>► koristite pregled istorije za alatku i akumulator i beleške</li> </ul>
-------	----------	---



BPS01	198170-8	► vremensko zaključavanje LXT akumulatora sa PIN kodom: baterija se može koristiti samo tokom određenog vremenskog perioda
-------	----------	--

## Adapteri za konverziju



ADP10	191C10-7	Omogućava punjenje LXT akumulatora na XGT punjačima: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
-------	----------	--

## Držači



BAP182	197580-6	Držač za 2 x LXT 18 V akumulatore sa kopčom za nošenje na kaišu.
--------	----------	--

Šifra	Za akumulator	Pogodno za
-------	---------------	------------

## Zaštite za akumulatore



194649-7	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatore	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
----------	------------------------------------	------------------------



195798-3	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatore	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
----------	------------------------------------	--------------------------------



413E96-6	2,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udara
----------	-----------------------	------------------



413E97-4	4,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udara
----------	-----------------------	------------------



413E98-2	5,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udara
----------	-----------------------	------------------



450599-9	14,4 V/3,0 Ah LXT akumulator	zaštita od udara
----------	------------------------------	------------------



422807-8	LXT akumulatore	DB0380, DB0381
----------	-----------------	----------------

## Poklopci za akumulatore



450128-8	LXT akumulatore	zaštita terminala
----------	-----------------	-------------------



412393-7	XGT akumulatore	zaštita terminala
----------	-----------------	-------------------

# KOMPLETI ZA NAPAJANJE



Platforma	Šifra	Set uključuje					
		Makpac kofer	Akumulator	Kapacitet	Količina	Punjač	
	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA	brzi, pojedinačni
	191J97-1	Tip 1	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RA	brzi, pojedinačni
	191U00-8	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dupli
	191U28-6	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB	brzi, dupli
	191V35-5	Tip 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA	brzi, pojedinačni
	191U13-9	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dupli
	191U42-2	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB	brzi, dupli
	191Y97-1	Tip 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dupli
	197136-5	Tip 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD	standardni, pojedinačni
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC	brzi, pojedinačni
	197970-3	Tip 2	BL1830B	3,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dupli
	197504-2	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	2	DC18RD	brzi, dupli
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dupli
	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC	brzi, pojedinačni
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD	brzi, dupli
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dupli
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—	—
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC	brzi, pojedinačni
	197652-7	Tip 1	BL1016	1,5 Ah	2	DC10SB	brzi, pojedinačni
	197658-5	Tip 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB	brzi, pojedinačni
	197641-2	Tip 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB	brzi, pojedinačni



# PRENOSNE JEDINICE ZA PUNJENJE

OBEZBEDITE DUŽE VREME RADA ZA ALATE, POTREBNE ZA VELIKE POSLOVE

## 191A64-2

### Prenosno spremište PDC01

- ▶ Upotreba sa LXT 18 V akumulatora
- ▶ Moguće priključivanje do 4 LXT akumulatora
- ▶ Težina 7,0 kg (sa 4x 6,0 Ah akumulatora)

**12/24 Ah**  
Kapacitet

**432 Wh**  
Snaga

**1,7 m**  
Dužina kabla



## PDC1200A01

### Leđni akumulator PDC1200

- ▶ Sa integrisanim akumulatorskim ćelijama
- ▶ Približno 6 puta veći kapacitet od 2x6,0 Ah LXT akumulatora
- ▶ Vreme punjenja 360 min - punjač 191L00-4
- ▶ Težina 10,4 kg

**33,5 Ah**  
Kapacitet

**1.206 Wh**  
Snaga

**1,1 m**  
Dužina kabla



## PDC1500A01

### Leđni akumulator PDC1500

- ▶ Sa integrisanim akumulatorskim ćelijama
- ▶ Do 30% veći kapacitet u odnosu na PDC1200
- ▶ Vreme punjenja 450 min - punjač 191L00-4
- ▶ Težina 12,9 kg

**43,5 Ah**  
Kapacitet

**1.567 Wh**  
Snaga

**1,1 m**  
Dužina kabla



**LXT**  
**18 V ADAPTER**  
191A53-7



**LXT**  
**18 + 18 V ADAPTER**  
191J51-5



**XGT**  
**40 V MAX ADAPTER**  
191N62-4



**PDC CONNECT**  
DIREKTAN PRIKLJUČAK



Proverite kompatibilnost alata sa PDC jedinicama za napajanje u katalogu alata ili na veb stranici.

## BAC01

### Pretvarač snage

BAC01 je pretvarač snage koji, kada je povezan sa leđnom jedinicom za napajanje (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), predstavlja idealnu zamenu za manje benzinske generatore na koje možete da priključite širok spektar električnih uređaja:

- ▶ osetljive električne uređaje (laptop i tablet računari, mobilni telefoni, radio-uređaji...)
- ▶ punjače akumulatora
- ▶ bojlere, ventilatore, električnu čebad ...

Izlazna snaga (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W



**230 v**  
2x AC utičnice

**5v/2,4A**  
2x izlaz USB tip A

**PD 30w**  
2x izlaz USB tip C

**DC 12v**  
Automobilska utičnica

# PRIBOR ZA NAMENSKE ALATE





# Pribor za namenske alate

## Ugaoni udarni odvijači



Šifra	Naziv	Za model	Slika
135183-8	Ugaona glava za 1/4" umetke	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
135200-4	Ugaona glava za 25 mm 1/4" umetke	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
135201-2	Ugaona glava za 3/8" umetke	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192440-7	Prava glava za 1/4" umetke	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192439-2	Račna 21 mm	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134743-3	Nasadni ključ 17 mm za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134744-1	Nasadni ključ 19 mm za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134745-9	Adapter za nasadni ključ 3/8" za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134746-7	Adapter za nasadni ključ 1/2" za račnu 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	

## Odvijači sa račnom



Šifra	Naziv	Za model	Slika
191A50-3	Adapter za nasadni ključ 3/8"	WR100D, DWR180	
191A51-1	Adapter za nasadni ključ 1/4"	WR100D, DWR180	

## Pištolji za podmazivanje



Šifra	Naziv	Za model	Slika
166094-6	Pojas za rame	DGP180	
191A76-5	Adapter sa brzom spojnicom	DGP180	
191A77-3	Ugaoni adapter	DGP180	

191W60-2	Adapter za mazanje NPT1/8 - 3 kom	DGP180	
191W61-0	Adapter za mazanje NPT1/8 - 1 kom	DGP180	
191W58-9	Fleksibilno crijevo 1.200 mm	DGP180	
191A80-4	Fleksibilno crijevo 600 mm	DGP180	
1911M9-1	Produžetak creva za podmazivanje 160 mm	DGP180	
191A81-2	Spremnik za mast 450 g	DGP180	
191B12-7	Spremnik za mast 400 g	DGP180	

## Vakum pumpa za klima uređaje



Šifra	Naziv	Za model	Slika
AS0AI154MK	Crevo za vakumiranje	DVP180, DVP181	
AS00XP808M	Manometar	DVP180, DVP181	
AS0VP051MK	Ventil protoka vazduha sa manometrom	DVP180, DVP181	
AS0Y06110K	Adapter	DVP180, DVP181	
AS0VP007MK	Aluminijumski kofer	DVP180	
AS000VP042	Pojas za nošenje aluminijumskog kofera	DVP180	
199486-4	Pojas za rame	DVP181	
AS00VP050M	Ulje za vakum pumpu - 150 ml	DVP180, DVP181	

## Pištolji za zakivanje



Šifra	Naziv	Za model	Slika
162500-9	Kontejner za sakupljanje igala	DRV150, DRV250	
191D57-7	Mast - 5 g	DRV150, DRV250	

199731-7	Čeljust za 2,4-4,8 mm zakivke	DRV150, DRV250	
199730-9	Čeljust za 4,8-6,4 mm zakivke	DRV250	
199729-4	Set pribora A za 2,4 mm zakivke	DRV150, DRV250	
199728-6	Set pribora A za 3,2 mm zakivke	DRV150, DRV250	
191F80-4	Set pribora A za 4,0 mm zakivke	DRV250	
191F79-9	Set pribora A za 4,8 mm zakivke	DRV250	
199725-2	Set pribora A za 6,0 mm zakivke	DRV250	
191F78-1	Set pribora A za 6,4 mm zakivke	DRV250	
191C04-2	Set pribora B za 4,0 mm zakivke	DRV150, DRV250	
191C03-4	Set pribora B za 4,8 mm zakivke	DRV150, DRV250	

## Pištolji za popunjavanje



Šifra	Naziv	Za model	Slika
1911T4-0	Set B 600 ml za patrone, creva i direktno punjenje	CG100D, DCG180	
191P89-6	Set B 400 ml za patrone, creva i direktno punjenje	CG100D, DCG180	
196351-8	Set A 300 ml za patrone	CG100D, DCG180	
312D41-1	Spoj za držače B	CG100D, DCG180	
454223-6	Spoj za držače A	CG100D, DCG180	
141M10-7	Držač B 600 ml	CG100D, DCG180	
454275-7	Držač A 300 ml	CG100D, DCG180	
142042-9	Osovina za držače B	CG100D, DCG180	
142041-1	Osovina za držače A	CG100D, DCG180	
142071-2	Klip za patrone, kompatibilan sa držačem A ili B	CG100D, DCG180	
142072-0	Klip za creva, kompatibilan sa držačem B	CG100D, DCG180	
123221-8	Klip za direktno punjenje, kompatibilan sa držačem B	CG100D, DCG180	
454226-0	Brizgaljka za držače B	CG100D, DCG180	

## Alati za vezivanje armature



Šifra	Naziv	Za model	Slika
162755-6	Četkica za čišćenje - 215 mm	DTR180, DTR181	
191M27-0	Produžna ručka za rad stojeći - 62,5-80 cm	DTR180, DTR181	
199137-9	Žica za vezivanje - Ø0,8 mm / 100 m 50 kolutova	DTR180, DTR181	

## Sekači za navojne šipke



Šifra	Naziv	Za model	Slika
199069-0	Pojas za rame	DSC102, SC103D	
199083-6	Komplet noževa M10	DSC102, SC103D	
199085-2	Komplet noževa M8	DSC102, SC103D	
199087-8	Komplet noževa M6	DSC102, SC103D	
SC09002700	Komplet noževa M8	DSC121	
SC09002710	Komplet noževa M10	DSC121	
SC09002720	Komplet noževa M12	DSC121	
SC09002730	Komplet noževa 3/8"	DSC121	

## Sekači za čelične šipke



Šifra	Naziv	Za model	Slika
SC09002470	Komplet noževa M12	DSC163	

# Pribor za namenske alate

## Sekači za čelične šipke



Šifra	Naziv	Za model	Slika
SC09002890	TCT list testere - 110x15 mm, 24 zuba	DSC250, DSC251	
E-11097	TCT list testere - 110x34 mm, 24 zuba	DSC250*, DSC251	

\*Upotrebi sa prirubnicom SC09030550

## Testere za gipsane ploče

Dubljinu reza je moguće prilagoditi debljini gips/drvene ploče.



Šifra	Naziv	Za model	Slika
456624-4	Zaštitni poklopac za sečenje bez oštećenja materijala	DSD180, SD100D	
B-49703	HCS list 55x18x0,55 mm za gips ploče 9,5-25 mm - 2 kom	DSD180, SD100D	
B-49703-10	HCS list 55x18x0,55 mm za gips ploče 9,5-25 mm - 10 kom	DSD180, SD100D	
B-49719	HCS list 55x18x0,55 mm za drvo 9-15 mm - 2 kom	DSD180, SD100D	

## Vibratori za beton



Šifra	Naziv	Za model	Slika
1910J1-0	Zaštita za akumulator BL4050, BL4080	VR003G, VR004G	
1910J4-4	Zaštita za ledne akumulator PDC01, PDC1200	VR003G, VR004G	
1910E1-5	Vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910E2-3	Vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,7 m	VR003G, VR004G	
1910C2-9	Vibrirajuća igla Ø32 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	
1910E3-1	Vibrirajuća igla Ø38 mm, / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910C4-5	Vibrirajuća igla Ø38 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	

## Brusilice za gips



Šifra	Naziv	Za model	Slika
140J85-5	Četka A	DSL800	
140J86-3	Četka B	DSL800	
743127-0	Četka	DSL801	
199938-5	Podložni jastučić 220 mm - grubi	DSL800, DSL801	
199939-3	Podložni jastučić 210 mm - mekani	DSL800, DSL801	
199940-8	Podložni jastučić 210 mm - srednji	DSL800, DSL801	
199937-7	Produžetak sa pojasom i držačem 580-800 mm	DSL800, DSL801	
195638-5	Torba za alat 1.200x300x350 mm	DSL800, DSL801	

## Sekači za višestruku namenu



Šifra	Naziv	Za model	Slika
198603-3	Nož	CP100D	

Šifra	Naziv	Granulacija	Pričvršćivanje	Slika
B-68389	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	40	čičak	
B-68395	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	80	čičak	
B-68404	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	120	čičak	

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, bušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višestruku namensku alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i spajalice

Pribor za leporele i vrtne alate

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje



E-02375	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	150	čičak	
B-68410	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	180	čičak	
E-02381	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	220	čičak	
B-68426	Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom	320	čičak	

## Duvaljka za prašinu



Šifra	Naziv	Za model	Slika
191X11-1	Mlaznica - 3 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za duvanje vazduha u ograničene prostore, uglove i površine uz zid.		
191X13-7	Mlaznica - 7 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za skidanje prašine sa filtera.		
191X15-3	Mlaznica - 13 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za čišćenje radnih površina, generalno čišćenje prašine, čišćenje rupa (sa korišćenjem duge mlaznice), velike predmete na naduvavanje i izduvanje istih.		
191X17-9	Mlaznica za naduvavanje - 7 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za naduvavanje/izduvanje igrački za plažu, lopti i sličnih predmeta.		
191X19-5	Mlaznica za razduvanje većih površina - 6 mm (svaka rupica)	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za izduvanje prljavštine i tečnosti sa radnih stolova. Ugao duvanja je 120° sa 5 rupa.		
191X21-8	Fleksibilna mlaznica - 6 mm	AS001G, DAS180	
	Fleksibilna mlaznica za čišćenje tesnih mesta i računarske opreme.		
191X23-4	Mlaznica za usisavanje	AS001G, DAS180	
	Mlaznica za izduvanje predmeta na naduvavanje.		
191X25-0*	Mlaznica za izduvanje - 20-30 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica primerna za izduvanje madraca, rafting čamaca, bazena i ostalih sličnih predmeta.		
191X27-6*	Mlaznica za izduvanje - 65 mm	AS001G, DAS180	
	Mlaznica je primerna za pakovanje odeće sa izduvanje vazduha.		
191X29-2	Filter C	AS001G, DAS180	
	Filter za maksimalno smanjenje ulaženja prašine u motor u prašnom radnom okruženju.		








191X78-9\* Komplet dugih mlaznica - 8 mm AS001G, DAS180  
Komplet mlaznica primernih za čišćenje rupa i ostalih uskih mesta. Dužinu mlaznica moguće je menjati sa pričvršćivanjem i uklanjanjem dve glave mlaznice.



\*Za upotrebu mlaznice, mora biti prethodno nameštena mlaznica 13.




## Makaze za lim



Šifra	Naziv	Za model	Slika
725092-5	Oštrica - desna	DJS200	
725093-3	Oštrica - leva	DJS200	
725255-3	Oštrica srednja	DJS200	
792742-7	Oštrica - desna	DJS130, JS1300	
792743-5	Oštrica - leva	DJS130, JS1300	
792744-3	Oštrica srednja	DJS130, JS1300	
725256-1	Oštrica - desna	DJS131	
725258-7	Oštrica - leva	DJS131	
725257-9	Oštrica srednja	DJS131	
792367-7	Oštrica srednja	JS1650	
792368-5	Komplet bočnih oštrica	JS1650	
792534-4	Oštrica srednja	DJS161, JS1601	
792533-6	Komplet bočnih oštrica	DJS161, JS1601	
792537-8	Oštrica srednja	JS1000	
792536-0	Komplet bočnih oštrica	JS1000	
191383-0	Komplet oštrica	JS1600, JS1602	
792287-5		JS3200, JS3201	
762007-1	Kontrolnik za debljinu	JS3200, JS3201	
762013-6	Kontrolnik za debljinu	DJS161, JS1601	

## Grickalice za lim



Šifra	Naziv	Za model	Slika
792264-7	Šablon	JN1600	
792292-2	Šablon	JN3200	
A-15051	Šablon	JN1601, DJN161	
792265-5	Probijač	JN1600	
792728-1	Probijač	JN3200, JN3201	
A-83951	Probijač	JN1601, DJN161	

## Probijači za metal

U donjoj tabeli pronađićete optimalnu kombinaciju bušača i šablona u skladu sa materijalom.



Za probijanje okruglih rupa							
 Probijač		 Šablon		Materijal			Za model
				Zatezna čvrstoća	Ugaoni profili	Zatezna čvrstoća	
Prečnik	Šifra	Prečnik	Šifra	Meki čelik (65.000 psi)		Debljina	
6 mm	SC05340040	6 mm	SC00000203	t2-t4	-	t3-t4	DPP200
6,5 mm	SC05340050	6,5 mm	SC00000205	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8 mm	SC05340060	8 mm	SC00000207	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8,5 mm	SC05340070	8,5 mm	SC00000209	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
10 mm	SC05340080	10 mm	SC00000211	t2-t6	t7,5	t3-t4	DPP200
11 mm	SC05340090	11 mm	SC00000213	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
12 mm	SC05340100	12 mm	SC00000215	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
13 mm	SC05340110	13 mm	SC00000217	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
14 mm	SC05340120	14 mm	SC00000219	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
15 mm	SC05340130	15 mm	SC00000221	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
16 mm	SC05340140	16 mm	SC05332710	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
18 mm	SC05340150	18 mm	SC00000223	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
19 mm	SC05340170	19 mm	SC05332740	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
20 mm	SC05340160	20 mm	SC05352510	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200

Za probijanje ovalnih rupa							
 Probijač		 Šablon		Materijal			Za model
				Zatezna čvrstoća	Ugaoni profili	Zatezna čvrstoća	
Prečnik	Šifra	Prečnik	Šifra	Meki čelik (65.000 psi)		Debljina	
6,5 × 10 mm	SC05340200	6,5 × 10 mm	SC00000244	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
6,5 × 13 mm	SC05340210	6,5 × 13 mm	SC00000246	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8,5 × 13 mm	SC05340220	8,5 × 13 mm	SC00000248	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8,5 × 17 mm	SC05340230	8,5 × 17 mm	SC00000250	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
9 × 13,5 mm	SC05340240	9 × 13,5 mm	SC00000252	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
9 × 18 mm	SC05340250	9 × 18 mm	SC00000254	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
10 × 15 mm	SC05340260	10 × 15 mm	SC00000256	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
10 × 20 mm	SC05340270	10 × 20 mm	SC00000258	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
11 × 16,5 mm	SC05340280	11 × 16,5 mm	SC00000260	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
12 × 18 mm	SC05340290	12 × 18 mm	SC00000262	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
13 × 19,5 mm	SC05340300	13 × 19,5 mm	SC00000264	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
14 × 21 mm	SC05340310	14 × 21 mm	SC00000266	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200

Radni stalak  
SC03801080



Klizni graničnik  
SC03300790



Hidraulično ulje  
SC00000106



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za produbljivanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i spajalice

Pribor za repariranje i održavanje

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

## Pumpe



Šifra	Naziv	Za model	Slika
TE00000592	Adapter za ventile - 0,9 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000346	Adapter za ventile - 3 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000333	Adapter za ventile - 0,5 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000594	Adapter za ventile - 7 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000691	Adapter za punjenje duplih guma - 30°	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000796	Adapter za punjenje duplih guma	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	

## Aparati za kafu



Šifra	Naziv	Za model	Slika
KF00000012	Uložak za kafu u filter kesicama	DCM501	
KF00000014	Uložak za filter kafu	DCM501	
KF00000066	Filter za uložak KF00000014	DCM501	
KF00000020	Šolja	DCM501	
KF00000069	Poklopac za šolja KF00000020	DCM501	





# PRIBOR ZA LAMPE



## Pribor za lampe

### Stativi



Šifra	Opis	Za model
GM00002073	Stativ za 1 ili 2 reflektora, 1.300-2.000 mm	DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G
GM00002378	Stativ za 1 reflektor, 1.300-2.000 mm	DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G
GM00002283	Stativ za 1 ili 2 reflektora, 992-1.750 mm	DML805

### Remen sa kukom



Šifra	Za model
GM00001028	ML104, ML002, ML001G, ML002G
SE00001178	DMR055, DMR056, DMR057, MR009G, MR010G

### Držači

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
GM00001157	Fleksibilni držač	
	ML101	
GM00001683	Magnetni držač	
	ML104, ML105, ML106	
GM00001396	Stega DEADML805, DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G	

### Torbe za transport



Šifra	Opis	Za model
TD00000001	Torba - 1.050 x 250 x 280 mm	DML813, DML814
TD00000002	Pojas za torbu TD00000001	TD00000001

### Sijalice

Šifra	Za model	Jedinica (kom/kompl)	Slika
192242-1	ML705	2/1	
192545-3	ML902, ML903	2/1	
A-30542	ML180, DML185	2/1	
A-30673	ML121	2/1	
A-83973	ML120, ML124, ML140, ML141, DML145	2/1	
A-87373	DML240	2/1	
B-07303	DML184	2/1	
GM00001161	DML184	1	

### Difuzori



Šifra	Opis	Za model
A-58154	Difuzor - folija	DML805
GM00001326	Difuzor - plastični	DML816, ML001G
GM00002286	Difuzor - plastični	DEADML809
GM00002287	Difuzor - plastični	DEADML811
GM00002312	Difuzor - folija	DEAML003G
GM00002358	Difuzor - plastični	ML005G
GM00002359	Difuzor - folija	ML005G
GM00002376	Difuzor - folija	DEAML009G
GM00002377	Difuzor - plastični	DEAML009G
GM00002457	Difuzor za toplu svetlost	ML011G, DML817
GM00002476	Difuzor za toplu svetlost	ML107

# PRIBOR ZA LASERSKE MERAČE





## Pribor za laserske merače

### Stativi



Šifra	Veličina navoja	Opis	Visina
P-81088	5/8"	Aluminijumski stativ	440-1.650 mm
P-81315	5/8"	Aluminijumski stativ sa drškom za podešavanje visine	1.000-2.700 mm
TK0LM2000F	5/8"	Aluminijumski stativ	400-1.100 mm
TK0LM4001F	5/8"	Aluminijumski stativ	680-1.800 mm
TK0LM5030F	5/8"	Aluminijumski stativ	780-2.900 mm

### Držači

Šifra	Navoj za stativ	Opis	Slika
		Za model	
LE00785519	1/4"	Kuglični adapter - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870131	5/8", 1/4"	L Magnetni nosač sa otvorom za kačenje - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870134	5/8", 1/4"	L Magnetni nosač sa otvorom za kačenje i postoljem - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00785633	5/8", 1/4"	L Magnetni nosač - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00785637	/	Zidni nosač sa kopčom za pričvršćivanje i otvorom za kačenje - 1/4" navoj SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00870137	/	Zidni nosač sa štipaljkom i otvorom za kačenje - koristiti sa L magnetnim držačem SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
TK000ET03F	/	Zidni nosač sa kopčom za pričvršćivanje, otvorom za kačenje i libelom - 5/8" navoj SK312GD, SK209GD	

### Pribor za detekciju

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
LE00758831	Magnetna ciljna ploča - za crveni laser	
LE00823195	Magnetna ciljna ploča - za zeleni laser	
TK0LEG2000	Naočare za laserske zrake - za crveni/zeleni laser	
LE00785640	Laserski detektor SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00796587	Laserski detektor LR150 do 100 m SKR200Z	
LE00855702	Detektor LDX1 za crveni/zeleni laser do 80 m SK103, SK104, SK105, SK106, SK700D, SK700GD	
TK0LDG501G	Laserski detektor LDG-5 SK10GD, SK20GD, SK40GD	
TK0LDG301G	Detektor LDG-3 za zeleni laser do 80 m SK209GD, SK312GD	
P-81309	Aluminijumska merna letva - 4 m LE00796587, TK0LDG501G	

### Ostali pribor

Šifra	Opis	Slika
	Za model	
199010-3	USB kabal SK312GD, SK209GD	
199178-5	USB kabal SK105, SK106	
199011-1	Kaiš za ruku SK312GD, SK209GD	
832173-9	Torba - 330x180x130 mm SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK700D, SK700GD	
CP00000001	Adapter za CXT lasere (8x 1,5V AA baterije), punjenje na CXT punjačim nije moguće SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK700D, SK700GD	
LE00796588	Upravljač RC30 SKR200Z	

# PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

Za SDS-PLUS čekice



Za SDS-MAX čekice



Cilindrični prihvat



GKW prihvat



13 mm šestougaoni prihvat



17 mm šestougaoni prihvat



19 mm šestougaoni prihvat



21 mm šestougaoni prihvat



28,6 mm šestougaoni prihvat



30 mm šestougaoni prihvat



1/4" šestougaoni prihvat



Sa magnetom



Armirani beton



Beton



Granit



Cigla



Krečnjak



Asfalt



Keramičke pločice



Drvo



Metali
















Led



Malter





OBLIK:	NAMENA:	SDS-PLUS	SDS-MAX	17 mm Hex	19 mm Hex	21 mm Hex	28,6 mm Hex	30 mm Hex
<p>Samooštreći špic</p> 	Za rušenje, štemanje, izravnavanje u kamenu i betonu.		•				•	•
<p>Špic</p> 	Za rušenje, štemanje, izravnavanje u kamenu i betonu.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Dleto</p> 	Za rušenje, štemovanje, obradu ivica, izradu kanala u zidu, kamenu ili betonu.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Dleto za kanale</p> 	Izrada kanala u betonu.	•	•					
<p>Široko dleto</p> 	Za odstranjivanje ostataka od betona.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Lopatica</p> 	Za kopanje gline, tvrdog kamena, šljunka, zemlje.		•	•				•
<p>Nabijač</p> 	Za izravnavanje površina, nabijanje asfalta ili kompresiju šljunka i zemlje.			•				•
<p>Ploča za rušenje</p> 	Za grubu obradu betona i asfalta.		•					
<p>Strugač</p> 	Za odstranjivanje lepka i čišćenje podloga.	•						
<p>Dleto za kanale sa krilima</p> 	Za radove u opeci i betonu. Podešavanje dubine kanala uz pomoć krilaca.	•	•					
<p>Dleto za pločice</p> 	Za odstranjivanje pločica kod renoviranja.	•	•					
<p>Dleto za malter</p> 	Za otklanjanje maltera i spojeva između cigli i pločica.		•					
<p>Dleto za drvo</p> 	Specijalno dleto za obradu drveta.	•						





## POREĐENJE BURGIJA ZA SDS-PLUS ČEKIĆE

BURGIJA	STANDARD	VRH ZA CENTRIRANJE	STANDARD 4	V-PLUS	NEMESIS II
Razred kvaliteta	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
Karbidni vrh					
Vrh	2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 4 rezna vrha	Vrh za centriranje i 2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 4 rezna vrha
Vrsta spirale	Standardna dvostruka spirala	Standardna dvostruka spirala	Standardna dvostruka spirala	Dvostruka spirala velike izdržljivosti	Četvorostuka spirala velike izdržljivosti
Prečnik (ø)	3,5-30 mm	4-32 mm	5-25 mm	5-26 mm	5-32 mm
Brzina					
Radni vek					
Lakoća pozicioniranja					
Preciznost					
Zaštita od zaglavljivanja u armaturu					
Materijali					



## POREĐENJE BURGIJA ZA SDS-MAX ČEKIĆE

BURGIJA	STANDARD	MAK4	ZA RUDARSTVO
Razred kvaliteta	★★	★★★★	SPECIALIZED
Karbidni vrh			
Vrh	2 rezna vrha	Vrh za centriranje i 4 rezna vrha	4 rezna vrha
Vrsta spirale	Standardna dvostruka spirala	Četvorostuka spirala velike izdržljivosti	Dvostruka spirala velike izdržljivosti
Prečnik (ø)	12-40 mm	12-52 mm	28-32 mm
Brzina			SPECIALIZED
Radni vek			
Lakoća pozicioniranja			
Preciznost			
Zaštita od zaglavljivanja u armaturu			
Materijali			

Cigla

Beton

Armirani beton

Granit

# NEMESIS II




## BURGIJE NEMESIS II ZA SDS-PLUS ČEKIČE



**Ojačano**

Bočna ojačanja burgije omogućavaju sigurniji rad i visoku otpornost na habanje.



**Simetrične spirale**

4 simetrične spirale za ravnomerno izbacivanje prašine.




**Oblik žleba**

Geometrija velike zapremine zubaca obezbeđuje optimalno uklanjanje otpadaka od bušenja.



**Iskošene ivice**

Povećani žlijebni rubovi smanjuju rizik od pojačanog udara.



**5-16 mm Ø**

Vrh za centriranje olakšava bušenje sa malim odstupanjem zabušivanja.



**18-32 mm Ø**

Trodelni karbidni vrh burgije omogućava da se ne zaustavlja prilikom udara u betonsku armaturu.



**Kruta spirala**

Kruta spirala smanjuje vibracije i povećava otpornost na lomove.



**Indikator istrošenosti**

Indikator potrošenosti burgije.

**150%**


**Vek trajanja**

Duži vek trajanja od standardnih burgija.



## BURGIJE V-PLUS ZA SDS-PLUS ČEKIČE

Zaoštreni zupci omogućuju veće brzine bušenja i veliku izdržljivost.



**Zaoštreni zupci**

Oblik spirale omogućava manje trenje i brzo uklanjanje prašine za brže bušenje.



**Nazubljene rezne ivice**

Ivice stvaraju mikro pukotine u materijalu tokom bušenja radi veće brzine bušenja.



**Poboljšani vrh za centriranje**

Vrh omogućava precizno bušenje i sprečava klizanje burgije na glatkim površinama.



**Iskošene ivice**

Prošireni obarači ivica za armature smanjuju rizik od kačenja armatura u betonu.


# Pribor za rušenje i udarno bušenje

## Burgije za SDS-PLUS čekiće

### Burgije Nemesis II za SDS-PLUS čekiće

★★★★★

Bušenje u armirani beton nije više nemoguća operacija, armatura nije prepreka za Nemesis II burgiju. Isto tako savršena je za primenu u najtvrdi prirodni kamen. Njena jedinstvena simetrična geometrija glave obezbeđuje izradu preciznih rupa. Savršena je za ankerno pričvršćenje i za tamo gde se traži obično bušenje. Nemesis II buši 50 % više rupa nego normalna burgija za rotirajući udarni čekić.




Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57897	5 mm	115 mm	50 mm
B-57906	5 mm	165 mm	100 mm
B-57940	5,5 mm	115 mm	50 mm
B-57962	6 mm	115 mm	50 mm
B-57978	6 mm	165 mm	100 mm
B-57984	6 mm	215 mm	150 mm
B-57990	6 mm	265 mm	200 mm
B-58001	6 mm	315 mm	250 mm
B-58023	6,5 mm	165 mm	100 mm
B-58039	6,5 mm	215 mm	150 mm
B-58045	6,5 mm	265 mm	200 mm
B-58051	6,5 mm	315 mm	250 mm
B-58073	7 mm	165 mm	100 mm
B-58095	8 mm	115 mm	50 mm
B-58104	8 mm	165 mm	100 mm
B-58110	8 mm	215 mm	150 mm
B-58126	8 mm	265 mm	200 mm
B-58132	8 mm	315 mm	250 mm
B-58154	8 mm	465 mm	400 mm
B-58176	9 mm	165 mm	100 mm
B-58198	10 mm	115 mm	50 mm
B-58207	10 mm	165 mm	100 mm
B-58213	10 mm	215 mm	150 mm
B-58229	10 mm	265 mm	200 mm
B-58235	10 mm	315 mm	250 mm
B-58257	10 mm	455 mm	390 mm
B-58263	10 mm	600 mm	540 mm
B-58279	10 mm	1.000 mm	940 mm
E-14495	11 mm	165 mm	110 mm
E-14504	11 mm	215 mm	160 mm
E-14510	11 mm	265 mm	210 mm
E-14526	11 mm	315 mm	260 mm
E-14532	12 mm	165 mm	110 mm
E-14548	12 mm	215 mm	160 mm
E-14554	12 mm	265 mm	210 mm
E-14560	12 mm	315 mm	260 mm
E-14576	12 mm	455 mm	400 mm
E-14582	12 mm	600 mm	550 mm
E-19598	12 mm	1.000 mm	950 mm
E-14598	13 mm	165 mm	110 mm
E-14607	13 mm	215 mm	160 mm
E-14613	13 mm	265 mm	210 mm
E-14629	13 mm	315 mm	260 mm
E-14635	14 mm	165 mm	110 mm
E-14641	14 mm	215 mm	160 mm
E-14657	14 mm	265 mm	210 mm
E-14663	14 mm	315 mm	260 mm

E-14679	14 mm	455 mm	400 mm
E-14685	14 mm	600 mm	550 mm
E-19607	14 mm	1.000 mm	950 mm
E-14691	15 mm	165 mm	110 mm
E-14700	15 mm	215 mm	160 mm
E-14716	15 mm	265 mm	210 mm
E-14722	15 mm	155 mm	100 mm
E-14738	16 mm	165 mm	110 mm
E-14744	16 mm	215 mm	160 mm
E-14750	16 mm	265 mm	210 mm
E-14766	16 mm	315 mm	260 mm
E-14772	16 mm	455 mm	400 mm
E-14788	16 mm	600 mm	550 mm
E-19613	16 mm	1.000 mm	950 mm
B-58615	18 mm	250 mm	200 mm
B-58621	18 mm	450 mm	400 mm
B-58637	20 mm	250 mm	200 mm
B-58659	20 mm	450 mm	400 mm
B-58665	22 mm	250 mm	200 mm
B-58687	22 mm	450 mm	400 mm
B-58693	24 mm	250 mm	200 mm
B-58702	24 mm	450 mm	400 mm
B-58718	25 mm	250 mm	200 mm
B-58724	25 mm	450 mm	400 mm
B-58746	28 mm	250 mm	200 mm
B-58752	28 mm	450 mm	400 mm
B-58768	30 mm	250 mm	200 mm
B-58774	30 mm	450 mm	400 mm
B-58780	32 mm	450 mm	400 mm

### Kompleti burgija Nemesis II za SDS-PLUS čekiće

★★★★★



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Jedinica (kom/kompl)
B-63264	6 mm	165 mm	10/1
E-14794	12 mm	165 mm	5/1
E-14803	12 mm	215 mm	5/1
E-14819	12 mm	265 mm	5/1
E-14825	12 mm	165 mm	10/1
E-14831	12 mm	215 mm	10/1
E-14847	12 mm	265 mm	10/1
E-14853	12 mm	310 mm	10/1
E-14869	14 mm	165 mm	10/1
E-14875	14 mm	215 mm	10/1
E-14881	14 mm	265 mm	10/1
E-14897	14 mm	315 mm	10/1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske nivoe
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za prodiranje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i spojnice
- Pribor za leporeze i vrtne mašine
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje



# Pribor za rušenje i udarno bušenje

## Burgije V-Plus za SDS-PLUS čekiće

★★★★

V-Plus burgija postavlja nove standarde u performansama. Suženi zupci omogućuju veće brzine bušenja i veliku izdržljivost. Idealne su za korišćenje sa akumulatorskim udarnim bušilicama.




Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-46492	5 mm	110 mm	50 mm
B-46501	5 mm	160 mm	100 mm
B-47254	5 mm	140 mm	80 mm
B-60408	5 mm	450 mm	390 mm
B-46517	6 mm	110 mm	50 mm
B-46523	6 mm	160 mm	100 mm
B-47341	6 mm	210 mm	150 mm
B-47357	6 mm	260 mm	200 mm
B-47363	6 mm	310 mm	250 mm
B-47379	6 mm	460 mm	400 mm
B-47391	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-47400	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-47416	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-47422	6,5 mm	310 mm	250 mm
B-47438	7 mm	110 mm	50 mm
B-47444	7 mm	160 mm	100 mm
B-46539	8 mm	110 mm	50 mm
B-46545	8 mm	160 mm	100 mm
B-47472	8 mm	210 mm	150 mm
B-47488	8 mm	260 mm	200 mm
B-47503	8 mm	400 mm	340 mm
B-47519	8 mm	460 mm	400 mm
B-47525	8 mm	600 mm	540 mm
B-47531	9 mm	160 mm	100 mm
B-47547	9 mm	210 mm	150 mm
B-47553	9,5 mm	160 mm	100 mm
B-51409	9,5 mm	310 mm	250 mm
B-46551	10 mm	110 mm	50 mm
B-46567	10 mm	160 mm	100 mm
B-47569	10 mm	210 mm	150 mm
B-47575	10 mm	260 mm	200 mm
B-47581	10 mm	310 mm	250 mm
B-47597	10 mm	350 mm	290 mm
B-47606	10 mm	450 mm	390 mm
B-47612	10 mm	600 mm	540 mm
B-47628	10 mm	800 mm	740 mm
B-47634	10 mm	1.000 mm	940 mm
B-47656	11 mm	210 mm	160 mm
B-47662	11 mm	260 mm	210 mm
B-46573	12 mm	160 mm	100 mm
B-47684	12 mm	210 mm	160 mm
B-47690	12 mm	260 mm	210 mm
B-47715	12 mm	360 mm	310 mm
B-47721	12 mm	450 mm	400 mm
B-47737	12 mm	600 mm	550 mm
B-47743	12 mm	800 mm	740 mm
B-47759	12 mm	1.000 mm	950 mm
B-47765	13 mm	160 mm	110 mm
B-47771	13 mm	210 mm	160 mm
B-47787	13 mm	260 mm	210 mm
B-47793	13 mm	310 mm	260 mm
B-46589	14 mm	160 mm	110 mm

B-47802	14 mm	210 mm	160 mm
B-47818	14 mm	260 mm	210 mm
B-47830	14 mm	450 mm	400 mm
B-47846	14 mm	600 mm	550 mm
B-47852	14 mm	1.000 mm	950 mm
B-47868	15 mm	160 mm	110 mm
B-47874	15 mm	210 mm	160 mm
B-47880	15 mm	260 mm	210 mm
B-47896	15 mm	450 mm	400 mm
B-47905	16 mm	160 mm	110 mm
B-47911	16 mm	210 mm	160 mm
B-47927	16 mm	260 mm	210 mm
B-47933	16 mm	310 mm	260 mm
B-47949	16 mm	450 mm	400 mm
B-47955	16 mm	600 mm	550 mm
B-47961	16 mm	800 mm	750 mm
B-47977	16 mm	1.000 mm	950 mm
B-47983	17 mm	210 mm	160 mm
B-47999	17 mm	450 mm	400 mm
B-48000	18 mm	200 mm	150 mm
B-48016	18 mm	300 mm	250 mm
B-48022	18 mm	450 mm	400 mm
B-48038	18 mm	600 mm	550 mm
B-48044	18 mm	1.000 mm	950 mm
B-48050	19 mm	200 mm	150 mm
B-48066	19 mm	450 mm	400 mm
B-48072	20 mm	200 mm	150 mm
B-48088	20 mm	300 mm	250 mm
B-48094	20 mm	450 mm	400 mm
B-48103	20 mm	600 mm	550 mm
B-48119	20 mm	800 mm	750 mm
B-48125	20 mm	1.000 mm	950 mm
B-48131	22 mm	250 mm	200 mm
B-48147	22 mm	450 mm	400 mm
B-48153	22 mm	600 mm	550 mm
B-48169	22 mm	1.000 mm	950 mm
B-48175	23 mm	250 mm	200 mm
B-48181	23 mm	450 mm	400 mm
B-48197	24 mm	250 mm	200 mm
B-48206	24 mm	450 mm	400 mm
B-48212	24 mm	600 mm	550 mm
B-48234	25 mm	450 mm	400 mm
B-48240	25 mm	600 mm	550 mm
B-48256	25 mm	1.000 mm	950 mm
B-48262	26 mm	250 mm	200 mm
B-48278	26 mm	450 mm	400 mm

## Burgije sa 4 rezna vrha za SDS-PLUS čekiće

★★★★

Vrh od volfram karbida sa 4 rezna vrha. Zaštita od zaglavlivanja u armaturu. Dobra preciznost bušenja obezbeđuje glatku i ujednačenu rupu. Podesno za korišćenje pri radu sa armiranim betonom.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-68127	5 mm	110 mm	50 mm
B-68133	5 mm	160 mm	100 mm
B-68149	5 mm	210 mm	150 mm

# Pribor za rušenje i udarno bušenje

B-68155	5 mm	260 mm	200 mm	B-54128	5 mm	110 mm	50 mm
B-62496	6 mm	110 mm	50 mm	B-54134	5 mm	160 mm	100 mm
B-62505	6 mm	160 mm	100 mm	B-55865	5,5 mm	110 mm	50 mm
B-62511	6 mm	210 mm	150 mm	B-55871	5,5 mm	160 mm	100 mm
B-62527	6 mm	260 mm	200 mm	B-54140	6 mm	110 mm	50 mm
B-68161	6 mm	310 mm	250 mm	B-54156	6 mm	160 mm	100 mm
B-62533	6,5 mm	110 mm	50 mm	B-54162	6 mm	210 mm	150 mm
B-62549	6,5 mm	160 mm	100 mm	B-67832	6 mm	260 mm	200 mm
B-62555	6,5 mm	210 mm	150 mm	B-55887	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-62561	6,5 mm	260 mm	200 mm	B-55893	6,5 mm	160 mm	50 mm
B-62577	7 mm	110 mm	50 mm	B-55902	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-62583	7 mm	160 mm	100 mm	B-55918	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-62599	7 mm	210 mm	150 mm	B-55924	7 mm	110 mm	50 mm
B-62608	8 mm	110 mm	50 mm	B-55930	7 mm	160 mm	100 mm
B-62614	8 mm	160 mm	100 mm	B-55946	7 mm	210 mm	150 mm
B-62620	8 mm	210 mm	150 mm	B-54178	8 mm	110 mm	50 mm
B-62636	8 mm	260 mm	200 mm	B-54184	8 mm	160 mm	100 mm
B-62642	8 mm	310 mm	250 mm	B-55952	8 mm	210 mm	150 mm
B-62658	8 mm	460 mm	400 mm	B-55968	8 mm	260 mm	200 mm
B-62664	10 mm	110 mm	50 mm	B-67848	8 mm	310 mm	250 mm
B-62670	10 mm	160 mm	100 mm	B-67854	8 mm	400 mm	340 mm
B-62686	10 mm	210 mm	150 mm	B-68046	8 mm	460 mm	400 mm
B-62692	10 mm	260 mm	200 mm	B-55974	9 mm	160 mm	100 mm
B-62701	10 mm	310 mm	250 mm	B-67860	9 mm	210 mm	150 mm
B-62717	10 mm	350 mm	290 mm	B-54190	10 mm	160 mm	100 mm
B-62723	10 mm	460 mm	400 mm	B-54209	10 mm	210 mm	150 mm
B-62739	12 mm	160 mm	100 mm	B-55980	10 mm	110 mm	50 mm
B-62745	12 mm	210 mm	150 mm	B-55996	10 mm	260 mm	200 mm
B-62751	12 mm	260 mm	200 mm	B-56007	10 mm	310 mm	250 mm
B-62767	12 mm	310 mm	250 mm	B-56013	10 mm	460 mm	400 mm
B-62773	12 mm	350 mm	290 mm	B-67876	10 mm	350 mm	290 mm
B-62789	12 mm	460 mm	400 mm	B-67882	11 mm	160 mm	100 mm
B-62795	14 mm	160 mm	100 mm	B-67898	11 mm	210 mm	150 mm
B-62804	14 mm	210 mm	150 mm	B-67907	11 mm	260 mm	200 mm
B-62810	14 mm	260 mm	200 mm	B-54215	12 mm	160 mm	100 mm
B-62826	14 mm	310 mm	250 mm	B-54221	12 mm	210 mm	150 mm
B-62832	14 mm	350 mm	290 mm	B-56029	12 mm	260 mm	200 mm
B-62848	14 mm	460 mm	400 mm	B-56035	12 mm	350 mm	290 mm
B-62854	16 mm	160 mm	100 mm	B-56041	12 mm	460 mm	400 mm
B-62860	16 mm	210 mm	150 mm	B-67913	12 mm	310 mm	250 mm
B-62876	16 mm	260 mm	200 mm	B-56057	13 mm	160 mm	100 mm
B-62882	16 mm	310 mm	250 mm	B-67929	13 mm	210 mm	150 mm
B-62898	16 mm	350 mm	290 mm	B-67935	13 mm	260 mm	200 mm
B-62907	16 mm	460 mm	400 mm	B-56063	14 mm	160 mm	100 mm
B-68177	18 mm	260 mm	200 mm	B-56079	14 mm	210 mm	150 mm
B-68236	18 mm	460 mm	400 mm	B-56085	14 mm	260 mm	200 mm
B-68183	20 mm	260 mm	200 mm	B-56091	14 mm	350 mm	290 mm
B-68242	20 mm	460 mm	400 mm	B-56100	14 mm	460 mm	400 mm
B-68199	22 mm	260 mm	200 mm	B-56116	16 mm	160 mm	100 mm
B-68258	22 mm	460 mm	400 mm	B-56122	16 mm	210 mm	150 mm
B-68208	25 mm	260 mm	200 mm	B-56138	16 mm	310 mm	250 mm
B-68264	25 mm	460 mm	400 mm	B-56144	16 mm	350 mm	290 mm
				B-56150	16 mm	460 mm	400 mm
				B-56465	17 mm	210 mm	150 mm
				B-56471	17 mm	350 mm	290 mm
				B-62125	18 mm	210 mm	150 mm
				B-62131	18 mm	350 mm	290 mm
				B-62147	19 mm	210 mm	150 mm
				B-62153	19 mm	350 mm	290 mm
				B-62169	20 mm	210 mm	150 mm
				B-62175	20 mm	350 mm	290 mm
				B-62181	22 mm	210 mm	150 mm
				B-62197	22 mm	350 mm	290 mm

## Burgije sa centrirnim vrhom za SDS-PLUS čekiće

★★★



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-55859	4 mm	110 mm	50 mm

Akumulatori i punjači
Pribor za namenske alate
Pribor za lampe
Pribor za laserske nivoe
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Krunaste testere
Pribor za bušenje
Pribor za pritezanje
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
Pribor za profilisanje i poravnavanje
Pribor za višepremenske alate
Pribor za testere
Pribor za zabljače, eksera i spajalice
Pribor za rezače, vrtne i druge alate
Pribor za usisavanje
Pribor za alate za rad na otvorenim
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Ostalo
Pribor za mešanje

# Pribor za rušenje i udarno bušenje

B-62206	24 mm	210 mm	150 mm
B-62212	24 mm	350 mm	290 mm
B-62228	25 mm	210 mm	150 mm
B-62234	25 mm	350 mm	290 mm
B-62240	28 mm	210 mm	150 mm
B-62256	28 mm	350 mm	290 mm
B-62262	30 mm	210 mm	150 mm
B-62278	30 mm	350 mm	290 mm
B-62284	32 mm	350 mm	290 mm

D-00343	19 mm	210 mm	150 mm
D-16293	19 mm	460 mm	400 mm
D-00359	20 mm	210 mm	150 mm
D-00365	20 mm	310 mm	250 mm
D-15235	20 mm	460 mm	400 mm
D-00371	22 mm	260 mm	200 mm
D-08062	22 mm	310 mm	250 mm
D-15241	22 mm	460 mm	400 mm
D-16302	24 mm	460 mm	400 mm
D-00387	25 mm	260 mm	200 mm
D-08517	25 mm	310 mm	250 mm
D-15257	25 mm	460 mm	400 mm
D-00393	26 mm	260 mm	200 mm
D-08078	26 mm	310 mm	250 mm
D-15263	26 mm	460 mm	400 mm
D-16318	28 mm	460 mm	400 mm
D-17572	30 mm	460 mm	400 mm

## Burgije Standard za SDS-PLUS čekiće

★★


2 rezna burgija pogodna za malter i beton. Karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude bušenje sa velikim brzinama i nisku cenu. TCT vrh proizveden prema DIN 8039.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-16950	3,5 mm	90 mm	30 mm
D-00016	4 mm	110 mm	50 mm
D-00022	5 mm	110 mm	50 mm
D-00038	5 mm	160 mm	100 mm
D-00044	5,5 mm	110 mm	50 mm
D-00050	6 mm	110 mm	50 mm
D-00066	6 mm	160 mm	100 mm
D-00072	6 mm	210 mm	150 mm
D-00088	6,5 mm	110 mm	50 mm
D-00094	6,5 mm	160 mm	100 mm
D-45082	6,5 mm	210 mm	150 mm
D-00103	7 mm	110 mm	50 mm
D-00119	7 mm	160 mm	100 mm
D-00125	8 mm	110 mm	50 mm
D-00131	8 mm	160 mm	100 mm
D-00147	8 mm	210 mm	150 mm
D-00153	8 mm	260 mm	200 mm
D-00169	9 mm	210 mm	150 mm
D-08056	9 mm	160 mm	100 mm
D-00175	10 mm	160 mm	100 mm
D-00181	10 mm	210 mm	150 mm
D-00197	10 mm	260 mm	200 mm
D-00206	10 mm	310 mm	250 mm
D-17538	10 mm	460 mm	400 mm
D-00212	11 mm	160 mm	100 mm
D-00228	12 mm	160 mm	100 mm
D-00234	12 mm	210 mm	150 mm
D-00240	12 mm	260 mm	200 mm
D-16271	12 mm	460 mm	400 mm
D-00256	13 mm	160 mm	100 mm
D-00262	14 mm	160 mm	100 mm
D-00278	14 mm	260 mm	200 mm
D-17544	14 mm	460 mm	400 mm
D-00284	15 mm	160 mm	100 mm
D-17550	15 mm	460 mm	400 mm
D-00290	16 mm	210 mm	150 mm
D-00309	16 mm	310 mm	250 mm
D-16287	16 mm	460 mm	400 mm
D-00315	17 mm	210 mm	150 mm
D-00321	18 mm	210 mm	150 mm
D-00337	18 mm	300 mm	240 mm
D-17566	18 mm	460 mm	400 mm

## Burgije za drvo za SDS-PLUS čekiće

★★★



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57489	4 mm	105 mm	43 mm
B-57495	5 mm	116 mm	52 mm
B-57504	6 mm	123 mm	57 mm
B-57510	8 mm	147 mm	75 mm
B-57526	10 mm	163 mm	87 mm

## Burgije za metal za SDS-PLUS čekiće

★★★★



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-57401	3 mm	90 mm	33 mm
B-57417	3,5 mm	100 mm	39 mm
B-57423	4 mm	105 mm	43 mm
B-57439	4,5 mm	110 mm	47 mm
B-57445	5 mm	116 mm	52 mm
B-57451	5,5 mm	123 mm	57 mm
B-57467	6 mm	123 mm	57 mm
B-57473	6,5 mm	131 mm	63 mm

## Burgije za led za SDS-PLUS čekiće

SPECIALIZED



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
821700-1	32 mm	450 mm	400 mm




## Dleta i špičevi za SDS-PLUS čekiče

### Špičevi za SDS-PLUS čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
D-71249	/	230 mm	★★
B-64238	/	250 mm	★★★★
B-64294	/	250 mm	★★★
P-05505	/	250 mm	-
P-25068	/	250 mm	-
D-19015	/	400 mm	★★

### Dleta za SDS-PLUS čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
D-71255	20 mm	160 mm	★★
D-71261	20 mm	230 mm	★★
B-64244	20 mm	250 mm	★★★★
B-64303	20 mm	250 mm	★★★★
P-05511	20 mm	250 mm	-
P-25074	20 mm	250 mm	-
D-19021	20 mm	400 mm	★★


### Široka dleta za SDS-PLUS čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
A-30483	40 mm	200 mm	
P-05527	40 mm	200 mm	-
P-24941*	40 mm	200 mm	-
D-71277	40 mm	230 mm	★★
E-20177	40 mm	250 mm	★★★★
B-64319	40 mm	250 mm	★★★★
P-24935	60 mm	250 mm	-
P-24957*	60 mm	250 mm	-
D-61042	80 mm	150 mm	★★
D-61020	80 mm	250 mm	★★

\*Ukrivljeno

### Dleta za žljebove za SDS-PLUS čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-25080	22 mm	240 mm	-
P-05533	22 mm	250 mm	-
P-24963*	22 mm	250 mm	-

\*Sa vodećim krilima

### Strugači za SDS-PLUS čekiče




Šifra	Dimenzija	Opis	Razred kvaliteta
A-68161	100 x 160 mm	Strugač	SPECIALIZED
343411-9	100 mm	Rezervni strugač	SPECIALIZED

### Dleta za pločice za SDS-PLUS čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
B-14071	40 mm	260 mm	★★★★
P-63987	40 mm	260 mm	-
E-20183	50 mm	250 mm	★★★★
D-78324	50 mm	250 mm	★★
E-20199	75 mm	165 mm	★★★★

### Dleta za drvo za SDS-PLUS čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-25105	20 mm	170 mm	-
P-25111	30 mm	170 mm	-

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profiliranje i poravnavanje

Pribor za višepremenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabilježavanje i spajanje

Pribor za izvođenje vode i vazduha

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe


Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje


# Pribor za rušenje i udarno bušenje

## Krunaste burgije za SDS-PLUS čekiče



### Krunaste burgije za SDS-PLUS čekiče

Univerzalna krunasta burgija, pogodna za vodoinstalatere, električare i opšte graditelje. Služi za bušenje rupa u betonu, cigli, malteru i škrijlju. Stabilna i dugotrajna, sa jakim zupcima od tvrdog metala, daje odlične rezultate.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73891	30 mm	72 mm	50 mm
D-73900	35 mm	72 mm	50 mm
D-73916	40 mm	72 mm	50 mm
D-73922	50 mm	72 mm	50 mm
D-73938	68 mm	72 mm	50 mm
D-73944	82 mm	72 mm	50 mm
D-73950	90 mm	72 mm	50 mm
D-73966	100 mm	72 mm	50 mm

## Centralne burgije za krunastu burgiju



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73972	8 mm	110 mm	60 mm

## Adapteri za krunaste burgije



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-73988	/	110 mm	/
D-73994	/	200 mm	/
D-74005	/	350 mm	/

## Kompleti krunastih burgija



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Dubina bušenja
D-74011	68 mm	182 mm	50 mm
D-74027	82 mm	182 mm	50 mm

## Stezne glave i adapteri za SDS-PLUS čekiče

### Brzoizmenljive cilindrične glave



Šifra	Za model	Prihvati
191F46-4	HR3012FCJ	cilindrični
194079-2	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	cilindrični
194568-7	HR3210FCT	cilindrični
196173-6	HR2630T, HR2631FT	cilindrični
199139-5	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	cilindrični

### Brzoizmenljive glave



Šifra	Za model	Prihvati
125420-8	HR3210FCT	SDS-PLUS
191F47-2	HR3011FCJ, HR3012FC	SDS-PLUS
194080-7	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	SDS-PLUS
199138-7	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	SDS-PLUS

### Adapteri za stezne glave



Šifra	Specijalnost	Prihvati
122573-4		SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF
D-14093	Nije za udarno bušenje	SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF

### Adapteri za glave sa nazubljenim vencem



Šifra	Ima stezni ključ	Prihvati
122574-2	x	SDS-PLUS > 13 mm
P-34833	✓	SDS-PLUS > 13 mm

# Pribor za rušenje i udarno bušenje

## Adapteri za umetke



Šifra	Dužina	Prihvati
P-21646	78 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

## Brzostezni držači umetka




Šifra	Dužina	Prihvati
B-57548	80 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

## Burgije za SDS-MAX čekiče

### Burgije MAK4 za SDS-MAX čekiče ★★★★★


Premium burgija sa dinamičnom 4-reznom glavom. Simetrična geometrija glave, sa centriranim vrhom, za optimizovane rezultate u slučaju sudara sa armaturom. Skraćena spirala i konusan odvođač prašine za ekstra brzo odvođenje materijala kroz dvojne zupce, sa velikom zapreminom. MAK4 značajno povećava performanse brzine bušenja i životni vek. Prečnici od 12 - 15 mm su sa 2-zupca.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
P-17033	12 mm	340 mm	200 mm
P-17049	12 mm	540 mm	400 mm
P-17055	12 mm	690 mm	550 mm
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm
P-17083	14 mm	540 mm	400 mm
P-17108	15 mm	340 mm	200 mm
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm
P-77730	16 mm	340 mm	200 mm
P-77746	16 mm	540 mm	400 mm
P-77752	16 mm	940 mm	800 mm
P-77768	16 mm	1320 mm	1180 mm
P-77774	18 mm	340 mm	200 mm
P-77780	18 mm	540 mm	400 mm
P-77796	18 mm	940 mm	800 mm
P-77805	18 mm	1320 mm	1180 mm
P-77811	20 mm	320 mm	200 mm
P-77827	20 mm	520 mm	400 mm
P-77833	20 mm	920 mm	800 mm
P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm
P-77855	22 mm	320 mm	200 mm
P-77861	22 mm	520 mm	400 mm
P-77877	22 mm	920 mm	800 mm
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm
P-77899	24 mm	320 mm	200 mm
P-77908	24 mm	520 mm	400 mm
P-77914	25 mm	320 mm	200 mm

P-77920	25 mm	520 mm	400 mm
P-77936	25 mm	920 mm	800 mm
P-77942	25 mm	1320 mm	1180 mm
P-77958	26 mm	520 mm	400 mm
P-77964	28 mm	370 mm	250 mm
P-77970	28 mm	570 mm	450 mm
P-77986	28 mm	670 mm	550 mm
P-77992	28 mm	920 mm	800 mm
P-78003	28 mm	1320 mm	1200 mm
P-78019	30 mm	370 mm	250 mm
P-78025	30 mm	570 mm	450 mm
P-78031	32 mm	370 mm	250 mm
P-78047	32 mm	570 mm	450 mm
P-78053	32 mm	920 mm	800 mm
P-78069	32 mm	1320 mm	1200 mm
P-78075	35 mm	370 mm	250 mm
P-78081	35 mm	570 mm	450 mm
P-78097	35 mm	670 mm	550 mm
P-78592	35 mm	1320 mm	1200 mm
P-78106	37 mm	370 mm	250 mm
P-78112	37 mm	570 mm	450 mm
P-78128	37 mm	920 mm	800 mm
P-78134	38 mm	370 mm	250 mm
P-78140	38 mm	570 mm	450 mm
P-78156	40 mm	370 mm	250 mm
P-78162	40 mm	570 mm	450 mm
P-78178	40 mm	920 mm	800 mm
P-78184	40 mm	1320 mm	1200 mm
P-78190	45 mm	570 mm	450 mm
P-78209	45 mm	920 mm	800 mm
P-78215	50 mm	570 mm	450 mm
P-78221	52 mm	570 mm	450 mm

## Burgije sa 4 reznog vrha za SDS-MAX čekiče ★★★



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
E-11324	12 mm	340 mm	200 mm
E-11330	12 mm	540 mm	400 mm
E-11346	14 mm	340 mm	200 mm
E-11352	14 mm	540 mm	400 mm
E-11368	16 mm	340 mm	200 mm
E-11374	16 mm	540 mm	400 mm
E-11380	18 mm	340 mm	200 mm
E-11396	18 mm	540 mm	400 mm
E-11405	20 mm	340 mm	200 mm
E-11411	20 mm	540 mm	400 mm
E-11427	22 mm	340 mm	200 mm
E-11433	22 mm	540 mm	400 mm
E-11449	24 mm	340 mm	200 mm
E-11455	24 mm	540 mm	400 mm
E-11461	25 mm	340 mm	200 mm
E-11477	25 mm	540 mm	400 mm

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za proširivanje i poravnavanje
- Pribor za višepremenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i zabljače ekstra i spajalice
- Pribor za leporezne vrhove i vrhove
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje



# Pribor za rušenje i udarno bušenje

E-11483	28 mm	370 mm	250 mm
E-11499	28 mm	570 mm	450 mm
E-11508	30 mm	370 mm	250 mm
E-11514	30 mm	570 mm	450 mm

## Burgije Standard za SDS-MAX čekiće ★★

2-rezne burgije su pogodno za malter i beton. Tvrdi karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude velike brzine bušenja.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-33875	12 mm	340 mm	200 mm
D-33881	12 mm	540 mm	400 mm
D-33897	14 mm	340 mm	200 mm
D-33906	14 mm	540 mm	400 mm
D-33912	15 mm	340 mm	200 mm
D-33928	15 mm	540 mm	400 mm
D-33934	16 mm	340 mm	200 mm
D-33940	16 mm	540 mm	400 mm
D-33956	18 mm	340 mm	200 mm
D-33962	18 mm	540 mm	400 mm
D-33978	20 mm	340 mm	200 mm
D-33984	20 mm	540 mm	400 mm
D-33990	22 mm	340 mm	200 mm
D-34001	22 mm	540 mm	400 mm
D-34017	24 mm	340 mm	200 mm
D-34023	24 mm	540 mm	400 mm
D-34039	25 mm	340 mm	200 mm
D-34045	25 mm	540 mm	400 mm
D-34051	28 mm	370 mm	250 mm
D-34067	28 mm	570 mm	450 mm
D-34073	30 mm	370 mm	250 mm
D-34089	30 mm	570 mm	450 mm
D-34095	32 mm	370 mm	250 mm
D-34104	32 mm	570 mm	450 mm
D-34110	35 mm	370 mm	250 mm
D-34126	35 mm	570 mm	450 mm
D-34132	38 mm	370 mm	250 mm
D-34148	38 mm	570 mm	450 mm
D-34154	40 mm	370 mm	250 mm
D-34160	40 mm	570 mm	450 mm

## Burgije ZENTRO za rudarstvo za SDS-MAX čekiće

**SPECIALIZED**

Karbidni vrh sa geometrijom ZENTRO za rudarstvo je krajnje stabilan. On je otporan i efikasan čak i u najtežim uslovima. Burgija ZENTRO buši do 25% duže u prirodnom kamenu, u poređenju sa standardnim udarnim burgijama. Bočni karbid podržava glavni karbid, zahvaljujući simetriji 4x90°.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
B-15039	28 mm	670 mm	550 mm
B-14613	32 mm	570 mm	450 mm
B-15045	32 mm	920 mm	800 mm

## Probojne burgije za SDS-MAX čekiće ★★★★★

Probojne burgije za bušenje u betonu, kamenu i prirodnom kamenu. Sa centriranjem od tvrdog metala, postiže se brzo bušenje. Mala težina krune omogućava brzo uklanjanje materijala. Pogodna je za kombinovani čekić iz klase od 8 kg. Jednodielna konstrukcija.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
E-20080	40 mm	550 mm	450 mm
E-20096	45 mm	550 mm	450 mm
B-57641	45 mm	990 mm	850 mm
E-20105	45 mm	990 mm	850 mm
E-20111	55 mm	550 mm	450 mm
E-20127	55 mm	990 mm	850 mm
E-20133	65 mm	550 mm	450 mm
E-20149	65 mm	990 mm	850 mm
E-20155	80 mm	550 mm	450 mm
E-20161	80 mm	990 mm	850 mm

## Zabijači klinova za SDS-MAX čekiće



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina
E-13029	13,3 mm	260 mm
E-13035	16,5 mm	260 mm
E-13041	22,2 mm	260 mm

# Pribor za rušenje i udarno bušenje


## Dleta i špičevi za SDS-MAX čekiće

### Špičevi za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16237	/	280 mm	-
D-34176	/	300 mm	★★
B-64266	/	400 mm	★★★★
B-64325	/	400 mm	★★★★
D-34182	/	400 mm	★★
P-16243	/	400 mm	-
D-34198	/	600 mm	★★
P-16259	/	600 mm	-

### Špičevi - samooštreći za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
B-23064	/	400 mm	★★★★

### Dleta za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16265	25 mm	280 mm	-
D-34207	25 mm	300 mm	★★
B-64272	25 mm	400 mm	★★★★
B-64331	25 mm	400 mm	★★★★
D-34213	25 mm	400 mm	★★
P-16271	25 mm	400 mm	-
D-34229	25 mm	600 mm	★★
P-16287	25 mm	600 mm	-

### Dleta - samooštreća za SDS-MAX čekiće




Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
B-14015	50 mm	350 mm	★★★★

### Široka dleta za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
D-34241	80 mm	300 mm	★★
P-16318	80 mm	300 mm	-
P-16302	50 mm	360 mm	-
E-20208	50 mm	380 mm	★★★★
B-64347	50 mm	380 mm	★★★★
D-34235	50 mm	400 mm	★★



### Dleta za žljebove za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16293	26 mm	300 mm	-
P-16330*	35 mm	380 mm	-

\*Sa vodećim krilima

### Ploče za rušenje za SDS-MAX čekiće



Šifra	Dimenzija	Opis	Razred kvaliteta
P-03947	60 x 60 mm	Ploča za rušenje	-
P-16352	220 mm	Osovina za ploču za rušenje	-

### Dleta za malter za SDS-MAX čekiće



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16346	38 mm	280 mm	-

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višestruko namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i spojnice

Pribor za lepranje i vrtanje

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema


Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

## Dleta za pločice za SDS-MAX čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-16324	50 mm	300 mm	-
E-20214	50 mm	380 mm	★★★★
D-78330	50 mm	400 mm	★★

## Lopaticice za SDS-MAX čekiče



Šifra	Širina	Ukupna dužina	Razred kvaliteta
P-23721	110 mm	400 mm	-

## Adapteri za SDS-MAX čekiče

### Adapteri



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
P-17027	220 mm	SDS-MAX > SDS-PLUS

## Dleta i špicevi, šestougona prihvati, 17 mm

### Špicevi



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
D-08682	/	280 mm	
P-13035	/	280 mm	
D-16863	/	450 mm	
P-13041	/	450 mm	

## Dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
A-80569	17 mm	280 mm	
D-08707	17 mm	280 mm	
P-13057	25 mm	280 mm	
D-16879	19 mm	450 mm	
P-13063	17 mm	450 mm	

## Široka dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
D-20694	50 mm	280 mm	
P-13079	45 mm	280 mm	

## Dleta za žljebove




Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
A-48561	26 mm	280 mm	

## Lopaticice



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-13085	110 mm	400 mm	

## Nabijači



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
A-21428	140 mm	265 mm	

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profiliranje i poravnavanje

Pribor za višeručne alate

Pribor za testere

Pribor za zabilježenje i spajalice

Pribor za lamine za vrući vazduh

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje



## Dleta i špicevi, šestougaoni prihvati, 19 mm

### Špicevi



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-13340	/	220 mm	

### Dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-13356	30 mm	150 mm	

### Široka dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-05474	50 mm	190 mm	
P-13362	50 mm	190 mm	

## Dleta i špicevi, šestougaoni prihvati, 19 mm, B-tip

### Špicevi



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-05620	/	400 mm	
P-05614	/	600 mm	

### Dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-05636	25 mm	400 mm	
P-05642	25 mm	600 mm	

## Široka dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-05664	60 mm	300 mm	

## Dleta i špicevi, šestougaoni prihvati, 21 mm

### Špicevi



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-13378	/	320 mm	
P-13384	/	450 mm	
P-13390	/	600 mm	

### Dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-13409	26 mm	320 mm	
P-13415	26 mm	450 mm	
P-13421	26 mm	600 mm	

## Široka dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
P-13437	70 mm	320 mm	

## Dleta i špicevi, šestougaoni prihvati, 28,6 mm, B-tip

### Špicevi



Šifra	Širina	Dužina	Specialnost
D-65034	/	350 mm	

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske alate  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profilisanje i poravnavanje  
Pribor za više-namenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zbijanje ekspera i spajalice  
Pribor za leporez i vrtanje  
Pribor za usisavanje  
Pribor za alate za rad na otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

# Pribor za rušenje i udarno bušenje

B-10372	/	400 mm	Samooštreće
P-05692	/	400 mm	
D-17631	/	410 mm	
D-61531	/	410 mm	
P-19180	/	500 mm	
D-17675	/	520 mm	
D-61569	/	520 mm	

## Dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05723	29 mm	400 mm	
D-17647	28 mm	410 mm	
D-17681	28 mm	520 mm	
D-61547	28 mm	410 mm	Bez ruba
D-61575	28 mm	520 mm	Bez ruba

## Široka dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05701	80 mm	400 mm	
D-61553	75 mm	410 mm	Bez ruba
D-61581	75 mm	520 mm	Bez ruba

## Lopaticice



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05717	125 mm	400 mm	

## Dleta i špicevi, šestougaoni prihvati, 30 mm

## Špicevi



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
B-10388	/	400 mm	Samooštreće
P-05549	/	400 mm	
P-05561	/	700 mm	
P-05577	/	1.000 mm	

## Dleta




Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13487	32 mm	400 mm	
P-13502	32 mm	400 mm	HM1400
P-05583	32 mm	700 mm	
P-05599	32 mm	1.000 mm	

## Široka dleta



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-13493	115 mm	400 mm	HM1400
P-13518	115 mm	400 mm	

## Lopaticice



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
P-05555	125 mm	400 mm	
P-05608	125 mm	400 mm	HM1400


## Nabijači



Šifra	Širina	Dužina	Specijalnost
A-86941	200 mm	255 mm	

# Pribor za rušenje i udarno bušenje

## Probojne burgije sa navojnom šipkom i pribor



### Probojne burgije sa navojnom šipkom

Probojne burgije za beton: brzo postavljanje. Bušenje rupa sa završnim prečnikom, bez prethodnog bušenja. Konstrukcija sa prenosom udarne energije kroz jedan deo do radnog komada, bez gubitka snage alata. Promenljiva dubina u zavisnosti od dužine vretena. Pravi, kružni otvori sa ravnim dnom. Značajno poboljšane performanse bušenja, u poređenju sa krunastim burgijama, posebno kod bušenja u armirani beton.



Šifra	Prečnik
P-04008	35 mm
P-03844	40 mm
P-03850	50 mm
P-04014	55 mm
P-04020	60 mm
P-03866	68 mm
P-03872	80 mm
P-04036	90 mm

### Adapteri za probojne burgije



Šifra	Opis
P-03903	160 mm, HEX 13
P-03888	185 mm, SDS-MAX

### Produžeci za probojne burgije



Šifra	Dužina
P-03925	280 mm

### Navojne šipke



Šifra	Dužina
P-03931	60 mm

## Krunaste burgije sa konusnim prihvatom i pribor



### Krunaste burgije sa konusnim prihvatom

Krunaste burgije sa konusnim prihvatom za beton, malter i kamen. Odlučna rotaciona stabilnost i prilagodljivost alata, sa zupcima za vođenje. Ravni udarni zupci rade sa visokom efikasnošću u pripremljenoj izbušenoj osnovi.



Šifra	Prečnik	Dubina bušenja
P-03779	40 mm	60 mm
P-03785	50 mm	60 mm
P-03791	65 mm	60 mm
P-03800	80 mm	60 mm
P-03816	90 mm	60 mm
P-03822	100 mm	60 mm
P-16374	125 mm	60 mm

### Adapteri za krunastu burgiju sa konusnim prihvatom



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
P-03729	185 mm	13 mm HEX
P-03735	450 mm	13 mm HEX
P-16994	180 mm	SDS-MAX
P-17005	450 mm	SDS-MAX

### Centralne burgije za krunastu burgiju sa konusnim prihvatom



Šifra	Ukupna dužina
P-03838	11x120 mm

### Zakošeni ključevi za krunastu burgiju sa konusnim prihvatom



Šifra	Ukupna dužina
P-03763	140 mm

Akumulatori i punjači  
 Pribor za namenske alate  
 Pribor za lampe  
 Pribor za laserske merace  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Krunaste testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za profilisanje i poravnavanje  
 Pribor za višepremenski alat  
 Pribor za testere  
 Pribor za zabljače i spojnice  
 Pribor za leporeze i vrtne vežalje  
 Pribor za usisavanje  
 Pribor za alate za rad na otvorenim  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ručni alati  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

# Pribor za rušenje i udarno bušenje

## MAK-sistem povezivanja

Sistem povezivanja omogućava bezbednu i brzu konekciju između alata, produžetka i pribora za bušenje. Povezujući adapter garantuje konekciju bez gubitka energija u prenosu. Energija se prenosi na pribor direktno i omogućava rad sa maksimalnom snagom. MAK-sistem povezivanja je izvanredno izdržljiv, zato su šanse za preopterećenje vrlo male. Upotreba je moguća sa burgijama za SDS-MAX čekiće dimenzije veće od 32 mm.

### Produžeci za SDS-MAX čekiće



Šifra	Prihvat	Ukupna dužina
P-53920	SDS-MAX/SDS-MAX	320 mm
P-53936	SDS-MAX/SDS-MAX	750 mm
P-53942	SDS-MAX/SDS-MAX	1.100 mm

### Produžeci za GWK čekiće




Šifra	Prihvat	Ukupna dužina
P-53958	GWK/SDS-MAX	320 mm

### Povezujući adapteri



Šifra	Prihvat	Ukupna dužina
P-53914	SDS-MAX/SDS-MAX	190 mm



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske nivoe

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pronisanje i poravnavanje

Pribor za višestruke namenske alate

Pribor za testere

Pribor za zadržavanje i spajanje

Pribor za lamine za vrući vazduh

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati



Ostalo

Pribor za mešanje



## Burgije sa odvodom za prašinu


# SISTEM ZA IZVLAČENJE PRAŠINE



**TRODELNI VRH**  
Trodelni vrh olakšava bušenje čeličnih armatura u betonu.




**BURGIJA - USISIVAČ**  
Kompatibilan je sa većinom usisivača sa sistemom za usisavanje prašine.



**SVESTRANOST**  
Burgije za usisavanje prašine za SDS-PLUS i SDS-MAX čekiće.




Za siguran rad obavezno držite crevo usisivača rukom ili ga naslonite na nogu da sprečite uvrtnje.



## BUŠENJE BEZ PRAŠINE

Izuzetno efikasno usisavanje prašine sa vrha burgije obezbeđuje čisto radno mesto. Pogodno za beton i armirani beton.

### SDS-MAX



Šifra	Prečnik	Dužina	Radna dužina
B-64428	16 mm	600 mm	400 mm
B-64434	18 mm	600 mm	400 mm
B-64440	20 mm	600 mm	400 mm
B-64456	22 mm	600 mm	400 mm
B-64462	24 mm	600 mm	400 mm
B-64478	25 mm	600 mm	400 mm
B-64484	28 mm	600 mm	400 mm

### SDS-PLUS



Šifra	Prečnik	Dužina	Radna dužina
B-64381	12 mm	200 mm	325 mm
B-64397	14 mm	240 mm	360 mm
B-64406	16 mm	240 mm	360 mm
B-64412	18 mm	240 mm	360 mm

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske alate  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profilisanje i poravnavanje  
Pribor za više-namenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače i zabljače eksera i spajalice  
Pribor za iznoske i vidici vazduh  
Pribor za usisavanje  
Pribor za alate za rad na otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

# Pribor za rušenje i udarno bušenje

## Ostali pribor

122B81-7	DX15	199586-0	199557-7	HR007G
1911P2-6	DX16	1911P5-0	199596-7	DHR183, HR001G

## Sredstva za podmazivanje



Šifra	Naziv
195127-0	Mast za burgije i dleta 30 g
198993-4	Mast za burgije i dleta 100 g

## Poklopci za sakupljanje prašine

Za direktno uklanjanje prašine pri bušenju bez upotrebe usisivača u nezavisnosti od modela alata.



Šifra	Primerno za burgije
421342-3	Ø6-14 mm
421664-1	Ø12-16 mm

## Kolica za transport



Šifra	Naziv	Za model
JM00000674	Kolica za transport	HM1800, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM004G

## Zaštitni poklopci za prašinu/vodu



Šifra	Opis	Za model
421755-8	zaštita za mokro bušenje sa dijamskom krunom	DHR202, DHR263, HR2230, HR2300, HR2460, HR2470/T, HR2600, HR2630/T, HR2631F/FT, HR2641
423154-0	zaštita za prašinu	HK1800, HK1810
P-05446	zaštita za prašinu	HM1303, HM1400

## Sakupljači prašine i zaštite za čekiče

## Sakupljači prašine i pribor

















DX sakupljači prašine, namenjeni su za direktno uklanjanje prašine bez upotrebe usisivača. Sa ugrađenim HEPA filterom, mehanizmom za čišćenje filtera i podešavanjem dubine su najefikasnije rešenje za bez-prašno bušenje.



Sakupljač prašine		Spremište za prašinu	HEPA filter	Za model
Šifra	Naziv			
-	-	198981-1	199557-7	HR2650, HR2651, HR2651T, HR2661
199664-6	DX05	199595-9	199596-7	DHR182
199572-1	DX07	199555-1	199557-7	DHR243
199581-0	DX08	199555-1	199557-7	DHR280, DHR282
199585-2	DX09	199555-1	199557-7	DHR281, DHR283
191F95-1	DX10	191F49-8	199557-7	HR3011FC, HR008G
191G00-4	DX11	191F49-8	199557-7	HR3012FC, HR009G
191E54-9	DX12	199555-1	199557-7	HR001G, HR003G
191E60-4	DX14	199555-1	199557-7	HR002G, HR004G

# Pribor za rušenje i udarno bušenje

## Kompleti za SDS-PLUS čekiće

Razred kvaliteta	Šifra	Br. komada	Dimenzije			Kofer / torba
			Dleta	Burgije	Špicevi	
★★★★★	B-59075	3	-	6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★★	B-58986	3	-	5, 6, 8 x115 mm	-	
★★★★★	B-58833	5	-	5x (6 x150 mm)	-	
★★★★★	B-58992	5	-	5, 6x 115 mm, 6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★	P-29751	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★★★	B-49046	7	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★★	E-14249	4	-	5 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★★	B-54704	5	-	6 x110 mm, 8, 8, 10, 10 x160 mm	-	
★★★	B-57532	5	-	Drvo: 4 x105 mm, 5 x116 mm, 6 x123 mm, HSS-TiN: 3 x90 mm, 4 x105 mm	-	
★★	D-40602	25	-	5x (5, 6, 8 x110 mm), 5x (6, 8 x160 mm)	-	
★★	D-00795	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★	D-17784	5	-	6, 6.5 x110 mm, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-61678	5	-	6, 8 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-20703	5	-	5, 6, 7, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-36049	5	-	6, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-58914	5	-	5, 6, 6, 8, 8 x160 mm	-	
★★★★	E-20220	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★★★	E-13188	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-42357	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★	D-71314	3	20x230 mm, 40x230 mm	-	230 mm	
★★	D-42363	4	2x (20x250 mm)	-	2x 250 mm	
★★	D-42379	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-58920	6	20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8 x160 mm	250 mm	
★★	D-21191	10	20x250 mm	5.5, 6 x110 mm, 7, 8 x160 mm, 10 x210 mm, 10, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-42385	10	20x250 mm	6 x110 mm, 8 x160 mm, 10, 12 x210 mm, 10, 12, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-20111	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14 x160 mm, 16 x210 mm	250 mm	
★★	D-53659	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x160 mm	250 mm	
★★	D-71174	14	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16x 160 mm	250 mm	
★★	D-53073	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-52059	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 7 x110 mm, 5.5, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-53877	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 5, 6, 7, 10 x160 mm, 8, 10, 12 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-21200	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-42444	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-71180	18	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 10, 12 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-71196	18	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	

 plastični kofer  metalni kofer  Makpac kofer  torba

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profiliranje i poravnavanje  
Pribor za više-namenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače, ekspera i spajalice  
Pribor za izvođenje vode i vazduha  
Pribor za usisivanje  
Pribor za rad u otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

# Pribor za rušenje i udarno bušenje

B-59075



B-58986



B-58833



B-58992



P-29751



B-49046



E-14249



B-54704



B-57532



D-40602



D-00795



D-17784



D-61678



D-20703



D-36049



D-58914



E-20220



E-13188



D-42357



D-71314



D-42363



D-42379



D-58920



D-21191



D-42385



D-20111



D-53659



D-71174



D-53073



B-52059



B-53877



D-21200



D-42444



D-71180



D-71196



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krugaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za poravnavanje i poravnavanje

Pribor za višesnamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabilježavanje i spajalice

Pribor za lamine za vrući vazduh

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje



# Pribor za rušenje i udarno bušenje

## Kompleti za SDS-MAX čekiče





















Razred kvaliteta	Šifra	Br. komada	Dimenzije			Kofer / torba
			Dleta	Burgije	Špicevi	
SPECIALIZED	P-52445	5	25x400 mm, 50x400 mm	25, 25 x520 mm, 32 x570 mm	400 mm	
★★★★★	E-13194	5	2x (25x400 mm), 50x350 mm	-	2x 400 mm	
★★★★★	E-20236	5	2x (25x400 mm), 50x380 mm	-	2x 400 mm	
★★	D-42450	3	25x400 mm, 50x400 mm	-	400 mm	
★★	D-42466	4	25x300 mm, 25x400 mm	-	300 mm, 400 mm	
★★	P-18013	4	25x280 mm, 25x400 mm	-	280 mm, 400 mm	
★★	D-42488	6	2x (25x400 mm), 50x400 mm, 80x300 mm	-	2x 400 mm	

plastični kofer metalni kofer Makpac kofer torba









- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Klunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače, ekspera i spajalice
- Pribor za izvođenje vode iz zidova
- Pribor za usisavanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje


# KRUNASTE TESTERE

- Modularna cigla 
- Malter 
- Cigla 
- Krečnjak 
- Mermer 
- Granit 
- Staklo 
- Drvo 
- Keramičke pločice 
- MDF 
- Gips ploče 
- Plastika, PVC 
- Staklena vlakna 
- Metali 
- Aluminijum 
- Nerdajući čelik 
- Obojeni metali 
- Šestougaoni prihvat 
- Za mokru upotrebu 
- Bušenje bez čekića 



# KRUNASTE TESTERE

<p><b>Ezychange</b> Bi-Metal HSS 8%Co</p> <p><b>Ezychange</b> TCT</p>	<p>Bi-metalne krunaste testere</p>	<p>Bi-metalne krunaste testere za lim</p>
 <p>Ezychange adapter</p> <p>Ezychange adapter</p>	 <p>Standardni adapter</p> <p>HSS Bi Metal</p> <p>Varirajuće rastojanje između zubaca</p>	 <p>HSS Bi Metal Co 8%</p> <p>Varirajuće rastojanje između zubaca</p> <p>Opruga za izbacivanje zaostalog materijala</p> <p>Graničnik apsorbuje udarac kada kruna prolazi kroz materijal</p>
<p>Višenamenske TCT krunaste testere</p>	<p>Krunaste testere od volfram karbida</p>	<p>Dijamantske krune za mokro bušenje tvrde keramike</p>
 <p>TCT</p> <p>Zahvaljujući izvedbi krune sa umekšanim uglovima, drveni opiljak se brzo izbacuje</p>	 <p>Standardni adapter</p> <p>Veliki broj zrna (20-30) omogućava brzo i glatko bušenje</p>	 <p>Standardni adapter</p> <p>Dijamantski pesak za brže bušenje i duži vek trajanja</p>



Primena		Metali	Nerđajući čelik	Aluminijum	Obojeni metali	Drvo	MDF	Gips ploče	Plastika, PVC	Staklena vlakna	Keramičke pločice	Cigla	Krcnjak	Mermer	Granit
Bim	<b>Ezychange</b> Bi-Metal HSS 8%Co	★★	★	★★		★★			★★						
	Bi-Metal	★★		★	★	★★			★★						
	Bi-Metal za tanke limove	★★	★★		★										
Volfram karbid	<b>Ezychange</b> TCT	★★	★★			★★			★★		★	★			
	Višenamenske TCT					★★	★★	★★	★★	★★	★		★		
	Sa granulacijom od volframov karbida										★★	★★			
Dijamantske	Za bušenje u tvrdj keramici										★★			★★	★★

★★: Preporučljivo ★: Prihvatljivo



## EZYCHANGE KRUNASTE TESTERE

# Ezychange



**SAMO JEDAN KLIK ZA PROMENU KRUNASTE TESTERE**

**JEDNOSTAVNO UKLANJANJE OTPADAKA POMOĆU BURGVIJE**



## Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co

Progresivna geometrija zuba za brže rezanje.

Zahvaljujući dubini rezanja od 44 mm korisnici sa sigurnošću mogu da izrežu materijal od 38 mm.

Može se rezati u nerđajući čelik debljine 3 mm.



## Ezychange TCT

TCT zubi za veću izdržljivost.

Radna dužina 60 mm za rezanje 50x100 mm u jednom prolazu. Takođe se može iseći u WPC (kompozit od drveta i plastike).

Može rezati nerđajući čelik debljine 3 mm i veći raspon drugih materijala u poređenju sa BiM-om.





# Krunaste testere

## Krunaste testere Ezychange HSS-BiM 8%Co

### Krunaste testere

★★★★

Potreban je samo jedan nosač u opsegu od 16-152 mm sa HSS burgijom za centriranje. Ovo ne omogućava samo brze izmene, već i sigurniji rad za korisnika. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



Šifra	Prečnik (Ø)	Dubina bušenja
E-03632	16 mm	44 mm
E-03648	17 mm	44 mm
E-03654	19 mm	44 mm
E-03660	20 mm	44 mm
E-03676	22 mm	44 mm
E-03682	24 mm	44 mm
E-03698	25 mm	44 mm
E-03707	27 mm	44 mm
E-03713	29 mm	44 mm
E-03729	30 mm	44 mm
E-03735	32 mm	44 mm
E-03741	35 mm	44 mm
E-03757	37 mm	44 mm
E-03763	38 mm	44 mm
E-03779	40 mm	44 mm
E-03785	41 mm	44 mm
E-03791	44 mm	44 mm
E-03800	46 mm	44 mm
E-03816	48 mm	44 mm
E-03822	51 mm	44 mm
E-03838	52 mm	44 mm
E-03844	54 mm	44 mm
E-03850	56 mm	44 mm
E-03866	57 mm	44 mm
E-03872	60 mm	44 mm
E-03888	64 mm	44 mm
E-03894	65 mm	44 mm
E-14152	67 mm	44 mm
E-03903	68 mm	44 mm
E-03919	70 mm	44 mm
E-03925	73 mm	44 mm
E-03931	76 mm	44 mm
E-03947	79 mm	44 mm
E-03953	83 mm	44 mm
E-03969	86 mm	44 mm
E-14168	89 mm	44 mm
E-03975	92 mm	44 mm
E-03981	95 mm	44 mm
E-03997	102 mm	44 mm
E-04008	105 mm	44 mm
E-04014	111 mm	44 mm
E-04020	114 mm	44 mm
E-04036	121 mm	44 mm
E-04042	127 mm	44 mm
E-14174	133 mm	44 mm
E-04058	140 mm	44 mm
E-04064	152 mm	44 mm

### Burgije za centriranje

★★★★



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-04086	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (metali, aluminijum, drvo, PVC)
E-04092	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (nerđajući čelik, metali, aluminijum)

### Ezychange adapteri sa burgijom za centriranje

★★★★




Šifra	Prečnik	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-04070	7,15 mm	43 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	HSS-G (metali, aluminijum, drvo, PVC)

## Krunaste testere Ezychange TCT

### Krunaste testere

★★★★

Ezychange T.C.T. krune izuzetne izdržljivosti pogodne za rad sa različitim materijalima. T.C.T. legura otporna na toplotu integrisana je na vrhovima zubaca. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



Šifra	Prečnik (Ø)	Dubina bušenja
E-06644	20 mm	60 mm
E-06650	22 mm	60 mm
E-06666	25 mm	60 mm
E-06672	32 mm	60 mm
E-06688	35 mm	60 mm
E-06694	38 mm	60 mm
E-06703	40 mm	60 mm
E-06719	44 mm	60 mm
E-06725	51 mm	60 mm
E-06731	54 mm	60 mm
E-06747	60 mm	60 mm
E-06753	64 mm	60 mm
E-06769	67 mm	60 mm
E-06775	68 mm	60 mm
E-06781	70 mm	60 mm
E-06797	73 mm	60 mm
E-06806	76 mm	60 mm
E-06812	83 mm	60 mm
E-06828	102 mm	60 mm
E-06834	128 mm	60 mm

Akumulatori i punjači  
 Pribor za namenske alate  
 Pribor za lampe  
 Pribor za laserske merace  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Krunaste testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za protisanje i poravnavanje  
 Pribor za više namenski alat  
 Pribor za testere  
 Pribor za zabljače, eksera i spajalice  
 Pribor za leporele, vrtne i vrtni  
 Pribor za usisivanje  
 Pribor za alate za rad na otvorenim  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ručni alati  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

## Burgije za centriranje

★★★★



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-06840	6,35 mm	62 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (metali, aluminijum, drvo, PVC)
E-06856	6,35 mm	63 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (nerđajući čelik, metali, aluminijum)
E-06862	6,35 mm	50 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	TCT (cigla, keramičke pločice, PVC)

## Adapteri sa burgijom za centriranje

★★★★



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Prihvat	Opis
E-06959	6,35 mm	50 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	TCT (cigla, keramičke pločice, PVC)

## Produžeci

★★★★




Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

## Krunaste testere HSS-BiM

## Krunaste testere

★★

Opseg HSS-Bi-metalnih testera za otvore ima zupce sa promenljivim korakom i preporučuje se za sečenje u čeliku, aluminijumu, bakru, mesingu, drvetu i plastici. Takođe su dostupni u vodoinstalaterskim i električarskim kompletima u najpopularnijim veličinama. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



Šifra	Prečnik (Ø)	Dubina bušenja
D-16994	16 mm	38 mm
D-17005	19 mm	38 mm
D-17251	20 mm	38 mm
D-17011	22 mm	38 mm
D-17027	24 mm	38 mm
D-17033	25 mm	38 mm
D-17267	29 mm	38 mm
D-17049	32 mm	38 mm
D-17055	35 mm	38 mm
D-17061	38 mm	38 mm
D-17273	40 mm	38 mm

D-17077	44 mm	38 mm
D-17083	51 mm	38 mm
D-24876	54 mm	38 mm
D-17099	57 mm	38 mm
D-25688	60 mm	38 mm
D-24882	65 mm	38 mm
D-17108	68 mm	38 mm
D-25694	70 mm	38 mm
D-17114	76 mm	38 mm
D-33869	80 mm	38 mm
D-17120	83 mm	38 mm
D-17136	92 mm	38 mm
D-17142	105 mm	38 mm
D-17158	127 mm	38 mm
D-17164	152 mm	38 mm

## Burgije za centriranje

★★



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Prihvat	Opis
D-17192	6,35 mm	71 mm	38 mm	1-strani cilindrični	metali, drvo, PVC

## Adapteri sa burgijom za centriranje


★★



Šifra	Za krunaste testere	Prihvat	Opis
D-17170	16-29 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	drvo, PVC, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali
D-17186	32-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	drvo, PVC, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali
D-17603	14-29 mm	SDS-PLUS	drvo, PVC, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali
D-17619	32-76 mm	SDS-PLUS	drvo, PVC, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali

## Kompleti HSS-BiM krunastih testera

★★



Šifra	Uključuje	Broj komada	Prihvat	Broj kompleta u pakovanju
D-33641	krunaste testere: 22, 25, 29, 32 mm, adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje	4	3/8" HEX (9,5 mm)	1
D-33641-14	krunaste testere: 22, 25, 29, 32 mm, adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje	4	3/8" HEX (9,5 mm)	14
D-33657	krunaste testere: 22, 29, 32, 51 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje	6	3/8" HEX (9,5 mm)	1
D-33657-10	krunaste testere: 22, 29, 32, 51 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje	6	3/8" HEX (9,5 mm)	10

# Krunaste testere

D-47117	krunaste testere: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8" HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47123	krunaste testere: 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm, 2x adapter 3/8" HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47139	krunaste testere: 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm, 2x adapter 3/8" HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63965	krunaste testere: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8" HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	9	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63971	krunaste testere: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm, 2x adapter 3/8" HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	14	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63987	krunaste testere: 19, 22, 29, 35, 38, 51, 54, 57, 68 mm, 2x adapter 3/8" HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	12	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63993	krunaste testere: 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm, 2x adapter 3/8" HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	16	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1

B-36033	73 mm	20 mm
B-36049	76 mm	20 mm
B-36055	79 mm	20 mm
B-36061	83 mm	20 mm
B-36077	86 mm	20 mm
B-36083	89 mm	20 mm
B-36099	102 mm	20 mm
B-36108	127 mm	20 mm
B-36114	152 mm	20 mm

## Burgije za centriranje

★★★★



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Prihvat	Opis
B-36142	6,35 mm	61 mm	20 mm	1-strani cilindrični	metali, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali

## Adapteri sa burgijom za centriranje

★★★★



Šifra	Prečnik	Za krunaste testere	Prihvat	Radna dužina	Opis
B-36120	6,35 mm	16-35 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	20 mm	metali, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali
B-36136	6,35 mm	38-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	21 mm	metali, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali

## Kompleti BiM 8%Co krunastih testera

★★★★



Šifra	Uključuje	Broj komada	Prihvat
B-38663	krunaste testere: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adapter sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)
B-38679	krunaste testere: 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adapter sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)

## Krunaste testere BiM 8%Co

### Krunaste testere

★★★★



Šifra	Prečnik (Ø)	Dubina bušenja
B-29670	16 mm	20 mm
B-29686	17 mm	20 mm
B-29692	19 mm	20 mm
B-29701	20 mm	20 mm
B-29717	21 mm	20 mm
B-29723	22 mm	20 mm
B-29739	25 mm	20 mm
B-29745	27 mm	20 mm
B-29751	29 mm	20 mm
B-29767	30 mm	20 mm
B-29773	32 mm	20 mm
B-29789	33 mm	20 mm
B-29795	35 mm	20 mm
B-29804	38 mm	20 mm
B-29810	40 mm	20 mm
B-29826	41 mm	20 mm
B-29832	44 mm	20 mm
B-29848	48 mm	20 mm
B-29854	51 mm	20 mm
B-29860	54 mm	20 mm
B-29876	57 mm	20 mm
B-29882	60 mm	20 mm
B-29898	64 mm	20 mm
B-35994	65 mm	20 mm
B-36005	67 mm	20 mm
B-36011	68 mm	20 mm
B-36027	70 mm	20 mm


Akumulatori i punjači  
 Pribor za namenske alate  
 Pribor za lampe  
 Pribor za laserske merace  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Krunaste testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za profilisanje i poravnavanje  
 Pribor za više-namenski alat  
 Pribor za testere  
 Pribor za zbijanje i spajalice  
 Pribor za leporele i vrtne alate  
 Pribor za usisivanje  
 Pribor za alate za rad na otvorenim  
 Pribor za nošenje i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ručni alati  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

## Višenamenske TCT krunaste testere

## Krunaste testere

★★

PREPORUKA ZA UPOTREBU: bušiti pod uglom od 90°. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



Šifra	Prečnik (Ø)	Dubina bušenja
D-42678	19 mm	50 mm
D-42684	22 mm	60 mm
D-42690	25 mm	60 mm
D-42709	29 mm	60 mm
D-42715	30 mm	60 mm
D-42721	32 mm	60 mm
D-42737	35 mm	60 mm
D-42743	38 mm	60 mm
D-42759	40 mm	60 mm
D-42765	45 mm	60 mm
D-42771	48 mm	60 mm
D-42787	50 mm	60 mm
D-42793	51 mm	60 mm
D-42802	54 mm	60 mm
D-42818	55 mm	60 mm
D-42824	57 mm	60 mm
D-61488	59 mm	60 mm
D-42830	60 mm	60 mm
D-42846	64 mm	60 mm
D-42852	65 mm	60 mm
D-42868	67 mm	60 mm
D-42874	68 mm	60 mm
D-42880	70 mm	60 mm
D-45026	73 mm	60 mm
D-45032	76 mm	60 mm
D-45048	79 mm	60 mm
D-45331	80 mm	60 mm
D-45347	83 mm	60 mm
D-45353	85 mm	60 mm
D-45369	89 mm	60 mm
D-50304	95 mm	60 mm
D-50310	102 mm	60 mm
D-50326	105 mm	60 mm

## Burgije za centriranje

★★



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Za krunaste testere	Prihvati	Opis
D-50413	8 mm	60 mm	22-105 mm	1-strani cilindrični	HSS (drvo, MDF, PVC, staklena vlakna)
D-50429	8 mm	60 mm	22-105 mm	1-strani cilindrični	TCT (gips ploče, krečnjak, keramičke pločice)

D-50435	6,35 mm	50 mm	19 mm	1-strani cilindrični	HSS (drvo, MDF, PVC, staklena vlakna)
D-50441	8 mm	50 mm	19 mm	1-strani cilindrični	TCT (gips ploče, krečnjak, keramičke pločice)

## Adapteri sa burgijom za centriranje

★★




Šifra	Prečnik	Radna dužina	Za krunaste testere	Prihvati	Opis
D-50354	8 mm	50 mm	19 mm	7/16" HEX (11 mm)	TCT (gips ploče, krečnjak, keramičke pločice)
D-50332	10 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	TCT (gips ploče, krečnjak, keramičke pločice)
D-50398	6,35 mm	50 mm	19 mm	7/16" HEX (11 mm)	HSS (drvo, MDF, PVC, staklena vlakna)
D-50376	8 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	HSS (drvo, MDF, PVC, staklena vlakna)
D-50407	6,35 mm	50 mm	19 mm	SDS-PLUS	HSS (drvo, MDF, PVC, staklena vlakna)
D-50360	8 mm	50 mm	19 mm	SDS-PLUS	TCT (gips ploče, krečnjak, keramičke pločice)
D-50382	8 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (gips ploče, krečnjak, keramičke pločice)
D-50348	10 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (gips ploče, krečnjak, keramičke pločice)

## Dijamantske krune za mokro bušenje

## Krunaste testere

★★

Dijamantska prevlaka zuba. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



Šifra	Prečnik (Ø)	Dubina bušenja	Prihvati
D-61210	19 mm	38 mm	10-13 mm
D-61226	20 mm	38 mm	10-13 mm
D-61232	22 mm	38 mm	10-13 mm
D-61248	25 mm	38 mm	10-13 mm
D-61254	29 mm	38 mm	13 mm
D-61260	32 mm	38 mm	13 mm
D-61276	35 mm	38 mm	13 mm
D-61282	38 mm	38 mm	13 mm
D-61298	41 mm	38 mm	13 mm




# Krunaste testere

D-61307	44 mm	38 mm	13 mm
D-61313	51 mm	38 mm	13 mm
D-61329	54 mm	38 mm	13 mm
D-61335	57 mm	38 mm	13 mm
D-61341	60 mm	38 mm	13 mm
D-61357	64 mm	38 mm	13 mm
D-61363	65 mm	38 mm	13 mm
D-61379	67 mm	38 mm	13 mm
D-61385	68 mm	38 mm	13 mm
D-61391	70 mm	38 mm	13 mm
D-61400	76 mm	38 mm	13 mm
D-61416	79 mm	38 mm	13 mm
D-61422	83 mm	38 mm	13 mm

## Centrirni uvlačivi bitovi

★★



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Prihvat	Opis
D-61450	-	38 mm	cilindrični	granit, mermer, staklo, keramičke pločice

## Adapteri

★★



Šifra	Prihvat	Za krunaste testere
D-61438	3/8" HEX (9,5 mm)	19-29 mm
D-61444	7/16" HEX (11 mm)	32-83 mm

## Krunaste testere od volfram karbida

### Krunaste testere

★★

PREPORUKA ZA UPOTREBU: bušiti pod uglom od 90°. Koristiti adapter sa centralnom burgijom. Krunasta testera od volfram karbida je idealna za vodoinstalerske i druge unutrašnje radove, namenjena je isključivo za bušenje u mekim pločicama i mekim ciglama. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



Šifra	Prečnik	Dubina bušenja
D-51188	33 mm	54 mm
D-51194	43 mm	57 mm
D-51203	53 mm	57 mm
D-51219	63 mm	57 mm
D-51225	67 mm	57 mm
D-51231	73 mm	57 mm
D-51247	83 mm	57 mm

## Burgije za centriranje

★★



Šifra	Radna dužina	Prečnik	Prihvat	Opis
D-51269	64 mm	9/16"	1-strani cilindrični	TCT (cigla, keramičke pločice)

## Adapteri sa burgijom za centriranje

★★



Šifra	Radna dužina	Prečnik	Prihvat	Opis
D-51253	64 mm	9/16"	7/16" HEX (11 mm)	TCT (cigla, keramičke pločice)

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenski alat
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače, ekspera i spajalice
- Pribor za lepore za vrt i baštu
- Pribor za usisavanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA BUŠENJE

Beton



Malter



Cigla



Prirodni kamen



Staklo



Drvo



Drvo sa ekserima



Šperploča



Keramičke pločice



Gips ploče



Plastika, PVC



Metali



Aluminijum



Nerdajući čelik



Obojeni metali



Cilindrični prihvat



Šestougaoni prihvat



Trostrani cilindrični prihvat



1/4" šestougaoni prihvat























7/16" šestougaoni prihvat



Duboko upuštanje



# SERIJE BURGIIJA ZA DRVO

BURGIJA		PLJOSNATE BURGIIJE ZA DRVO	BURGIJE ZA DRVO		SPIRALNE BURGIIJE ZA DRVO		
OPIS		Pogodna za bušenje rupa srednjeg i velikog prečnika u mekom drvetu ili mekoj plastici.	Najpopularnija burgija za drvo podesna za bušenje rupa manjeg i srednjeg prečnika. Mogućnost bušenja meke plastike i mekog drveta. Veoma efikasna za bušenje čistih i preciznih rupa.		Pogodna za bušenje dubokih rupa srednjeg i velikog prečnika u mekom ili tvrdom drvetu. Vrh burgije sa navojem olakšava prodor burgije u materijal i na taj način omogućava samourezivanje. Preciznije i čistije bušenje rupa u odnosu na ravnu burgiju i burgiju za drvo.		
TEHNIČKI PODATCI	SERIJA	Pljosnate burgije	Burgije za drvo	Burgije za drvo (šestougaoni prihvati)	Spiralne burgije (cilindrični prihvat)	Spiralne burgije (šestougaoni prihvat)	3D spiralne burgije (dugačke)
	PREČNIK (Ø)	6 - 36 mm	3 - 20 mm	2 - 15 mm	6 - 30 mm	6 - 21 mm	6 - 30 mm
	UKUPNA DUŽINA	150 - 160 mm	60 - 335 mm	69 - 160 mm	200 - 450 mm	200 mm	400 - 500 mm
	VRH	Sa šiljkom 	Sa šiljkom 	Sa navojem 			
	PRIHVAT	Šestougaoni 	Cilindrični 	Šestougaoni 1/4" MZ 	Šestougaoni 	Šestougaoni 1/4" MZ 	Šestougaoni 
MATERIJALI	DRVO 	★★	★★		★★		
	DRVO SA EKSERIMA 						
	IVERICA 		★		★		
OBRADA	DEBLJINA 						
	SLEPA RUPA 		★				
NAČINI PRIMENE							



Tanki materijali



Deblji materijali




























Prihvatljiva



Preporučena

# SERIJE BURGIIJA ZA DRVO

		BURGIJE ZA OPLATU	SAMOUREZNE BURGIIJE ZA DRVO	BURGIJE ZA ŠARKE	PODESIVI KRUŽNI REZAČI
<b>BURGIJA</b>					
<b>OPIS</b>		Zahvaljujući svojoj ukupnoj dužini (400 i 600 mm) može se koristiti za bušenje jedne ili više komada šperploča postavljenih jedna na drugu.	Pogodno za bušenje rupa velikog prečnika u drvetu. Navoj na vrhu omogućava brzo i lako uranjanje burgije i uklanjanje materijala. Pogodno za vodovodne instalacije, električne instalacije ...	Pogodna za bušenje slepih rupa ili bušenje rupa srednjeg i velikog prečnika. Podesna je za precizne radove kao što je izrada nameštaja.	Može se koristiti na raznim različitim materijalima. Maksimalna dubina bušenja: gips 20 mm, iverica 12 mm, MDF 12 mm, plastika 4 mm, drvo 20 mm.
<b>TEHNIČKI PODATCI</b>	<b>SERIJA</b>	Burgije za oplatu	Samourezne burgije (šestougaoni prihvat)	Burgije za šarke	Podesivi kružni rezači
	<b>PREČNIK (Ø)</b>	8 - 30 mm	25 - 76 mm	10 - 50 mm	30 - 200 mm
	<b>UKUPNA DUŽINA</b>	400 - 600 mm	127 mm	90 mm	-
	<b>VRH</b>	<b>Dleto ivica</b> 	<b>Sa navojem</b> 	<b>Sa šiljkom (kratak)</b> 	<b>Dleto ivica</b> 
	<b>PRIHVAT</b>	<b>Cilindrični</b> 	<b>Šestougaoni 7/16"</b> 	<b>Cilindrični</b> 	<b>Trostrani cilindrični</b> 
<b>MATERIJALI</b>	<b>DRVO</b> 	★	★★	★★	★
	<b>DRVO SA EKSERIMA</b> 	★			
	<b>IVERICA</b> 	★★			★
<b>OBRADA</b>	<b>DEBLJINA</b> 				
	<b>SLEPA RUPA</b> 			★★	
<b>NAČINI PRIMENE</b>					



Tanki materijali



Debiji materijali



Prihvatljiva



Preporučena



# Pribor za bušenje

## Burgije za drvo

### Pljosnate burgije za drvo

Jake i kvalitetne pljosnate burgije, pogodne za tvrdo i mekano drvo. Za bušenje sa visokim obrtnim momentom.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Prihvat
D-07674	6 mm	150 mm	CYL
D-07680	8 mm	150 mm	HEX
D-07696	10 mm	150 mm	HEX
D-07705	12 mm	150 mm	HEX
D-07711	14 mm	150 mm	HEX
D-07727	15 mm	150 mm	HEX
D-07733	16 mm	150 mm	HEX
D-07749	18 mm	150 mm	HEX
D-07755	20 mm	150 mm	HEX
D-07761	22 mm	150 mm	HEX
D-07777	24 mm	150 mm	HEX
D-07783	25 mm	150 mm	HEX
D-07799	26 mm	160 mm	HEX
D-07808	28 mm	160 mm	HEX
D-07814	30 mm	160 mm	HEX
D-07820	32 mm	160 mm	HEX
D-07836	34 mm	160 mm	HEX
D-07842	35 mm	160 mm	HEX
D-07858	36 mm	160 mm	HEX



Šifra	Opis	Ukupna dužina	Prihvat
D-77213	Produžetak za pljosnate burgije za drvo	300 mm	HEX

### Burgija za drvo sa 3 vrha, cilindrični prihvat

Ove burgije su odlične za primenu u tvrdo ili mekano drvo. Imaju izbrušeno čelično telo sa tačkom za centriranje.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-07026	3 mm	60 mm	33 mm
D-07032	4 mm	75 mm	43 mm
D-07048	5 mm	85 mm	52 mm
D-07054	6 mm	95 mm	57 mm
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm
D-07060	7 mm	110 mm	69 mm
D-07076	8 mm	115 mm	75 mm
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm
D-07082	9 mm	135 mm	80 mm
D-07098	10 mm	135 mm	87 mm
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm
D-07107	12 mm	155 mm	96 mm
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm

D-07113	14 mm	170 mm	100 mm
D-07191	14 mm	315 mm	150 mm
D-07129	16 mm	180 mm	100 mm
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm
D-07135	18 mm	200 mm	120 mm
D-07216	18 mm	335 mm	150 mm
D-07141	20 mm	200 mm	130 mm
D-07222	20 mm	335 mm	150 mm

### Burgija za drvo sa 3 vrha, 1/4" prihvat



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-62387	2 mm	69 mm	24 mm
D-15861	3 mm	78 mm	33 mm
D-15877	4 mm	92 mm	50 mm
D-15883	5 mm	103 mm	57 mm
D-15899	6 mm	110 mm	65 mm
D-15908	8 mm	117 mm	75 mm
D-15914	10 mm	133 mm	87 mm
D-15920	12 mm	151 mm	96 mm
D-15936	15 mm	162 mm	100 mm

### Spiralne burgije za drvo, šestougaoni prihvat

Spiralne burgije pogodne za duboko, čisto i brzo bušenje, zahvaljujući specifičnoj geometriji. Najpovoljnije su za bušenje u tvrdo, mekano, laminirano, puno drvo i grede.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-07238	6 mm	200 mm	130 mm
D-07331	6 mm	250 mm	180 mm
D-07244	8 mm	200 mm	130 mm
D-07347	8 mm	250 mm	180 mm
D-07434	8 mm	400 mm	330 mm
D-07559	8 mm	450 mm	380 mm
P-58497	8 mm	600 mm	520 mm
D-07250	10 mm	200 mm	130 mm
D-07353	10 mm	250 mm	180 mm
D-07440	10 mm	400 mm	330 mm
D-07565	10 mm	450 mm	380 mm
P-58506	10 mm	600 mm	520 mm
D-07266	12 mm	200 mm	130 mm
D-07369	12 mm	250 mm	180 mm
D-07456	12 mm	400 mm	330 mm
D-07571	12 mm	450 mm	380 mm
P-58512	12 mm	600 mm	520 mm
D-07272	14 mm	200 mm	130 mm
D-07375	14 mm	250 mm	180 mm
D-07462	14 mm	400 mm	330 mm
D-07587	14 mm	450 mm	380 mm
P-58528	14 mm	600 mm	520 mm
D-07288	16 mm	200 mm	130 mm
D-07381	16 mm	250 mm	180 mm
D-07478	16 mm	400 mm	330 mm
D-07593	16 mm	450 mm	380 mm

# Pribor za bušenje

P-58534	16 mm	600 mm	520 mm
D-07294	18 mm	200 mm	130 mm
D-07397	18 mm	250 mm	180 mm
D-07484	18 mm	400 mm	330 mm
D-07602	18 mm	450 mm	380 mm
P-58540	18 mm	600 mm	520 mm
D-07303	20 mm	200 mm	130 mm
D-07406	20 mm	250 mm	180 mm
D-07490	20 mm	400 mm	330 mm
D-07618	20 mm	450 mm	380 mm
P-58556	20 mm	600 mm	520 mm
D-07319	22 mm	200 mm	130 mm
D-07412	22 mm	250 mm	180 mm
D-07509	22 mm	400 mm	330 mm
D-07624	22 mm	450 mm	380 mm
P-58562	22 mm	600 mm	520 mm
D-07325	24 mm	200 mm	130 mm
D-07428	24 mm	250 mm	180 mm
D-07515	24 mm	400 mm	330 mm
D-07630	24 mm	450 mm	380 mm
P-58578	24 mm	600 mm	520 mm
D-07521	26 mm	400 mm	330 mm
D-07646	26 mm	450 mm	380 mm
P-58584	26 mm	600 mm	520 mm
D-07537	28 mm	400 mm	330 mm
D-07652	28 mm	450 mm	380 mm
P-58590	28 mm	600 mm	520 mm
D-07543	30 mm	400 mm	330 mm
D-07668	30 mm	450 mm	380 mm
P-58609	30 mm	600 mm	520 mm
P-58615	32 mm	600 mm	520 mm
P-58637	36 mm	600 mm	520 mm


## Spiralne burgije za drvo, 1/4" prihvat

Spiralne burgije pogodne za duboko, čisto i brzo bušenje, zahvaljujući specifičnoj geometriji. Najpovoljnije su za bušenje u tvrdo, mekano, laminirano, puno drvo i grede.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-15992	6 mm	200 mm	130 mm
D-16003	8 mm	200 mm	130 mm
D-16019	10 mm	200 mm	130 mm
D-16025	12 mm	200 mm	130 mm
D-16031	14 mm	200 mm	130 mm
D-16047	16 mm	200 mm	130 mm
D-16053	18 mm	200 mm	130 mm
D-16069	20 mm	200 mm	130 mm
D-16075	21 mm	200 mm	130 mm


## Spiralne burgije za drvo 3D, šestougaoni prihvat - dugačke



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
E-07755	6 mm	400 mm	325 mm
E-07761	8 mm	400 mm	325 mm
E-07777	9 mm	400 mm	325 mm
E-07783	10 mm	400 mm	325 mm
E-07799	10,5 mm	400 mm	325 mm
E-07808	11 mm	400 mm	325 mm
E-07814	12 mm	400 mm	325 mm
E-07820	13 mm	400 mm	325 mm
E-07836	13,5 mm	400 mm	325 mm
E-07842	15 mm	400 mm	325 mm
E-07858	16 mm	400 mm	325 mm
E-07864	18 mm	400 mm	325 mm
E-07870	21 mm	400 mm	325 mm
E-07886	22 mm	400 mm	325 mm
E-07892	24 mm	400 mm	325 mm
E-07901	27 mm	400 mm	325 mm
E-07917	30 mm	400 mm	325 mm
E-07923	10,5 mm	500 mm	425 mm
E-07939	12 mm	500 mm	425 mm
E-07945	13 mm	500 mm	425 mm
E-07951	15 mm	500 mm	425 mm
E-07967	18 mm	500 mm	425 mm
E-07973	21 mm	500 mm	425 mm
E-07989	24 mm	500 mm	425 mm
E-07995	27 mm	500 mm	425 mm
E-08006	30 mm	500 mm	425 mm

## Burgije za oplatu, cilindrični prihvat

Pogodne za drvo i šperploču. Veoma velika ukupna dužina omogućava bušenje rupa u daskama za šalovanje ili letvama 2x4 u jednom prolazu.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-70219	8 mm	400 mm	75 mm
D-70334	8 mm	600 mm	75 mm
D-70225	10 mm	400 mm	87 mm
D-70340	10 mm	600 mm	87 mm
D-70231	12 mm	400 mm	101 mm
D-70356	12 mm	600 mm	101 mm
D-70247	14 mm	400 mm	108 mm
D-70362	14 mm	600 mm	108 mm
D-70253	16 mm	400 mm	100 mm
D-70378	16 mm	600 mm	100 mm
D-70269	18 mm	400 mm	100 mm
D-70384	18 mm	600 mm	100 mm
D-70275	20 mm	400 mm	100 mm
D-70390	20 mm	600 mm	100 mm
D-70281	22 mm	400 mm	100 mm
D-70409	22 mm	600 mm	100 mm
D-70297	24 mm	400 mm	100 mm
D-70415	24 mm	600 mm	100 mm

# Pribor za bušenje

## Burgije za šarke, cilindrični prihvat

Oblik zuba za brzo i precizno bušenje. Burgija je pogodna za bušenje u drvo, gde se zahteva visok kvalitet obrade; glatke ivice i bez cepanja radnog komada.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-41844	10 mm	90 mm	60 mm
D-41925	15 mm	90 mm	60 mm
D-42232	20 mm	90 mm	60 mm
D-42248	25 mm	90 mm	60 mm
D-42254	26 mm	90 mm	60 mm
D-42260	30 mm	90 mm	60 mm
D-42276	32 mm	90 mm	60 mm
D-42282	35 mm	90 mm	60 mm
D-42298	40 mm	90 mm	60 mm
D-42307	50 mm	90 mm	60 mm



Šifra	Opis	Pogodno za
D-35645	Produžetak 140 mm	samourezne burgije
D-35651	Produžetak 305 mm	samourezne burgije
D-35639	Produžetak 457 mm	samourezne burgije



Šifra	Opis	Set uključuje
D-36005	7-delni komplet samoureznih burgija i pribora	Samourezne burgije 25, 32, 38, 51, 65, 76 mm, produžetak 140 mm, mali navojni pin (3 kom), veliki navojni pin, imbus ključ (2 kom), zamenski vijak (2 kom)

## Samourezne burgije za drvo, šestougaoni prihvat


Navoj na centrirnoj burgiji uvlači krunu u drvo za brzo i agresivno bušenje rupa za vodovodne cevi, električne instalacije i još mnogo toga kao i vađenje čepova. Zubi na kruni brzo i precizno seku tačan prečnik rupe, a oksidna kruna pruža glatko bušenje i lako uklanjanje materijala. Korišćenjem namenskih nastavaka korisnik može da dostigne maksimalnu dubinu bušenja. Važno je da se uvek primenjuje odgovarajuća brzina bušenja.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-29935	25 mm	127 mm	80 mm
D-29957	28 mm	127 mm	80 mm
D-29963	32 mm	127 mm	80 mm
D-29979	35 mm	127 mm	80 mm
D-29985	38 mm	127 mm	80 mm
D-29991	45 mm	127 mm	80 mm
D-30003	51 mm	127 mm	80 mm
D-30019	54 mm	127 mm	80 mm
D-30025	57 mm	127 mm	80 mm
D-30031	65 mm	127 mm	80 mm
D-30047	76 mm	127 mm	80 mm
D-56518	92 mm	127 mm	80 mm
D-56524	117 mm	127 mm	80 mm

## Podesivi kružni rezači

Rezanje različitih materijala. Maksimalna dubina bušenja: Gips 20 mm, Šperploča 12 mm, MDF 12 mm, Plastika 4 mm, Drvo 20 mm.




Šifra	Naziv	Prihvat	Prečnik rupe
D-57093	Podesivi kružni rezač	Trostrani cilindrični 10 mm	30-120 mm
D-57102	Podesivi kružni rezač	Trostrani cilindrični 10 mm	30-200 mm
D-57118	Rezevni noževi 2 kom	-	-



Šifra	Opis	Pogodno za
D-30156	Navojni pin 50 mm	samourezne burgije (25-65 mm)
D-30162	Navojni pin 70 mm	samourezne burgije (76-117 mm)

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, bušenje i poliranje
- Pribor za proširivanje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje eksera i spajalice
- Pribor za leporeze i vrtače
- Pribor za usisavanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

# POREĐENJE BURGIIJA ZA METAL



Broj	1	2	3	4	5	6	7
Razred kvaliteta	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	Specialized	Specialized
Serijski naziv							
Opis	HSS-TiN	HSS-G	HSS-GS	HSS-TiN Udarne bušilice	M-force	HSS-Co5%	HSS-Co8%
Vrh burgije*	Podeljen vrh 135° 	Ivica dleta 118° 	Podeljen vrh 135° 	Podeljen vrh 135° 	M-force oblik 	Podeljen vrh 135° 	Podeljen vrh 130° 
Površina	Titanijumski premaz  Duži životni vek			Titanijumski premaz  Duži životni vek	Otporan na koroziju 	Otporan na koroziju 	Otporan na koroziju 
Prihvati	Cilindrični 	Cilindrični 	Cilindrični 	Šestougaoni 1/4" 	Trostrani cilindrični  Bolje prijanjanje od cilindričnog prihvata	Cilindrični 	Cilindrični 

AA: Preporučena A: Prihvatljiva

Broj	1	2	3	4	5	6	7
Materijali	Drvo	A	A	A	A	A	
	Plastika	AA	AA	AA	AA	AA	
	Obojeni metali**	AA	AA	AA	AA	AA	A
	Čelični lim	AA	AA	AA	AA	AA	A
	Liveno gvožđe	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Legura čelika	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Nerdajući čelik	A	A	A	A	A	AA

\* 135° Vrh burgije: Obezbeđuje rad bez hodanja i brz početak bušenja.  
M-Oblik: Dizajniran za glatko i brzo bušenje.

\*\*Obojeni metali (kao što su bakar, nikl i cink)



# Pribor za bušenje

## Burgije za metal

### Burgije HSS-G za metal, cilindrični prihvat

Burgije za metal pogodne za crne i obojene metale, koje nude dobre brzine bušenja i duži radni vek.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-09656	1,5 mm	40 mm	18 mm	1
D-06236	1,5 mm	40 mm	18 mm	10/1
D-06242	1,75 mm	46 mm	22 mm	10/1
D-09662	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-06258	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
D-06264	2,25 mm	53 mm	27 mm	10/1
D-09678	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-06286	2,75 mm	61 mm	33 mm	10/1
D-09684	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-06301	3,25 mm	65 mm	36 mm	10/1
D-09690	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-06317	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
D-06323	3,75 mm	70 mm	39 mm	10/1
D-06339	4 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-06345	4,25 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-09715	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-06351	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
D-06367	4,75 mm	80 mm	47 mm	10/1
D-09721	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-06373	5 mm	86 mm	52 mm	10/1
D-06389	5,25 mm	86 mm	52 mm	10/1
D-09737	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-06395	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-09743	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-06410	6 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-06426	6,25 mm	101 mm	63 mm	10/1
D-09759	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-06432	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
D-06448	6,75 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-06454	7 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-06460	7,25 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-09771	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-06476	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-06482	7,75 mm	117 mm	75 mm	10/1
D-09787	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-06498	8 mm	117 mm	75 mm	10/1
D-06507	8,25 mm	117 mm	75 mm	5/1
D-09793	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-06513	8,5 mm	117 mm	75 mm	5/1
D-06529	8,75 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06535	9 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06541	9,25 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-09818	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-06557	9,5 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06563	9,75 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-06579	10 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-09830	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-06591	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-09846	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-06600	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
D-09852	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-06616	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1

D-06622	12 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-09874	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-06638	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-09880	13 mm	151 mm	101 mm	1
D-06644	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

### Burgije HSS-GS za metal, cilindrični prihvat

Ugao vrha od 135° za lakše pozicioniranje i manje šanse za klizanje na početku bušenja.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-77992	1,0 mm	34 mm	12 mm	10/1
D-77687	1,0 mm	34 mm	12 mm	2/1
D-78003	1,5 mm	40 mm	18 mm	10/1
D-77693	1,5 mm	40 mm	18 mm	2/1
D-78019	2,0 mm	49 mm	24 mm	10/1
D-77702	2,0 mm	49 mm	24 mm	2/1
D-78025	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
D-77718	2,5 mm	57 mm	30 mm	2/1
D-78031	3,0 mm	61 mm	33 mm	10/1
D-77724	3,0 mm	61 mm	33 mm	2/1
D-78047	3,2 mm	65 mm	36 mm	10/1
D-77730	3,2 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-77746	3,3 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-78053	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
D-77752	3,5 mm	70 mm	39 mm	2/1
D-78069	4,0 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77768	4,0 mm	75 mm	43 mm	2/1
D-78075	4,2 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77774	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
D-78081	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
D-77780	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-78097	5,0 mm	86 mm	52 mm	10/1
D-77796	5,0 mm	86 mm	52 mm	1
D-78106	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77805	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-78112	6,0 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77811	6,0 mm	93 mm	57 mm	1
D-78128	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
D-77827	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-78134	7,0 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77833	7,0 mm	109 mm	69 mm	1
D-78140	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77849	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-78156	8,0 mm	117 mm	75 mm	10/1
D-77855	8,0 mm	117 mm	75 mm	1
D-77861	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-77877	9,0 mm	125 mm	81 mm	1
D-77883	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-77899	10,0 mm	133 mm	87 mm	1
D-77908	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-77914	11,0 mm	142 mm	94 mm	1
D-77920	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-77936	12,0 mm	151 mm	101 mm	1
D-77942	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-77958	13,0 mm	151 mm	101 mm	1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za ludske bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje i bušenje
- Pribor za proširivanje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i ekspera i spajalice
- Pribor za rezanje i vrtanje
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

# Pribor za bušenje

D-77964*	14,0 mm	160 mm	108 mm	1
D-77970*	15,0 mm	169 mm	114 mm	1
D-77986*	16,0 mm	178 mm	120 mm	1

\*trostrani cilindrični prihvat

P-62723-5	12,5 mm	205 mm	135 mm	5/1
P-60931-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62739-5	13 mm	205 mm	135 mm	5/1

## Burgije HSS-G (visokog kvaliteta) za metal, trostrani cilindrični prihvat

Visoki kvalitet HSS-G burgija za profesionalce. Ugao na vrhu 130° i saglasnosti sa DIN 1412C. Pogodne su za čelike, legirane odlivke i nelegirane čelike sa zateznom čvrstoćom do <math>950 \text{ N/mm}^2</math>, ne-fertine metale, nerđajuće čelike i aluminijum.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-60545-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-62496-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-60567-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-62505-10	1,5 mm	70 mm	50 mm	10/1
P-60589-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-62511-10	2 mm	85 mm	54 mm	10/1
P-60604-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-62527-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-60626-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-62533-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-60648-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-62549-10	3,5 mm	112 mm	75 mm	10/1
P-60660-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-62555-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1
P-60682-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-62561-10	4,5 mm	126 mm	81 mm	10/1
P-60707-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-62577-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-60729-10	5,5 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62583-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60741-10	6 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62599-10	6 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60763-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62608-10	6,5 mm	148 mm	97 mm	10/1
P-60785-10	7 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62614-10	7 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60800-10	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62620-10	7,5 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60822-10	8 mm	117 mm	75 mm	10/1
P-62636-10	8 mm	165 mm	109 mm	10/1
P-60844-10	8,5 mm	117 mm	75 mm	10/1
P-62642-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-60850-5	9 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62658-5	9 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60866-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62664-5	9,5 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60872-10	10 mm	133 mm	85 mm	10/1
P-62670-5	10 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60888-5	10,5 mm	133 mm	85 mm	5/1
P-62686-5	10,5 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60894-5	11 mm	142 mm	89 mm	5/1
P-60903-5	11,5 mm	142 mm	95 mm	5/1
P-62701-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-60919-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62717-5	12 mm	205 mm	135 mm	5/1
P-60925-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1

## Burgije HSS-Co (5%) za metal, cilindrični prihvat

HSS burgije legirane sa kobaltom. Kobalt obezbeđuje visoku otpornost na toplotu. Pogodne su za legirane i nelegirane čelike, nerđajuće čelike, liveno gvožđe, aluminijum, aluminijumske legure, bakar, mesing i bronz.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-17326	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	1

## Burgije HSS-Co (5%) (visokog kvaliteta) za metal, cilindrični prihvat - dugačke

Visoko kvalitetna HSS-G burgija sa 5% kobaltom prema DIN 340 za profesionalne korisnike. Ugao na vrhu 130° - prema DIN 1412C. Čelici sa zateznom čvrstoćom do 1.200 N/mm<sup>2</sup>. Pogodne su za legirane i nelegirane čelike, nerđajuće čelike, liveno gvožđe, aluminijum, aluminijumske legure, bakar, mesing i bronz.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-62745-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-62751-10	1,5 mm	70 mm	45 mm	10/1
P-62767-10	2 mm	85 mm	57 mm	10/1
P-62773-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-62789-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-62795-10	3,5 mm	112 mm	73 mm	10/1
P-62804-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1

# Pribor za bušenje

P-62810-10	4,5 mm	126 mm	82 mm	10/1
P-62826-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-62832-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-62854-10	6,5 mm	148 mm	98 mm	10/1
P-62876-10	7,5 mm	156 mm	105 mm	10/1
P-62882-5	8 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62896-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62907-5	9 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62913-5	9,5 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62929-5	10 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62935-5	10,5 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62941-5	11 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62957-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62963-5	12 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62979-5	12,5 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62985-5	13 mm	205 mm	132 mm	5/1

## Burgije HSS-Co (8%) (visokog kvaliteta) za metal, cilindrični prihvat


Visoko kvalitetna HSS-G burgija sa 8% kobalta prema DIN 338 za profesionalne korisnike. Ugao na vrhu 130° - prema DIN 1412C. Čelici sa zateznom čvrstoćom do 1.400 N/mm<sup>2</sup>. Pogodne su za legirane i nelegirane čelike, nerđajuće čelike, liveno gvožđe, aluminijum, aluminijumske legure, bakar, mesing i bronzu.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-61846-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-61868-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61880-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-61905-10	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
P-61927-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-61949-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61961-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-61983-10	4,5 mm	80 mm	46 mm	10/1
P-62000-10	5 mm	86 mm	52 mm	10/1
P-62022-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-62066-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62088-10	7 mm	109 mm	70 mm	10/1
P-62094-10	7,5 mm	109 mm	70 mm	10/1
P-62119-10	8,5 mm	117 mm	76 mm	10/1
P-62125-10	9 mm	125 mm	82 mm	10/1
P-62131-10	9,5 mm	125 mm	82 mm	10/1
P-62147-10	10 mm	133 mm	87 mm	10/1
P-62153-5	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
P-62169-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-62175-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-62181-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62197-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62206-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1


## Burgije HSS-G-TiN za metal, cilindrični prihvat

Karakteristike i prednosti TiN (titanijum-nitrid) je hemijsko jedinjenje titanijuma i azota, koje postiže nisko trenje. Zbog toga je primenljivo za aplikacije sa vrlo niskim habanjem. Legura se karakteriše sa sledećim pozitivnim karakteristikama: dugačak vek, visoka tvrdoća i otpornost na koroziju, povećana brzina bušenja, onemogućeno je lepljenje strugotine po reznom rubu. Pogodna je za nerđajuće čelike, legirane i nelegirane čelike i liveno gvožđe. TiN HSS-G burgije u saglasnosti sa DIN 338, ugao na vrhu 135°, za čelike sa zateznom čvrstoćom do <900 N/mm<sup>2</sup>.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
P-60981-10	1 mm	34 mm	11 mm	10/1
P-61008-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61020-10	2 mm	49 mm	23 mm	10/1
P-61042-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-61064-10	3 mm	61 mm	33 mm	10/1
P-61086-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61101-10	4 mm	75 mm	43 mm	10/1
P-61123-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-61145-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-61167-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61189-10	6 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61204-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-61226-10	7 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61248-10	7,5 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61260-10	8 mm	117 mm	74 mm	10/1
P-61282-10	8,5 mm	117 mm	74 mm	10/1
P-61298-10	9 mm	125 mm	80 mm	10/1
P-61307-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-61313-10	10 mm	133 mm	86 mm	10/1
P-61329-5	10,5 mm	133 mm	86 mm	5/1
P-61335-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61341-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61357-5	12 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61367-5	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61379-5	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

## Burgije HSS-TiN (visokog kvaliteta) za metal, 1/4" prihvat



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
B-50946	4,5 mm	75 mm	31 mm	1
B-50968	5,5 mm	78 mm	35 mm	1
B-51007	7,5 mm	95 mm	50 mm	1
B-51029	8,5 mm	102 mm	50 mm	1
B-51035	9 mm	102 mm	50 mm	1
B-51041	10 mm	102 mm	50 mm	1
B-51057	11 mm	102 mm	50 mm	1
B-51063	12 mm	102 mm	50 mm	1
B-51079	13 mm	102 mm	50 mm	1

Akumulatori i punjači  
 Pribor za namenske alate  
 Pribor za lampe  
 Pribor za laserske merace  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Krunaste testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritivanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za proširivanje i poravnavanje  
 Pribor za višestruke namenske alate  
 Pribor za testere  
 Pribor za zabljače, zabljače, ekspera i spajalice  
 Pribor za lepolaze i vrtulje  
 Pribor za usisavanje  
 Pribor za alate za rad na otvorenim  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ručni alati  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

# Pribor za bušenje

## Burgije HSS-TiN za metal, 1/4" prihvat

Titanijum nitridni sloj za duži radni vek.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-14928	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-14934	3,2 mm	85 mm	36 mm	1
D-16081	3,3 mm	85 mm	36 mm	1
D-14940	4 mm	95 mm	43 mm	1
D-14956	4,2 mm	95 mm	43 mm	1
D-14962	5 mm	106 mm	52 mm	1
D-14978	6 mm	113 mm	57 mm	1
D-15827	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-15833	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-15849	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-15855	13 mm	151 mm	101 mm	1

## Burgije za zakivke, 1/4" prihvat

Burgija za zakivke omogućava rad u tesnim i uskim prostorima. Koriste je montažeri klima-uređaja, vodoinstalateri, limari itd.



Šifra	Prečnik	Dužina	Prihvat	Kom/kompl
B-56437	3,3 mm	50 mm	1/4" MZ	10/1

## Stepenaste burgije HSS-G sa spiralnim žljebom



Šifra	Prečnik	Pogodno za
P-69892	4-12 mm	Ne legirani čelik, nerdajući čelik, liveno gvožđe i čelik < 800 N/mm <sup>2</sup> zatezna čvrstoća
P-69901	4-20 mm	
P-69917	4-30 mm	

## Stepenaste burgije HSS-Co-TiALN sa spiralnim žljebom



Šifra	Prečnik	Pogodno za
P-69967	4-12 mm	Ne legirani čelik, nerdajući čelik, liveno gvožđe i čelik < 1.400 N/mm <sup>2</sup> zatezna čvrstoća
P-69973	4-20 mm	
P-69989	4-30 mm	

## HSS upuštači



Šifra	Prečnik	Visina koraka	Tip vijka
P-73514	4,3 mm	90 °	M2
P-73520	5,3 mm	90 °	M2.5
P-73536	6,3 mm	90 °	M3
P-73542	8,3 mm	90 °	M4
P-73558	9,4 mm	90 °	M4.5
P-73564	10,4 mm	90 °	M5
P-73570	12,4 mm	90 °	M6
P-73586	16,5 mm	90 °	M8


## HSS-Co upuštači



Šifra	Prečnik	Visina koraka	Tip vijka
P-73601	6,3 mm	90 °	M3
P-73617	8,3 mm	90 °	M4
P-73623	10,4 mm	90 °	M5
P-73639	12,4 mm	90 °	M6
P-73645	16,5 mm	90 °	M8

## 6-delni set HSS upuštača u metalnoj kutiji

Običan tip upuštača sa cilindričnim prihvatom. Upuštač sa tri rezna ruba i dugačkim zupcima za duboko upuštanje.



Šifra	Prihvat	Upuštači
D-42204	5,6,8,10 mm	6,3x45 mm (M3), 8,3x50 mm (M4), 10,4x50 mm (M5), 12,4x56 mm (M6), 16,5x60 mm (M8), 20,5x63 mm (M10)



# Pribor za bušenje

## Burgije za zid

### Burgije za zid, cilindrični prihvat

Značenje kružnosti rupe? Rupa nije samo rupa. Tradicionalne burgije imaju tendenciju da "šetaju" što rezultuje sa trouglastom rupom, koja je u stvari veća nego što treba - to znači da stezanje neće da bude sigurno. Burgije koje prave kružnu rupu treba da se koriste kada je to potrebno, posebno kada se postavljaju kritični spojevi kao što su ankeri.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-05234	4 mm	70 mm	35 mm
D-05240	5 mm	85 mm	45 mm
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm
D-17728	12 mm	600 mm	505 mm
D-05359	13 mm	150 mm	85 mm
D-05365	14 mm	150 mm	85 mm
D-05371	15 mm	150 mm	85 mm
D-17734	16 mm	600 mm	505 mm

### Burgije (visokog kvaliteta) za zid, cilindrični prihvat

Otporne na udarce profesionalne burgije za beton i kamen sa reznim rubovima od tvrdog metala prema DIN 8039. Pogodne za prirodni kamen, građevinski materijal i beton. Ugao na vrhu 130°.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
P-59592	3 mm	60 mm	35 mm
P-59601	4 mm	75 mm	45 mm
P-59617	5 mm	85 mm	50 mm
P-59623	6 mm	100 mm	60 mm
P-59798	6 mm	400 mm	220 mm
P-59639	7 mm	100 mm	60 mm
P-59645	8 mm	120 mm	80 mm
P-59760	8 mm	200 mm	130 mm
P-59807	8 mm	400 mm	220 mm
P-59651	9 mm	120 mm	80 mm
P-59667	10 mm	120 mm	80 mm
P-59776	10 mm	200 mm	140 mm
P-59813	10 mm	400 mm	220 mm
P-59673	11 mm	150 mm	90 mm
P-59782	12 mm	200 mm	140 mm
P-59829	12 mm	400 mm	230 mm
P-59922	12 mm	600 mm	550 mm
P-59695	13 mm	150 mm	90 mm
P-59835	14 mm	400 mm	350 mm
P-59710	16 mm	150 mm	90 mm
P-59841	16 mm	400 mm	350 mm
P-59944	16 mm	600 mm	540 mm
P-59726	18 mm	160 mm	100 mm

P-59857	18 mm	400 mm	350 mm
P-59950	18 mm	600 mm	550 mm
P-59732	20 mm	160 mm	110 mm
P-59863	20 mm	400 mm	330 mm
P-59966	20 mm	600 mm	550 mm
P-59748	22 mm	160 mm	110 mm
P-59879	22 mm	400 mm	350 mm
P-59885	25 mm	400 mm	330 mm

## Burgije za staklo i keramiku

### Burgije za staklo i keramiku, 1/4" prihvat

Makita burgije za staklo i keramiku sa glavom sa šiljatim vrhom obezbeđuju odlično bušenje u staklu i keramici.




Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
D-15942	4 mm	65 mm	-
D-15958	5 mm	65 mm	-
D-15970	8 mm	70 mm	-
D-15986	10 mm	80 mm	-

## Višenamjenske burgije

### Višenamjenske burgije, 1/4" prihvat

★★★

Vrh od volfram karbida. Pogodne za različite vrste materijala.




Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
E-14934	3 mm	90 mm	45 mm
E-14940	4 mm	90 mm	45 mm
E-14956	5 mm	100 mm	52 mm
E-14962	5,5 mm	100 mm	52 mm
E-14978	5,5 mm	150 mm	90 mm
E-14984	6 mm	100 mm	50 mm
E-14990	6 mm	150 mm	90 mm
E-15001	6,5 mm	100 mm	50 mm
E-15017	6,5 mm	150 mm	90 mm
E-15023	7 mm	100 mm	50 mm
E-15039	7 mm	150 mm	90 mm
E-15045	8 mm	120 mm	60 mm
E-15051	8 mm	150 mm	90 mm
E-15067	10 mm	150 mm	90 mm
E-15073	12 mm	150 mm	90 mm
E-15089	13 mm	150 mm	90 mm

## Višenamjenske burgije, cilindrični prihvat

★★★

Vrh od volfram karbida. Pogodne za različite vrste materijala.




Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina
E-10958	3 mm	70 mm	38 mm
E-10964	4 mm	75 mm	40 mm
E-10970	5 mm	85 mm	43 mm
E-10986	5.5 mm	100 mm	50 mm
E-10992	6 mm	100 mm	50 mm
E-11003	6 mm	150 mm	90 mm
E-11019	6.5 mm	100 mm	50 mm
E-11025	6.5 mm	150 mm	90 mm
E-11031	7 mm	100 mm	50 mm
E-11047	8 mm	120 mm	60 mm
E-11053	8 mm	150 mm	90 mm
E-11069	10 mm	150 mm	90 mm
E-11075	12 mm	150 mm	90 mm
E-11081	13 mm	150 mm	90 mm

## Višenamjenske burgije, cilindrični prihvat

★★

Vrh od volfram karbida. Pogodne za različite vrste materijala. Ne preporučuje se rad sa aluminijumskim materijalima kada je vrh istrošen. Uvek koristite nove burgije kada radite sa aluminijumskim materijalima.



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Kom/kompl
D-71875	3 mm	60 mm	28 mm	5/1
D-71881	4 mm	70 mm	35 mm	5/1
D-71897	5 mm	85 mm	43 mm	5/1
D-71906	6 mm	100 mm	58 mm	5/1
D-71912	6 mm	150 mm	108 mm	5/1
D-71928	8 mm	110 mm	57 mm	5/1
D-71934	8 mm	150 mm	97 mm	5/1
D-71940	10 mm	150 mm	97 mm	5/1

## Pribor za dijaminske krunaste bušilice

### Adapteri i produžeci

Šifra	Opis	Slika
P-14015	Adapter 5/4"-M30 za model DBM230	
P-41626	Produžetak za dijaminske krunice 300 mm za model DBM230	
P-42151	Adapter 5/4"-M18 za model DBM130, DBM131	

### Stalci i pribor

Šifra	Opis	Slika
P-40082	Postolje za model DBM130, DBM131	
P-54190	Postolje za model DBM230	
P-54184	Adapter za prsten sakupljača vode za model DBM230	
P-40098	Nastavak za pritezanje postolja P-54190	

## Krunice za magnetne bušilice

### Krunice, 19 mm Weldon prihvat



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Za model
HB-13S	13 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-14S	14 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-15S	15 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-16S	16 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-17S	17 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-18S	18 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-19S	19 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20S	20 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-22S	22 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-24S	24 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-25S	25 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-26S	26 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-28S	28 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-30S	30 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-32S	32 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20L	20 mm	50 mm	HB500

# Pribor za bušenje

HB-22L	22 mm	50 mm	HB500
HB-24L	24 mm	50 mm	HB500
HB-28L	28 mm	50 mm	HB500
HB-30L	30 mm	50 mm	HB500
HB-32L	32 mm	50 mm	HB500
HB-34L	34 mm	50 mm	HB500
HB-35L	35 mm	50 mm	HB500
HB-36L	36 mm	50 mm	HB500
HB-42L	42 mm	50 mm	HB500
HB-45L	45 mm	50 mm	HB500
HB-50L	50 mm	50 mm	HB500

## Centrirni bitovi za krune za magnetne bušilice



Šifra	Prečnik	Radna dužina	Za model
HB-PILOTS	-	25 mm	HB500, HB350
HB-PILOTL	-	50 mm	HB500

## Stezne glave za bušenje i pribor

### Brzostezne glave



Šifra	Kapacitet	Veličina navoja	Za model
193203-4	0,8-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501/X, DP2010, DP2011
196309-7	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DDF343, 6261D, 6271D, 6281D
763181-8	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	MT064
763187-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	8270D, 8280D
763228-8	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	DF330D, DF331D, DDA341, DDA351, DA333D
763229-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	BHP343, DHP343, HP330D, HP331D, HP347D, 8271D, 8281D
766012-0	1,0-10 mm	1/2"-20 UNF	MT080, DF0300, HP0300
196307-1	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	6270D, 6280D
193226-2	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DP3003
766026-9	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	MT607, M6002, 6408
766013-8	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT081
193064-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	BDF460, BHP460
192284-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6311D, 8412D
192685-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H
P-15718	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H
194254-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071, DP4011
196193-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1631, HP1641
196306-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D, 6391D, 8391D
763158-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DP4001, DP4003, DP4700, 6317D, 6337D, 6347D
763178-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6390D, 8390D
763191-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF451, DHP451
763196-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF451, DHP451
766019-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT818, M8104

766027-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF446, DDF456, DHP484, DHP485, DDF453, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DF488D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, HP457D, HP488D
----------	-----------	-------------	--

## Stezne glave sa nazubljenim vencem



Šifra	Kapacitet	Veličina navoja	Za model	Ključ
192887-5	0,0-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501, DP2010	763418-3 x
P-04313	0,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6408, 6413, 6510LVR	- ✓
192879-4	1,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6510PB, 8400D, 8400VD, HP1030, HP1230	763415-9 x
763174-5	1,5-10 mm	-	DA3010F, DDA340, DDA350	763415-9 x
192883-3	1,5-13 mm	5/8"-16 UNF	DA6301	763432-9 x
766016-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1630, HP1640	763448-4 x
193822-6	2,0-13 mm	1/2"-20UNF	DDA450, DS4010, DS4011, DS4012, HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071	763430-3 ✓
192877-8	2,0-13 mm	1/2"-20 UNF	6305, 6300-4, DP4700, DS4010, DS4011, DS4012, HP2050/H, HP2070/H	763432-9 x
193318-7	2,0-13 mm	-	6304LR, DA4000LR	763432-9 *

\*Bez ključa, sa inbus vijkom M6x25 i dvema podloškama 6

## Držači ključa za futer



Šifra	Za ključ
410102-8	763430-3, 763432-9, 763448-4
411780-7	763418-3, 763415-9, 763414-1
418163-2	763448-4, 763418-3, 763453-1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, bušenje i poliranje
- Pribor za prodiranje i poravnavanje
- Pribor za višesvrhne alate
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje i spajanje
- Pribor za rezanje i vrtanje
- Pribor za usisavanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

# SETOVI ZA ZAVRTANJE



Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Umeci za vijke					Adapteri	Nasadni umeci	Ručni alat
			PH	PZ	TORX	HEX	SL			
E-15768	6 Impact Black	★★★	-	-	-	-	-	-	✓	-
D-73265	7	★★	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
XX7948-901	12	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
E-11994	8 Impact Black	★★★	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
D-73271	7	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-
E-15774	30	★★	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
E-13568	5 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
E-12011	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
D-65028	10	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
E-12005	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-03567	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
E-03573	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
D-64995	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
P-74740	13	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-03084	31 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
P-73374	31	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
B-66896	33 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
B-66880	35 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
E-03109	90 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
P-16782	10	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
P-70144	61	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
E-10899	76	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
B-68323	21	★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
E-13552	31 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
B-68317	31	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
D-65084	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E-07076	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
B-55697	43	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
D-73461	47	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E-07048	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-07060	30	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-15752	91	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
B-54081	21	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11542	87	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08458	87	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06616	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08713	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-10883	221	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Artikal	Opis
---------	------






B-69917



Kutija u obliku Makita baterije, za dobro prijanjanje na Makpac unutrašnji uložak.



E-15768	D-73265	XX7948-901	E-11994	D-73271	E-15774
					
E-13568	E-12011	D-65028	E-12005	E-03567	E-03573
					
D-64995	P-74740	E-03084	P-73374	B-66896	B-66880
					
E-03109	P-16782	P-70144	E-10899	B-68323	E-13552
					
B-68317	D-65084	E-07076	B-55697	D-73461	E-07048
					
E-07060	E-15752	B-54081	E-11542	E-08458	E-06616
					
E-08713	E-10883				
					

Artikal	Broj kompleta u pakovanju	Broj komada	Razred kvaliteta	Umeci za vijke						Adapteri	Nasadni umeci	Ručni alat
				PH 	PZ 	TORX 	HEX 	SL 				
B-28896	1	18	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
B-28896-6	6/1			✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
D-30651	1	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30651-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083	1	12	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30667	1	31	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-30667-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762	1	32	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
B-36170	1	47	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-36170-10	10/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-28911	1	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
B-28911-6	6/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00016	1	33 Impact Black	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00022	12/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441-10	10/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	

B-28896	B-28896-6	D-30651	D-30651-12	D-31083	D-31083-12
---------	-----------	---------	------------	---------	------------



D-30667	D-30667-12	D-74762	D-74762-12	B-36170	B-36170-10
---------	------------	---------	------------	---------	------------












B-28911	B-28911-6	E-00016	E-00022	E-12441	E-12441-10
---------	-----------	---------	---------	---------	------------



# SETOVI ZA BUŠENJE



Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Prihvat	Burgije		
				Beton 	Metali 	Drvo 
E-11536	5	★★★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-05175	5	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-72877	5	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-73483	12	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 5, 2x5.5, 2x6, 2x6.5, 2x7, 2x8 mm	-	-
D-77126	12	★★	cilindrični	HM-TCT 4, 2x5, 3x6, 3x8, 2x10, 12 mm	-	-
D-30508	5	★★★★	trostrani cilindrični	-	HSS M-Force 4, 5, 6, 8, 10 mm	-
D-75758	6	SPECIALIZED	cilindrični	-	HSS-Co 5% 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-75742	6	★★★★	cilindrični	-	HSS-G 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-77241	6	★★★★	cilindrični	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72833	6	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72849	10	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	-
D-72855	13	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm	-
D-67561	19	SPECIALIZED	cilindrični	-	HSS-Co 5% 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67583	19	★★★★	trostrani cilindrični	-	HSS M-force 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67549	19	★★★★	cilindrični	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67527	19	★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm	-
P-73673	19	-	cilindrični	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
P-60969-25	25	-	trostrani cilindrični	-	HSS-G 1-13 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm)	-
P-61824-25	25	-	cilindrični	-	HSS-G Co 5% 1-13 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm)	-
D-30564	170	★★★★	cilindrični	-	HSS-TiN 1-8 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm), 8-10 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm)	-
D-20769	5	★★★★	šestougaoni	-	HSS-TiN 5, 6, 8 mm	5, 6 mm
D-72861	5	★★★★	cilindrični	-	-	4, 5, 6, 8, 10 mm
D-77257	8	★★★★	cilindrični	-	-	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
E-08698	8	★★★★	šestougaoni	-	-	pljosnate burgije 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm
D-23759	5	★★★★	šestougaoni	HM-TCT 6 mm	HSS-TiN 5, 6 mm	5, 6 mm
D-71962	9	★★★★	cilindrični	HM-TCT 5, 6, 8 mm	HSS 5, 6, 8 mm	5, 6, 8 mm
D-46202	18	★★★★	cilindrični	HM-TCT 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	HSS-G 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
B-44884	21	★★★★	trostrani cilindrični / cilindrični	HM-TCT 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	HSS 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm

Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Prihvat	Burgije					
									
E-14255	5	★★★★	cilindrični	HM-TCT 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x150 mm					

E-11536      D-05175      D-72877      D-73483      D-77126      D-30508



D-75758      D-75742      D-77241      D-72833      D-72849      D-72855



D-67561      D-67583      D-67549      D-67527      P-73673      P-60969-25



P-61824-25      D-30564      D-20769      D-72861      D-77257      E-08698



D-23759      D-71962      D-46202      B-44884      E-14255



# SETOVI ZA ZAVRTANJE I BUŠENJE



Artikal	Broj komada	Razred kvaliteta	Burgije			Krunaste testere	Umeci za vijke	Nasadni umeci	Ručni alat
			Beton	Metali	Drvo				
E-07026	18	★★★★	✓	-	-	-	✓	✓	-
B-54106	38	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-58877	42	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
E-13166	42	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-74887	17	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07032	27	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07054	29	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
D-36980	34	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
B-68498	34	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-11829	60	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-15095	60	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
B-69478	65	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
196635-4	70	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
D-33691	71	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-15126	75	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-15104	80	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
D-31778	104	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-10730	102	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
D-37194	200	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06270	212	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11689	256	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Artikal	Broj kompleta u pakovanju	Broj komada	Razred kvaliteta	Burgije			Krunaste testere	Umeci za vijke	Nasadni umeci	Ručni alat
				Beton	Metali	Drvo				
D-47204	1	30	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
D-47204-10	10/1									
D-47145	1	71	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
D-47145-6	6/1									
D-47248	1	100	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
D-47248-5	5/1									
D-47260	1	201	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-47260-2	2/1									



E-07026	B-54106	D-58877	E-13166	D-74887	E-07032
					
E-07054	D-36980	B-68498	E-11829	E-15095	B-69478
					
196635-4	D-33691	E-15126	E-15104	D-31778	E-10730
					
D-37194	E-06270	E-11689	D-47204	D-47204-10	D-47145
					
D-47145-6	D-47248	D-47248-5	D-47260	D-47260-2	
					

# PRIBOR ZA PRITEZANJE

1/4" šestougaoni prihvat



Šestougaoni prihvat



Kvadratni prihvat



Sa magnetom



Izrađeno od hrom-molibdena






# Impact PREMIER

**DUPLA-TORZIJA**  
ZA VISOKU IZDRŽLJIVOST



**ČELIČNA LEGURA**  
STVORENA ZA VELIKI OBRтни MOMENAT

**VRLO PRECIZAN**  
ODLIČNO NALEŽE NA GLAVU VIJKA




grafički prikaz naleganja



Impact  
**PREMIER**

**STANDARDNI**







**SERIJA**  
UMETAKA / DRŽAČA / ADAPTERA

# Pribor za pritezanje

1/4" Hex prihvati (C-form)

C-form	
--------	---

1/4" Hex prihvati (E-form)	NZ	MZ
E-form (jednostrani)	9,5 mm 	14 mm 
E-form (dvostrani)	11 mm 	17 mm 

## Umeci za vijke i pribor sa 1/4" šestougaonim prihvatom

### Impact Premier torzioni umeci za vijke

★★★★★

Veoma izdržljivi torzioni umeci u boji za lakše prepoznavanje. Precizno izrađen vrh odlično naleže na glavu vijka.

1/4" Impact PREMIER 

Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvati	Kom/kompl
E-03121	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
E-03143*	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-03137	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-03246	25 mm	PH2	1/4" C-form	15/1
E-03159	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
E-03165	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
E-03171	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-03252	25 mm	PZ2	1/4" C-form	15/1
E-03187	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
E-03193	25 mm	T10	1/4" C-form	2/1
E-03202	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
E-03218	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-03224	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-03230	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-20242	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1

\*Super slim torzioni

1/4" Impact PREMIER 

Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvati	Kom/kompl
E-03268	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03274	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03377	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03280	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03296	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03305	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03383	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03311	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03327	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03333	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03349	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1

E-03355	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03361	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12027	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1

### Impact Premier dvostrani torzioni umeci za vijke

★★★★★



Impact PREMIER




Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvati	Kom/kompl
E-06286	65 mm	PH2-PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-06292	65 mm	PZ2-PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1

### Impact Premier magnetni držači sa pojačivačem magneta

★★★★★

1/4" Impact PREMIER 



Šifra	Opis
E-03442	Magboost je snažan višenamenski magnet, čijom primenom bilo koji 1/4" 50 mm E-form umetak postaje veoma namagnetisan. To je korisno pri zavrtanju dugih vijka. Može se koristiti i za namagnetisanje imbus ključeva ili odvijača sa šestougaonim prihvatom. 

### Impact Premier nagibni adapteri za nasadne ključeve

★★★★★

1/4" Impact PREMIER 



Šifra	Ukupna dužina	Za nasadne ključeve	Prihvati
E-03420	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
E-03436	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

### Impact Premier torzioni držači umetaka

★★★★★



Impact PREMIER



Šifra	Ukupna dužina	Prihvati
E-20258	68 mm	1/4" E-form (MZ)
E-20264	150 mm	1/4" E-form (MZ)

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske alate  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profilisanje i poravnavanje  
Pribor za višenamenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zbijanje i spajalice  
Pribor za izopreze i vrtanje  
Pribor za usisavanje  
Pribor za alate za rad na otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

# Pribor za pritezanje

## Impact Premier ultramag torzioni držači umetaka

★★★★★



Impact  
**PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-03414	79 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black torzioni umeci za vijke

★★★

Veliki izbor udarnih bitova 25/50 mm, koji su trajniji od konvencionalnih bitova zbog posebnog procesa kaljenja.



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-63600	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
B-63616	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-12360	25 mm	PH2	1/4" C-form	25/1
B-63622	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
B-63638	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
B-63644	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-12376	25 mm	PZ2	1/4" C-form	25/1
B-63650	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
B-63666	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
B-63672	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-12382	25 mm	T20	1/4" C-form	25/1
B-63688	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-12398	25 mm	T25	1/4" C-form	25/1
B-63694	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-12653	25 mm	T30	1/4" C-form	25/1
B-63703	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1
E-12669	25 mm	T40	1/4" C-form	25/1



Impact BLACK  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-63719	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12407	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63725	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63731	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63747	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12413	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63753	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63769	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63775	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12429	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63781	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12435	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63797	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12675	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63806	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1

E-12681	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63812	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1

## Impact Black držači umetaka

★★★



Impact BLACK  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
B-66793	60 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black brzoizmenjivi držači umetaka

★★★



Impact BLACK  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
B-66802	60 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black držači umetaka sa vodilicom za zavrtnanje

★★★



Impact BLACK  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
B-66818	80 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black adapteri za nasadne ključeve

★★★



Impact BLACK  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Za nasadne ključeve	Prihvat
B-66868	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
B-66874	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)



## Torzioni umeci za vijke

1/4"



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
P-06030	25 mm	PH1	1/4" C-form	10/1
P-06052	25 mm	PH2	1/4" C-form	10/1
P-06074	25 mm	PH3	1/4" C-form	10/1
P-06096	25 mm	PZ1	1/4" C-form	10/1
P-06111	25 mm	PZ2	1/4" C-form	10/1
P-06133	25 mm	PZ3	1/4" C-form	10/1

1/4"



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
P-06046	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06068	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06080	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06105	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06127	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06149	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	10/1

## Dvostrani torzioni umeci za vijke

1/4"



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-20703	65 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20719	65 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20725	65 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21870	65 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12326	85 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12790	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-16259	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	18/1
B-20731	85 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21886	85 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1

## Umeci za vijke

1/4"



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
P-06339	25 mm	T15	1/4" C-form	10/1
P-06345	25 mm	T20	1/4" C-form	10/1
P-06351	25 mm	T25	1/4" C-form	10/1
P-06367	25 mm	T27	1/4" C-form	10/1
P-06373	25 mm	T30	1/4" C-form	10/1
P-06389	25 mm	T40	1/4" C-form	10/1

1/4"



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
P-72590	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72609	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72615	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72643	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72659	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	3/1

1/4"



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-57788	90 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59885	90 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59900	90 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59916	90 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59922	90 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59938	90 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1

1/4"



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
B-57847	150 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59950	150 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59972	150 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59988	150 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59994	150 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-60006	150 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-57869	150 mm	SQ1	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-57881	150 mm	SQ3	1/4" E-form (MZ)	1/1

## Umeci za vijke sa ograničenjem dubine ★★★

1/4"



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat
D-61690	30 mm	PH2	1/4" C-form

## Držači umetaka

1/4"



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
784811-8	60 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52445	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05979	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05985	75 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57750	150 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57766	300 mm	1/4" E-form (MZ)

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pritezanje i poravnavanje

Pribor za više-namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i spojnice

Pribor za rezanje i vrtanje

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

## Držači umetaka sa vodilicom za zavrtnanje, transparentni ★★



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
B-52934	120 mm	1/4" E-form (MZ)

## Brzoizmenjivi držači umetaka



Šifra	Ukupna dužina	Tip	Prihvat
B-52467	60 mm	magnetni	1/4" E-form (MZ)
P-54075	60 mm	/	1/4" E-form (MZ)

## Fleksibilni držači umetaka ★★

Fleksibilni držač umetaka za zavrtnanje na teško pristupačnim mestima. Maksimalni ugao zavrtnanja je 90°. Nije pogodno za upotrebu sa udarnim odvijačima!



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat za umetke
B-29072	200 mm	1/4" HEX
B-29094	300 mm	1/4" HEX

## Držač umetaka sa držačem za pojas ★★



Šifra	Prihvat za umetke
B-54411	1/4" E-form (MZ)

## Adapteri za nasadne ključeve ★★



Šifra	Ukupna dužina	Prihvat	Za nasadne ključeve
D-74740	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/4" SQ
B-57738	152 mm	1/4" E-form (MZ)	3/8" SQ
B-57744	152 mm	1/4" E-form (MZ)	1/2" SQ
B-54673	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/2" SQ

## Umeci za vijke sa kvadratnim prihvatom

### Impact Black umeci za vijke ★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvat	Kom/kompl
E-19794	78 mm	T30	1/2" SQ	1/1
E-19819	78 mm	T40	1/2" SQ	1/1
E-19831	78 mm	T50	1/2" SQ	1/1

## Nasadni ključevi sa 1/4" šestougaonim prihvatom

### Impact Premier torzioni nasadni ključevi ★★



**Impact**  
**PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat
E-03458	65 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03464	65 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03470	65 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03486	65 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)

### Impact Premier nagibni nasadni ključevi ★★



**Impact**  
**PREMIER**



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvat
E-03492	80 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03501	80 mm	15 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03517	80 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03523	80 mm	19 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03539	80 mm	21 mm	1/4" E-form (MZ)

## Impact Black nasadni ključevi

★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvati	Tip vijka
B-66824	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)	M3,5
B-66830	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)	M5
B-66846	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)	M6
B-66852	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)	M8

## Nasadni ključevi



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvati
P-06270	55 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06286	55 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06292	55 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06301	55 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06317	55 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
P-38548	55 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

## Nasadni ključevi

★★



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvati
B-38685	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38906	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38691	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38912	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38766	50 mm	6,35 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38700	50 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38772	50 mm	7,9 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38716	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38934	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38788	50 mm	9,6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38722	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38940	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38738	50 mm	12 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38956	50 mm	12 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38744	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38962	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38750	50 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38978	50 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

## Kompleti nasadnih ključeva



Šifra	Razred kvaliteta	Opis	Prihvati	Kom/kompl
B-39154	★★	50 mm: 6, 8, 10, 12, 13 mm nasadni ključevi	1/4" E-form (MZ)	5/1
B-57554	★★	50 mm: 8, 10, 12, 13 mm nasadni ključevi	1/4" C-form	4/1
E-15768	★★★	50 mm: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm Impact Black nasadni ključevi u plastičnoj kutiji	1/4" E-form (MZ)	6/1

## Dugi nasadni ključevi

★★★★

Za efektivniji rad sa navojnim šipkama (brezovima) i dugim vijcima.



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	Prihvati
B-52526	75 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52532	150 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52548	300 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52554	500 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52560	700 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52576	75 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52582	150 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52598	300 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52607	500 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52613	700 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52629	75 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52635	150 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52641	300 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52657	500 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52663	700 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

## Nasadni ključevi za navojnu šipku

★★★★★

Navojne šipke se često koriste pri montaži klima uređaja, rasvete, cevi i kablova. Bit za navojne šipke znatno smanjuje vrijeme i energiju pri montaži navojnih šipki u odnosu na ručno postavljanje.



Šifra	Dužina	Tip vijka	Prihvati
B-42961	66 mm	M6	1/4" E-form (MZ)
B-42977	66 mm	M8	1/4" E-form (MZ)
B-42983	66 mm	M10	1/4" E-form (MZ)

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za proširivanje i poravnavanje

Pribor za više-namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače, eksera i spajalice

Pribor za isušivanje

Pribor za lepolaze za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

# Pribor za pritezanje

## Nasadni ključevi sa kvadratnim prihvatom

### Impact Black nasadni ključevi

★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	O-prsten	Tip vijka	Prihvat
E-16047	38 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16405	81,5 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16053	38 mm	9 mm	X		1/2"
E-16069	38 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16411	81,5 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16075	38 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16427	81,5 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16081	38 mm	12 mm	X		1/2"
E-16433	81,5 mm	12 mm	X		1/2"
E-16097	38 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16449	81,5 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16106	38 mm	14 mm	X		1/2"
E-16455	81,5 mm	14 mm	X		1/2"
E-16112	38 mm	15 mm	X		1/2"
E-16128	38 mm	16 mm	X		1/2"
E-16461	81,5 mm	16 mm	X		1/2"
E-16134	38 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16477	81,5 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16140	38 mm	18 mm	X		1/2"
E-16483	81,5 mm	18 mm	X		1/2"
E-16156	38 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16499	81,5 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16162	38 mm	20 mm	X		1/2"
E-16178	38 mm	21 mm	X		1/2"
E-16508	81,5 mm	21 mm	X		1/2"
E-16184	38 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16514	81,5 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16190	38 mm	23 mm	X		1/2"
E-16209	38 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16520	81,5 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16215	42 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16536	81,5 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16221	42 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16542	81,5 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16237	44 mm	32 mm	X	M22	1/2"
E-16558	81,5 mm	32 mm	X	M22	1/2"

### Nasadni ključevi

★★★



Šifra	Ukupna dužina	Veličina nasada	O-prsten	Tip vijka	Prihvat
134864-1	80 mm	35 mm	✓		1"
E-22420	80 mm	41 mm	✓	M27	1"
E-22224	51 mm	17 mm	✓	M10	3/4"
E-22230	51 mm	19 mm	✓	M12	3/4"

E-22333	90 mm	19 mm	✓	M12	3/4"
E-22246	51 mm	21 mm	✓		3/4"
E-22349	90 mm	21 mm	✓		3/4"
E-22252	51 mm	22 mm	✓	M14	3/4"
E-22268	51 mm	24 mm	✓	M16	3/4"
E-22355	90 mm	24 mm	✓	M16	3/4"
E-22274	53 mm	26 mm	✓		3/4"
134854-4	95 mm	26 mm	✓		3/4"
E-22280	53 mm	27 mm	✓	M18	3/4"
E-22361	90 mm	27 mm	✓	M18	3/4"
E-22296	53 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
E-22377	90 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
134858-6	95 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
E-22305	57 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
E-22383	90 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
134859-4	95 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
E-22311	57 mm	35 mm	✓		3/4"
134861-7	95 mm	35 mm	✓		3/4"
E-22327	57 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
E-22399	90 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
134863-3	95 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
134825-1	38 mm	13 mm	✓	M8	1/2"
134827-7	52 mm	13 mm	✓	M8	1/2"
134829-3	38 mm	17 mm	✓	M10	1/2"
134830-8	52 mm	17 mm	✓	M10	1/2"
134831-6	38 mm	19 mm	✓	M12	1/2"
134832-4	52 mm	19 mm	✓	M12	1/2"
134833-2	52 mm	21 mm	✓		1/2"
134838-2	38 mm	21 mm	✓		1/2"
134834-0	52 mm	22 mm	✓	M14	1/2"
134851-0	38 mm	22 mm	✓	M14	1/2"
134835-8	52 mm	23 mm	✓		1/2"
134836-6	52 mm	24 mm	✓	M16	1/2"
134841-3	45 mm	24 mm	✓	M16	1/2"
134844-7	50 mm	27 mm	✓	M18	1/2"
134845-5	78 mm	27 mm	✓	M18	1/2"
134846-3	50 mm	30 mm	✓	M20	1/2"
134847-1	78 mm	30 mm	✓	M20	1/2"
134848-9	50 mm	32 mm	✓	M22	1/2"
134849-7	78 mm	32 mm	✓	M22	1/2"
B-55398	63 mm	7 mm	X	M4	3/8"
B-39908	28 mm	8 mm	X	M5	3/8"
B-55407	63 mm	8 mm	X	M5	3/8"
B-55413	63 mm	9 mm	X		3/8"
B-39920	28 mm	10 mm	X	M6	3/8"
B-55429	63 mm	10 mm	X	M6	3/8"
B-39936	28 mm	11 mm	X	M7	3/8"
B-55435	63 mm	11 mm	X	M7	3/8"
B-39942	28 mm	12 mm	X		3/8"
B-55441	63 mm	12 mm	X		3/8"
B-39958	28 mm	13 mm	X	M8	3/8"
B-55457	63 mm	13 mm	X	M8	3/8"
B-39964	28 mm	14 mm	X		3/8"
B-55463	63 mm	14 mm	X		3/8"
B-39970	28 mm	15 mm	X		3/8"
B-55479	63 mm	15 mm	X		3/8"
B-55485	63 mm	16 mm	X		3/8"
B-39992	30 mm	17 mm	X	M10	3/8"
B-55491	63 mm	17 mm	X	M10	3/8"
B-40004	30 mm	18 mm	X		3/8"
B-55500	63 mm	18 mm	X		3/8"
B-40010	30 mm	19 mm	X	M12	3/8"
B-55516	63 mm	19 mm	X	M12	3/8"

# Pribor za pritezanje

B-40026	30 mm	20 mm	X		3/8"
B-55522	63 mm	20 mm	X		3/8"
B-40032	30 mm	21 mm	X		3/8"
B-55538	63 mm	21 mm	X		3/8"
B-40048	30 mm	22 mm	X	M14	3/8"
B-55544	63 mm	22 mm	X	M14	3/8"

## O-prsteni i pinovi za nasadne ključeve



Prihvati	Veličina	O-prsten	Kom/kompl	Pin	Kom/kompl
1"	-	E-22436	1	E-22442	1
3/4"	-	E-22408	1	E-22414	1
1/2"	8-16 mm	B-54542	3/1	B-54586	3/1
	17 mm	B-54558	3/1	B-54592	3/1
	18-19 mm	B-54564	3/1	B-54601	3/1
	20-32 mm	B-54570	3/1	B-54617	3/1

## Kompleti nasadnih ključeva



Šifra	Razred kvaliteta	Opis	Prihvati	Kom/kompl
B-54645	★★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	9/1
B-55550	★★★★	63 mm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm	3/8"	14/1
B-66232	★★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
B-69749	★★★★	38 mm: 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-02989	★★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin	1/2"	8/1
E-12289	★★★★	23 mm: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, adapter 1/4" HEX > 1/4" SQ	1/4"	8/1
E-12354	★★★★	za alu. felne 86 mm: 17, 19, 21 mm	1/2"	3/1
E-16564	★★★★	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-16570	★★★★	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-16586	★★★★	81,5 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, O-prsten, pin	1/2"	14/1
E-16592	★★★★	38 mm: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	7/1
E-16601	★★★★	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin	1/2"	8/1
E-16617	★★★★	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, O-prsten, pin	1/2"	9/1
E-16645	★★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	9/1

## Produžeci za nasadne ključeve



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvati
B-55728	75 mm	✓	✓	1/2"
134874-8	100 mm	✓	✓	1/2"
134997-2	150 mm	✓	✓	3/4"
B-55712	150 mm	✓	✓	1/2"
B-55706	250 mm	✓	✓	1/2"

## Nagibni adapteri za nasadne ključeve



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvati
134877-2	84 mm	✓	✓	1/2"

## Adapteri SQ za umetke



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvati	Prihvati za umetke
B-68448	51 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
134873-0	50 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)

## Brzoizmenjivi adapteri SQ za umetke



Šifra	Ukupna dužina	Pin	O-prsten	Prihvati	Prihvati za umetke
P-05941	50 mm	P-21565 X	P-21559 X	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
P-05963	55 mm	- X	- X	3/8"	1/4" HEX E-form (MZ)

## Produžne ručke za baterijske udarne odvijače



Šifra	Ukupna dužina	Za model
191G67-2	657-807 mm	DTW1001, DTW1002, DTW800, DTW701, TW001G, TW007G

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske marice  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske marice  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profilisanje i poravnavanje  
Pribor za više-namenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače i ekseri i spajalice  
Pribor za izvođenje vrtuljki  
Pribor za usisavanje  
Pribor za alate za rad na otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje



## Ograničivači dubine

### Ograničivači dubine



Šifra	Naziv	Za model
194280-9	Ograničivač dubine	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D
194281-7	Ograničivač dubine sa adapterom i umetkom	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D

## Pribor za odvijače sa magacinom

### Mehanizmi za vijke u redniku



Šifra	Dužina vijca	Za model
125537-7	25-41 mm	DFR440
195184-8	25-55 mm	DFR540, DFR550
191L24-0	25-55 mm	DFS452, DFS250, FS6300, FS2300, FS4000, FS4300
191W93-7	20-41 mm	DFR452, DFR551
191W94-5	25-55 mm	DFR452, DFR551

### Umeci za vijke



Šifra	Ukupna dužina	Tip vijka	Prihvatač	Za model	Kom/ kompl
P-66232	117 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR440	10/1
P-66824		PZ2			3/1
P-66276	127 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	6835DWA	10/1
199155-7	130 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFS452, DFS451, DFS250, FS6300, FS4300, FS4000, FS2300	5/1
199156-5		SQ2			5/1
191V01-2	137 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR452	5/1
191V03-8		SQ2			5/1
191V05-4		PZ2			5/1
191V02-0	155 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR551	5/1
191V04-6		SQ2			5/1
191V06-2		PZ2			5/1
P-67795	157 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR550, DFR540	3/1
P-67773		PZ2			3/1
P-67804	177 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR750	3/1
P-67789		PZ2			3/1

### Vijci u redniku



Šifra	Glava vijka Ø	Dužina	Navoj	Premaz	Pogodno za	Kom/ kompl
F-30913	PH2 / 3,9 mm	25 mm	fin	fosfatirani		1.000/1
F-30926	PH2 / 3,9 mm	30 mm	fin	fosfatirani	gips karton na metalnu osnovu	1.000/1
F-31153	PH2 / 3,9 mm	35 mm	fin	fosfatirani		1.000/1
F-30942	PH2 / 3,9 mm	55 mm	fin	fosfatirani		1.000/1
F-31179	PH2 / 3,9 mm	35 mm	grub	fosfatirani	gips karton na drvenu osnovu	1.000/1
F-31182	PH2 / 3,9 mm	41 mm	grub	fosfatirani		1.000/1
F-31201	PH2 / 4,2 mm	40 mm	dupli	pocinkovani	drvene ploče na drvenu osnovu	1.000/1

### Produžne ručke za odvijače sa magacinom

Dužina produžne ručke podesiva je od 600 do 700 mm (ukupna dužina sa alatom je od 890 do 990 mm).



Šifra	Za model
194500-1	6841R, 6842, 6843, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750

### Čaure za centriranje



Šifra	Pogodno za	Za model
197024-6	76 mm držač umetaka	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300
197025-4	60 mm držač umetaka	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300

### Ograničivači dubine



Šifra	Pogodno za	Za model
322069-7	55 mm nasadne ključeve 1/4" E-form (maks. Ø14 mm)	FS2700
322070-2	45 mm umetke 1/4" E-form NZ	FS2700
322120-3	50 mm umetke 1/4" E-form	FS2700

# Pribor za pritezanje

## Umeci za bušenje i odvrtnanje

Umeci za bušenje, upuštanje i odvrtnanje u jednom. Umeci imaju podesivu dubino bušenja.

### Umeci za bušenje i odvrtnanje



Šifra	Upuštač	Prečnik burgije	Dubina bušenja	Umetak
D-73209	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	PH2
D-73215	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	PH2
D-73221	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	PH2

### Rezervni upuštači sa burgijom




Šifra	Upuštač	Prečnik burgije	Dubina bušenja	Za model
D-73237	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	D-73209
D-73243	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	D-73215
D-73259	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	D-73221

### 4-delni komplet upuštača sa burgijom



Šifra	Upuštač	Prečnik burgije	Dubina bušenja
D-73455	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm
	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm
	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm
	Št. 12 (M6)	3,6 mm	26 - 45 mm



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krugaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za više-namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i ekspera i spajalice

Pribor za leporez zaht i vrtulj

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe
































Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje



# PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Granit		Mekani pločasti kamen	
Mermer		Gips ploče	
Prirodni kamen		Nerđajući čelik	
Armirani beton		Metali	
Beton		Metalni profili	
Malter		Aluminijum	
Asfalt		Obojeni metali	
Porozna cigla		Rdja	
Krečnjak		Drvo	
Keramičke pločice		Drvo sa ekserima	
Cigla		Staklo	
		Staklena vlakna	
		Plastika, PVC	
		Epoksi	
		Multi materijal	
		Uklanjanje boja	
Obojene i lakirane površine			
Aluminijum oksid			
Silicijum karbid			
Keramički aluminijum oksid			
Cirkonijum			
Cilindrični prihvat			
Šestougaoni prihvat			
M14 prihvat			
Lepljenje sa čičkom			
Brzi sistem pričvršćivanja			
Potporna podloga			





Količina rada sa jednim punjenjem baterije



### TANKE REZNE PLOČE

Debljina 0.8 mm za brzo sečenje.

#### Tanja debljina


Debljina od 0,8 mm omogućava brzo sečenje, smanjenje otpora sečenju, manje neravnina i manje prašine.



Standard  
(1,0 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(0,8 mm debljina)



### FLEKSIBILNE BRUSNE PLOČE

Niske vibracije i nema potrebe za korišćenjem pomoćne podloge.

#### Antivibraciona struktura

Dodat je materijal koji apsorbuje udarce kako bi se apsorbovale vibracije. Fleksibilnost omogućava veću brzinu brušenja i veću kontaktnu površinu sa radnim komadom.




Standard  
(115 x 6 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(115 x 4 mm)



#### Za pločice



### TANKE DIJAMNDSKE PLOČE

Glatko sečenje bez napora.

#### Uprkos manjoj debljini, ima dovoljno snage

Debljina od 1,4 mm omogućava glatko sečenje uz vrlo malo napora.


Valoviti obod smanjuje vibracije tokom sečenja.




Standard  
(2,3 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(1,4 mm debljina)



#### Za beton / kamen



### Specijalizovano rezanje

Ovo sečivo je dizajnirano kao 1,6 mm, tako da je sečenje glatko i sa manje napora.

Dodavanjem rupa smanjili smo težinu ploče i tako smanjili opterećenje baterije i alata. Dužina rada sa jednim punjenjem baterije se povećava.



Standard  
(2,2 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(1,6 mm debljina)



## XLOCK

Dijamantska ploča sa granulacijom od volframovog karbida

Tanke rezne ploče

Dijamntske ploče

Brusne ploče

Žičane četke



### BRZA ZAMENA

Smanjeno vreme za zamenu ploče/četke.




### PROMENA PLOČA I ČETKI BEZ ALATA

Jednostavan „klik“ sistem, bez potrebe za korišćenjem dodatnih alata.



Količina rada sa jednim punjenjem baterije



### ABRAZIVNE REZNE PLOČE ZA METAL

Dizajniran posebno za bežične prenosne testere za sečenje.

#### Tanja ploča sa optimalnim vezivanjem

Ploča debljine 2,5 mm za glatko i brzo sečenje. Optimalno vezivanje za brze, čiste rezove i duži životni vek ploče.



Standard  
(3,0 mm debljina)



Idealan za  
akumulatorske alate  
(2,5 mm debljina)



## Dijamantske rezne ploče

### Sa segmentnim rubom

List ima proreze i sloj dijamanta sinterovanog po rubovima. Seče brže od neprekinutog kružnog tipa i proizvodi prosečnu obradenu površinu.

### Sa valovitim rubom

Ovaj disk ima žljebove oko ruba. Ima karakteristike između neprekinutog ruba i segmentnog tipa. Seče brže, kao segmentni tip. U isto vreme postiže čistiju površinu, kao neprekinuti rub, bez okržanih rubova.

### Rub sa elektrohemijsko nanesenim česticama

Dijamanti su elektrolitički i disk ima veću izloženost od vezivnog tipa. Sečenje je brže i efikasnije.

### Sa segmentnim valovitim rubom

Ploče imaju segmente sa prorezima / talasima koji omogućavaju brže rezanje sa manje otpora i poboljšano uklanjanje materijala koji se reže.

### Sa neprekinutim rubom

Ima sloj dijamanta sa ravnomernom debljinom, po celom rubu. Postiže čistu površinu, čak i kod tvrdih, lomljivih materijala. Tačna širina sečenja, ili ne toliko brzo kao sa segmentnim diskom.

### Rub sa vakumski nanesenim česticama

Dijamanti se leme vakuumom, što ih čini više izloženim u poređenju sa standardnom primenom. Rezne ploče proizvedene ovom metodom imaju duži vek trajanja od ploča sa elektrodeponovanim česticama. Namenjene su za sečenje tvrdih materijala.



### 3DDG tehnologija

Za brže rezanje i duži radni vek

Tehnologija omogućava da svako pojedinačno dijamantsko zrno bude ravnomerno raspoređeno u trodimenzionalnom obrascu za bolje radne performanse.



### STEALTH tehnologija

Za manje buke i manje vibracija

Napredna tehnologija koja koristi laminirane rezne ploče, čime se obezbeđuje smanjena rezonancija i niži nivo buke za rad u urbanim sredinama. Stabilni listovi obezbeđuju čist i gladak rez.

## Quasar Stealth dijamantske ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene. Pogodne za: granit, armirani beton, beton, tvrde cigle, kaldrma, krečnjak i škriljac




Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13459	300 mm	3,0 mm	12 mm	20 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13471	400 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suvo / mokro

B-12778	125 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-27187	150 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-27193	180 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-12784	230 mm	2,6 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13546	300 mm	3,2 mm	10 mm	20 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-17619	300 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13552	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13568	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Suvo / mokro

## Comet Turbo dijamantske ploče sa valovitim rubom


Pogodne za: tvrde cigle, granit, krečnjak, škriljac



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-12980	115 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-12996	125 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13007	150 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13013	175 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13029	200 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★★	Suvo / mokro
B-13035	230 mm	2,4 mm	8 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro

## Comet Universal dijamantske ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene sa otvorima za hlađenje. Pogodne za: granit, armirani beton, beton, tvrde cigle, kaldrma, krečnjak i škriljac



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-12762	115 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Suvo / mokro

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritazanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pritisanje i poravnavanje

Pribor za višepremenski alat

Pribor za testere

Pribor za zadržavanje i spaljivanje

Pribor za fiksiranje vrta i vazduha

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje



# Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

B-13041	300 mm	2,8 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★	Suvo / mokro
B-13057	350 mm	3,2 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★	Suvo / mokro

## Comet dijamantske ploče sa neprekinutim rubom



Pogodne za: keramičke pločice, porcelan



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-13063	80 mm	1,6 mm	5 mm	15 mm	★★★★	Mokro
B-13085	115 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13091	125 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13100	150 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13116	175 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13122	200 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13138	230 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13144	300 mm	2,4 mm	7 mm	25,4 mm	★★★★	Mokro
B-13150	350 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Mokro

## Comet dijamantske ploče sa neprekinutim rubom sa elektrohemijsko nanesenim česticama

Pogodne za: mermer, staklena vlakna



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-13172	115 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13188	125 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13194	150 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Mokro
B-13203	175 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13219	230 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro
B-13225	250 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Mokro

## Comet dijamantske ploče sa segmentnim rubom za čišćenje građevinastih spojeva

Lasersko zavarene. Pogodne za: čišćenje građevinastih spojeva



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-13247	115 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
B-13253	125 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo

## Comet Asphalt dijamantske ploče sa segmentnim rubom


Lasersko zavarene. Pogodne za: krečnjak, asfalt, prirodni kamen, poroznu ciglu



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suvo / mokro
B-42905	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Suvo / mokro

## Nebula dijamantske ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene. Pogodne za: armirani beton, beton, ciglu, krečnjak



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-53986	115 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suvo / mokro
B-53992	125 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54003	150 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54019	180 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54025	230 mm	2,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54031	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54047	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54053	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54069	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Suvo / mokro
B-54075	450 mm	3,4 mm	10 mm	25,4 mm	★★★	Suvo / mokro

## Ultra izdržljive dijamantske ploče sa segmentnim rubom sa vakumski nanesenim česticama

Pogodne za: gvožđe, nerđajući čelik, aluminijum, smola, beton, staklo, plastika, drvo



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reducični prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-55304	115 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
E-19738	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
B-55310	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
B-55326	230 mm	3,1 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
B-55332	300 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Suvo
B-55348	355 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Suvo

Akumulatori i punjači  
Pribor za nanosenje  
Pribor za laserske lampe  
Pribor za laserske marice  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za pritezanje i poravnavanje  
Pribor za više-namenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače i ekseri i spajalice  
Pribor za rezanje i vrtanje  
Pribor za usisavanje  
Pribor za alate za rad na otvorenom  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

## Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom sa vakumski nanesenim dijamantskim česticama


Pogodne za: metal



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-53693	125 mm	1,3 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
B-53718	230 mm	1,6 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo

## Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom


Pogodne za: beton, granit, mermer



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
E-02060	115 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Suvo
B-53780	115 mm	1,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
E-02076	125 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Suvo
B-53796	125 mm	1,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo

## Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom

Pogodne za: beton, mermer



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
D-52750	115 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suvo
D-52766	125 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suvo
D-52772	180 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suvo
D-52788	230 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suvo

## Dijamanstske ploče sa segmentnim valovitim rubom

Pogodne za: beton



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
A-80438	125 mm	2 mm	7,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
P-22311	150 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo

## Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom


Pogodne za: beton



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
A-84109	115 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
A-84115	125 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★	Suvo
D-41595	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
B-06432	150 mm	2,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
A-84121	180 mm	2,3 mm	7 mm	25,4 / 22,23 mm	★★	Suvo
D-41604	180 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
A-84137	230 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
D-41610	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo

## Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom

Pogodne za: beton



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
E-02967	230 mm	2,4 mm	15 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo / mokro
E-12996	355 mm	2,8 mm	10 mm	25,4 mm	★★★★	Suvo / mokro

## Dijamanstske ploče sa valovitim rubom

Pogodne za: granit



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
A-84078	180 mm	2,3 mm	7 mm	25,4 / 22,23 mm	★★	Suvo

## Dijamanstske ploče sa valovitim rubom

Pogodne za: beton, mermer



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
D-52794	115 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suvo
D-52803	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suvo
D-52825	230 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Suvo

## Dijamanstske ploče sa valovitim rubom

Pogodne za: beton



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
A-84193	105 mm	2 mm	7 mm	20 / 16 mm	★★	Suvo
B-22034	110 mm	2 mm	5 mm	20 mm	★★★★	Mokro
D-41626	115 mm	2,3 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
D-41632	125 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
D-41648	180 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
A-84171	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo
D-41654	230 mm	3,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Suvo

## Dijamanstske ploče sa neprekinutim rubom za baterijske sekače


Pogodne za: staklo, keramičke pločice



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-21098	85 mm	1,8 mm	5 mm	15 mm	★★★★	Mokro

## Dijamanstske ploče sa valovitim rubom

Pogodne za: keramičke pločice



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-46327	115 mm	1,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
B-46333	125 mm	1,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo

## Ploče sa volfram karbidnim rubom

Pogodne za: plastika, epoksi, staklena vlakna, gips ploče. NISU NAMENJENE ZA SEČENJE DRVETA zbog velikog rizika od pojave povratnog udara što može dovesti do povreda.



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
B-57716	115 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
E-11776	125 mm	2 mm	-	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo
B-57722	125 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo

## Dijamanstske ploče sa neprekinutim rubom

Pogodne za: keramičke pločice



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
D-52716	110 mm	1,8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suvo


Za akumulatorski kompaktni rezač.

Pogodno za: porcelanske pločice.



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
D-77263	76 mm	1,4 mm	7 mm	10 mm	★★	Suvo

Za akumulatorski kompaktni rezač.



Šifra	Prečnik	Debljina	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje
D-74837	76 mm	1,0 mm	-	10 mm	SPECIALIZED	Suvo

## Reducirni prsteni za dijamantske ploče



Šifra	Spoljašnji prečnik	Unutrašnji prečnik	Kom/kompl
A-85248	22,23 mm	20 mm	10/1
A-86860	20 mm	16 mm	10/1

Akumulatori (punjaci)  
Pribor za namenske alate  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profilisanje i poravnavanje  
Pribor za više-namenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače i spajalice  
Pribor za leporele i vrtne alate  
Pribor za usisivanje  
Pribor za alate za rad na otvorenom  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

## Dijamantski tanjirasti brusni diskovi

### JEDNOREDNA



#### Gruba obrada

Brži i efikasniji od standardnih radnih diskova. Namenjen za uklanjanje većih količina materijala.



### DVOREDNA

### SEGMENTNA

### VENTILIRAJUĆA



#### Standardna obrada

Prema specifikacijama, ovi diskovi su namenjeni za poslove između grubog i finog rada. Koriste se za srednju brzinu uklanjanja materijala i za postizanje čiste i glatke površine.




### TURBO TIP

### GLATKA IVICA



#### Završna obrada

Namenjen za fino brušenje površina, završne radove i precizno oblikovanje ivica i uglova.



standardno

sa smanjenim vibracijama

#### Ploče sa smanjenim vibracijama

Dva gumena prstena potiskuju vibracije i smanjuju prenos vibracija na korisnika što u velikoj meri smanjuje umor pri radu. Manje vibracija znači bolji kontakt površine za brže, efikasnije i ravnomernije brušenje.



### Jednoredna, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / gruba obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48533	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suvo

### Segmentna, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-38560	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suvo

### Dvoredna, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48549	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suvo
B-48608	180 mm	8 mm	5 mm	M14	★★★★	Suvo

### Ventilirajuća, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reducirni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48555	125 mm	7 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Suvo
B-48614	180 mm	7 mm	5 mm	M14	★★★★	Suvo

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krumaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pritisanje i poravnavanje

Pribor za višeslojni namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabeleženje i spajalice

Pribor za rezeve za vrući vazduh

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

# Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

## Turbo tip, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / završna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48620	180 mm	20 mm	5 mm	M14	★★★★	Suvo

## Jednoredna

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / gruba obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
D-60676	115 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suvo
D-60682	125 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suvo
D-62290	180 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suvo

## Dvoredna

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-12295	125 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
B-48577	125 mm	8 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
B-48642	180 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
D-41458	125 mm	7,5 mm	5 mm	22,23 mm	★★	Suvo
D-62315	115 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suvo
D-66715	125 mm	7 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suvo
D-62321	180 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suvo

## Ventilirajuća

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-48583	125 mm	7 mm	5,5 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
B-48658	180 mm	7 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo

## Turbo tip

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / završna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
D-62343	115 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suvo
D-66721	125 mm	13 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suvo
B-48664	180 mm	20 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
D-62359	180 mm	8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Suvo

Za brusilice za beton. Pogodne za: beton / završna obrada

Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
A-07369	110 mm	13,5 mm	4 mm	15 mm	★★★	Suvo

## Glatka ivica

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / završna obrada



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-12289	125 mm	13,5 mm	4 mm	22,23 mm	★★★★	Suvo
D-41464	125 mm	13 mm	4 mm	22,23 mm	★★	Suvo

## PCD dijamantske brusne ploče

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: skidanje poliuretana, lepka, boje, epoxy i akrila. Zubi su napravljeni od polikristalnog dijamanta (PCD) za visoku izdržljivost, visoku efikasnost i glatkiju završnu obradu površine.



Šifra	Prečnik	Debljina segmenta	Visina segmenta	Otvor / reduciorni prsten	Razred kvaliteta	Brušenje
B-53160	125 mm	/	2,6 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Suvo

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i spoljaće
- Pribor za leporeze, vrtne eksera i vrtne alate
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje



## Ploče za poliranje

### Dijamantske polirne ploče za mokro poliranje kamena

Za modele: PW5000CH.  
Pogodne za: kamen, prirodni kamen.  
Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Boja	Razred kvaliteta	Poliranje
D-15584	100 mm	50	Plava	★★★★	Mokro
D-15590	100 mm	100	Žuta	★★★★	Mokro
D-15609	100 mm	200	Narandžasta	★★★★	Mokro
D-15615	100 mm	400	Crvena	★★★★	Mokro
D-15621	100 mm	800	Tamno zelena	★★★★	Mokro
D-15637	100 mm	1.500	Svetlo zelena	★★★★	Mokro
D-15643	100 mm	3.000	Braon	★★★★	Mokro
D-15659	100 mm	Super fina	Zelena	★★★★	Mokro

### Kompleti dijamantskih polirnih ploča za mokro poliranje kamena

Za modele: PW5000CH.  
Pogodne za: kamen, prirodni kamen.  
Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Opis	Razred kvaliteta	Poliranje
D-15805	100 mm	50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, super fina	8-delni komplet	★★★★	Mokro

### Polirne ploče za mokro poliranje betona

Za modele: PW5000CH.  
Pogodne za: beton.




Šifra	Prečnik	Granulacija	Poliranje
P-50108	100 mm	400	Mokro
P-50114	100 mm	600	Mokro
P-52152	100 mm	220	Suvo
P-52168	100 mm	320	Suvo

## Dijamantske krune

### Krone sa vakumski lemljenim dijamentima za ugaone brusilice

Pogodne za: granit, mermer, keramičke pločice.  
Vrh dijamantske krune izrađen je od vakumski zalemljenih dijamanata visokog kvaliteta. Ovim postupkom vezivanja materijala dobija se spoj koji je značajno čvršći u poređenju sa drugim metodama. Krune za bušenje do i uključujući dimenzije 16 mm sadrže rashladni vosak.



Šifra	Prečnik	Prihvat	Razred kvaliteta	Bušenje
D-61064	5 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-61070	6 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-61086	8 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-61092	10 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-61101	12 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44432	14 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44448	16 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44454	20 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44460	22 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44476	25 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44482	27 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44498	30 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44507	32 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44513	35 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44529	38 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44535	40 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44541	45 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44557	51 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44563	55 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44579	57 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44585	60 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44591	65 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44600	67 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44616	68 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44622	70 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44638	75 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44644	80 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo
D-44650	83 mm	M14	SPECIALIZED	Suvo

# OZNAKE NA ABRAZIVNIM PLOČAMA

\*Broj serije i rok upotrebe može biti označen na ploči ili nalepnici.




## 1 Ikona označuje način upotrebe

	Metal	Nerđajući čelik	Kamen	Aluminijum
Brušenje sa ugaonom brusilicom				
Rezanje sa ugaonom brusilicom				
Rezanje sa testerom za sečenje metala			/	
Rezanje sa rezačem		/		/

## 2 Uzorak označuje razred kvaliteta



## 3 Boje i ikone označuju materijal obrade



## 4 Značenje oznaka tipa ploče

### Vrsta abrazivnog materijala



#### A: Smeđi korund

Najčešći abrazivni materijal za metal.

#### SA: Monokristalni korund

Monokristalni abrazivni materijal koji je izdržljiviji i moćniji od A.

#### C: Silicijum karbid

Najčešći materijal za nemetale.

#### WA: Beli korund

Abrazivni materijal sa manje nečistoća, koji je čistiji i moćniji od A.

#### Z: Cirkonijum korund

Veoma tvrd i oštar abrazivni materijal koji je moćniji od SA.

#### GC: Zeleni silicijum karbid

Abrazivni materijal sa manje nečistoća koji je moćniji ili manje izdržljiv od C.

#### Ce: Oksidna keramika


Izuzetno moćan i oštar abrazivni materijal otporan na toplotu i habanje.

### Granulacija




◀ Grubo

Fino ▶



### Tvrdoća ploče




◀ Mekša ploča = tvrdi radni komadi

Tvrda ploča = mekši radni komadi ▶

Veoma meka	Meka	Srednje	Tvrda	Veoma tvrda
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z

### Vrsta veziva



#### BF: Smolasto vezivo

V: Vitrifikovano vezivanje



# Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

## Abrazivne rezne ploče

### Tanke rezne ploče za nerđajući čelik i metale - ravne

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-45755	115 mm	1,6 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★
B-46931	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★
B-60458	180 mm	1,8 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★
B-60464	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★

### Tanke rezne ploče za nerđajući čelik - ravne

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-03034	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★
E-03034-12	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★
E-03040	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★
E-03040-12	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★
E-13764	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★
E-00418	125 mm	1,2 mm	X-LOCK / 22,23 mm	A60T	1/1	★★★
B-12251	150 mm	1,6 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★
B-12267	180 mm	1,6 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★
D-18764	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18764-10	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18770-10	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770-100	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	100/1	★★
D-75524	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-75530	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-18786	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75552	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
E-03006	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★★
D-18792	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75568	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★

### Veoma tanke rezne ploče za nerđajući čelik - ravne

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-22947	115 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60V	1/1	★★★★
E-10877	125 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60U	1/1	★★★★

Za akumulatorski kompaktni rezač.  
Pogodno za: metal, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-74815-5	76 mm	1,0 mm	10 mm	WA60T	5/1	★★

### Tanke rezne ploče za nerđajući čelik - ispupčene

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-18845	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★

### Rezne ploče za metal - ravne

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
A-85313	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★
A-85335	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★
D-18661	115 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18677	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18683	180 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18699	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

### Rezne ploče za metal - ispupčene

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
D-18568	115 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18574	125 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18596	230 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

### Tanke rezne ploče za aluminijum - ravne

Pogodne za: aluminijum.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reduciorni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-45331	125 mm	1 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za više-namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i spajalice

Pribor za rezanje i vrtanje

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo


Pribor za mešanje



# Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

## Tanke višenamenske rezne ploče - ravne

Pogodne za: različite materijale



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-10724	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	C46T	1/1	SPECIALIZED

## Rezne ploče za metal

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-10665-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★

## Rezne ploče za metal, brzi rez

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-64353-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A30P	5/1	★★★

## Tanke rezne ploče za metal

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-49448-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★★

## Rezne ploče za rezanje metalnih profila

Pogodne za: metalne profile



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-64696-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	SPECIALIZED

## Rezne ploče za metal

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
E-12790-5	355 mm	4,3 mm	25,4 mm	A24T	5/1	★★★★

## Abrzivne brusne ploče

### Brusne ploče za nerđajući čelik - ispućene

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
A-80640	115 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★
A-80656	125 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★

### Brusne ploče za metal - ispućene

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
A-80927	115 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80933	125 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80955	230 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
D-18459	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18459-20	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18465	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18465-20	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18471	180 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18487	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-74485	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74491	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74522	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★



## Fleksibilne abrazivne brusne ploče

### Fleksibilne brusne ploče za metal - ispupčene

Pogodne za: metal.



Šifra	Prečnik	Debljina	Otvor / reducirni prsten	Tip	Kom/ kompl	Razred kvaliteta
B-18275	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC36P	1/1	★★★
B-18281	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC46P	1/1	★★★
B-18297	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC60P	1/1	★★★
B-18306	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC80P	1/1	★★★

## Lamelne abrazivne brusne ploče

### Lamelne brusne ploče za industrijsku upotrebu - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: metal, nerđajući čelik, obojeni metali.



Šifra	Prečnik	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-55603	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55619	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55625	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55631	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★★
B-53920	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★★
B-53936	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★★
B-53942	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★★
B-53958	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★★
B-55647	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55653	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55669	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55675	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★★



- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kružne testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače, ekspera i spajalice
- Pribor za leporele, vrtne i vrtne alate
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

# OZNAKE NA LAMELNIM ABRAZIVNIM PLOČAMA



## Tip podloge



**Podloga od staklenih vlakana**  
Standardni tip podloge



**Podloga od najlona**  
Za teške radne uslove

## Oblik ploče



**Ravna**  
Idealan za ravne površine




**Ugaona**  
Pogodan za uglove i čoškove

## 1 Uzorak označuje razred kvaliteta



## 2 Boje i ikone označuju materijal obrade




Nerđajući  
čelik

Metal

Kamen

## 3 Značenje oznaka tipa ploče

### Vrsta abrazivnog materijala



#### A: Smeđi korund

Najčešći i ekonomičniji abrazivni materijal za metal sa izdržljivim i čvrstim rubovima. Ploča sa upotrebom gubi na oštini.

#### Z: Cirkonijum korund

Veoma tvrd i oštar abrazivni materijal idealan za grube do srednje grube aplikacije i visokim opterećenjem, koji je potreban da se samo-oštiri.


#### Ce: Oksidna keramika

Abrazivni materijal sa dugim vekom trajanja za brzo rezanje i agresivan, konstantan rez pod srednjim do visokim opterećenjem.

#### C: Silicijum karbid

Najčešći materijal za nemetale. Njegove mrvljive čestice stalno izlažu nove oštre ivice za brzo uklanjanje materijala.

### Granulacija



◀ Grubo



Fino ▶

36

60

80

120

180

# Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

## Lamelne brusne ploče za nerđajući čelik - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: metal, nerđajući čelik, obojeni metali.



Šifra	Prečnik	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-22791	125 mm	ravna	22,23 mm	Z60	★★★
B-22800	125 mm	ravna	22,23 mm	Z80	★★★
B-22816	125 mm	ravna	22,23 mm	Z120	★★★
B-22822	180 mm	ravna	22,23 mm	Z40	★★★
B-22838	180 mm	ravna	22,23 mm	Z60	★★★
B-22844	180 mm	ravna	22,23 mm	Z80	★★★
B-22850	180 mm	ravna	22,23 mm	Z120	★★★
P-65458	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★
P-65464	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★
P-65470	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★
P-65486	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★
P-65492	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★
P-65501	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★
B-22682	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★
P-65517	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★
P-65523	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★
P-65539	150 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★
P-65545	150 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★
P-65551	150 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★
P-65567	150 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★
B-22707	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★
P-65573	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★★★
B-22713	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★
P-65589	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★★★
B-22729	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★
P-65595	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★★★
B-22735	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★
P-65604	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★★★
D-63747	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★
D-63753	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★
D-63769	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★
D-63775	115 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★
D-63781	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★
D-63797	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★
D-63806	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★
D-63812	125 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★
D-63828	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z40	★
D-63834	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z60	★
D-63840	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z80	★
D-63856	180 mm	ugaona	22,23 mm	Z120	★

## Lamelne brusne ploče za metal - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: metal, obojeni metali, plastika.



Šifra	Prečnik	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
P-65137	115 mm	ugaona	22,23 mm	A40	★★★
P-65143	115 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★★★
P-65159	115 mm	ugaona	22,23 mm	A80	★★★
P-65165	115 mm	ugaona	22,23 mm	A120	★★★
P-65171	125 mm	ugaona	22,23 mm	A40	★★★
P-65187	125 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★★★
P-65193	125 mm	ugaona	22,23 mm	A80	★★★
P-65202	125 mm	ugaona	22,23 mm	A120	★★★
P-65224	150 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★★★
P-65252	180 mm	ugaona	22,23 mm	A40	★★★
P-65268	180 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★★★
P-65274	180 mm	ugaona	22,23 mm	A80	★★★
P-65280	180 mm	ugaona	22,23 mm	A120	★★★
D-63432	115 mm	ugaona	22,23 mm	A40	★
D-63448	115 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★
D-63454	115 mm	ugaona	22,23 mm	A80	★
D-63460	115 mm	ugaona	22,23 mm	A120	★
D-63476	125 mm	ugaona	22,23 mm	A40	★
D-63482	125 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★
D-63498	125 mm	ugaona	22,23 mm	A80	★
D-63507	125 mm	ugaona	22,23 mm	A120	★
D-63513	180 mm	ugaona	22,23 mm	A40	★
D-63529	180 mm	ugaona	22,23 mm	A60	★
D-63535	180 mm	ugaona	22,23 mm	A80	★
D-63541	180 mm	ugaona	22,23 mm	A120	★

## Lamelne brusne ploče za nerđajući čelik - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: metal, obojeni metali, nerđajući čelik.



Šifra	Prečnik	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
D-28450	115 mm	ravna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28466	115 mm	ravna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28472	115 mm	ravna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28488	115 mm	ravna	22,23 mm	Ce120	★★
D-28494	125 mm	ravna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28503	125 mm	ravna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28519	125 mm	ravna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28525	125 mm	ravna	22,23 mm	Ce120	★★
D-28531	180 mm	ravna	22,23 mm	Ce40	★★
D-28547	180 mm	ravna	22,23 mm	Ce60	★★
D-28553	180 mm	ravna	22,23 mm	Ce80	★★
D-28569	180 mm	ravna	22,23 mm	Ce120	★★
D-28298	115 mm	ugaona	22,23 mm	Ce40	★★
D-28307	115 mm	ugaona	22,23 mm	Ce60	★★
D-28313	115 mm	ugaona	22,23 mm	Ce80	★★


- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za višeslojni namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i spajalice
- Pribor za rezanje i vrtanje
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje



D-28329	115 mm	ugaona	22,23 mm	Ce120	★★
D-28335	125 mm	ugaona	22,23 mm	Ce40	★★
D-28341	125 mm	ugaona	22,23 mm	Ce60	★★
D-28357	125 mm	ugaona	22,23 mm	Ce80	★★
D-28363	125 mm	ugaona	22,23 mm	Ce120	★★
D-28379	180 mm	ugaona	22,23 mm	Ce40	★★
D-28385	180 mm	ugaona	22,23 mm	Ce60	★★
D-28391	180 mm	ugaona	22,23 mm	Ce80	★★
D-28400	180 mm	ugaona	22,23 mm	Ce120	★★

## Lamelarni diskovi za završnu obradu - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: završnu obradu materijala posle brušenja, kao što je uklanjanje boje, rde i promene boje nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nerđajućem čeliku.



Šifra	Prečnik	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-40917	115 mm	ravna	22,23 mm	gruba	★★★
B-40951	125 mm	ravna	22,23 mm	gruba	★★★
B-40995	180 mm	ravna	22,23 mm	gruba	★★★
B-40923	115 mm	ravna	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40967	125 mm	ravna	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-41006	180 mm	ravna	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40939	115 mm	ravna	22,23 mm	fina	★★★
B-40973	125 mm	ravna	22,23 mm	fina	★★★
B-41012	180 mm	ravna	22,23 mm	fina	★★★
B-40945	115 mm	ravna	22,23 mm	super fina	★★★
B-40989	125 mm	ravna	22,23 mm	super fina	★★★
B-41028	180 mm	ravna	22,23 mm	super fina	★★★
B-40755	115 mm	ugaona	22,23 mm	gruba	★★★
B-40799	125 mm	ugaona	22,23 mm	gruba	★★★
B-40836	180 mm	ugaona	22,23 mm	gruba	★★★
B-40761	115 mm	ugaona	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40808	125 mm	ugaona	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40842	180 mm	ugaona	22,23 mm	srednje gruba	★★★
B-40777	115 mm	ugaona	22,23 mm	fina	★★★
B-40814	125 mm	ugaona	22,23 mm	fina	★★★
B-40858	180 mm	ugaona	22,23 mm	fina	★★★
B-40783	115 mm	ugaona	22,23 mm	super fina	★★★
B-40820	125 mm	ugaona	22,23 mm	super fina	★★★
B-40864	180 mm	ugaona	22,23 mm	super fina	★★★

## Specijalne ploče za čišćenje

### Specijalne ploče za čišćenje - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: uklanjanje boja, korozije, premaz od crnog oksida, promene boja nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nerđajućem čeliku.



Šifra	Prečnik	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-28977	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-28983	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-28999	180 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29016	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-29022	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-29038	180 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★

### Specijalne ploče za čišćenje - podloga od najlona

Pogodne za: uklanjanje boja, korozije, premaz od crnog oksida, promene boja nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nerđajućem čeliku.



Šifra	Prečnik	Opis	Otvor / reducirni prsten	Tip	Razred kvaliteta
B-29050	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29066	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-36251	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-36267	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★



## ŽIČANE ČETKE ZA UGAONE BRUSILICE

### OBLIK ČETKE

Lončasta



Efikasno za ravnu ili neravnu površinu.

Okrugla



Efikasno za rad na teško dostupnim mestima.

Konusna



Idealno za obradu ivica i uglova.

### MATERIJAL ŽICE

Čelik



Idealno za uklanjanje korozije.

Čelik (mesingana presvlaka)



Idealno za obradu metala. Otporno na koroziju.

Nerđajući čelik



Idealno za obradu nerđajućeg čelika. Otporno na koroziju i visoke temperature.

### TIPOVI PLETENJA ŽICE

Kovrdžava žica



Idealno za uklanjanje korozije.

Upletena žica



Idealno za teške poslove.



\*Dodati metalni prsten na dnu četke sprečava širenje čeličnih žica, obezbeđujući visoku efikasnost čak i uz konstantan težak rad.

## ŽIČANE I NAJLONSKE ČETKE ZA BUŠILICE

### OBLIK ČETKE

Lončasta



Efikasno za ravnu ili neravnu površinu.

Okrugla



Efikasno za rad na teško dostupnim mestima.

Cilindrična



Primerno za tesna i uska mesta.

Lamelarna



Primerno za obradu drveta.

### MATERIJAL ŽICE

	Čelik	Čelik	Čelik (mesingana presvlaka)	Najlonska gruba (#80)	Najlonska fina (#240)
Tip četke					
	Upletena	Kovrdžava	Kovrdžava	Kovrdžava	Kovrdžava
Primena	Idealan za obradu metala.	Idealan za obradu metala i za uklanjanje korozije.	Idealan za obradu metala i drveta. Otporan na koroziju.	Idealno za uklanjanje korozije / boje, čišćenje i pripremu površina. Pogodno za metal, drvo i plastiku.	Idealno za završnu obradu metala, drveta i plastike.
Završna obrada	Veoma gruba	Gruba	Gruba	Fina	Super fina
Metali	★★	★★	★★	★★	★★
Drvo	×	×	★	★★	★★
Plastika	×	×	×	★★	★★

★★ Preporučljivo ★ Prihvatljivo × Nije preporučljivo

## Žičane četke za ugaone brusilice

### Lončaste žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-73330	80 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73374	80 mm	Čelik 0,35 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73380	80 mm	Čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77475	65 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77497	75 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24119	60 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24131	75 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04472	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Veoma efikasne lončaste žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-24153	60 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04488	65 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29290	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Lončaste žičane četke - kovrdžava žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-73346	75 mm	Nerđajući čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73396	75 mm	Čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73433	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77431	65 mm	Nerđajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77453	75 mm	Nerđajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24072	60 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24094	75 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29284	100 mm	Čelik 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39746	60 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39768	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

D-39780	90 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39805	100 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Okrugle žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-73352	115 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73368	115 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm fino upletena	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73405	115 mm	Čelik 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73411	115 mm	Čelik 0,5 mm fino upletena	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77534	115 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77540	125 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29555	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29561	115 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29577	125 mm	Čelik 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

### Okrugle žičane četke - kovrdžava žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-77512	115 mm	Nerđajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

### Konusne žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-77584	115 mm	Nerđajući čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39861	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04494	100 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39883	115 mm	Čelik 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

## Konusne žičane četke - kovrdžava žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Za model	Razred kvaliteta
D-73449	100 mm	Čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-73427	115 mm	Čelik 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★
D-77562	115 mm	Nerdajući čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39827	100 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39849	115 mm	Čelik 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

## Okrugle žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-73813	75 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73829	100 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★

## Okrugle žičane četke - kovrdžava žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-39958	38 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39964	50 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39970	63 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39986	75 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39992	100 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-73651	38 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73667	50 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73673	63 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73689	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73695	100 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★

## Žičane četke za bušilice

### Lončaste žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-73798	63 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73807	75 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★

### Lončaste žičane četke - kovrdžava žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-39908	38 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39914	50 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39920	63 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39936	75 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-39942	80 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-73601	38 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73617	50 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73623	63 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73639	75 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73645	80 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★

## Cilindrične žičane četke - upletena žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-73835	12 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73841	19 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73857	24 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★
D-73863	28 mm	Čelik 0,5 mm	6 mm	★★

## Cilindrične žičane četke - kovrdžava žica



Šifra	Prečnik	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-40004	12 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-40010	19 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-40026	25 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★
D-40032	30 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★

Akumulatori (punjaci)

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za proširivanje i poravnavanje

Pribor za višepremenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i spojnice

Pribor za lepeze i vrtne mašine

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

# Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

D-73704	12 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73710	19 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73726	24 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73732	28 mm	Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm	1/4" HEX	★★

## Kompleti



Šifra	Opis	Tip žice	Prihvat	Razred kvaliteta
D-65729	Lončasta četka - kovrdžava žica 63, 75, mm, Okrugla četka - kovrdžava žica 75, 100 mm	Čelik 0,3 mm	6 mm	★★

## Najlonske četke za bušilice

### Najlonske lončaste četke




Šifra	Prečnik	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45509	50 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45515	63 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45521	75 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45537	50 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45543	63 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45559	75 mm	C240	6 mm	fina	★★

### Najlonske okrugle četke



Šifra	Prečnik	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45565	38 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45571	50 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45587	63 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45593	75 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45602	100 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45618	38 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45624	50 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45630	63 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45646	75 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45652	100 mm	C240	6 mm	fina	★★

## Najlonske lamelarne četke



Šifra	Prečnik	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45749	100 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45755	100 mm	C240	6 mm	fina	★★

## Najlonske cilindrične četke



Šifra	Prečnik	Granulacija	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-45668	12 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45674	17 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45680	24 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45696	30 mm	C80	6 mm	gruba	★★
D-45705	12 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45711	17 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45727	24 mm	C240	6 mm	fina	★★
D-45733	30 mm	C240	6 mm	fina	★★

## Kompleti



Šifra	Opis	Prihvat	Tip četke	Razred kvaliteta
D-70758	Cilindrična četka 24 mm, Lončasta četka 50 mm, Okrugla četka 50 mm	6 mm	C240 - fina	★★



## Ostali pribor za ugaone brusilice

### Zaštite za prašinu



Šifra	Za model
193903-6	9564H, 9565H, 9565CR, 9565CLR, 9566CVR, GA5080R
457620-5	DGA900/DGA701
198719-4	GA4540C, GA4540R, GA5040C
199514-5	GA5050R, GA5051R
194289-1	GA7020, GA7030, GA7030S, GA7040S, GA9020, GA9030, GA9030S, GA9040S
191T15-9	GA7070, GA9070, GA9071
195059-1	GA9050, GA9050R
191V72-9	GA5090, GA5091, GA5092
191Y29-8	GA5093, GA5095

### Poklopci i uklonjivi poklopci za prašinu

Za abrazivne rezne ploče.



Šifra	Prečnik ploče	Prihvata	Montiranje
122910-2	115 mm	3 otvora	s pritezanjem
162708-5	125 mm	X-LOCK	klik sistem
162557-0	125 mm	5 otvora	klik sistem
1910Y0-7	125 mm	5 otvora	klik sistem
165486-6	150 mm	3 otvora	s pritezanjem
122914-4	180 mm	3 otvora	s pritezanjem
122913-6	230 mm	3 otvora	s pritezanjem



Za brusne ploče.

Šifra	Prečnik ploče	Prihvata	Montiranje	Uklonjivi poklopac za rezne ploče*
123098-1	115 mm	3 otvora	s pritezanjem	199709-0
141P44-8	115 mm	5 otvora	klik sistem	-
141L27-4	125 mm	X-LOCK	klik sistem	199710-5
123099-9	125 mm	3 otvora	s pritezanjem	199710-5
123145-8	125 mm	3 otvora	sa stegom	199710-5
141P46-4	125 mm	5 otvora	klik sistem	199710-5
123230-7	150 mm	3 otvora	s pritezanjem	-
123146-6	150 mm	3 otvora	sa stegom	-
141P47-2	150 mm	5 otvora	klik sistem	-
122889-7	180 mm	3 otvora	s pritezanjem	-
122846-5	180 mm	3 otvora	sa stegom	-
127713-9	180 mm	3 otvora	sa stegom	-
122891-0	230 mm	3 otvora	s pritezanjem	-
122847-3	230 mm	3 otvora	sa stegom	-
127714-7	230 mm	3 otvora	sa stegom	-

\* nadogradnja za standardnu zaštitu ploče, koja obezbeđuje pokrivenost od 180° sa obe strane, za sečenje abrazivnom pločom

## Ostali pribor za sekače

### Filteri



Šifra	Naziv	Za model
424789-0	Vazdušni filter	EK6100, EK6101
424700-2	Predfilter	EK7301, EK8100
424701-0	Vazdušni filter	EK7301, EK8100
198172-4	Predfilter	EK7651H
442165-6	Vazdušni filter	EK7651H
195599-9	Set filtera: 5x predfilter, 1x vazdušni, 1x za prašinu	EK7651H

### Pribor za priključak za vodu



Šifra	Naziv	Za model
191X01-4	Poklopac za prašinu sa 500 ml rezervoarom za vodu i crevo za priključak za vodu	DCC500
123369-6	Priključni komplet za vodu	EK7301, EK8100
957802600	Rezervoar za vodu pod pritiskom - 10 l	EK7301WS, CE001G
394369610	Kolica za motorne sekače sa 16 l rezervoarom za vodu	EK7650H, EK7651H
197980-0	Kolica za motorne sekače sa 25 l rezervoarom za vodu	EK7651H

### Pribor za sakupljanje prašine



Šifra	Naziv	Za model
126738-0	Kesa za prašinu	4100KB, DCC500
191N83-6	Poklopac za prašinu sa kesom 126738-0	DCC500

### Adapteri za letve vođice



Letve vođice i pribor na stranici 162.

Šifra	Naziv	Za model
198673-2	Adapter za vođicu	4100KB, DCC500

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za protisanje i poravnavanje

Pribor za višepremenske alate

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i spajalice

Pribor za rezanje i vrtanje

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje



## Ostali pribor za brusilice za beton

### Štitnici i četke za prašinu



Šifra	Naziv	Za model
424525-4	Štitnik za prašinu - duži deo	PC5000C, PC5001C
424526-2	Štitnik za prašinu - kraći deo	PC5000C, PC5001C
743340-0	Četka za štitnik za prašinu - duga	PC5000C, PC5001C
743341-8	Četka za štitnik za prašinu - kratka	PC5000C, PC5001C

### Kese za sakupljanje prašine



Šifra	Za model
122853-8	PC5000C, PC5001C
123203-0	PC1100

## Ostali pribor za mašine za mokro poliranje kamena

### Poklopci za prašinu i četke



Šifra	Naziv	Za model
154662-7	Poklopac za prašinu	PW5000CH
443121-9	Četka poklopača za prašinu	PW5000CH


### Potporne podloge



Šifra	Naziv	Za model
743080-0	Potporna podloga za dijamsantske polirne ploče - pričvršćivanje sa čičkom, 100 mm	PW5000CH
P-50077	Potporna podloga za polirne ploče, 100 mm	PW5000CH

## Tračne brusilice

### Brusna traka



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-43181	6 × 533 mm	40	5/1
P-43197	6 × 533 mm	60	5/1
P-43206	6 × 533 mm	80	5/1
P-43212	6 × 533 mm	100	5/1
P-43228	6 × 533 mm	120	5/1
P-43234	6 × 533 mm	150	5/1
P-43240	6 × 533 mm	240	5/1
P-43256	9 × 533 mm	40	5/1
P-43262	9 × 533 mm	60	5/1
P-43278	9 × 533 mm	80	5/1
P-43284	9 × 533 mm	100	5/1
P-43290	9 × 533 mm	120	5/1
P-43321	13 × 533 mm	40	5/1
P-43337	13 × 533 mm	60	5/1
P-43343	13 × 533 mm	80	5/1
P-43359	13 × 533 mm	100	5/1
P-43365	13 × 533 mm	120	5/1
P-43371	13 × 533 mm	150	5/1
P-43387	13 × 533 mm	240	5/1
P-36675	30 × 533 mm	40	5/1
A-23852	30 × 533 mm	40	10/1
P-36681	30 × 533 mm	60	5/1
A-23868	30 × 533 mm	60	10/1
P-36697	30 × 533 mm	80	5/1
A-23874	30 × 533 mm	80	10/1
P-36706	30 × 533 mm	100	5/1
A-23880	30 × 533 mm	100	10/1
P-36712	30 × 533 mm	120	5/1
A-23896	30 × 533 mm	120	10/1
P-36728	30 × 533 mm	150	5/1
P-36734	30 × 533 mm	240	5/1
P-37091	76 × 457 mm	40	5/1
P-37100	76 × 457 mm	60	5/1
P-37116	76 × 457 mm	80	5/1
P-37122	76 × 457 mm	100	5/1
P-37138	76 × 457 mm	120	5/1
P-37144	76 × 457 mm	150	5/1
P-37150	76 × 457 mm	240	5/1
P-37166	76 × 457 mm	60/80/120	3/1
P-37172	76 × 533 mm	40	5/1
P-37247	76 × 533 mm	40	25/1
P-43393	76 × 533 mm	40	50/1
P-37188	76 × 533 mm	60	5/1
P-37253	76 × 533 mm	60	25/1
P-43402	76 × 533 mm	60	50/1
P-37194	76 × 533 mm	80	5/1
P-37269	76 × 533 mm	80	25/1
P-43418	76 × 533 mm	80	50/1
P-37203	76 × 533 mm	100	5/1
P-37275	76 × 533 mm	100	25/1
P-43424	76 × 533 mm	100	50/1

P-37219	76 × 533 mm	120	5/1
P-37281	76 × 533 mm	120	25/1
P-43430	76 × 533 mm	120	50/1
P-37225	76 × 533 mm	150	5/1
P-37297	76 × 533 mm	150	25/1
P-43446	76 × 533 mm	150	50/1
P-37231	76 × 533 mm	240	5/1
P-37306	76 × 533 mm	240	25/1
P-43452	76 × 533 mm	240	50/1
P-37312	76 × 610 mm	40	5/1
P-51144	76 × 610 mm	40	25/1
P-37328	76 × 610 mm	60	5/1
P-51150	76 × 610 mm	60	25/1
P-37334	76 × 610 mm	80	5/1
P-51164	76 × 610 mm	80	25/1
P-37340	76 × 610 mm	100	5/1
P-51172	76 × 610 mm	100	25/1
P-37356	76 × 610 mm	120	5/1
P-51188	76 × 610 mm	120	25/1
P-37362	76 × 610 mm	150	5/1
P-51194	76 × 610 mm	150	25/1
P-37378	76 × 610 mm	240	5/1
P-51203	76 × 610 mm	240	25/1
P-36740	100 × 560 mm	40	5/1
P-36756	100 × 560 mm	60	5/1
P-36762	100 × 560 mm	80	5/1
P-36837	100 × 560 mm	80	25/1
P-36778	100 × 560 mm	100	5/1
P-36784	100 × 560 mm	120	5/1
P-36859	100 × 560 mm	120	25/1
P-36790	100 × 560 mm	150	5/1
P-36809	100 × 560 mm	240	5/1
P-36887	100 × 610 mm	40	5/1
P-36952	100 × 610 mm	40	25/1
P-36893	100 × 610 mm	60	5/1
P-36968	100 × 610 mm	60	25/1
P-36902	100 × 610 mm	80	5/1
P-36974	100 × 610 mm	80	25/1
P-36918	100 × 610 mm	100	5/1
P-36980	100 × 610 mm	100	25/1
P-43496	100 × 610 mm	100	50/1
P-36924	100 × 610 mm	120	5/1
P-36996	100 × 610 mm	120	25/1
P-36930	100 × 610 mm	150	5/1
P-37007	100 × 610 mm	150	25/1
P-43511	100 × 610 mm	150	50/1
P-36946	100 × 610 mm	240	5/1
P-37013	100 × 610 mm	240	25/1
P-37029	100 × 620 mm	40	5/1
P-37035	100 × 620 mm	60	5/1
P-37041	100 × 620 mm	80	5/1
P-37057	100 × 620 mm	100	5/1
P-37063	100 × 620 mm	120	5/1
P-37079	100 × 620 mm	150	5/1

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višeručni namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače, ekspera i spajalice

Pribor za rezanje i vrtanje

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje



## Brusna traka za staklo



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-01395	30 × 533 mm	40	5/1
P-01404	30 × 533 mm	60	5/1
P-01199	30 × 533 mm	80	5/1
P-01208	30 × 533 mm	100	5/1
P-01214	30 × 533 mm	120	5/1
P-01236	30 × 533 mm	180	5/1

P-37409	125 mm	80	50/1
P-33370	125 mm	100	10/1
P-33386	125 mm	120	10/1
P-37421	125 mm	120	50/1
P-33392	125 mm	180	10/1
P-33401	125 mm	240	10/1
P-33417	125 mm	320	10/1
P-33423	125 mm	400	10/1
P-37465	125 mm	400	50/1

Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
D-65816	125 mm	40	10/1
D-65822	125 mm	60	10/1
D-65838	125 mm	80	10/1
D-65844	125 mm	100	10/1
D-65850	125 mm	120	10/1
D-65866	125 mm	150	10/1
D-65872	125 mm	180	10/1
D-65888	125 mm	240	10/1
D-65894	125 mm	320	10/1
D-65903	125 mm	400	10/1

## Ekscentrične brusilice


### Brusne hartije - 8 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-43533	125 mm	40	10/1
P-43620	125 mm	40	50/1
P-43549	125 mm	60	10/1
P-43636	125 mm	60	50/1
P-43555	125 mm	80	10/1
P-43642	125 mm	80	50/1
P-43561	125 mm	100	10/1
P-43658	125 mm	100	50/1
P-43577	125 mm	120	10/1
P-43664	125 mm	120	50/1
P-43583	125 mm	180	10/1
P-43670	125 mm	180	50/1
P-43599	125 mm	240	10/1
P-43686	125 mm	240	50/1
P-43608	125 mm	320	10/1
P-43692	125 mm	320	50/1
P-43614	125 mm	400	10/1


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-33342	125 mm	40	10/1
P-37384	125 mm	40	50/1
P-33358	125 mm	60	10/1
P-37390	125 mm	60	50/1
P-33364	125 mm	80	10/1

### Brusne hartije - 6 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-37471	150 mm	40	10/1
P-37568	150 mm	40	50/1
P-37487	150 mm	60	10/1
P-37574	150 mm	60	50/1
P-37493	150 mm	80	10/1
P-37580	150 mm	80	50/1
P-37502	150 mm	100	10/1
P-37596	150 mm	100	50/1
P-37518	150 mm	120	10/1
P-37605	150 mm	120	50/1
P-37524	150 mm	180	10/1
P-37611	150 mm	180	50/1
P-37530	150 mm	240	10/1
P-37627	150 mm	240	50/1
P-37546	150 mm	320	10/1
P-37633	150 mm	320	50/1
P-37552	150 mm	400	10/1
P-37649	150 mm	400	50/1





# Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-37655	150 mm	40	10/1
P-37742	150 mm	40	50/1
P-37661	150 mm	60	10/1
P-37758	150 mm	60	50/1
P-37677	150 mm	80	10/1
P-37764	150 mm	80	50/1
P-37683	150 mm	100	10/1
P-37770	150 mm	100	50/1
P-37699	150 mm	120	10/1
P-37786	150 mm	120	50/1
P-37708	150 mm	180	10/1
P-37792	150 mm	180	50/1
P-37714	150 mm	240	10/1
P-37801	150 mm	240	50/1
P-37720	150 mm	320	10/1
P-37817	150 mm	320	50/1
P-37736	150 mm	400	10/1
P-37823	150 mm	400	50/1


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-37839	150 mm	40	10/1
P-37845	150 mm	60	10/1
P-37851	150 mm	80	10/1
P-37960	150 mm	80	50/1
P-37867	150 mm	100	10/1
P-37976	150 mm	100	50/1
P-37873	150 mm	120	10/1
P-37982	150 mm	120	50/1
P-37889	150 mm	150	10/1
P-37895	150 mm	180	10/1
P-37998	150 mm	180	50/1
P-37910	150 mm	240	10/1
P-38009	150 mm	240	50/1
P-37926	150 mm	320	10/1
P-38015	150 mm	320	50/1
P-37932	150 mm	400	10/1
P-38021	150 mm	400	50/1

## Brusne hartije - 9 rupa


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-31918	150 mm	40	10/1
P-32574	150 mm	40	50/1
P-31924	150 mm	60	10/1
P-32580	150 mm	60	50/1
P-31930	150 mm	80	10/1
P-32596	150 mm	80	50/1
P-31946	150 mm	100	10/1
P-32605	150 mm	100	50/1
P-31952	150 mm	120	10/1
P-32611	150 mm	120	50/1
P-31968	150 mm	150	10/1
P-31974	150 mm	180	10/1
P-32633	150 mm	180	50/1
P-31980	150 mm	220	10/1
P-31996	150 mm	240	10/1
P-32655	150 mm	240	50/1
P-32007	150 mm	320	10/1
P-32661	150 mm	320	50/1
P-32013	150 mm	400	10/1
P-32677	150 mm	400	50/1

## Vibracione brusilice

### Brusne hartije



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36398	140 x 114 mm	40	10/1
P-32904	140 x 114 mm	60	10/1
P-36441	140 x 114 mm	60	50/1
P-36407	140 x 114 mm	80	10/1
P-32910	140 x 114 mm	100	10/1
P-36463	140 x 114 mm	100	50/1
P-32926	140 x 114 mm	120	10/1
P-36479	140 x 114 mm	120	50/1
P-32932	140 x 114 mm	150	10/1
P-36485	140 x 114 mm	150	50/1
P-36413	140 x 114 mm	180	10/1
P-36429	140 x 114 mm	240	10/1


- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i spajalice
- Pribor za leporele i vude i vazduh
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36516	140 × 114 mm	40	10/1
P-36522	140 × 114 mm	60	10/1
P-36603	140 × 114 mm	60	50/1
P-36538	140 × 114 mm	80	10/1
P-36619	140 × 114 mm	80	50/1
P-36544	140 × 114 mm	100	10/1
P-36625	140 × 114 mm	100	50/1
P-36550	140 × 114 mm	120	10/1
P-36566	140 × 114 mm	150	10/1
P-36647	140 × 114 mm	150	50/1
P-36572	140 × 114 mm	180	10/1
P-36588	140 × 114 mm	240	10/1
P-36669	140 × 114 mm	240	50/1


## Brusne hartije - 6 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33087	102 × 114 mm	40	10/1
P-33093	102 × 114 mm	60	10/1
P-33102	102 × 114 mm	80	10/1
P-33118	102 × 114 mm	100	10/1
P-33124	102 × 114 mm	120	10/1
P-33130	102 × 114 mm	150	10/1
P-33146	102 × 114 mm	180	10/1
P-33152	102 × 114 mm	240	10/1
P-33168	102 × 114 mm	320	10/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-35807	102 × 114 mm	40	10/1
P-35813	102 × 114 mm	60	10/1
P-35829	102 × 114 mm	80	10/1
P-35835	102 × 114 mm	100	10/1
P-35841	102 × 114 mm	120	10/1
P-35857	102 × 114 mm	150	10/1
P-35863	102 × 114 mm	180	10/1
P-35879	102 × 114 mm	240	10/1
P-35885	102 × 114 mm	320	10/1

## Brusne hartije




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36136	228 × 93 mm	40	10/1
P-36186	228 × 93 mm	40	50/1
P-32948	228 × 93 mm	60	10/1
P-36192	228 × 93 mm	60	50/1
P-36142	228 × 93 mm	80	10/1
P-36201	228 × 93 mm	80	50/1
P-32954	228 × 93 mm	100	10/1
P-36217	228 × 93 mm	100	50/1
P-36158	228 × 93 mm	120	10/1
P-36223	228 × 93 mm	120	50/1
P-36239	228 × 93 mm	150	50/1
P-36245	228 × 93 mm	180	50/1
P-36170	228 × 93 mm	240	10/1
P-36251	228 × 93 mm	240	50/1



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
E-18041	228 × 93 mm	40	10 / 1
E-18057	228 × 93 mm	60	10 / 1
E-18063	228 × 93 mm	80	10 / 1
E-18079	228 × 93 mm	100	10 / 1
E-18085	228 × 93 mm	120	10 / 1
E-18091	228 × 93 mm	150	10 / 1
E-18100	228 × 93 mm	180	10 / 1
E-18116	228 × 93 mm	240	10 / 1

## Brusne hartije - 8 rupa




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-31837	230 × 93 mm	40	10/1
P-36055	230 × 93 mm	40	50/1
P-31843	230 × 93 mm	60	10/1
P-36061	230 × 93 mm	60	50/1
P-31859	230 × 93 mm	80	10/1
P-36077	230 × 93 mm	80	50/1
P-31865	230 × 93 mm	100	10/1
P-36083	230 × 93 mm	100	50/1
P-36011	230 × 93 mm	120	10/1
P-36099	230 × 93 mm	120	50/1
P-36027	230 × 93 mm	150	10/1
P-36108	230 × 93 mm	150	50/1

# Pribor za sečenje, brušenje i poliranje


P-36033	230 × 93 mm	180	10/1
P-36114	230 × 93 mm	180	50/1
P-36049	230 × 93 mm	240	10/1
P-36120	230 × 93 mm	240	50/1

Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-31871	185 × 93 mm	40	10/1
P-31887	185 × 93 mm	60	10/1
P-35944	185 × 93 mm	60	50/1
P-31893	185 × 93 mm	80	10/1
P-31902	185 × 93 mm	100	10/1
P-35966	185 × 93 mm	100	50/1
P-35891	185 × 93 mm	120	10/1
P-35900	185 × 93 mm	150	10/1
P-35988	185 × 93 mm	150	50/1
P-35916	185 × 93 mm	180	10/1
P-35994	185 × 93 mm	180	50/1
P-35922	185 × 93 mm	240	10/1
P-36005	185 × 93 mm	240	50/1

## Brusne hartije



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-36267	280 × 115 mm	40	10/1
P-36310	280 × 115 mm	40	50/1
P-32976	280 × 115 mm	60	10/1
P-36326	280 × 115 mm	60	50/1
P-36273	280 × 115 mm	80	10/1
P-36332	280 × 115 mm	80	50/1
P-32982	280 × 115 mm	100	10/1
P-36348	280 × 115 mm	100	50/1
P-36289	280 × 115 mm	120	10/1
P-36354	280 × 115 mm	120	50/1
P-32998	280 × 115 mm	150	10/1
P-36360	280 × 115 mm	150	50/1
P-36295	280 × 115 mm	180	10/1
P-36376	280 × 115 mm	180	50/1
P-36304	280 × 115 mm	240	10/1
P-36382	280 × 115 mm	240	50/1

## Brusne hartije - 14 rupa




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33009	280 × 115 mm	40	10/1
P-35645	280 × 115 mm	40	50/1
P-33015	280 × 115 mm	60	10/1
P-35651	280 × 115 mm	60	50/1
P-33021	280 × 115 mm	80	10/1
P-35667	280 × 115 mm	80	50/1
P-33037	280 × 115 mm	100	10/1
P-35673	280 × 115 mm	100	50/1
P-33043	280 × 115 mm	120	10/1
P-35689	280 × 115 mm	120	50/1
P-33059	280 × 115 mm	150	10/1
P-35695	280 × 115 mm	150	50/1
P-33065	280 × 115 mm	180	10/1
P-35704	280 × 115 mm	180	50/1
P-35710	280 × 115 mm	240	50/1



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
E-18122	280 × 115 mm	40	10/1
E-18138	280 × 115 mm	60	10/1
E-18144	280 × 115 mm	80	10/1
E-18150	280 × 115 mm	100	10/1
E-18166	280 × 115 mm	120	10/1
E-18172	280 × 115 mm	150	10/1
E-18188	280 × 115 mm	180	10/1
E-18194	280 × 115 mm	240	10/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-43022	229 × 115 mm	40	10/1
P-43103	229 × 115 mm	40	50/1
P-43038	229 × 115 mm	60	10/1
P-43119	229 × 115 mm	60	50/1
P-43044	229 × 115 mm	80	10/1
P-43125	229 × 115 mm	80	50/1
P-43050	229 × 115 mm	100	10/1
P-43131	229 × 115 mm	100	50/1
P-43066	229 × 115 mm	120	10/1
P-43147	229 × 115 mm	120	50/1
P-43072	229 × 115 mm	150	10/1

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritiskivanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višesvrhne alate

Pribor za testere

Pribor za zabljače i spojnice

Pribor za rezanje i vrtanje

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe


Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje


P-43153	229 × 115 mm	150	50/1
P-43169	229 × 115 mm	180	50/1
P-43094	229 × 115 mm	240	10/1
P-43175	229 × 115 mm	240	50/1

Pričvršćivanje sa čičkom.



## Brusne hartije - 10 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33174	229 × 115 mm	40	10/1
P-35726	229 × 115 mm	40	50/1
P-33180	229 × 115 mm	60	10/1
P-35732	229 × 115 mm	60	50/1
P-33196	229 × 115 mm	80	10/1
P-33205	229 × 115 mm	100	10/1
P-35754	229 × 115 mm	100	50/1
P-33211	229 × 115 mm	120	10/1
P-35760	229 × 115 mm	120	50/1
P-33227	229 × 115 mm	150	10/1
P-35776	229 × 115 mm	150	50/1
P-33233	229 × 115 mm	180	10/1
P-35782	229 × 115 mm	180	50/1
P-35798	229 × 115 mm	240	50/1

Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-42684	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42771	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-42690	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42787	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-42709	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42793	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-42715	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42802	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-42721	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-42818	94 × 94 × 94 mm	120	50/1
P-42737	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-42824	94 × 94 × 94 mm	150	50/1
P-42830	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-42759	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42846	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-42765	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42852	94 × 94 × 94 mm	320	50/1


## Trouglaste brusne hartije - 6 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
P-33255	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42597	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-33261	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42606	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-33277	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42612	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-33283	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42628	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-33299	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-33308	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-33314	94 × 94 × 94 mm	180	10/1
P-42656	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-33320	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42662	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-33336	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42678	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

## Brusne hartije u rolnama



Šifra	Širina	Dolžina	Granulacija
P-38196	120 mm	50 m	40
P-38102	120 mm	5 m	40
P-38205	120 mm	50 m	60
P-38118	120 mm	5 m	60
P-38211	120 mm	50 m	80
P-38124	120 mm	5 m	80
P-38227	120 mm	50 m	100
P-38130	120 mm	5 m	100
P-38233	120 mm	50 m	120
P-38146	120 mm	5 m	120
P-38249	120 mm	50 m	180
P-38152	120 mm	5 m	180
P-38255	120 mm	50 m	240
P-38168	120 mm	5 m	240
P-38174	120 mm	5 m	320
P-38277	120 mm	50 m	400
P-38180	120 mm	5 m	400




# Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

## Vodootporne brusne hartije


Pogodna za sve vibracione brusilice (suvo brušenje) i ručno brušenje (suvo/mokro brušenje).




Šifra	Dimenzija	Granulacija	Kom/kompl
D-58936	230 × 280 mm	60	50/1
D-58942	230 × 280 mm	80	50/1
D-58958	230 × 280 mm	100	50/1
D-58964	230 × 280 mm	120	50/1
D-58970	230 × 280 mm	150	50/1
D-58986	230 × 280 mm	180	50/1
D-58992	230 × 280 mm	220	50/1
D-59003	230 × 280 mm	280	50/1
D-59019	230 × 280 mm	320	50/1
D-59025	230 × 280 mm	400	50/1
D-59031	230 × 280 mm	600	50/1
D-59047	230 × 280 mm	800	50/1
D-59053	230 × 280 mm	1.000	50/1
D-56867	230 × 280 mm	1.200	50/1
D-59069	230 × 280 mm	1.500	50/1
D-59075	230 × 280 mm	2.000	50/1



BO4900



BO3710



BO4555



- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje**
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i ekserske spajalice
- Pribor za rezanje i vrtanje
- Pribor za usisavanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

## Ostali pribor za brusilice

### Potporne ploče



Šifra	Tip	Dimenzija	Pričvršćivanje sa čičkom	Za model
194930-6	pravougaona ploča	185 × 93 mm	✓	BO3710, BO3711
193523-6	pravougaona ploča	229 × 115 mm	x	BO4900, BO4901
191Y22-2	trouglasta ploča	114 × 102 × 94 mm	✓	DBO480
191Y23-0	pravougaona ploča	112 × 168,5 mm	✓	DBO480
191Y24-8	kvadratna ploča	112 × 102 mm	✓	DBO480
191Y25-6	kvadratna ploča	112 × 102 mm	x	DBO480
743081-8	okrugla ploča - za brušenje	125 mm	✓	BO5030, BO5031, BO5041, M9204, DBO180
197317-1	okrugla ploča za poliranje - gumena, tvrda	130 mm	✓	BO6050
197315-5	okrugla ploča za grubo brušenje - gumena, tvrda	150 mm	✓	BO6050
197314-7	okrugla ploča za brušenje - gumena, meka	150 mm	✓	BO6050
197316-3	okrugla ploča za fino brušenje - gumena, veoma meka	150 mm	✓	BO6050
196685-9	okrugla ploča za grubo brušenje - gumena, tvrda	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196684-1	okrugla ploča za brušenje - gumena, meka	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196686-7	okrugla ploča za fino brušenje - gumena, veoma meka	150 mm	✓	BO6030, BO6040

### Ploče za perforaciju



Šifra	Dimenzija	Za model
192523-3	280 × 115 mm	BO4900V, 9046
192989-7	185 × 93 mm	BO3710, BO3711
450066-4	102 × 114 mm	BO4555, BO4557

### Steg



Šifra	Kom/kompl	Za model
192694-6	2/1	9910, 9911

### Postolja za tračne brusilice



Šifra	Za model
193055-3	9404, 9903

### Ramovi za tračne brusilice



Šifra	Za model
193070-7	9903
193072-3	9404

### Ploče za tračne brusilice



Za model	Upotrebiti kao set		Čelična ploča sa plutom	Čelična ploča
	Ugljena	Od plute		
9401, 9402	A-86262	421093-8	-	-
9403	421648-9	421646-3	150980-1	-
9404	423317-8	423314-4	151751-9	-
9924DB	423036-6	423035-8	-	341705-6
9903	423315-2	423312-8	151749-6	-
9910, 9911	-	-	-	345503-0

### Ručice i zaštite



Šifra	Naziv	Za model
125157-7	Ručica 6 mm	9032, DBS180
125158-5	Ručica 9 mm	9032, DBS180
125159-3	Ručica 13 mm	9032, DBS180
191N60-8	Štitnik za prašinu	DBS180
193618-5	Vodica	9032, DBS180
342152-4	Klizna podloga	9030, 9031

## Kese za sakupljanje prašine



Šifra	Opis	Za model
122296-4	Tekstilna kesa za prašinu	9924DB
122548-3	Tekstilna kesa za prašinu	9910, 9911
122562-9	Tekstilna kesa za prašinu	9403
122591-2	Tekstilna kesa za prašinu	9404, 9903
123328-0	Tekstilna kesa za prašinu	M9400
135132-5	Tekstilna kesa za prašinu	MT941
135222-4	Tekstilna kesa sa plastičnim ramom	BO4555, BO4565, DBO480; BO4557, BO5030, BO5031, BO5041
136402-5	Tekstilna kesa sa plastičnim ramom	M9204
140115-2	Tekstilna kesa sa plastičnim ramom	BO3710, BO3711
166101-5	Tekstilna kesa za plastični ram 416063-0	MT924

## Kučišta sa kesom za prašinu



Kučište	Kesa	Opis	Za model
135246-0	194746-9	Papirna - 5 kom	DBO180, BO4555, BO4557, BO4565, BO5030, BO5031, BO5041, DBO480, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381
	168557-8	Tekstilna - 1 kom	
193294-5	193293-7	Papirna - 5 kom	9046, BO6030, BO4900V

## Ravne brusilice

### Lamelarni diskovi za brušenje

Precizno brušenje različitih materijala. Lamelarni diskovi za završnu obradu sa bušilicama (10-16 mm) i čeonim brusilicama sa regulacijom obrtaja. Zbog svoje fleksibilne strukture, lamelarni diskovi obezbeđuju precizni rad sa brušenjem u različitim dimenzijama i raznim oblicima materijala, kao što su cevi, pravougli profili, zakrivljene površine itd.



Šifra	Prečnik	Širina	Najveći broj obrtaja	Granulacija
B-36865	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	40
B-36918	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	40
B-36968	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	40
B-37013	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min <sup>-1</sup>	40
B-37063	76 mm	25,4 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	40
B-37116	76 mm	50,8 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	40
B-36871	50,5 mm	25,4 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	60
B-36924	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	60
B-36974	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	60
B-37029	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min <sup>-1</sup>	60
B-37079	76 mm	25,4 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	60

B-37122	76 mm	50,8 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	60
B-36887	50,5 mm	25,4 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	80
B-36930	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	80
B-36980	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	80
B-37035	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min <sup>-1</sup>	80
B-37085	76 mm	25,4 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	80
B-37138	76 mm	50,8 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	80
B-36893	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	120
B-36946	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	120
B-36996	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	120
B-37041	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min <sup>-1</sup>	120
B-37091	76 mm	25,4 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	120
B-37144	76 mm	50,8 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	120
B-36902	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	180
B-36952	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	180
B-37007	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min <sup>-1</sup>	180
B-37057	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min <sup>-1</sup>	180
B-37100	76 mm	25,4 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	180
B-37150	76 mm	50,8 mm	10.000 min <sup>-1</sup>	180

## Stezne čaure i navrtke



Konusna stezna čaura	Navrtka	Prečnik	Za model
763627-4	763606-2	3 mm	906
763620-8		6 mm	
763627-4	763664-8	3 mm	GD0601
763620-8		6 mm	
763627-4	763236-9	3 mm	GD0603
763620-8		6 mm	
763669-8	763668-0	3 mm	GD0602, BGD800, DGD800
763670-3		6 mm	
763671-1		8 mm	

Konusna stezna čaura sa navrtkom	Navrtka	Prečnik	Za model
193011-3	763645-2	3 mm	GD0800C, GD0810C
193012-1		6 mm	
192988-9		8 mm	

## Stalci za stacionarni rad

Stalac upnemo u držač za stacionarni rad sa ravnom brusilicom.



Šifra	Za model
193141-0	GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C

- Akumulatori (punjači)
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za prodiranje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i spajalice
- Pribor za rezanje i vrtanje
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

## Glodala za metal od volfram karbida

### VRSTA REZA I PRIMENA

#### Standardni rez


Karakteristika: visoka efikasnost  
Površina: hrapava  
Materijal: metal, nerđajući čelik

#### Dijamatski rez

Karakteristika: manje vibracija  
Površina: glatka  
Materijal: metal, nerđajući čelik

#### Rez za obojene metale

Karakteristika: manje začepljenja  
Površina: hrapava  
Materijal: obojeni metali, plastika



### POGODNO ZA

#### Materijali:

čelik, liveno gvožđe, nerđajući čelik, nikal-kobalt, obojeni metali, aluminijum ...



### OBLIK GLAVE I PRIMENA

Oblik: A

Oblik: C

Oblik: F

Oblik: L

Oblik: M



Za uklanjanje pucni sa nerđajućeg čelika

Za uklanjanje pucni sa aluminijuma

Za brušenje šava za zavarivanje između čeličnih ploča



Slika	Šifra	Kom/kompl	Oblik glave	Vrsta reza	Dimenzija	Prihvata	Pogodno za
	B-52716	1	A	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52722	1	A	dijamatski rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52738	1	A	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52744	1	C	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52750	1	C	dijamatski rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52766	1	C	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52772	1	F	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52788	1	F	dijamatski rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52794	1	F	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52803	1	L	standardni rez	10x25 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52819	1	L	dijamatski rez	10x25 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52825	1	L	rez za obojene metale	10x25 mm	6 mm	obojeni metali
	B-52831	1	M	standardni rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52847	1	M	dijamatski rez	10x20 mm	6 mm	čelik, nerđajući čelik
	B-52853	1	M	rez za obojene metale	10x20 mm	6 mm	obojeni metali



## Dvostrane stone brusilice

### Brusne ploče za metal



Šifra	Tip ploče	Prečnik ploče	Prečnik rupe	Debljina ploče
B-51895	A60M	150 mm	12,7 mm	6,4 mm
B-51904	A36M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51910	A60M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51926	WA60K	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51948	A36P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51954	A60P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51960	WA60K	205 mm	15,88 mm	19 mm

### Brusne ploče za obojene metale




Šifra	Tip ploče	Prečnik ploče	Prečnik rupe	Debljina ploče
B-51932	GC120H	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51976	GC120H	205 mm	15,88 mm	19 mm

## Alati za poliranje / brušenje

### Brusne hartije - čičak

Upotrebite sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Pričvršćivanje	Kom/kompl
P-33439	180 mm	40	čičak	10/1
P-38037	180 mm	60	čičak	10/1
P-33445	180 mm	80	čičak	10/1
P-38043	180 mm	100	čičak	10/1
P-33451	180 mm	120	čičak	10/1
P-38059	180 mm	240	čičak	10/1
P-38065	180 mm	320	čičak	10/1
P-38071	180 mm	360	čičak	10/1
P-38087	180 mm	400	čičak	10/1
P-38093	180 mm	500	čičak	10/1

### Brusne hartije - brzi sistem


Za modele DPV300, PD301D. Upotrebite sa potpornom podlogom sa brzim sistemom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Pričvršćivanje	Kom/kompl
E-07412	50 mm	A60	brzi sistem	25/1
E-07428	50 mm	A80	brzi sistem	25/1
E-07434	50 mm	A120	brzi sistem	25/1
E-07440	50 mm	Z60	brzi sistem	25/1
E-07456	50 mm	Z80	brzi sistem	25/1

### Brusne hartije - samolepljivo

Upotrebite sa glatkom potpornom podlogom.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Pričvršćivanje	Kom/kompl
794274-0	150 mm	WA60	samolepljivo	10/1
794275-8	150 mm	WA100	samolepljivo	10/1
794276-6	150 mm	WA120	samolepljivo	10/1
794277-4	150 mm	WA150	samolepljivo	10/1
794278-2	150 mm	WA180	samolepljivo	10/1

### Vunene podloge - čičak

Upotrebite sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Pogodno za
197897-7	125 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
D-70867	125 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
794560-9	140 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
D-65735	150 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
199424-6	150 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja
192629-7	180 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja

Za modele DPV300, PD301D. Upotrebite sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Pogodno za
191N92-5	80 mm	čičak	Poliranje do visokog sijaja

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za proširivanje i poravnavanje

Pribor za višeručni namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i spajalice

Pribor za iznosivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

## Vunene kape



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Pogodno za
794176-0	180 mm	zatezanje kanapom	Poliranje do visokog sijaja

## Dvostrane vunene podloge

Upotrebite sa M14 adapterom. Pralna obostrana ploča za poliranje; na jednu stranu nanese se i poliramo vosak, sa drugom stranom završimo poliranje.


**M14**

Šifra	Prečnik	Prihvata	Pogodno za
D-56954	230 mm	upotrebite sa M14 adapterom D-56960	Grubo poliranje
D-57146	230 mm		Fino poliranje

## Sunderaste podloge - čičak

Upotrebite sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Pogodno za
794558-6	125 mm	čičak	Nanošenje voska
197894-3	150 mm	čičak	Nanošenje voska
P-21727	150 mm	čičak	Obradu višeslojnih boja
P-21733	150 mm	čičak	Obradu celuloze, akrila, itd.
P-21749	150 mm	čičak	Poliranje plitkih ogrebotina

Za modele DPV300, PD301D. Upotrebite sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Pogodno za
191N90-9	80 mm	čičak	Nanošenje voska
191N91-7	80 mm	čičak	Uklanjanje voska

## Filcne podloge - čičak

Upotrebite sa potpornom podlogom sa čičkom.



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Pogodno za
196152-4	125 mm	čičak	Uklanjanje voska
193288-0	150 mm	čičak	Uklanjanje voska

## Filcne podloge - brzi sistem

Za modele DPV300, PD301D. Upotrebite sa potpornom podlogom sa brzim sistemom. Tvrdre ploče pogodne su za čišćenje manjih neravnosti po varenju i za uklanjanje rđe i boje. Mekane ploče su pogodne za površinsko čišćenje metala i poliranje tragova alata posle upotrebe.



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Tip ploče	Kom/kompl
E-07462	50 mm	brzi sistem	Gruba, tvrda	25/1
E-07478	50 mm	brzi sistem	Srednje gruba, tvrda	25/1
E-07484	50 mm	brzi sistem	Fina, tvrda	25/1
E-07490	50 mm	brzi sistem	Srednje gruba, meka	25/1
E-07509	50 mm	brzi sistem	Fina, meka	25/1
E-07515	50 mm	brzi sistem	Veoma fina, meka	25/1

## Potporne podloge za alat za poliranje / brušenje



Šifra	Prečnik	Pričvršćivanje	Opis	Za model
P-21777	117 mm	čičak	Za 150 mm sunderaste podloge	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB
743053-3	165 mm	čičak	Za 180/190 mm vunene kape, podloge i brusne hartije	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C
P-21761	170 mm	x	Za 225 mm vunene kape	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB
197922-4	125 mm	čičak	Za poliranje - gumena, tvrda	DPO600, PO6000C
197928-2	150 mm	čičak	Za poliranje - gumena, tvrda	DPO600, PO6000C
743060-6	125 mm	čičak	Za brušenje	SA5040C
743125-4	75 mm	čičak	Za 80 mm sunderaste i vunene podloge	DPV300, DPV301
743124-6*	46 mm	brzi sistem	Za 50 mm filcne podloge i brusne hartije	DPV300, DPV301
743025-8	120 mm	x	Za 150 mm samolepljive brusne hartije	GV6010

\* Upotrebite sa adapterom 743126-2

## Zaštite za prašinu




Šifra	Naziv	Za model
422871-9	Zaštita za prašinu	PV001G



## Ugaone brusilice

### Brusne hartije - aluminijum oksid

Brusni fiber diskovi vezani sa smolom, presvučeni sa aluminijum oksidom. Osnovni materijal je posebno otporni fiberglas. Za korišćenje sa elastičnom podlogom. Primena: Uklanjanje korozije i čišćenje metalnih površina, brušenje starih boja i premaza, nivelisanje zavara i ostataka, rubova; obaranje rubova i brušenje posuda i opreme.



Šifra	Prečnik	Granulacija	Kom/kompl
P-00854	115/22,23 mm	16	5/1
P-00860	115/22,23 mm	24	5/1
P-00876	115/22,23 mm	36	5/1
P-00882	115/22,23 mm	40	5/1
P-00898	115/22,23 mm	50	5/1
P-00907	115/22,23 mm	60	5/1
P-00913	115/22,23 mm	80	5/1
P-00929	115/22,23 mm	100	5/1
P-00935	115/22,23 mm	120	5/1
P-00957	125/22,23 mm	24	5/1
P-00963	125/22,23 mm	36	5/1
P-00979	125/22,23 mm	40	5/1

P-00985	125/22,23 mm	60	5/1
P-00991	125/22,23 mm	80	5/1
P-01002	125/22,23 mm	100	5/1
P-01018	125/22,23 mm	120	5/1
P-01024	180/22,23 mm	16	5/1
P-01030	180/22,23 mm	24	5/1
P-01052	180/22,23 mm	40	5/1
P-01068	180/22,23 mm	50	5/1
P-01074	180/22,23 mm	60	5/1
P-01080	180/22,23 mm	80	5/1
P-01096	180/22,23 mm	100	5/1
P-01105	180/22,23 mm	120	5/1

### Gumene potporne podloge za ugaone brusilice




Šifra	Prečnik	Prihvati	Navrta
P-05882	115 mm	M14	✓
P-05898	125 mm	M14	✓
P-05913	180 mm	M14	✓

- Akumulatori i punjači
- Pribor za nivelisanje i ravnanje
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Ključaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje**
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje i spajanje
- Pribor za izbovanje i vrtanje
- Pribor za usisavanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

## Brusilica sa četkom 9741

### Najlonske brusne četke


Za strukturisanje mekanog drveta i samo za doradu strukturisanog tvrdog drveta. Za potenciranje strukture drveta i uklanjanje postojećih drvenih vlakna. Za optimalnu pripremu površina za bojenje i nagrizavanje. Za glačanje plemenitih čelika i aluminijuma.



Šifra	Prečnik	Širina	Granulacija
P-04422	100 mm	120 mm	60
D-73586	100 mm	120 mm	60
794384-3	100 mm	120 mm	80
D-73592	100 mm	120 mm	80
P-04438	100 mm	120 mm	80
P-04444	100 mm	120 mm	120
P-04450	100 mm	120 mm	180

### Filcne brusne četke

Za finu strukturu nerđajućih čelika i fino brušenje drvenih površina.



Šifra	Prečnik	Širina	Granulacija
P-18035	100 mm	120 mm	80
P-18041	100 mm	120 mm	120
P-18029	100 mm	120 mm	180

### Filcne/lanene brusne četke


Za finu strukturu nerđajućih čelika i fino brušenje drvenih površina.



Šifra	Prečnik	Širina	Granulacija
P-18057	100 mm	120 mm	80
P-19233	100 mm	120 mm	120
P-19249	100 mm	120 mm	180

### Brusne četke

Za skidanje boja i završnu obradu.



Šifra	Prečnik	Širina	Granulacija
P-01127	100 mm	120 mm	40
P-01155	100 mm	120 mm	80



Šifra	Prečnik	Širina	Granulacija
P-04416	100 mm	120 mm	/

### Pamučne četke

Za poliranje čeličnih površina.



Šifra	Prečnik	Širina	Granulacija
794381-9	100 mm	120 mm	/

### Žičane četke

Za čišćenje rđe i betona.



Šifra	Prečnik	Širina	Debljina žice
P-04400	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73564	100 mm	120 mm	0,3 mm

### Mesingane žičane četke

Za obradu drveta, čišćenje i skidanje rđe.



Šifra	Prečnik	Širina	Debljina žice
P-65648	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73570	100 mm	120 mm	0,3 mm



# PRIBOR ZA PROFILISANJE I PORAVNAVANJE

Cilindrični prihvati



Drvo





Šperploča




## Glodala

### Ravna glodala sa jednim zupcem




Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47379	3 mm	13 mm	8 mm
D-47385	4 mm	13 mm	8 mm
D-47391	5 mm	13 mm	8 mm
D-47400	6 mm	19 mm	8 mm
D-47416	6 mm	19 mm	6 mm
191Y83-2	6 mm	19 mm	6 mm

### Ravna glodala sa dva zupca




Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47444	8 mm	19 mm	6 mm
D-47466	10 mm	25,4 mm	6 mm
D-47503	6 mm	16 mm	8 mm
D-47525	8 mm	19 mm	8 mm
D-47531	10 mm	19 mm	8 mm
D-47547	12 mm	19 mm	8 mm
D-47569	16 mm	19 mm	8 mm
D-47684	25 mm	32 mm	12 mm

### Ravna konturna glodala sa dva zupca i kugličnim ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47709	12,7 mm	13 mm	6 mm
D-47721	9,5 mm	26 mm	8 mm
D-47737	12,7 mm	13 mm	8 mm
D-47743	12,7 mm	26 mm	8 mm

### Ravna konturna glodala sa tri zupca i kugličnim ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47765	12,7 mm	38 mm	12 mm

### Konturna glodala za otvore za vođenje





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Prihvat
D-47771	6,35 mm	19 mm	6 mm
D-47787	6,35 mm	19 mm	8 mm
D-47793	9,5 mm	26 mm	12 mm

### Konturna glodala za V žljebove





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Ugao A	Prihvat
D-47896	12,7 mm	12,7 mm	90°	8 mm
D-47927	15,9 mm	12,7 mm	90°	12 mm
D-47955	28,6 mm	22,2 mm	90°	12 mm
D-68220	19 mm	16 mm	90°	8 mm

### Konturna glodala za U žljebove





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radius R	Prihvat
D-48000	12,7 mm	10 mm	6,35 mm	8 mm
D-48016	15,8 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm

### Konturna glodala u obliku lastinog repa





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Ugao A	Prihvat
D-48072	12,7 mm	13 mm	14°	8 mm
D-48103	25,4 mm	22,2 mm	14°	12 mm

## Zaobljena konturna glodala sa kugličnim ležajem




Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48343	17,3 mm	8 mm	2,3 mm	8 mm
D-48359	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	8 mm
D-48387	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48393	28,6 mm	14,5 mm	7,9 mm	8 mm
D-48402	31,8 mm	16,7 mm	9,5 mm	8 mm
D-48418	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm
D-48424	50,8 mm	25,4 mm	19 mm	12 mm

## Konturna glodala za zakošenje rubova sa kugličnim ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Ugao A	Prihvat
D-48658	25,4 mm	11 mm	45°	6 mm
D-48686	31,8 mm	13,5 mm	45°	8 mm
D-48692	34,9 mm	16 mm	45°	8 mm
D-48701	41,3 mm	20 mm	45°	8 mm
D-48723	50,8 mm	27 mm	45°	12 mm

## Glodala za četvrtinu kruga sa kugličnim ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48430	17 mm	8 mm	2,3 mm	6 mm
D-48446	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	6 mm
D-48527	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48549	31,8 mm	17 mm	9,5 mm	8 mm
D-48555	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm
D-48561	50,8 mm	25,4 mm	19 mm	12 mm

## Konturna glodala za filete sa kugličnim ležajem





Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48751	28,6 mm	13 mm	4 mm	8 mm
D-48810	28,6 mm	13 mm	4 mm	6 mm

## Dvojno zaobljena konturna glodala sa kugličnim ležajem




Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48577	28,6 mm	12,7 mm	4 mm	8 mm

## Konturna konkavna glodala sa kugličnim ležajem



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48614	22,2 mm	12,7 mm	4,8 mm	8 mm
D-48620	28,6 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm
D-48636	31,8 mm	14 mm	9,5 mm	8 mm

## Konkavna glodala za filete sa kugličnim ležajem



Šifra	Širina D	Radna dužina L	Radijus R	Prihvat
D-48795	25,4 mm	12,7 mm	4,8 mm	6 mm

Akumulatori i punjači  
 Pribor za namenske alate  
 Pribor za lampe  
 Pribor za laserske merace  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Krunaste testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za profilisanje i poravnavanje  
 Pribor za više-namenski alat  
 Pribor za testere  
 Pribor za zabljače i ekspera i spajalice  
 Pribor za lepore i vrtne alate  
 Pribor za usisivanje  
 Pribor za alate za rad na otvorenim  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ručni alati  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

## Kompleti glodala

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5	6
A-87921	6 mm						
		D 12,7 R 6,35 L 8,8	D 16 L 20	D 6 L 20	D 28,6 R 9,5 L 17	D 12,7 A 90° L 9,1	D 25 R 4 L 16
		D 22,2 R 6,3 L 13,5	D 22 R 6,3 L 12,7	D 12,7 A 14° L 12,7	D 32 A 45° L 12,2	D 12,7 L 13	D 12 L 20

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5	6
D-53556	8 mm						
		D 6 L 16	D 12 L 19	D 16 L 19	D 12,7 L 13	D 12,7 A 14° L 13	D 12,7 A 90° L 12,7
		D 12,7 R 6,35 L 10	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 31,8 R 9,5 L 14	D 31,5 A 45° L 13,5	D 28,6 R 4 L 13

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5	6
D-53540	8 mm						
		D 6 L 16	D 10 L 19	D 12 L 19	D 12,7 R 6,35 L 10	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 28,6 R 4 L 13

Šifra	Prihvat	1	2	3	4	5
D-53534	8 mm					kuglični ležaj
						12,7 mm
		D 19 R 3,2 L 9,5	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 38,1 R 12,7 L 19	9,5 mm

## Burgije-glodala

Za glodalice DCO180, DCO181, 3706.



Šifra	Prihvat	Radna dužina	Materijal
193483-2	3,18 mm	35 mm	drvo, plastika
733240-2	3,18 mm	35 mm	gips ploče
733232-1	6,35 mm	45 mm	gips ploče

## Pribor za glodalice i glodalice za izrezivanje

### Stezne čaure i navrtke



Za model	Veličina ključeva	Stezna čaura		Navrtka
		Veličina	Šifra	Šifra
DCO180, DCO181	17 mm	3 mm	763679-5	763675-3
		6 mm	763678-7	
		3,18 mm	763677-9	
		6,35 mm	763676-1	
3708	10 / 17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		6,35 mm	763608-8	
3706	17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		3,18 mm	324149-5	
3709, 3710, 3711, 3712	10 / 17 mm	6 mm	763662-2	763661-4
		6,35 mm	763663-0	
DRT50, RT0700C, RT0702C, RP0900	13 / 22 mm	6 mm	763636-3	763615-1
		8 mm	763618-5	
M3600, M3602	13 / 24 mm	6,35 mm	763637-1	763629-0
		12 mm	763628-2	
RP0910, RP1110C, RP1111C	17 mm	12,7 mm	763622-4	priložena
		6 mm	193180-0	
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP1803F, RP2300FC	24 mm	8 mm	193178-7	priložena
		12 mm	763628-2	
3600B, 3600BR, 3601B	23 / 21 mm	12,7 mm	763622-4	763674-5
		12 mm	763601-2	priložena



Za model	Veličina stezne čaure	Veličina glodala	Šifra
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP2300FC, 3601B, M3600, M3602	12,7 mm	6,35 mm	763803-0
	12 mm	6 mm	763801-4
	12 mm	8 mm	763804-8
	12 mm	10 mm	763807-2



## Osnove za glodalicu i zaštite

Šifra	Opis	Za model	Slika
122238-8	Osnova glodalice - transparentna	M3702	
123544-4	Osnova glodalice - transparentna	3707, 3708	
193904-4	Osnova sa podesivim uglom - transparentna	3737, 3708	
195562-2	Osnova sa otklonom	DRT50, RT0700C, RT0702C	
195563-0	Osnova za ukopavanje	DRT50, RT0700C, RT0702C	
196615-0	Osnova glodalice	DRT50, RT0700C, RT0702C	
198987-9	Osnova sa podesivim uglom	DRT50, RT0700C, RT0702C	
199089-4	Osnova glodalice - transparentna	DRT50, RT0700C, RT0702C	
418647-0	Plastična zaštita od strugotina	3709, 3711, M3700, M3702	

## Adapteri za letve vođice

Letve vođice i pribor na stranici 162.

Šifra	Za model
194579-2	RT001G*, DRT50*, RT0702C*, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1801, RP1803, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC

\*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje



## Nosači za vođicu



Šifra	Za model	Vođica sa ležajem	Prava vođica
122256-6	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	123022-4	342428-9
122700-3	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	123022-4	342428-9
195564-8	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	-	122965-7

\*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje

## Prave i kružne vođice



Šifra	Za model	Opis
164834-6	DRT50*, RT0700C*, M3601, RP0900, RP0910, RP1110C	prava vođica
342428-9	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	prava vođica
122965-7	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	prava i kružna vođica
122391-0	3707, 3708	prava i kružna vođica
122704-5	3707, 3709, 3710, 3711, M3700, M3702	prava i kružna vođica
122745-1	3710	prava i kružna vođica
193448-4	3706, DCO180, DCO181	kružna vođica
195136-9	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	prava vođica sa finim podešavanjima, priložene Ø8x255 i Ø10x450 mm šipke
195138-5	za ravnu vođicu 195136-9	2x Ø8x255 mm šipka
194935-6	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	prava vođica sa finim podešavanjima, priložene Ø8x255 i Ø12x450 mm šipke

\*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje

## Vođice sa ležajem



Šifra	Za model
STEX122385	DRT50*, M3601, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*
122703-7	3707, 3709, 3710, 3711, 3712, DRT50, M3702, RT001G, RT0700C, RT0702C
123022-4	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC

\*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i spajalice

Pribor za rezanje i vrtanje

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo


Pribor za mešanje

## Šablonske vodice



Šifra	A	B	C	Za model
343577-5	8 mm	10 mm	9,5 mm	DRT50, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, RT0700C, RT0702C
164379-4	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*
164775-6	9 mm	11 mm	13 mm	
164388-3	10 mm	12 mm	9 mm	
164776-4	11 mm	12,7 mm	13 mm	
344364-5	14,5 mm	16 mm	13 mm	
164393-0	18 mm	20 mm	13 mm	
164470-8	24 mm	27 mm	13 mm	
163080-8	25 mm	29 mm	15 mm	
164471-6	27 mm	30 mm	13 mm	
165046-4	37 mm	40 mm	13 mm	
164472-4	37 mm	40 mm	13 mm	
193330-7	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	
193331-5	9 mm	11 mm	11,5 mm	
193332-3	10,5 mm	12 mm	14 mm	
193333-1	11 mm	12,7 mm	11,5 mm	
193334-9	14,5 mm	16 mm	11,5 mm	
193335-7	18 mm	20 mm	13 mm	RP0910, RP1110C, RP1111C
193340-4	22 mm	24 mm	13 mm	
193336-5	24 mm	27 mm	13 mm	
193337-3	25 mm	29 mm	13 mm	
193338-1	27 mm	30 mm	13 mm	
193339-9	37 mm	40 mm	13 mm	

\*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje



Šifra	A	B	C	Za model
321812-1**	22,6 mm	25,4 mm	11 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*

\*\*Upotrebi sa M30 navrtkom (252627-4) i adapterom (321492-3)

## Pribor za rendisaljke

### Noževi za rendisaljke



Šifra	Širina	Tip	Kom/kompl
D-07967	82 mm	HM/CT	2/1
D-16346	82 mm	HSS	2/1
D-08822	110 mm	HM/CT	2/1
D-71211	110 mm	HSS	2/1
D-70910	155 mm	HSS	2/1
D-63666	170 mm	HSS	2/1
199911-5	306 mm	HSS	2/1

### Mini noževi za rendisaljke



Šifra	Širina	Tip	Kom/kompl
D-07945	82 mm	HM/CT	2/1
P-19831	300 mm	HSS	12/1
P-19825	300 mm	HSS	12/1
793346-8	306 mm	HSS	2/1
B-02870	312 mm	HSS	2/1



Šifra	Opis
A-86175	Ploča za pričvršćivanje 82 mm mini noževa za rendisaljke

### Kompleti noževa za rendisaljke



Šifra	Opis	Tip	Kom/kompl
D-07951	2x mini noževi za rendisaljke, 2x noževi za rendisaljke	HM/CT	4/1

### Vođice



Šifra	Za model	Opis
122785-9	KP0810/C	Vođica
123053-3	1806B	Vođica

# Pribor za profilisanje i poravnavanje

161046-2	1100	Vodica
164371-0	1911B	Vodica
191C23-8	DKP181, KP0810/C, KP001G	Vodica
195055-9	DKP180, KP0800	Vodica
122791-4	KP0810/C	Vodica za obaranje kosina
191C22-0	DKP181, KP001G	Vodica za obaranje kosina 2 kom
342390-8	DKP181, KP0810/C, N1923B, KP001G	Graničnik/vodica za dubinu

## Pribor za oštrenje/podešavanje noževa



Šifra	Opis	Pogodno za
123004-6	Držač za oštrenje noža	82 mm noževe
123006-2	Držač za oštrenje noža	155 mm noževe
123055-9	Držač za oštrenje noža	110 mm noževe
123062-2	Šablona za podešavanje noža	82 mm noževe
762016-0	Šablona za podešavanje noža	306 mm noževe
762014-4	Magnetni držač za menjanje noža	2012NB

## Trougla ploča



Šifra	Pogodno za
JM27000328	Za kalibraciju rendisaljki, testera za koso sečenje i stonih testera

## Kese za sakupljanje prašine



Šifra	Opis	Za model
122793-0	Kesa za prašinu	KP0810, KP0810C, KP0800, DKP180
191C21-2	Kesa za prašinu	DKP181, KP001G
196299-4	Kesa za prašinu	N1923B
196300-5	Kesa za prašinu	1911B

## Stalci




Šifra	Opis	Za model
198688-9	Postolje 740 x 750 x 835 mm	2012NB

## Pribor za spajače ploča

### TCT listovi za spajače ploča

Pogodni za rezanje kanala u masivnom drvetu ili pločastim materijalima pri spajanju sa lamelama.



Šifra	Prečnik	Unutrašnji prečnik	Broj zuba	Debljina reza
B-20644	100 mm	22 mm	6	4,0 mm

### Nasloni i odstojne ploče



Šifra	Opis	Za model
122473-8	Ugaoni naslon	3901
123149-0	Ugaoni naslon	PJ7000, DPJ180
415579-2	Odstojna ploča za izrezivanje zarezova u ploče debljine 12 mm ili manje	3901, PJ7000, DPJ180

### Kese za sakupljanje prašine



Šifra	Opis	Za model
122474-6	Tekstilna kesa za prašinu	3901
123150-5	Tekstilna kesa za prašinu	DPJ180, PJ7000

## Pribor za lančani sekače

### Lanci za kopanje



Šifra	Širina sečenja	Za model
A-16586	18 mm	7104L
A-16601	24 mm	7104L
P-22090	50 mm	KC100

### Vodilice



Šifra	Širina sečenja	Za model
P-22109	30 mm	KC100
P-22115	40 mm	KC100
P-22121	50 mm	KC100

### Lančanici



Šifra	Širina sečenja	Za model
P-22137	30 mm	KC100





# PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT

Mermer



Metali



Obojeni metali



Drvo



Lepljenje sa čičkom



Plastika, PVC



Završni rad



Produžen vek trajanja







# STARLOCK

## BRUSNI PAPIRI



★★ Preporučljivo ★ Prihvatljivo







Za materijal	Obrada	Granulacija	Šifra	Boja	Lak	Lepila	Fasada	Drvo/materijali od drveta	Meko drvo	Tvrdo drvo	Šper ploča	Iverica	Metal	Čelik	Kamen	Mermer	Granit	Staklo	Pleksiglas staklo	Corian	Staklena vlakna		
Drvo <b>LONG LIFE</b>	Grubo	60	B-21565																				
		80	B-21571																				
	Srednje	100	B-21587					★★	★★	★★	★★	★★	★★	★									
		120	B-21593																				
	Fino	180	B-21602																				
		240	B-22931																				
Drvo	Grubo	60	B-21624																				
		80	B-21630																				
	Srednje	100	B-22947																				
		120	B-21646					★★	★	★★	★★	★★											
	Fino	150	B-22953																				
		180	B-21652																				
240	B-21668																						
Boja	Grubo	60	B-21680																				
		80	B-21696																				
	Srednje	100	B-21705	★★	★★	★★	★★			★			★	★									
		120	B-22969																				
	Fino	240	B-21711																				
		320	B-21727																				
Kamen	Srednje	120	B-21749																				
		240	B-21755																				
	Fino	400	B-21761	★	★★										★	★	★	★	★	★	★	★	
		600	B-21777																				
	Super fino	1200	B-21783																				





## Starlock listovi

Kompatibilnost sa modelima

Kompatibilnost sa modelima		Prihvati		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Prihvati alata	OIS kompatibilni alati 		-	-
	STARLOCK MAX 			

## Segmentni listovi za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64799	TMA045	18	85 mm	BiM
B-64808	TMA046	15	100 mm	BiM

## Listovi za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**BIM**




Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Specijalnost	Materijal lista
B-64814	TMA047	20	32 x 50 mm	zakrivljeni oblik	BiM
B-64814-5*	TMA047	20	32 x 50 mm	zakrivljeni oblik	BiM
B-64820	TMA048	20	65 x 40 mm	zakrivljeni oblik	BiM
B-64820-5*	TMA048	20	65 x 40 mm	zakrivljeni oblik	BiM
B-64917	TMA057	20	10 x 30 mm	-	BiM
B-64923	TMA058	20	20 x 30 mm	-	BiM

\* 5 listova u paketu

## Segmentni listovi za drvo

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**HCS**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64836	TMA049	18	85 mm	HCS

## Listovi za uranjanje za drvo

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**HCS BIM HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64842	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64842-5*	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64858	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64858-5*	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64864	TMA052	20	65 x 40 mm	HCS
B-64870	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64870-5*	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64886	TMA054	14	320 x 50 mm	HCS
B-64892	TMA055	14	65 x 40 mm	TC/HM
B-64901	TMA056	14	65 x 40 mm	HCS

\* 5 listova u paketu

## Listovi za uranjanje za metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64939	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM
B-64939-5*	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM

\* 5 listova u paketu

## TC listovi za uranjanje za metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64945	TMA060	23	20 x 40 mm	TC/HM
B-64951	TMA061	23	32 x 40 mm	TC/HM
B-69755	TMA079	23	45 x 40 mm	TC/HM

## Segmentni listovi za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**BIM-TiN**



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64973	TMA064	85	85 mm	BiM-TiN

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske alate  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske marke  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, bušenje i poliranje  
Pribor za profilisanje i poravnavanje  
Pribor za višenamenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače i eksera i spajalice  
Pribor za rezanje i vrtanje  
Pribor za usisivanje  
Pribor za alate za rad na otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

## Segmentni listovi za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**BIM**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-64967	TMA063	-	100 mm	BiM

## Segmentni listovi za uranjanje za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**BIM**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-69777	TMA081	14	53 x 40 mm	BiM

## TC listovi za uranjanje za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**HM/TC**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Specialnost	Materijal lista
B-69761	TMA080	20	32 x 53 mm	zakrivljeni oblik	TC/HM

## Listovi za zaptivke

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**HCS**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-65006	TMA067	-	28 x 40 mm	HCS
B-69783	TMA082	-	4 x 29 mm	Nerđajući čelik

## Višenamjenski listovi za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**HCS**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-65012	TMA068	-	11 x 24 mm	HCS

## Strugači za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**HCS**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Specialnost	Materijal lista
B-64989	TMA065	-	52 x 26 mm	kruti	HCS
B-64995	TMA066	-	52 x 26 mm	fleksibilni	HCS

## TC abrazivni segmentni listovi

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**HM/TC**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina lista	Materijal lista
B-65028	TMA069	-	85 mm	2,5 mm	TC/HM
B-65040	TMA071	-	70 mm	1,6 mm	TC/HM

## Diamantni abrazivni segmentni listovi

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina lista	Materijal lista
B-65034	TMA070	-	85 mm	2,0 mm	Dijamant #40

## TC abrazivni listovi za uranjanje

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**HM/TC**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina lista	Materijal lista
B-65084	TMA075	-	32 x 30 mm	2,0 mm	TC/HM

## TC abrazivni listovi za uklanjanje

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

**HM/TC**


Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Debljina lista	Materijal lista
B-65078	TMA074	-	70 mm	3,0 mm	TC/HM

## TC abrazivne brusne ploče

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 130.

HM/TC



Šifra	Makita ID broj	Broj zuba	Dimenzija	Materijal lista
B-65062	TMA073	-	78 mm	TC/HM #20
B-69799	TMA083	-	90 mm	TC/HM #20
B-69808	TMA084	-	90 mm	TC/HM #40
B-69814*	TMA085	-	90 mm	TC/HM #60
B-69820*	TMA086	-	90 mm	TC/HM #100

\* Samo za drvo

## Brusne hartije za drvo / long life

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21565	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21571	80		10/1
B-21587	100		10/1
B-21593	120		10/1
B-21602	180		10/1
B-22931	240		10/1
B-21559	60, 80, 100, 120, 180	94 x 94 x 94 mm	10/1

## Kompleti listova Starlock



Šifra	Naziv	Uključuje
B-67480	Komplet listova za uranjanje	TMA045, TMA047, TMA053, TMA058
B-67496	Komplet za pločice	TMA058, TMA065, TMA069, TMA073
B-67505	Komplet za podove	TMA045, TMA048, TMA051, TMA066
B-67511	Komplet za stolare	TMA045, TMA047, TMA053, 2x TMA078
E-16994	Komplet za renovaciju	TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078

## Brusne hartije za drvo

Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21624	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21630	80		10/1
B-22947	100		10/1
B-21646	120		10/1
B-22953	150		10/1
B-21652	180		10/1
B-21668	240	10/1	
B-21618	60, 80, 120, 180, 240	94 x 94 x 94 mm	10/1

## Starlock brusne hartije i pribor


### Potporne ploče



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Pričvršćivanje
B-65115	TMA078	93 x 93 x 93 mm	čičak

### Filcne podloge za grubo čišćenje


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21808	100	94 x 94 x 94 mm	1
B-21799	280		1
B-21814	/		1

## Brusne hartije za uklanjanje boja

Pričvršćivanje sa čičkom.




Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21680	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21696	80		10/1
B-21705	100		10/1
B-22969	120		10/1
B-21711	240		10/1
B-21727	320		10/1
B-21674	60, 80, 100, 240, 320	94 x 94 x 94 mm	10/1

Akumulatori (punjaci)  
Pribor za namenske alate  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske marke  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profilisanje i poravnavanje  
Pribor za višenamenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače i eksera i spajalice  
Pribor za lepore za vruće i hladne  
Pribor za usisivanje  
Pribor za alate za rad na otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

## Brusne hartije za kamen


Pričvršćivanje sa čičkom.



Šifra	Granulacija	Dimenzija	Kom/koml
B-21749	120	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21755	240		10/1
B-21761	400		10/1
B-21777	600		10/1
B-21783	1200		10/1
B-21733	120, 240, 400, 600, 1200		94 x 94 x 94 mm

## Starlock PLUS listovi

Kompatibilnost sa modelima



	Prihvat		
	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
<b>OIS kompatibilni alati</b>	✓	-	-
<b>STARLOCK MAX</b>	✓	✓	✓

## Listovi za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66329	MAP001	32 x 60 mm	BIM
B-66335	MAP002	65 x 50 mm	BIM

## Listovi za uranjanje za drvo

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.

**HCS**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66341	MAP003	32 x 60 mm	HCS

## TC listovi za uranjanje za metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.

**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66357	MAP004	32 x 50 mm	TC/HM
B-66363	MAP005	45 x 50 mm	TC/HM

## TC listovi za uranjanje za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.

**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66379	MAP006	32 x 50 mm	TC/HM
B-66385	MAP007	52 x 50 mm	TC/HM

## TC abrazivni segmentni listovi za uranjanje

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.


**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66391	MAP008	53 x 40 mm	TC/HM #40

## Starlock MAX listovi

Kompatibilnost sa modelima



	Prihvat		
	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
<b>OIS kompatibilni alati</b>	✓	-	-
<b>STARLOCK MAX</b>	✓	✓	✓

## Segmentni listovi za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66422	MAM003	100 x 50 mm	BIM

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske alate  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Kruglaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za pritenjenje i poravnivanje  
Pribor za višenamenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače, eksera i spajalice  
Pribor za lenove za vrući vazduh  
Pribor za usisivanje  
Pribor za alate za rad na otvorenom  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje



## Listovi za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.

**BIM**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66400	MAM001	32 x 80 mm	BiM
B-66416	MAM002	52 x 70 mm	BIM

## Listovi za uranjanje za drvo

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.

**HCS**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66438	MAM004	32 x 80 mm	HCS

## TC listovi za uranjanje za metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.

**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66444	MAM005	32 x 70 mm	TC/HM

## TC listovi za uranjanje za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.

**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66450	MAM006	32 x 70 mm	TC/HM

## Listovi za zaptivke

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.

**HCS**




Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66466	MAM007	32 x 70 mm	HCS
B-66472	MAM008	32 x 55 mm	HCS

## TC abrazivne brusne ploče

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.

**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Materijal lista
B-66553	MAM015	116 mm	TC/HM #20
B-66569	MAM016	116 mm	TC/HM #40
B-66575*	MAM017	116 mm	TC/HM #60
B-66581*	MAM018	116 mm	TC/HM #100

\*Samo za drvo

## TC abrazivni segmentni listovi

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.

**HM/TC**



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Debljina lista	Materijal lista
B-66494	MAM009	68 x 10 mm	1,5 mm	TC/HM #50
B-66503	MAM010	68 x 30 mm	2,2 mm	TC/HM #30
B-66531	MAM013	68 x 30 mm	2,1 mm	TC/HM #40
B-66547	MAM014	100 x 50 mm	1,9 mm	TC/HM #40

## Diamantni abrazivni segmentni listovi

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 131.



Šifra	Makita ID broj	Dimenzija	Debljina lista	Materijal lista
B-66519	MAM011	68 x 30 mm	2,2 mm	Dijamant #40
B-66525	MAM012	68 x 10 mm	1,5 mm	Dijamant #40

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pritisanje i poravnavanje

Pribor za više-namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i spajalice

Pribor za izvođenje vrtuljaka

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema


Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje
















# PRIBOR ZA TESTERE
















- Nerdajući čelik 
- Metali 
- Liveno gvožđe 
- Aluminijum 
- Drvo sa ekserima 
- Drvo 
- Iverica 
- MDF 
- Sendvič paneli 
- Corian 
- Laminati 
- Kompozit 
- Malter 
- Porobeton 
- Vlaknasti cement 
- Gips ploče 
- Staklena vlakna 
- Plastika, PVC 
- Epoksy 
- Led 
- Papir 
- Pluta 
- Izolacija 
- Koža 
- Multi materijal 
- Guma 
- Bajonetni prihvati 
- Makita prihvat 







# LISTOVI ZA TESTERU

## OBLIK ZUBA

ATB	ATBR	Hi-ATB	ATAF	ATAFR
				
				
				
Izmienično ozubljenje sa nakošenim vrhom.	Sa dodatim ravnim zubom na ATB konfiguraciji za lakše ravno rezanje.	Naizmienično postavljene gornje ivice zuba, spoljna ivica zuba ima dužu stranu oštrice.	Izmienično ozubljenje sa nakošenim vrhom i telom zubaca.	Izmienično ozubljenje sa nakošenim vrhom i telom zubaca + ekspanzioni kanali.

M-FORCE	FTG	TCG	MTCG	SMTCG
				
				
				
"M-style" zupci imaju više reznih rubova čime postižu vrlo čisto sečenje.	Pljosnato ozubljenje.	Trapezno i pljosnato ozubljenje.	Modifikovano trapezno ozubljenje.	Naizmienična trapezoidna ivica zuba sa dužom stranom na levoj ili desnoj strani.

## TEHNOLOGIJE

LASERSKI OBLIKOVAN PROREZ	PTFE PREMAZ	UMETNUT ZUB	PCD ZUB
			
Sistem za ublažavanje vibracija sa sintetičkom smolom, koja je naneta u laserski oblikovanom urezu na listu testere, da bi se obezbedili lepši i tiši rezovi.	PTFE (politetrafluoroetilenski) premaz za smanjenje adhezije od ostataka i smanjenje otpora.	Oblik umetnutih zuba izrazito povećava površinu spoja pločazub i time obezbeđuje bolju podršku i snagu zuba.	PCD (Poly-Crystalline Diamond) zubi su izuzetno tvrdi i otporni na habanje. PCD zubi testere su najbolji izbor za dugotrajnu efikasnost pri rezanju fibercementnih panela.

# EFFICUT LISTOVI TESTERE ZA DRVO



## OBLIK

**OŠTAR GORNJI RUB**  
Omogućava glatko rezanje uz manje napora.

**ZAKRIVLJENO TELO ZUBA**  
Povećana efikasnost uklanjanja otpada.

**UŽI DONJI DEO**  
Tanji oblik smanjuje otpornost pri rezanju i omogućava da baterija duže traje.

## VIŠE OBAVLJENOG POSLA




## BRŽE REZANJE



## DUŽI ŽIVOTNI VEK AKOMULATORA



## KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE



### NAPOMENA:

1. Rezultati ispitivanja zavise od tvrdoće drveta...
2. Grafičke vrednosti su relativne vrednosti, gde se performanse sečenja Makita listom testere (debljina 1,0 mm) indeksiraju na 100.



# EFFICUT LISTOVI TESTERE ZA KOMPOZITNE MATERIJALE




## OBLIK

**ZAKRIVLJENO TELO ZUBA**  
Povećana efikasnost uklanjanja otpada.

**UŽI DONJI DEO**  
Tanji oblik smanjuje otpornost pri rezanju i omogućava da baterija duže traje.


## KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE




Akumulator BL1860B  
Kompozitni pod 137 x 23 mm

Poboljšani oblik Efficut zubaca za sečenje kompozitnih materijala:

- poboljšana tvrdoća vrha
- tup ugao vrha za duži životni vek i veću radnu količinu sa jednim punjenjem baterije.



## ŽIVOTNI VEK



Akumulator BL1860  
Kompozitni pod 139 x 22 mm



# EFFICUT LISTOVI TESTERE ZA METAL

## OBLIK




### DUGOTRAJNIJI TIP ZUBA

Poseban oblik vrha smanjuje habanje lista testere.



### ZAKRIVLJENO TELO ZUBA


Povećana efikasnost uklanjanja otpada.



### NAIZMENIČNI TIP

Osigurava stabilno i ravno rezanje.

## VIŠE OBAVLJENOG POSLA



## BRŽE REZANJE




## DUŽI ŽIVOTNI VEK AKUMULATORA



**EFFICUT**  
Metal



## KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE



NAPOMENA: Test je urađen akumulatorskom testerom za metal DCS553 sa akumulatorom od 18V/6,0Ah. Materijal: Čelična cev prečnika 31 mm i debljine 3 mm.




# EFFICUT LISTOVI TESTERE ZA ALUMINIJUM

## OBLIK



### TVRĐI VRHOVI SA MANJE STRUGOTINA

Specijalno dizajniran vrh zuba za poboljšanu efikasnost sečenja i izdržljivost sečiva.



### ODLIČNO RAVNO REZANJE

Opterećenje vrha zuba je ravnomerno raspoređeno za manje vibracija, a time i čistiji, ravniji rez i povećanu izdržljivost vrhova.



### SMANJENA OTPORNOST NA SEČENJE


Manja otpornost na sečenje i bolja izdržljivost sečiva.



### ODLIČNO IZBACIVANJE STRUGOTINE

Doprinosi dužem životnom veku baterije smanjujući otpor rezanja.

## VIŠE OBAVLJENOG POSLA




## BRŽE REZANJE



## DUŽI ŽIVOTNI VEK AKUMULATORA




## ČISTI REZ



**EFFICUT**  
Aluminum



## KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE




Akumulator BL1860B x2  
Aluminijumski profil, 45x45 mm, t=2 mm




## TCT listovi za aluminijum

## Ručne kružne testere




Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-09597	★★★★★	190 mm	30/20/ 15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-09569	★★★★★	160 mm	30/20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33233	★★★★★	160 mm	20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33255	★★★★★	180 mm	30/20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-09581	★★★★★	185 mm	15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-12435	★★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33548	★★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33277	★★★★★	235 mm	30/20/ 15,88 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	0°
D-72970	★	190 mm	30/20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-72986	★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°
D-72992	★	235 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	80 TCG	5°

## Testere sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-56714	★★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	56 TCG	-3°
B-33021	★★★★★	165 mm	20 mm	1,7/24 mm	56 TCG	-3°

## Stone testere




Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-09690	★★★★★	200 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	64 TCG	0°
B-33386	★★★★★	260 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33392	★★★★★	300 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33401	★★★★★	350 mm	30 mm	2,6/3,2 mm	100 TCG	0°

## Ručne testera za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-40303	★★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	50 ATB	0°
B-09581	★★★★★	185 mm	15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-47020	★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	52 ATB	0°


## Testera za koso sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-06317	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/1,85 mm	81 SMTCCG	-3°
E-06323	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/1,85 mm	81 SMTCCG	-3°
E-13247	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	81 SMTCCG	-3°
E-13306	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	96 SMTCCG	-3°
B-09634	★★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-09640	★★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-09656	★★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33283	★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 TCG	-5°
B-33299	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,2 mm	64 TCG	-5°
B-33308	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33314	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33320	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33336	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33342	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33358	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
D-03975	★★★	260 mm	30/15,88 mm	2,0/3,0 mm	100 TCG	5°
D-73003	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	70 TCG	5°
D-73019	★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	-5°
D-73025	★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	-5°


## Višenamenski TCT listovi

## Ručne kružne testere



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
D-65567	★★★	160 mm	20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65573	★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65589	★★★	185 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65595	★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65604	★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°
D-65632	★★★	235 mm	30/25,4 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°

## Testera za koso sečenje




Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
D-65610	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°
D-65626	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	80 TCG	5°
D-65648	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	80 TCG	5°

# Pribor za testere

D-65654	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	100 TCG	5°
D-65660	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	120 TCG	5°
D-65676	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	5°
D-65682	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	5°
D-65698	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	120 TCG	5°
D-65707	★	355 mm	30 mm	2,2/3,0 mm	100 TCG	5°

## TCT listovi za Corian®

### Testere sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-56742	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	48 ATAF	5°

## TCT listovi za metal, nerđajući čelik


### Ručne testera za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-69272	EFFICUT ★★★★★	136 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	45 SMTCG	0°
B-69294	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	48 SMTCG	0°
B-69331	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	48 SMTCG	0°
E-12843	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	60 SMTCG	0°
B-23086	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,1 mm	56 SMTCG	0°
B-47014	★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,1 mm	60 SMTCG	0°


## TCT listovi za metal

### Ručne testera za metal




Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-69266	EFFICUT ★★★★★	136 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	30 SMTCG	0°
E-12859	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	45 SMTCG	0°
B-33641	★★★★	136 mm	20 mm	1,1/1,4 mm	50 ATB	-15°
B-33526	★★★★	136 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	30 MTCG	0°
E-02923	★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	32 TCG	0°
E-02939	★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	32 TCG	0°
E-14283	★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	38 TCG	0°
B-09771	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/1,7 mm	70 FTG	-10°
B-33445	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/1,7 mm	70 FTG	-10°
B-09743	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	36 ATB	0°
B-33417	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	36 ATB	0°
B-23329	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	48 SMTCG	0°
B-33423	★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	38 MTCG	0°
B-33451	★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	48 MTCG	0°

### Testera za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-12049	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	63 SMTCG	-2°
B-33467	★★★★	305 mm	25,4 mm	2,0/2,3 mm	78 MTCG	-5°


### Testera za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-19750	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	96 SMTCG	-3°
B-33750	★★★★	305 mm	25,4 mm	1,65/1,95 mm	100 SMTCG	-3°


## TCT listovi za sendvič ploče

### Ručne kružne testere



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-33582	★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,2 mm	50 SMTCG	0°
B-33598	★★★★	270 mm	30 mm	2,0/2,4 mm	60 SMTCG	0°
B-33607	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/2,6 mm	80 ATB	0°

### Testere sa uranjanjem




Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-63149	★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,75 mm	42 SMTCG	0°

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske alate  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske marke  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Kružne testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za produbljivanje  
Pribor za više-namenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače i spajalice  
Pribor za rezanje vrtne opreme  
Pribor za usisivanje  
Pribor za alate za rad na otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

## TCT listovi za drvo


## Ručne kružne testere



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-62985	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
E-08676	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-64191	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-68622	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	45 ATAF	23°
B-68638	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	45 ATAFR	23°
E-01915	EFFICUT ★★★★★	235 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	24 ATBR	20°
E-07696	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°
E-12930	EFFICUT ★★★★★	270 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°
B-33576	★★★★★	85 mm	15 mm	0,7/1,0 mm	16 ATB	10°
B-33532	★★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	16 ATAF	20°
B-09139	★★★★★	136 mm	10 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-08137	★★★★★	140 mm	15,88 mm	1,0/1,5 mm	12 ATB	20°
B-09151	★★★★★	160 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-32091	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32203	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-08420	★★★★★	160 mm	20/15,88 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32297	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32219	★★★★★	165 mm	30/20/15,88 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-08305	★★★★★	165 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32306	★★★★★	165 mm	30/20/15,88 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-08436	★★★★★	165 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32100	★★★★★	165 mm	20/15,88 mm	1,4/2,0 mm	10 FTG	20°
B-08165	★★★★★	165 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	10 FTG	20°
B-32910	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-32904	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-09248	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-32954	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-32960	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-53229	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-31918	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-31924	★★★★★	165 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-07892	★★★★★	165 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-31930	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-07917	★★★★★	170 mm	30/15,88 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-08012	★★★★★	170 mm	30/15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-07923	★★★★★	180 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-08028	★★★★★	180 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32029	★★★★★	180 mm	30/15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-08187	★★★★★	180 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-08193	★★★★★	180 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-08327	★★★★★	180 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32334	★★★★★	180 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32328	★★★★★	180 mm	20/15,88 mm	2,4/2,4 mm	40 ATB	20°
B-08349	★★★★★	185 mm	15,88 mm	1,2/1,8 mm	24 ATB	20°
B-07945	★★★★★	185 mm	30/20/15,88 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-31968	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-32035	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°

B-32144	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	12 FTG	20°
B-32247	★★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	20°
B-08492	★★★★★	190 mm	15,88 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	20°
B-32340	★★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	20°
B-19015	★★★★★	190 mm	30 mm	1,6/2,2 mm	24 ATAF	20°
B-09254	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	40 ATAF	10°
B-32976	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	40 ATAF	10°
B-32390	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	15°
B-54433	★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-07951	★★★★★	190 mm	15,88 mm	1,2/2,0 mm	12 M-FORCE	15°
B-31974	★★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,2/2,0 mm	12 M-FORCE	15°
B-32041	★★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-07973	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	16 M-FORCE	15°
B-31980	★★★★★	210 mm	30/20/15,88 mm	1,4/2,3 mm	16 M-FORCE	15°
B-32057	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-08109	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-32079	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-08230	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32150	★★★★★	210 mm	30/20/15,88 mm	1,6/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32253	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	20°
B-08501	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32356	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	40 ATB	20°
B-08084	★★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-08383	★★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-08517	★★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	40 ATB	20°
B-08567	★★★★★	230 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-08399	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	20°
B-32269	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	20°
B-32275	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-08408	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-32362	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	40 ATB	20°
B-08589	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-32415	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-32063	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-08121	★★★★★	235 mm	30/25/15,88 mm	1,6/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-32085	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-08268	★★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	24 ATB	20°
B-32172	★★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	24 ATB	20°
B-08595	★★★★★	355 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-32421	★★★★★	355 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	20°
B-32188	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	24 ATB	15°
B-08414	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	40 ATB	20°
B-08545	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	60 ATB	20°
D-64973	★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	18°
D-64951	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	15°
D-64967	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	15°
D-72291	★	210 mm	30 mm	1,6/2,5 mm	24 ATB	15°
D-72300	★	210 mm	30 mm	1,6/2,5 mm	40 ATB	15°

## Testere sa uranjanjem




Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-09260	★★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	28 ATB	23°
B-09276	★★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°
B-32998	★★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°



# Pribor za testere


B-56708	★★★★	165 mm	20 mm	1,25/1,85 mm	48 ATB	8°
B-56699	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	28 ATB	15°
B-33009	★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	28 ATB	15°
B-33015	★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°

## Stone testere




Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducični prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
JM27170001	★★★★★	315 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	40 ATAF	16°
B-46193	★★★★★	315 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	60 ATB	10°
B-09802	★★★★	200 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	36 ATB	20°
B-08822	★★★★	200 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	60 ATB	15°
B-09818	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-33489	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-08838	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATB	15°
B-09824	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-33495	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-08844	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATB	15°
B-32655	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATAFR	15°
B-09830	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-33504	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-08850	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATB	15°
B-32661	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATAFR	15°
B-08866	★★★★	350 mm	30 mm	2,0/3,0 mm	100 ATB	15°
B-32677	★★★★	350 mm	30 mm	2,0/3,0 mm	100 ATAFR	15°
B-33510	★★★★	350 mm	30 mm	2,5/3,5 mm	56 ATB	20°
B-17712	★★★	260 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATAF	20°
D-74077	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	15°

## Ručne testera za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducični prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-06890	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
E-06909	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
B-32194	★★★★	150 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°

## Testera za koso sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducični prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-69858	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
B-69864	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-11140	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	25 ATBR	10°
E-11178	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	25 ATBR	10°



E-11156	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	45 ATBR	10°
E-11184	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	45 ATBR	10°
E-11162	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-11190	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-06971	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	45 ATBR	10°
E-06987	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	45 ATBR	10°
B-64630	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	45 ATAFR	10°
B-67284	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67240	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67290	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67309	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67262	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67315	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67278	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	100 ATAFR	10°
B-67321	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	100 ATAFR	10°
B-56502	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,9 mm	64 ATB	10°
B-56518	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,9 mm	64 ATB	10°
B-08757	★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	5°
B-32580	★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	5°
B-08604	★★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-08610	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATAF	5°
B-32443	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
B-08632	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATAF	5°
B-32465	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATAF	5°
B-32502	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	60 ATAF	5°
B-08791	★★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATAF	5°
B-32627	★★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATAF	5°
B-32459	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATB	5°
B-32471	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	40 ATAF	5°
B-08682	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32518	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32596	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATAF	4°
B-08654	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32487	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32524	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-08707	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	70 ATAF	5°
B-32530	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	70 ATAF	5°
B-32605	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-32605	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-08800	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-32633	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-08660	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32493	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-08713	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32546	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-08729	★★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,6 mm	60 ATAF	5°
B-32552	★★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,6 mm	60 ATAF	5°
B-32568	★★★★	305 mm	30 mm	1,9/2,5 mm	70 ATAF	0°
B-32611	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-08816	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-32649	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-32574	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3,0 mm	80 ATAF	5°
B-08894	★★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-32708	★★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-08953	★★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	5°
B-08903	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
B-32714	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
A-86169	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	40 ATB	10°

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za višestruke namenske alate
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i spajalice
- Pribor za rezanje i vrtanje
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na vertikalnim površinama
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

B-08872	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	40 ATB	10°
B-08969	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATB	5°
B-32764	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATB	5°
B-32839	★★★	216 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATB	5°
B-32867	★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATB	5°
B-08919	★★★	250 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	32 ATAF	5°
B-08975	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	48 ATB	5°
B-09008	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-09064	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATB	5°
B-09101	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-08888	★★★	255 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	48 ATB	10°
B-09014	★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32792	★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32770	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32801	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-09070	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32845	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-09117	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-32873	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-08947	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-32742	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-08997	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32786	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-09036	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32817	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32851	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32889	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
D-77344	★	216 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	40 ATB	15°
D-74049	★	255 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	15°
D-65377	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	15°
D-65383	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	60 ATB	15°
D-65399	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	80 ATB	12°
D-65408	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	100 ATB	12°
D-72316	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	60 ATB	15°
D-72322	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 ATB	15°
D-72338	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	100 ATB	15°



## TCT listovi za drvo, laminat

## Ručne kružne testere



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-33825	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	48 ATAF	10°



## Testera za koso sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-29480	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,5 mm	84 TCG	5°
B-29505	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,5 mm	96 TCG	5°



## TCT listovi za drvo, MDF

## Ručne kružne testere




Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-53198	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-53213	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-54427	★★★★	190 mm	30 mm	1,45/1,0 mm	44 ATAFR	23°

## Testere sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-56736	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 TCG	5°


## Testera za koso sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-53291	★★★★	190 mm	20 mm	1,3/1,7 mm	60 ATB	20°


## TCT listovi za kompozitne materijale

## Ručne kružne testere




Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-12217	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12158	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12164	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12239	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12170	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12245	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°

## Testere sa uranjanjem



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-12217	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12158	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°


## Testera za koso sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
E-12186	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	50 ATAFR	8°
E-12251	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	50 ATAFR	8°
E-12192	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	60 ATAFR	8°
E-12267	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	60 ATAFR	8°
E-12201	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	75 ATAFR	8°
E-12273	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	75 ATAFR	8°

B-33560	★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	16 FTG	20°
B-09531	★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	60 ATB	18°
B-09466	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	40 ATB	23°
B-09547	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	60 ATB	18°

## Testera za koso sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-40624	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-42385	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-40630	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	64 ATAF	5°
B-42391	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	64 ATAF	5°
B-40646	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-40652	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°

## Reducirni prsteni za TCT listove testere


## Reducirni prsteni



Šifra	Spoljašnji prečnik	Unutrašnji prečnik	Debljina
B-20987	20 mm	15,88 mm	1,2 mm
B-20993	20 mm	15,88 mm	1,8 mm
B-21004	30 mm	15,88 mm	1,2 mm
B-21010	30 mm	15,88 mm	1,8 mm
B-21026	30 mm	20 mm	1,2 mm
B-21032	30 mm	20 mm	1,4 mm
B-21048	30 mm	20 mm	1,8 mm
B-21060	30 mm	25,4 mm	1,4 mm
B-21076	30 mm	25,4 mm	2,2 mm

## TCT listovi za drvo sa ekserima

## Ručne kružne testere



Šifra	Razred kvaliteta	Prečnik	Otvor / reducirni prsten	Debljina lista / reza	Broj / oblik zuba	Prednji ugao
B-33037	★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	23°
B-33093	★★★★	165 mm	20 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	23°
B-09335	★★★★	185 mm	15,88 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	25°
B-09341	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	25°
B-33102	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	20 ATB	25°
B-33174	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-33059	★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	16 ATB	25°
B-33118	★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	25°
B-09503	★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-33180	★★★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	40 ATB	25°
B-13683	★★★★	190 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	12 FTG	20°
B-33554	★★★★	190 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	12 FTG	20°
B-09363	★★★★	210 mm	30 mm	1,4/1,9 mm	18 ATB	25°
B-09438	★★★★	210 mm	30 mm	1,4/1,9 mm	24 ATB	23°
B-33766	★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	14 FTG	20°
B-27246	★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-09379	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	25°
B-09444	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	23°
B-33196	★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	48 ATB	18°

Akumulatori (punjači)

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za više-namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje eksera i spajalice

Pribor za rezanje i vrtanje

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe


Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

# LISTOVI ZA UBODNE TESTERE

## VRSTA OZUBLJENJA



## POREĐENJE OBLIKA ZUBA I RASPOREDA ZUBA

STRUŽNO OZUBLJENJE	BRUŠENO OZUBLJENJE
<p>Za opšte testerisanje Meki do tvrdi materijali Dug životni vek sečiva</p> 	<p>Veoma oštar Precizan, čist rez Meki do srednje tvrdi materijali</p> 

BOČNA POSTAVLJENOST	TALASASTA POSTAVLJENOST	KONUSNA POSTAVLJENOST
<p>Svaki pojedinačni zub je naizmjenično savijen u levo i desno. Primer: desno, levo, pravo, itd.</p> 	<p>Zubi imaju oblik talasa.</p> 	<p>Sečivo se raširi prema vrhu oštrice (konusna).</p> 

## MATERIJALI

**HCS (Visoki karbon čelik)** za rezanje mekših materijala, kao što su drvo ili plastika.

**HSS (Brzorezni čelik)** za rezanje tvrdih materijala, kao što su metali.

**BIM (Bi-metal, HCS telo i HSS zubi)** za rezanje mekih do tvrdih materijala, kao što su drvo, metal, plastika.

**TC (Volfram karbid)** za rezanje plastike ojačane staklenim vlaknima, fiber ili gipsanih ploča, vezanih sa cementom.



## Listovi za ubodne testere

### Listovi za drvo, super brzo sečenje

Revolucionarna snaga sečenja. „Super Express listovi“ se karakterišu sa progresivnim zupcima što znači da mogu lako da seku mnogo tanke materijale, kao i debele. Makita Super Express listovi su tanki - tako da proizvode mnogo brzo sečenje i izuzetan kvalitet. Oni su idealni za akumulatorske testere, gde njihov tanak oblik znači manje trošenje akumulatora - i više sečenja pri punjenju.



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06460	★★★	Drvo 5-50 mm, plastika 5-50 mm	Super brzi, glatki	Brušeno i konusno postavljeno	8-11	73 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

### Listovi za metal, super brzo sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06476	★★★	Metal 1-8 mm, nerđajući čelik 1-3 mm	Super brzi	Stružno i valovito postavljeno	10-18	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

### Listovi za više materijala, super brzo sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06482	★★★	Drvo 5-50 mm, plastika 5-50 mm, aluminijum 3-35 mm, nerđajući čelik 3-5 mm, meki čelik 3-8 mm	Super brzi	Stružno i valovito postavljeno	6-10	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

### Listovi za drvo, grubo sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-85709	★★★	Drvo 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grubi, krivo sečenje	Stružno i bočno postavljeno	14	44 mm	1,05 mm	HCS	5/1
B-07727	★★★	Drvo 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grubi, krivo sečenje	Stružno i bočno postavljeno	14	44 mm	1,05 mm	HCS	100 / 1
A-85662	★★★	Drvo 2-35 mm, plastika 2-35 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	18	51 mm	1,05 mm	HCS	5/1
A-85678	★★★	Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	12	50 mm	1,05 mm	HCS	5/1
D-34877	★★	Drvo 4-50 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	8	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
A-85656	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	8	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07705	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	8	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-07808	★★★	Drvo 3-50 mm, plastika 3-50 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	9	59 mm	1,0 mm	HCS	100 / 1

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za pritisanje i poravnavanje  
Pribor za više-namenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače, ekspera i spajalice  
Pribor za leporeze i vrtne mašine  
Pribor za usisivanje  
Pribor za alate za rad na otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

## Listovi za drvo, brzo sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
D-34899	★★	Drvo 4-50 mm	Brzi, krivo sečenje	Brušeno i bočno postavljeno	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85690	★★★	Drvo 5-60 mm, plastika 5-60 mm	Brzi, krivo sečenje	Brušeno i bočno postavljeno	6	71 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
D-34883	★★	Drvo 4-50 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85232	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86577	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
B-07842	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	8	75 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85684	★★★	Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	6	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86309	★★★	Drvo 5-90 mm, plastika 5-90 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	6	101 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86315	★★★	Drvo 5-135 mm, plastika 5-135 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	6	151 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-07814	★★★	Drvo 4-50 mm, plastika 4-50 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	8	60 mm	1 mm	HCS	100 / 1

## Listovi za drvo, glatki rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-07761	★★★	Drvo 2-20 mm, plastika 2-20 mm	Glatki, krivo sečenje	Brušeno i konusno	16	44 mm	1,05 mm	HCS	100 / 1
A-85634	★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno	9	73 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07680	★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno	9	73 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85628	★★★	Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno	9	76 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07674	★★★	Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno	9	76 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
D-72718	★★	Drvo 4-50 mm	Glatki	Brušeno i konusno	9	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
B-07858	★★★	Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno	8	75 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85793	★★★	Drvo 5-65 mm	Glatki	Stružno i bočno postavljeno	9	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
E-22218	★★★	Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm	Brzi, glatki, krivo sečenje	Brušeno i konusno	9	76 mm	1,5 mm	HCS	5/1
B-07777	★★★	Drvo 5-65 mm	Glatki	Stružno i bočno postavljeno	9	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85640	★★★	Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno	6	74 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07696	★★★	Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno	6	74 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-86290	★★★	Drvo 5-90 mm, plastika 5-90 mm	Glatki	Brušeno i konusno	6	100 mm	1,25 mm	HCS	5/1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-07820	★★★	Drvo 3-50 mm, plastika 3-50 mm	Brzi, glatki	Brušeno i konusno postavljeno	9	60 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1

# Pribor za testere

## Listovi za tvrdo drvo i tvrdu plastiku




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-85771	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminijum 3-10 mm, metal 3-10 mm	Grubi, krivo sečenje	Stružno i bočno postavljeno	9	71 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1
A-85765	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminijum 3-10 mm, metal 3-10 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	9	74 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1
B-07755	★★★★	Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminijum 3-10 mm, metal 3-10 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	9	74 mm	1,05 mm	HSS	100 / 1

## Listovi za dekorativne ploče od iverice



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-85715	★★★★	Drvo 3-50 mm, plastika 3-50 mm	Glatki	Brušeno i konusno	12	63 mm	1,25 mm	HCS	5/1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-07799	★★★★	Drvo 3-50 mm, plastika 3-50 mm, aluminijum 2-6 mm, metal 2-6 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	14	60 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1

## Listovi za laminat



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-10970	★★★★	Laminati 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm	Glatki	Brušeno i konusno	15	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-10986	★★★★	Laminati 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm	Glatki, krivo sečenje	Brušeno i konusno	18	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31887	★★★★	Laminati 1,5-30 mm, plastika 1,5-30 mm	Glatki	Brušeno i konusno	14	77 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za metal



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
D-34908	★★	Metal 1-3 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	21	51 mm	1 mm	HSS	5 / 1
A-85787	★★★★	Plastika 1-6 mm, aluminijum 1-3 mm, metal 1-3 mm, nerdajući čelik 0,5-2 mm	Grubi, krivo sečenje	Stružno i valovito postavljeno	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85759	★★★★	Plastika 1-3 mm, aluminijum 1-2 mm, metal 1-3 mm, nerdajući čelik 0,5-2 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	32	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85737	★★★★	Plastika 1-6 mm, aluminijum 1-3 mm, metal 1-3 mm, nerdajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07733	★★★★	Plastika 1-6 mm, aluminijum 1-3 mm, metal 1-3 mm, nerdajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	24	52 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
B-04961	★★★★	Plastika 1-6 mm, aluminijum 1-3 mm, metal 1-3 mm, nerdajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	24	50 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07836	★★★★	Plastika 1,5-6 mm, aluminijum 1,5-6 mm, metal 1-3 mm, nerdajući čelik 1-3 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	24	66 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
A-85743	★★★★	Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminijum 2-6 mm, metal 2-6 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	14	51 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07749	★★★★	Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminijum 2-6 mm, metal 2-6 mm	Grubi	Stružno i valovito postavljeno	14	51 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
P-05929	★★★★	Metal 1,5-3 mm, nerdajući čelik 1-2 mm, obojeni metali 1,5-3 mm	-	-	24	50 mm	0,8 mm	HM	1

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske alate  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske i udarno bušenje  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profilisanje i poravnavanje  
Pribor za više-namenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače i spajalice  
Pribor za leporele i vrtne vrhuše  
Pribor za usisavanje  
Pribor za alate za rad na otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

# Pribor za testere




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-07783	★★★	Plastika 1-6 mm, aluminijum 1-3 mm, metal 1-3 mm, nerđajući čelik 0,5-3 mm	Grubi	Stručno i valovito postavljeno	24	61 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1

## Specijalizovani listovi za više materijala




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
P-49622	★★★	Drvo sa ekserima, metal	-	-	10	75 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-47204	★★★	Metal 1,5-4 mm, izolacioni materijal 1,5-2 mm	-	-	25	105 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-49644	★★★	Metal, izolacioni materijal, obojeni metali	-	-	24	155 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za plastiku



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-85721	★★★	Plastika 3-60 mm, aluminijum 1-10 mm	-	-	12	73 mm	1,25 mm	HSS	5 / 1

## Specijalizovani listovi za gumu



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
A-80416	★★★	Guma <10 mm, papir <30 mm, pluta <50 mm, koža <5 mm	-	-	-	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

## Listovi za staklena vlakna



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
P-38788	★★★	Staklena vlakna 1-15 mm, keramičke pločice	Grubi	-	-	54 mm	0,8 mm	HM	3 / 1
P-38766	★★★	Staklena vlakna	Brzi, grubi	-	9	75 mm	1,25 mm	HM	3 / 1

## Listovi za vlaknasti cement



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-06890	★★★	Vlaknasti cement 5-50 mm, gips ploče 5-50 mm, staklena vlakna 5-20 mm, plastika 5-20 mm	-	-	6	75 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1
B-06909	★★★	Vlaknasti cement 5-80 mm, gips ploče 5-80 mm, staklena vlakna 5-50 mm, plastika 5-50 mm	-	-	6	105 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1




## Komplet raznih listova za ubodne testere



Šifra	Razred kvaliteta	Naziv	Vrsta listova
A-86898	★★★★	5-delni set	1x 792691-8, 1x A-85656, 1x A-85684, 1x A-85737, 1x A-85743
B-44426	★★★★	10-delni set	4x B-06460, 2x B-06476, 2x B-06482, 2x B-10970
B-06292	★★★★	3-delni set - super brzi rez	1x B-06460, 1x B-06476, 1x B-06482

## Listovi za sabljaste testere

### Listovi za metal, Super Express



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05038	★★★★	Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05038-2	★★★★	Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05038-25	★★★★	Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

### Listovi za više materijala, Super Express



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05044	★★★★	Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminijum 3-35 mm, metal 5-8 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05044-2	★★★★	Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminijum 3-35 mm, metal 5-8 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05044-25	★★★★	Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminijum 3-35 mm, metal 5-8 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

### Listovi za drvo, Super Express



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05153	★★★★	Drvo 5,5-133 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	5 / 1
B-05153-2	★★★★	Drvo 5,5-133 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	2 / 1
B-05153-25	★★★★	Drvo 5,5-133 mm	Super brzi	Stružno i bočno postavljeno	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	25 / 1

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višesvrhne namenske alate

Pribor za testere

Pribor za zabljače, ekspera i spajalice

Pribor za rezanje i vrtanje

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

## Listovi za drvo, standardni rez




Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Ukupna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
P-04999	★★★	Drvo 8-100 mm	Standardni	-	4	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05000	★★★	Drvo 5-100 mm	Standardni	-	10	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05022	★★★	Drvo 6-100 mm	Standardni, krivo sečenje	-	6	150 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1
P-05016	★★★	Drvo 6-250 mm	Standardni	-	6	300 mm	1,4 mm	HCS	5 / 1

## Listovi za drvo, brzo sečenje



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-03030	★★★	Drvo 10-250 mm	Brzi	Brušeno i bočno postavljeno	6	279 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

## Listovi za drvo i plastiku



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Ukupna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
P-05088	★★★	Drvo 9,5-80 mm, plastika 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za drvo i metal, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-20432	★★★	Drvo sa ekserima 10-50 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05175	★★★	Drvo sa ekserima 10-100 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	6	130 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31843	★★★	Drvo, drvo sa ekserima 5-100 mm, metal 3-12 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	10	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31859	★★★	Drvo 5-175 mm, drvo sa ekserima 5-175 mm, metal 3-12 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	10	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-20454	★★★	Drvo 10-50 mm, metal 3-8 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	14-18	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04983	★★★	Drvo sa ekserima 6,5-23 mm, metal 3-12 mm, nerđajući čelik 3-12 mm, obojeni metali 3-12 mm	-	-	10	280 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za drvo i metal, za zahtevne poslove



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-49834	★★★★	Drvo 5-100 mm, iverica 5-100 mm, drvo sa ekserima 5-100 mm, metal 5-100 mm, plastika <100 mm, staklena vlakna <100 mm	Zahtevan	Stružno i valovito postavljeno	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1

# Pribor za testere

B-49834-10	★★★★	Drvo 5-100 mm, iverica 5-100 mm, drvo sa ekserima 5-100 mm, metal 5-100 mm, plastika <100 mm, staklena vlakna <100 mm	Zahtevan	Stružno i valovito postavljeno	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1
B-49840	★★★★	Drvo 5-175 mm, iverica 5-175 mm, drvo sa ekserima 5-175 mm, metal 5-175 mm, plastika <175 mm, staklena vlakna <175 mm	Zahtevan	Stružno i valovito postavljeno	6-8	205 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856	★★★★	Drvo 5-250 mm, iverica 5-250 mm, drvo sa ekserima 5-250 mm, metal 5-250 mm, plastika <250 mm, staklena vlakna <250 mm	Zahtevan	Stružno i valovito postavljeno	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856-10	★★★★	Drvo 5-250 mm, iverica 5-250 mm, drvo sa ekserima 5-250 mm, metal 5-250 mm, plastika <250 mm, staklena vlakna <250 mm	Zahtevan	Stružno i valovito postavljeno	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1

## Listovi za metal, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-05169	★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05169-2	★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05169-25	★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16782-25	★★★	Metal 1,5-4 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	18	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16841-25	★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	14	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16776	★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16776-2	★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-16776-25	★★★	Metal 3-8 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16857	★★★	Metalne cevi 5-200 mm, aluminijum 5-20 mm, plastika 5-20 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16857-2	★★★	Metalne cevi 5-200 mm, aluminijum 5-20 mm, plastika 5-20 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
P-04955	★★★	Metal <1,2 mm, nerđajući čelik <1,2 m	-	-	32	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04874	★★★	Metal 1,5-2,5 mm, nerđajući čelik 1,5-2,5 mm	-	-	18	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04880	★★★	Metal 1,5-2,5 mm, nerđajući čelik 1,5-2,5 mm	-	-	18	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04933	★★★	Metal 1,5-3 mm, nerđajući čelik 1,5-3 mm	-	-	18	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04896	★★★	Metal 1,2-2 mm, nerđajući čelik 1,2-2 mm	-	-	24	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04905	★★★	Metal 1,2-3 mm, nerđajući čelik 1,2-3 mm	-	-	24	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04949	★★★	Metal 1,2-3 mm, nerđajući čelik 1,2-3 mm	-	-	24	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04911	★★★	Metal 2,5-3,5 mm, nerđajući čelik 2,5-3,5 mm, obojeni metali 2,5-3,5 mm	-	-	14	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04927	★★★	Metal 2,5-3,5 mm, nerđajući čelik 2,5-3,5 mm, obojeni metali 2,5-3,5 mm	-	-	14	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za nerđajući čelik



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-07250	★★★	Nerđajući čelik 2-4 mm	Brušeno	18	128 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1
B-51312	★★★	Nerđajući čelik 2-4 mm	Brušeno	18	180 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1

## Listovi za metal, za zahtevne poslove



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-43175	★★★	Metal 3-8 mm	Zahtevan	Stružno i bočno postavljeno	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske marke
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za ručno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za proširivanje i poravnavanje
- Pribor za višenamenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i spojnice
- Pribor za rezače i vrtuljke
- Pribor za usisavanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

## Listovi za metal, ukrivljeni

Za brže i preciznije sečenje metalnih cevi i profila zahvaljujući ukrivljenom reznom rubu.



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-55815	★★★★	Metal 3-8 mm	Brzi	14-18	130 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55821	★★★★	Metal 3-8 mm	Brzi	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55837	★★★★	Metal 3-8 mm	Brzi	14-18	280 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za cevi od livenog gvožđa



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-55566	★★★★★	Metal 4-12 mm, liveno gvožđe 4-12 mm, nerđajući čelik 4-12 mm	Stružno i valovito postavljeno	8	80 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55572	★★★★★	Metal 4-12 mm, liveno gvožđe 4-12 mm, nerđajući čelik 4-12 mm	Stružno i valovito postavljeno	8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55588	★★★★★	Metal 4-12 mm, liveno gvožđe 4-12 mm, nerđajući čelik 4-12 mm	Stružno i valovito postavljeno	8	205 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55594	★★★★★	Metal 4-12 mm, liveno gvožđe 4-12 mm, nerđajući čelik 4-12 mm	Stružno i valovito postavljeno	8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-31871	★★★★	Cevi od livenog gvožđa <150 mm, staklena vlakna 3-175 mm, epoxy 3-175 mm	-	-	205 mm	1,0 mm	Diamant	2 / 1

## Listovi za građevinske materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-10394	★★★★	Porobeton <215 mm, cigla <215 mm	Brzi	Brušeno ozubljenje sa TCT vrhom	2	267 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-10403	★★★★	Porobeton <365 mm, cigla <365 mm	Brzi	Brušeno ozubljenje sa TCT vrhom	2	420 mm	1,5 mm	TC/HM	1



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-63585	★★★★	Porobeton 10-250 mm, cigla 10-250 mm, epoxy 6-150 mm	Brzi	Brušeno ozubljenje sa TCT vrhom	3	280 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-63591	★★★★	Porobeton 20-350 mm, cigla 20-350 mm, epoxy 6-150 mm	Brzi	Brušeno ozubljenje sa TCT vrhom	2	375 mm	1,5 mm	TC/HM	1

## Listovi za građevinske materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Ukupna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
P-05038	★★★	Gips ploče 9,5-20 mm, drvo 9,5-20 mm, porobeton 9,5-20 mm, staklena vlakna 9,5-20 mm, vlaknasti cement 9,5-20 mm	-	-	6	90 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05044	★★★	Gips ploče 9,5-80 mm, drvo 9,5-80 mm, porobeton 9,5-80 mm, staklena vlakna 9,5-80 mm, vlaknasti cement 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05050	★★★	Gips ploče 9,5-230 mm, drvo 9,5-230 mm, porobeton 9,5-230 mm, staklena vlakna 9,5-230 mm, vlaknasti cement 9,5-230 mm	-	-	6	300 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05066	★★★	Gips ploče 19-330 mm, drvo 19-330 mm, porobeton 19-330 mm, staklena vlakna 19-330 mm, vlaknasti cement 19-330 mm	-	-	3	400 mm	1,3 mm	TC/HM	1

## Listovi za gips ploče, standardni rez



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-20448	★★★	Gips ploče 5-50 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

## Listovi za izolacione materijale



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-52118	SPECIALIZED	Izolacioni materijali 10-175 mm	Brušeno i valovito	-	205 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52124	SPECIALIZED	Izolacioni materijali 10-250 mm	Brušeno i valovito	-	280 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52130	SPECIALIZED	Izolacioni materijali 10-300 mm	Brušeno i valovito	-	320 mm	1,5 mm	HCS	1

## Listovi za led



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Tip reza	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/ kompl
B-30564	SPECIALIZED	Led 10-175 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	6	207 mm	1,2 mm	nerdajući čelik	1
B-30570	SPECIALIZED	Led 10-175 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	10	207 mm	1,2 mm	nerdajući čelik	1
B-10609	SPECIALIZED	Led 10-250 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	3	280 mm	1,25 mm	nerdajući čelik	1
B-23248	SPECIALIZED	Led 10-250 mm	Grubi	Stružno i bočno postavljeno	6	280 mm	1,2 mm	nerdajući čelik	1
B-23254	SPECIALIZED	Led 10-250 mm	Standardni	Stružno i bočno postavljeno	10	280 mm	1,2 mm	nerdajući čelik	1

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za zabljače i ekseri i spajalice

Pribor za leporeze za vrući vazduh

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje



## Listovi za drvo, grane



HCS

BiM



Šifra	Razred kvaliteta	Pogodno za	Vrsta ozubljenja	Broj zuba na colu	Radna dužina	Debljina	Materijal lista	Kom/kompl
B-56580	★★★★	Drvo <100 mm, grane <100 mm	Japanski zubi	8,5	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57386	★★★★	Drvo <140 mm, grane <140 mm	Japanski zubi	8,5	200 mm	0,9 mm	BiM	1
B-62016	★★★★	Drvo <160 mm, grane <160 mm	Japanski zubi	8,5	225 mm	0,9 mm	HCS	1
B-56596	★★★★	Bambus <100 mm, drvo <100 mm, plastika <100 mm	Japanski zubi	15	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57392	★★★★	Bambus <140 mm, drvo <140 mm, plastika <140 mm	Japanski zubi	15	200 mm	0,9 mm	BiM	1
P-05072	★★★★	Grane 11,5-230 mm	-	4-5	290 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1

## Komplet raznih listova za sabljaste testere



Šifra	Razred kvaliteta	Naziv	Vrsta listova
792003-5	★★★★	3-delni set	B-00804, B-00810, B-00826
B-13677	★★★★	3-delni set	B-05038, B-05044, B-05153
B-44432	★★★★	6-delni set	2x (B-16798, B-05175, B-05153)

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višeručne namenske alate

Pribor za testere

Pribor za zabljače, ekspera i spajalice

Pribor za letove za vrući vazduh

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

## Listovi za tračne testere

### Listovi za testere



Šifra	Razred kvaliteta	Dužina lista	Širina lista	Pogodno za / tip reza	Najveći kapacitet	Materijal lista	Broj zuba na colu	Kom/kompl
E-04123	★★★	730 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
E-04117	★★★	730 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
E-04101	★★★	730 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
B-40565	★★★	835 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
B-40559	★★★	835 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
B-40543	★★★	835 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
194692-6	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	< 4 mm	Bi-Metal	24	1
792556-4	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	4-5 mm	Bi-Metal	18	1
792557-2	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	>5 mm	Bi-Metal	14	1
B-30128	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik	>5,5 mm	Bi-Metal	10	1
792558-0	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik	<4 mm	HCS	24	3 / 1
792559-8	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik	4-5 mm	HCS	18	3 / 1
792560-3	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastika, obojeni metali, meki čelik	>5 mm	HCS	14	3 / 1
792567-9	★★★	1.140 mm	13 mm	Drvo	-	HCS	6	3 / 1
JM21080297	-	2.240 mm	16 mm	Obojeni metali	/ mm	HCS	14	1
B-16695	★★★	2.240 mm	16 mm	Obojeni metali	/ mm	HCS	14	3 / 1
B-16689	★★★	2.240 mm	6 mm	Drvo, krivo sečenje	/ mm	HCS	6	3 / 1
B-16673	★★★	2.240 mm	13 mm	Drvo	/ mm	HCS	4	3 / 1

## Ostali pribor za sečenje testerom

### Radni stolovi

Šifra	Opis		Slika
	Za model		
DEAWST07	Univerzalno postolje za stabilne testere 3.830/1.765 x 750 x 860 mm		
	Nije za modele DLS600, LH1201FL		
DEBWST06	Postolje za stabilne testere 2.550/1.150 x 750 x 850 mm		
	DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N		
JM00000219	Set za montažu		
	WST07, WST06		
JM23610050	Set za montažu		
	WST06		

DEAWST05	Postolje za stabilne testere 2.700 x 500 x 800/500 mm DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, MLS100/N, M2300/N	
198687-1	Postolje za stabilne testere WST01N 2.750 x 660 x 840 mm DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L	
194093-8	Postolje za ston testere 655 x 810 x 630 mm 2704	
198688-9	Postolje za stabilne testere 740 x 750 x 835 mm DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815FL, LS1019/L, LS1040, LS1219L	
JM27000300	Postolje za ston testere 1.015 x 590 x 560 mm MLT100N, 2702, 2703	

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za proširivanje i poravnavanje

Pribor za više-namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zadržavanje ekspera i spajalice

Pribor za ligu i druge vrste vozila

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

## Stalci



Šifra	Naziv	Za model
194069-5	Stalak sa poklopcem	2106, 2107FK, DPB180

## Stege



Šifra	Naziv	Za model
122536-0	Vertikalna stega	LS1040
122571-8	Vertikalna stega	DLS713, DLS714, LS0714F/FL
122728-1	Vertikalna stega	LF1000
122854-6	Vertikalna stega	LS1216L, LS1016L
126617-2	Vertikalna stega	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1219L
JM23000131	Vertikalna stega	M2300, MLS100
JM23100502	Vertikalna stega	LH1200FL, LH1201FL, LS1018L
122563-7	Horizontalna stega	DLS713, DLS714, LH1040, LS0714F/FL, LS1040
122930-6	Horizontalna stega	LS1216L

## Graničnici



Šifra	Naziv	Za model
192628-9	Graničnik (levi i desni)	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1214/L, LS1219L
192622-1	Graničnik (levi i desni)	LS1040
195253-5	Graničnik (levi i desni)	LS1216L

## Naslone i vođice



Šifra	Naziv	Za model
122729-9	Paralelni naslon	LF1000
122739-6	Paralelni naslon	2704/N
127069-0	Uglomer	2704/N
JM27000201	Paralelni naslon	MLT100/N
JM27000202	Paralelni naslon	MLT100
JM27000224	Uglomer	MLT100
122707-9	Paralelni naslon	LH1040
122472-0	Naslon za produžni sto	LH1040/F
153896-9	Desni pomoćni naslon	LS1214/F/L
JM21000320	Kružna vodica	LB1200F
JM21080230	Paralelni naslon	LB1200F
JM21080260	Uglomer	LB1200F
JM23300008	Paralelni naslon	LH1200FL
165153-3*	Paralelni naslon	DRS780, RS001G, RS002G

162A32-2	Paralelni naslon	HS011G
162687-7	Paralelni naslon	HS009G, DHS900
164367-1	Paralelni naslon	HS0600, N5900B
165447-6*	Paralelni naslon	DSP600, DSP601, SP6000
165084-6	Paralelni naslon	5103R, 5104S, 5903R
164021-7	Paralelni naslon	5800BR, 5900BR
164095-8*	Paralelni naslon	4131, 5008MG, DCS552, DCS553, DHS630, DHS660, DHS680, DHS710, HS301D, HS7101, HS7601, HS7611, M5802
165108-8	Paralelni naslon	5017RKB, 5603R, 5705R
152498-8	Paralelni naslon	5143R
123030-5	Kružna vodica	4300BA, 4300BV
192561-5	Kružna vodica	4304T, 4331, 4333
192732-4	Paralelni naslon i kružna vodica	JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D, 4326/M, 4327/M, 4328, 4329, JV0600, DJV184
193516-3	Paralelni naslon i kružna vodica	DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT
164113-2	Paralelni naslon	4300BV, JV2000


\*Krilni vijak za naslon 265701-9

## Produžni stolovi



Šifra	Naziv	Za model
322932-4	Produžni sto	LS1214/F/L
123101-8	Produžni sto sa podrškom	LS1040, LH1040/F
JM23000127	Produžni sto	MLS100, LS0815FL
191U61-8	Produžni sto PRO	LS004G
JM23100500	Produžni sto	LS1018L, LH1200FL, LH1201FL
JM27000068	Desni produžni sto	MLT100
JM21000300	Produžni sto	LB1200F

## Zaštite za sečenje testerom



Šifra	Naziv	Za model
192557-6	Zaštita protiv pucanja materijala - 5 kom	4326, 4327, 4329, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182, DJV184, DJV185, JV001G, JV002G, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D
415524-7	Zaštita protiv pucanja materijala - 1 kom	4323
416477-3	Zaštita protiv pucanja materijala - 1 kom	4323
417852-6	Poklopac za zaštitu radnog komada	4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182
413J99-0	Poklopac za zaštitu radnog komada	JV001G, JV002G
457867-1	Poklopac za zaštitu radnog komada	JV102D, JV103D, DJV184, DJV185

## Zaštitni poklopci za prašinu



Šifra	Naziv	Za model
458191-5	Zaštitni poklopac za prašinu	DJV184, DJV185, JV102D, JV103D

## Kese i spremišta za prašinu



Šifra	Naziv	Za model
122852-0	Kesa za prašinu	MLS100, DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LF1000, LH1040/F, LS003G, LS004G, LS0714FL, LS1016/L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L, LS1219L
122884-7	Kesa za prašinu	DLS600
126599-8	Kesa za prašinu	DSP600, DSP601
194175-6	Ciklonsko spremište za prašinu	LS0714FL, LS1016/L, LS1216/L
JM23100501	Kesa za prašinu	LS1018L, LH1200FL, LH1201FL

## Adapteri za brušenje



Šifra	Naziv	Pogodno za	Za model	Kom/kompl
JM21000330	Adapter za brušenje za tračnu testeru	2.240x20 mm brusnu hartiju	LB1200F	1
A-40945	Adapter sa 60 mm okruglo turpijo za sabljaste testere	Metal	JR102D, JR1000FTK	3 / 1
A-40967	Adapter za brušenje za sabljaste testere	95 x 22 mm brusnu hartiju	JR102D, JR1000FTK	1
B-04977	Brusna hartija #60 95 x 22 mm	Drvo	JR102D, JR1000FTK	10 / 1
B-04983	Brusna hartija #120 95 x 22 mm	Drvo	JR102D, JR1000FTK	10 / 1

## Ostali pribor



Šifra	Naziv	Za model
194070-0	Poklopac listova	2106, 2107FK, DPB180
197975-3	Poklopac listova	DPB181, DPB182
193730-1	Fluorescentna sijalica, 5 W	2107F, LS0714FL
JM21080290	Letva za guranje	LB1200F, LH1200FL
JM27000087	Montažni vilasti ključ	MLT100/N
JM27000328	Trougla ploča za kalibraciju	/
191897-9	Vosak za lakše sečenje testerom	LC1230, 2106, 2107FK, DPB180, DPB181, DPB182, DPB183, DPB184



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višepurpurne alate

Pribor za testere

Pribor za zabljače i eksplozivne spojalice

Pribor za rezanje i vrtanje

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje



## Letve vođice i pribor

### Letve vođice i torbe



Letva vođica	Dužina	Torba
199140-0	1,0 m	E-05670
199141-8	1,5 m	E-05664
194925-9	1,9 m	E-10920
194367-7	3,0 m	E-10936

### Stega



Šifra	Naziv	Kom/kompl
194385-5	Stega za letve vođice	2/1
199826-6	Brza stega za letve vođice	2/1
198885-7	Set za spajanje vodica	2/1

### Adapteri za letve vođice



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O
	Ručne kružne testere											Ubodne testere
<b>Za model</b>	HS7100, HS7101	DHS630, HS6100, HS6101	HS7601, HS7610, HS7611	DHS680	HS6600, HS6601	DHS630, HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	HS0600	5705R	DHS660, DHS661	5903R	5103R	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT
<b>Šifra</b>	195837-9	195838-7	197005-0	196953-0	197462-2	197252-3	198570-2	192505-5	199232-5	192506-3	192507-1	193517-1


\*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje 195563-0

### Ugaonici za letve vođice



Šifra	Naziv	Raspon
196664-7	Podesivi ugaonik za letve vođice	0 - 180°

### Trake za letve vođice



Šifra	Naziv	Tip	Dužina
413101-9	Klizna guma	A	1,4 m
413102-7	Klizna guma	A	3,0 m
194416-0	Klizna guma	A	10,0 m
423359-2	Vodeća traka	B	1,4 m
423360-7	Vodeća traka	B	3,0 m
423361-5	Traka za stabilnost	C	1,4 m
423362-3	Traka za stabilnost	C	3,0 m
194417-8	Traka za stabilnost	C	10,0 m



# PRIBOR ZA ZABIJAČE EKSERA I SPAJALICE

Ekseri u žičanom kalemu



Ekseri u traci



## Pribor za zabijače eksera

### Ekseri u žičanom kalemu



Šifra	Prečnik	Dužina	Tip	Nagib	Premaz	Kom/kompl
F-30810	2,5 mm	45 mm	glatki	16 °	antikorozivni	10.800/1
F-31243	2,5 mm	50 mm	glatki	16 °	antikorozivni	10.800/1
F-30900	2,5 mm	65 mm	glatki	16 °	antikorozivni	8.100/1
F-30823	2,8 mm	50 mm	glatki	16 °	antikorozivni	9.000/1
F-30849	2,9 mm	50 mm	glatki	16 °	antikorozivni	9.000/1
F-30836	3,1 mm	65 mm	glatki	16 °	antikorozivni	6.750/1
F-31298	3,1 mm	75 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31304	3,1 mm	83 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31317	3,1 mm	90 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-30852	3,3 mm	65 mm	glatki	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31359	3,4 mm	75 mm	glatki	16 °	antikorozivni	3.600/1
F-31362	3,8 mm	90 mm	glatki	16 °	antikorozivni	2.700/1
F-30865	2,5 mm	50 mm	navojni	16 °	antikorozivni	10.800/1
F-31269	2,5 mm	65 mm	navojni	16 °	antikorozivni	8.100/1
F-30971	2,9 mm	50 mm	navojni	16 °	antikorozivni	9.000/1
F-31272	2,9 mm	57 mm	navojni	16 °	antikorozivni	6.750/1
F-31285	2,9 mm	71 mm	navojni	16 °	antikorozivni	6.750/1
F-31333	3,1 mm	85 mm	navojni	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31320	3,2 mm	75 mm	navojni	16 °	antikorozivni	4.050/1
F-31346	3,2 mm	90 mm	navojni	16 °	antikorozivni	4.050/1

### Ekseri sa zakačenom glavom na papirnoj traci



Šifra	Prečnik	Dužina	Tip	Nagib	Premaz	Kom/kompl
P-45783	2,9 mm	50 mm	glatki	34 °	galvanizovani	3.300/1
F-30579	3,1 mm	75 mm	glatki	34 °	-	3.000/1
F-30601	3,1 mm	83 mm	glatki	34 °	-	3.000/1
F-31645	3,3 mm	90 mm	glatki	34 °	galvanizovani	3.000/1

### Ekseri sa malom glavom 18GA

Šifra	Prečnik	Dužina	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-31867	1,0 x 1,2 mm	15 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31870	1,0 x 1,2 mm	20 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31883	1,0 x 1,2 mm	25 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31896	1,0 x 1,2 mm	30 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1

F-31902	1,0 x 1,2 mm	32 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31915	1,0 x 1,2 mm	35 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31928	1,0 x 1,2 mm	38 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31931	1,0 x 1,2 mm	40 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31944	1,0 x 1,2 mm	45 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-31957	1,0 x 1,2 mm	50 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1
F-32946	1,0 x 1,2 mm	55 mm	18GA	galvanizovani	5.000/1

### Sitni ekseri 23GA



Šifra	Prečnik	Dužina	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-31825	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32142	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	nerđajući	10.000/1
F-31838	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32155	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	nerđajući	10.000/1
F-31841	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32168	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	nerđajući	10.000/1
F-31854	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	galvanizovani	10.000/1
F-32171	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	nerđajući	10.000/1

## Pribor za spjalice

### Spjalice 16GA



Šifra	Širina	Visina	Prečnik žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
P-75091	11 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	28.000/1
P-75100	11 mm	28 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	14.000/1
F-32094	11 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
P-75122	11 mm	35 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	14.000/1
F-32023	23,6 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32036	23,6 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
F-32049	23,6 mm	38 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1
P-75079	23,6 mm	38 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	9.200/1
F-32052	23,6 mm	45 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizovane	10.000/1

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pritisnjenje i poravnivanje

Pribor za višesnamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabijače eksera i spjalice

Pribor za lamine za vrući vazduh

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

# Pribor za zabijače eksera i spajalice

## Spajalice 18GA



## Štitiniki za vrh



Gumirana zaštita za vrh sprečava oštećenje na radnom komadu.

Šifra	Širina	Visina	Prečnik žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-33607	6,35 mm	25 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33610	6,35 mm	28 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33623	6,35 mm	30 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33636	6,35 mm	32 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1
F-33649	6,35 mm	38 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizovane	5.056/1

Šifra	Opis	Za model
422464-2	Gumirana zaštita za vrh	DFN350
422665-2	Gumirana zaštita za vrh	FN001G
HY00000561	Gumirana zaštita za vrh	AF353
422872-7	Gumirana zaštita za vrh	PT001G

## Spajalice 23GA



Šifra	Širina	Visina	Prečnik žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-32904	10 mm	6 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32917	10 mm	8 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32647	10 mm	10 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32650	10 mm	13 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32663	10 mm	16 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32676	10 mm	19 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1
F-32689	10 mm	22 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizovane	5.040/1

## Spajalice 24GA



Šifra	Širina	Visina	Prečnik žice	Tip	Premaz	Kom/kompl
F-81518	10 mm	7 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizovane	2.500/1
F-81521	10 mm	10 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizovane	2.500/1

## Mašinska ulja



Šifra	Opis	Zapremina
181434-7	Mašinsko ulje	30 ml

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za više-namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabijače eksera i spajalice

Pribor za rezove za rad u vazduhu

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje


# PRIBOR ZA FENOVE ZA VRUĆI VAZDUH





# Pribor za fenove za vroči vazduh

## Mlaznice i ostali pribor



Pribor	Šifra	HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181
1 Mlaznica za zaštitu stakla	PR00000028	A	A	A	A / B	A / B	A / B
2 Široka mlaznica	PR00000029	A	A	A	A / B	A / B	A / B
3 Reducirna mlaznica	PR00000031	A	A	A	A / B	A / B	A / B
4 Reflektorna mlaznica	PR00000030	A	A	A	A / B	A / B	A / B
5 Mlaznica za zavarivanje	PR00000034	A	A	A	A / B	A	A
6 Mlaznica za brzo zavarivanje	PR00000039	A	A	A	A	A	A
7 Mlaznica za zavarivanje sa preklapanjem	PR00000032	A	A	A	A / B	A	A
8 Reflektorna redukciona mlaznica za lemljenje	PR00000033	A	A	A	A / B	A	A
9 Pritisni valjak	PR00000035	A	A	A	A / B	A	A
10 Strugač	PR00000040	A	A	A	A	A	A
	PR00000042	A	A	A	A	A	A
11 4-delni set strugača	PR00000041	A	A	A	A	A	A
12 Žica za zavarivanje	PP	PR00000038	-	-	-	A	A
	HDPE	PR00000037	-	-	-	A	A
	ABS	PR00000036	-	-	-	A	A
Kofer		B	B	B	B	B	B

A Primenljivo B Priloženo

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske alate  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Klunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profilisanje i poravnavanje  
Pribor za višepurpurne alate  
Pribor za testere  
Pribor za zbijanje i spajalice  
Pribor za izvođenje i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje







# PRIBOR ZA USISIVANJE





## A Fleksibilna creva

Šifra	Opis	Dužina	Prečnik	Prikjučci	Model usisivača							
					VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC4210L	VC4210M	
1	P-70362 ● 	Plastična sa sistemom zaključavanja	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	P-72920 ●	Plastična sa sistemom zaključavanja	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	P-70487 ● 	Plastična sa sistemom zaključavanja	3,5 m	27	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	P-84084 ● 	Plastična sa sistemom zaključavanja	4,0 m	32	32B	✓	✓	✓	✓	P	P	P
5	P-81739 ●	Plastično crevo sa sistemom zaključavanja i priloženom ukrivljenom cevi	3,5 m	32	32C	P	P	P	P	✓	✓	✓

 antistatična P: priloženo ✓: opciono

## B Savijene cevi i setovi

Šifra	Opis	1	2	3	4	5
		P-70362	P-72920	P-70487	P-84084	P-81739
5	P-70346 ● Iz nerđajućeg čelika sa sistemom zaključavanja	✓	✓		✓	
6	W107413340 ● Plastična sa sistemom zaključavanja			✓		✓
7	W107418349 ● Set uključuje P-70346 savijenu cev, W107418350 prave cevi, P-81789 podnu mlaznicu i W6084 usku mlaznicu	✓	✓		✓	

## C Prave cevi

Šifra	Opis	5	6
		P-70346	W107413340
8	P-70437 ● Komplet dva komada 505 mm iz nerđajućeg čelika	✓	✓
9	W107418350 ● Komplet tri komada 350 mm iz nerđajućeg čelika	✓	✓
10	P-72942 ● Komplet dva komada 520 mm iz čelika	✓	✓

## D Mlaznice

Tip mlaznice	8	9	10
	P-70437	W107418350	P-72942
32 mlaznice	✓	✓	✓



## A Fleksibilna creva

Šifra	Opis	Dužina	Prečnik	Priključci	Model usisivača									
					DVC260	DVC260X	DVC261	DVC265	DVC660	VC008G	VC009G	VC011G	VC012G	
1	143787-2 ● (P)	Plastična	1,0 m	28		P	✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	144408-9 ● (P)	Plastična	1,5 m	28		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	152992-0 ● (P)	Plastična	1,5 m	28	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P
4	A-34235 ● (P)	Plastična	1,5 m	28	22/38	✓	P	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
5	140F62-3 ●	Ojačana plastična sa sistemom zaključavanja	1,0 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	P	P	✓	P	✓
6	199493-7 ●	Ojačana plastična sa sistemom zaključavanja	1,7 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ⓟ: antistatična P: priloženo ✓: opciono

## B Savijene cevi

Šifra	Opis	1	2	3	4	5	6
		143787-2	144408-9	152992-0	A-34235	140F62-3	199493-7
7	126756-8 ● Plastična	✓	✓	✓	✓		
8	127093-3 ● Plastična sa sistemom zaključavanja	✓	✓	✓	✓		
9	458184-2 ● Plastična + priključak 32A					✓	✓
10	140G26-3 ● Plastična sa sistemom zaključavanja + priključak 32A					✓	✓
11	192562-3 ● Aluminijumska			✓	✓		

## C Ciklonski priključci i prave cevi

Šifra	Opis	7	8	9	10	11
		126756-8	127093-3	458184-2	140G26-3	192562-3
12	191D75-5 ● Ciklonski priključak	✓		✓		
13	191D80-2 ● 320 mm plastična za ciklonski priključak	✓		✓		
14	451241-5 ○			✓		
15	451244-9 ● 465 mm plastična	✓		✓		
16	456587-4 ●	✓		✓		
17	198559-0 ○ 500-850 mm plastična	✓		✓		
18	199844-4 ● 465 mm aluminijumska	✓		✓		
19	199843-6 ● 465 mm aluminijumska	✓		✓		
20	191D73-9 ● Ciklonski priključak sa sistemom zaključavanja		✓		✓	
21	191D76-3 ○		✓		✓	
22	191D77-1 ● 340 mm plastična sa sistemom zaključavanja za ciklonski priključak		✓		✓	
23	191D78-9 ●		✓		✓	
24	459356-2 ● 480 mm plastična sa sistemom zaključavanja		✓		✓	
25	459353-8 ○		✓		✓	
26	140G19-0 ● 590-942 mm aluminijumska sa sistemom zaključavanja		✓		✓	
27	192563-1 ● 565 mm aluminijumska					✓

## D Mlaznice

Tip mlaznice	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27
	191D80-2	451241-5	451244-9	456587-4	198559-0	199844-4	199843-6	191D76-3	191D77-1	191D78-9	459356-2	459353-8	140G19-0	192563-1
28 mlaznice	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32 mlaznice						✓	✓							
38 mlaznice														✓



- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske marače
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i ekserske spajalice
- Pribor za leporezne vidice i vežalje
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

## Modeli

DVC150L / DVC155L  
DVC157L / DVC860L  
DVC865L / DVC867L  
VC001GL / VC003GL  
VC005GL / VC006GM



## Modeli

DVC260 / DVC261  
DVC660 / DVC265  
VC008G / VC009G  
VC011G / VC012G



## Modeli

VC3211H / VC3211M  
VC2211M / VC3210L



### Crevo Ø38 mm

195434-1 (2,5 m)  
195435-9 (5,0 m)



### Crevo Ø32 mm

priključak 32A  
140F62-3 (1,0 m)  
199493-7 (1,7 m)



### Crevo Ø28 mm

143787-2 (1,0 m), A-34235 (1,5 m)  
144408-9 (1,5 m), 152992-0 (1,5 m)  
195433-3 (3,5 m), 195436-7 (5,0 m)  
191G76-1 (5,0 m)




### Savijena cev:



192562-3

### Savijena cev:

sa sistemom zaključavanja



priključak 32A  
140G26-3

### Savijena cev:

sa sistemom zaključavanja



127093-3

### Savijena cev:



priključak 32A  
458184-2

### Savijena cev:



126756-8

### Priključak 22



195547-8


### Prava cev:



192563-1

### Ciklonski priključak:

sa sistemom zaključavanja




● 191D73-9\*

\*samo za ranac usisivače

### Ciklonski priključak:

sa sistemom zaključavanja




● 191D75-5\*

\*samo za ranac usisivače

### Teleskopska cev:


sa sistemom zaključavanja



● 140G19-0

### Teleskopska cev:


sa sistemom zaključavanja



○ 198559-0

### Prava cev:

sa sistemom zaključavanja




○ 459353-8

● 459356-2

### Prava cev:

sa sistemom zaključavanja




○ 451241-5

● 451244-9

● 456587-4

### Prava cev za ciklonski priključak:

sa sistemom zaključavanja



○ 191D76-3\*


● 191D78-9\*

● 191D77-1\*

\*samo za ranac usisivače

### Prava cev za ciklonski priključak:

sa sistemom zaključavanja



● 191D80-2\*

\*samo za ranac usisivače

### Aluminijumske cevi:

upotrebi kao set

199844-4 + 199843-6



38 mlaznice

28 mlaznice

iii Adapter + mlaznica od drugih proizvođača

32 mlaznice

22 mlaznice

## Modeli

VC3012L / VC4210L  
VC4210M / VC2012L  
VC2512L / VC3011L



### Crevo Ø32 mm

priključak 32B  
P-84084 (4,0 m)



### Crevo Ø32 mm

priključak 32C  
P-81739 (3,5 m)



### Set za čišćenje:

W107418349

P-70346



W107418350



P-81789




W6084

### Savijena cev:

priključak 32B


P-70346



### Savijena cev:


priključak 32C

P-81739




### Trodelna cev:

W107418350



### Dvodielna cev:

P-72942



32 mlaznice

### Adapter

B35 / C38 / A32



mlaznice od drugih proizvođača


Šifra	Povezivanje na prave cevi	Tip adaptera	Povezivanje na mlaznice	Slika
191M78-3	prave cevi za 28 mlaznice	B35	Nilfisk, Karcher	
191M79-1	prave cevi za 28 mlaznice	C38	Proteam, Side Winder	
P-19299	prave cevi za 28 mlaznice	A32	Pacvac, Shopvac, Proteam	



## Cevi, mlaznice i priključci








Šifra	Opis	Mlaznice	Model usisivača sa sistemom zaključavanja								Model usisivača																	
			CL001G	CL002G01	CL002G07	CL003G	CL003G10	DCL280F	DCL281F	CL114FD	CL117FD	DCL180	DCL180B	DCL181F	CL183D	CL183DX	CL106FD	CL107FD	CL108FD	CL108FDP	CL100D	CL100DX	CL111D	CL102DX	CL104DX	CL070DS		
A	1910D3-4	○ Kućište sa ciklonom sa sistemom zaključavanja	28	✓				✓	P	✓	✓	✓																
	1910D4-2	●		✓				P	✓	✓	✓	✓																
B	191D73-9	● Ciklonski priključak sa sistemom zaključavanja	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
	191D75-5	● Ciklonski priključak	/										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
C	191X62-4	● 590-945 mm aluminijumska prava cev sa sistemom zaključavanja	O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	140G19-0	● 590-942 mm aluminijumska prava cev sa sistemom zaključavanja	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1910Y3-1	○ 500-850 mm plastična prava cev sa sistemom zaključavanja	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	198559-0	○ 500-850 mm plastična prava cev	28											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	459353-8	○		✓	✓	P	✓	P	✓	✓	✓	✓	P	*	*	*												
	459356-2	● 480 mm plastična prava cev sa sistemom zaključavanja	28	P	P	✓	P	✓	P	P	✓	✓	*	*	*													
	458940-0	●																										
	451241-5	○												✓	✓	P	✓	✓	✓	P	✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	451244-9	●												P	✓	✓	✓	P	P	✓	✓	✓	P	✓	P	✓	✓	
	456587-4	● 465 mm plastična prava cev	28											✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	457231-6	●																										
	451424-7	●													P											P	P	
	D	191D76-3	○ 340 mm plastična prava cev sa sistemom zaključavanja za ciklonski priključak	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	*												
191D78-9		●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	*													
191D77-1		●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	*													
191D80-2		● 320 mm plastična prava cev za ciklonski priključak	28										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
E	191E30-3	● Fleksibilno plastično crevo sa sistemom zaključavanja	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	*													
	198868-7	○		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	198545-1	● Fleksibilno plastično crevo	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
198547-7	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

O: za mlaznice od drugih proizvođača sa unutrašnjim prečnikom 32 mm P: priloženo ✓: opciono \* : u slučaju upotrebe sa kućištem sa ciklonom







- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Kružaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za višeslojni namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i spojnice
- Pribor za leporele za rad u otvorenom
- Pribor za alate za rad na otvorenom
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

## Pribor za robotske usisivače

Naziv	DRC200	DRC300	Slika
Četka	SH00000063	191P22-8 191P20-2 (mekana)	
Bočne četke	SH00000065	191P28-6 191P26-0 (mekane)	
Štitnik četke	SH00000314	191P24-4	
Bočna zaštita	-	191X35-7	
Traka za ograničavanje	SH00000231 (aluminijumski 15 m)	191P18-9 (magnetni 5 m)	
Daljinski upravljač	-	620H54-5	
Filter	SH00000213	191P31-7 (HEPA)	




## Pribor za DVC750

Šifra	Naziv	Slika
140G04-3	Antistatičko fleksibilno plastično crevo 2,0 m / Ø28 mm / priključak 38	
458919-1	Uska mlaznica sa vazдушnim otvorom, 180 mm	
458891-7	Mlaznica, 130 mm	
199486-4	Pojas za rame	




## Pribor za DCL184, CL121D

Šifra	Naziv	Slika
140J64-3	Priključak za razduvanje	
140H94-2	Dugi priključak sa podesivom mekom četkom, 360 mm	
459056-4	Mlaznica za tepihe, 120 mm	
140H95-0	Mlaznica za čišćenje sedišta, 120 mm	
422437-5	Uska gumirana mlaznica sa vazдушnim otvorom, 330 mm	
197901-2	Uska gumirana mlaznica, 155 mm	
162544-9	Pojas za rame	



## Pribor za DVC560, VC010G

Šifra	Naziv	Slika
198919-6	Mlaznica za čišćenje uglova sa vazдушnim otvorom, 330 mm	
198990-0		
198992-6		
198878-4	Okrugla četka, 120x60 mm	
198553-2		
198555-8		
191D69-0	Rotirajuća četka	



## 28 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
127082-8	Tanka podna mlaznica, 285 mm	
191G86-8	Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 320 mm	
198532-0	Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 320 mm	
123486-2	Podna mlaznica, 220 mm	
123488-8		
123539-7		
198528-1	Mlaznica za tepihe, 220 mm	
198527-3		
198529-9		
199038-1	Mlaznica za čišćenje sedišta, 180 mm	
199041-2		
199039-9		
127825-8	Podna mlaznica, 220 mm	
127827-4		
191X06-4	Mlaznica za pod i tepihe, 220 mm	
1911J4-0	Podna mlaznica, 260 mm	
1911J6-6	Mlaznica za tepihe, 260 mm	
191M30-1	Mlaznica za prašinu, 165 mm	
413770-6	Uska mlaznica sa vazдушnim otvorom, 160 mm	
413859-0		
413809-5		
198919-6	Mlaznica za čišćenje uglova sa vazдушnim otvorom, 330 mm	
198990-0		
198992-6		
199439-3	Uska mlaznica sa vazдушnim otvorom, 415 mm	
140H95-0	Mlaznica za čišćenje sedišta, 120 mm	
459056-4	Mlaznica za tepihe, 120 mm	
198878-4	Okrugla četka, 120x60 mm	
198553-2		
198555-8		
198873-4	Mlaznica sa četkom, 180 mm	
198538-8		
198540-1		
140H94-2	Dugi priključak sa podesivom mekom četkom, 360 mm	
122234-6	Podna mlaznica, 225 mm	
122520-5	Podna mlaznica, 225 mm	
422437-5*	Uska gumirana mlaznica sa vazдушnim otvorom, 330 mm	

197901-2*	Uska gumirana mlaznica, 155 mm	
-----------	--------------------------------	--

\*Mlaznicu sa unutarnjim prečnikom 35 mm, moguće je upotrebiti samo sa [28] teleskopskim ili ravnim cevima i sa fleksibilnim crevom od modela DCL184, CL121D.

## 32 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
P-81789	Podna mlaznica za suvo i mokro čišćenje, 300 mm	
W107402706	Podna mlaznica za suvo i mokro čišćenje, 260 mm	
W14295	Mlaznica za tapacirani nameštaj, 120 mm	
W29541*	Uska mlaznica, 200 mm	
W6084	Uska mlaznica, 300 mm	
P-70471	Mlaznica sa četkom, 235 mm	
P-72958	Podna mlaznica, 360 mm	
P-72964	Podna mlaznica sa podesivim točkovima za suvo i mokro čišćenje, 405 mm	
W107417892	Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 270 mm	
W5067	Uska gumirana mlaznica, 190 mm	

\*Na fleksibilnom crevu P-81739 potrebno je upotrebiti adapter sa regulacijom P-81745

## 38 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
127083-6	Tanka podna mlaznica, 285 mm	
198533-8	Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom za suvo čišćenje, 320 mm	
195551-7	Podna mlaznica za suvo i mokro čišćenje, 320 mm	
191G87-6	Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 320 mm	
195549-4	Mlaznica za suvo čišćenje, 210 mm	
195550-9	Mlaznica za mokro čišćenje, 210 mm	
191657-9	Okrugla četka, 130x60 mm	
458919-1	Uska mlaznica sa vazдушnim otvorom, 180 mm	
410306-2	Uska mlaznica, 330 mm	

Akumulatori (punjaci)  
 Pribor za namenske materijale  
 Pribor za lampe  
 Pribor za laserske marke  
 Pribor za rušenje i udarno bušenje  
 Krunaste testere  
 Pribor za bušenje  
 Pribor za pritezanje  
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
 Pribor za profilisanje i poravnavanje  
 Pribor za višepremenske namenske alate  
 Pribor za testere  
 Pribor za zbijanje i spajanje  
 Pribor za rezanje i vrtanje  
 Pribor za usisivanje  
 Pribor za alate za rad na otvorenim  
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
 Koferi i torbe  
 Ručni alati  
 Ostalo  
 Pribor za mešanje

458891-7

Mlaznica, 130 mm



## 22 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
192236-6	Uska mlaznica, 380 mm	

## Ostale mlaznice i prave cevi

Šifra	Naziv	Slika
SH00000042	Uska mlaznica, 235 mm za model DCL500, DCL501	
SH00000058	Podna mlaznica, 250 mm za model DCL500, DCL501	
SH00000060	Teleskopska plastična prava cev, 500-790 mm za model DCL500, DCL501	
60005B5N	Podna mlaznica, 410 mm za model 449	
60006B5N	Podna mlaznica za tepihe, 410 mm za model 449	
60278B0N	Gumirana četka za mokro čišćenje, 255 mm za držač četke 60277B0N	
P-72908	Savijena cev za crevo P-72914	

## Držači

Šifra	Naziv	Za model	Slika
166116-2	Držač za pričvršćivanje kabela i Ø28/32/38 fleksibilnog creva	VC008G, VC009G, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, VC2211M, VC2211MX1, VC3211MX1, VC3211HX1	
195544-4	Držač za pričvršćivanje kabela i Ø28 fleksibilnog creva	DVC867L, DVC865L, DVC862L, DVC860L, VC3210L, DVC155L, DVC157L, DVC152L, DVC156L, DVC150L	
W107409979	Držač za kačenje prave cevi na kućište usisivača	VC2000L, VC2012L, VC3011L, VC2512L	
W60609	Držač za kačenje prave cevi na kućište usisivača	446L, 447L, 447MX	
459354-6	Držač za usku mlaznicu	CL070D, CL114FD, DCL180, DCL280, DCL281, CL001G, CL002G	
459355-4			
459038-6			
451242-3			
451245-7			
456585-8			

## Pojasevi, držači i zaštite

Šifra	Naziv	Za model	Slika
162469-7	Oprtač	DVC260, DVC261, DVC265	
162700-1	Oprtač	DVC660	
191Y14-1	Oprtač	VC008G, VC009G	
166094-6	Pojas za rame	DVC340, DVC350	
1910S4-7	Zaštita ranac usisivača	DVC260, DVC261, DVC265	
1911W4-1	Zaštita ranac usisivača	VC008G, VC009G	
458571-5	Zidni držač za štapne usisivače	DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180, DCL180F, CL070, CL107FD, CL104D, CL002G, CL117FD	
W107418356	Metalna drška za transport usisivača	VC4210L, VC4210M	
1911L1-0	Staljak	akumulatorski štapni usisivači	




## Ostala fleksibilna creva

Šifra	Opis	Dužina	Prečnik	Priključci	Za model
SH00000034	● Plastična sa drškom	1,35 m	/	/	DCL500, DCL501
02300B0N	● Plastična	3,0 m	25	klik, 01600B0N	445X, VC3510
192278-0	● Plastična	1,5 m	28		440, 445X, 448
P-72914	● Plastična sa priloženom savijenom cevi	3,5 m	32	klik	VC2010L, VC2511, VC3511L
01300H0N	● Plastična	3,0 m	45	38	449

## Spojke za fleksibilna creva

Šifra	Naziv	Prednja strana		Zadnja strana		Kompatibilno sa
		Unutrašnji prečnik	Spoljašnji prečnik	Unutrašnji prečnik	Spoljašnji prečnik	
W107417866	Antistatična klik spojka 32B	32B klik	/	32 mm navoj	/	fleksibilno crevo 32BØ P-84084
P-70384	Antistatična klik spojka 32B	32B klik	/	36 mm navoj	/	fleksibilno crevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
W30928	Antistatična okretna spojka 32	32 mm navoj	/	/	58 mm	fleksibilno crevo 32BØ P-84084
P-15102	Okretna spojka 36	36 mm navoj	/	/	58 mm	fleksibilno crevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
P-70390	Antistatična okretna spojka 36	36 mm navoj	/	/	58 mm	fleksibilno crevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920



- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i eksera i spajalice
- Pribor za rezanje i vrtanje
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje



## Sistem filtera za usisivače sa rezervoarom



Pribor u zavisnosti od vrste čišćenja		Suvo DVC157L, DVC866L, DVC867L, DVC864L	Suvo/mokro DVC155L, DVC865L, DVC860L, DVC862L, DVC150L, DVC152L	Suvo VC004GL, VC005GL	Suvo/mokro VC001GL, VC003GL	Suvo/mokro VC3211H, VC3211M, VC2211M	Suvo/mokro VC3210L	Suvo/mokro VC006GM	
Upotrebni kao set	A	Filter prašine	197166-6	197166-6	191V70-3	191V70-3	196251-2 (VC3211H), 196252-0 (VC3211M, VC2211M)	195441-4 <i>suvo i mokro</i>	1911B6-0
	B	Sunderasti filter	195552-5	195552-5	191V68-0	191V68-0	196254-6	195552-5	1911B4-4
	C	Predfilter	195553-3	195553-3	191V69-8	191V69-8	196253-8	195612-3	1911B5-2
D	Suvo/mokro - tekstilni filter	140248-3	140248-3	144625-1, 191V71-1 (VC005G)	144625-1	-	-	-	-
E	Mokro - vodni filter Kod čišćenja velike količine vode.	-	195555-9	-	191V67-2	-	-	195611-5	1910N0-0
F	Suvo - tekstilna kesa	195557-5 (15 l / 5 kom)	195557-5 (15 l / 5 kom)	-	-	195558-3 (25 l / 5 kom)	195558-3 (25 l / 5 kom)	1910Y4-9 (35 l / 5 kom)	
G	Suvo - plastična kesa	195432-5 (45 l / 10 kom)	195432-5 (45 l / 10 kom)	195432-5 (45 l / 10 kom)	195432-5 (45 l / 10 kom)	195440-6 (45 l / 10 kom)	195440-6 (45 l / 10 kom)	1910R3-2 (35 l / 10 kom)	



Pribor u zavisnosti od vrste čišćenja		Suvo/mokro VC4210L, VC4210M	Suvo/mokro VC3012L	Suvo/mokro VC3011L, VC2012L, VC2512L	Suvo/mokro VC2000L
A	Motorni filter	W107418352	-	-	-
B	Filter prašine	W107418351	P-70219	P-70219	P-70219
C	iii Suvo - tekstilna kesa	W107418353 (34 l / 5 kom), W107418354 (izdržljiva / 1 kom)	P-84078 (7 l / 5 kom)	P-72899 (10 l / 5 kom)	P-72899 (10 l / 5 kom)
	iii Suvo - papirna kesa	-	P-70194 (14 l / 5 kom)	-	-
	iii Suvo - plastična kesa	W107418355 (24 l / 5 kom)	P-70297 (30 l / 5 kom)	P-70297 (30 l / 5 kom)	P-70297 (30 l / 5 kom)



Suvo/mokro DVC750	
A	HEPA filter 162518-0
B	Sunderasti filter 422449-8
C	Predfilter 162635-6
set	Sunderasti filter + predfilter 199827-4
D	Sunderasti filter 191M39-3


## Sistem filtera za štapne usisivače

Modeli sa rezervoarom.



CL001G, DCL180, DCL181, DCL280F, DCL281F, CL070D, CL100D, CL106FD, CL108FD, CL111D, CL183D			
A + B	Sunderasti filter + nosač filtera 422268-2* + 458467-0 *nije potreban za CL070D, CL183D	A	HEPA filter 199989-8* *nije kompatibilan sa CL183D
C	iii Filter + predfilter 443060-3 + 451208-3	B	iii Predfilter 451208-3
	iii Filter koji može da se protrese 199966-0 / 198753-4		iii Filter koji može da se protrese 199966-0 / 198753-4

Modeli sa kesom za prašinu



DCL182, DCL282F, CL104D, CL107FD, CL114F, CL121D		CL121D, DCL184	CL002G
A	Sunderasti filter 424804-0	Sunderasti filter 422440-6	Sunderasti filter + nosač filtera 424804-0 + 413J77-0
B	Držač kese sa otvorom 143677-9 *140K23-3 za model DCL282F	Držač kese sa otvorom 143677-9	Držač kese sa otvorom 140K23-3
C	iii Papirna kesa 5 kom 192632-8	Papirna kesa 5 kom 192632-8	Papirna kesa 5 kom 192632-8
	iii Tekstilna kesa 198747-9	Tekstilna kesa 198747-9	Tekstilna kesa 198747-9
	iii Kesa koja može da se protrese 198749-5	Kesa koja može da se protrese 198749-5	Tekstilna kesa 1910M4-5

## Sistem filtera za ranac usisivače



DVC260, DVC261, DVC265		VC008G, VC009G	DVC660, VC011G, VC012G
A	HEPA filter 127725-2	HEPA filter 191Y27-2	HEPA filter 191D12-9
B	iii Tekstilna kesa 197899-3	Tekstilna kesa 123635-1	Tekstilna kesa 191C30-1
	iii -	-	Tekstilna kesa 191Y84-0
	iii Papirna kesa 197903-8	Papirna kesa 161471-7	Papirna kesa 191C26-2

## Ostali filteri

Šifra	Opis	Za model
83035BHB	Sunderasti filter za mokro usisivanje	440, 448, 445X
83035HOB	Sunderasti filter za mokro usisivanje	449
83140H0G	Filter	449
P-70225	Filter	447LX
W29747	Filter	442, 443
W302000525	Filter od tkanine	447LX
W302000606	Filter od tkanine	446LX
191G88-4	Filter od tkanine za prašinu	DVC866L, DVC156L

Modeli sa ciklonom.



CL003G	
A	Sunderasti filter 422909-0
B	iii Filter 1910C7-9
	iii HEPA filter 1910C9-5

## Sistem filtera za uspravne usisivače



DVC560, VC010G	
A	HEPA filter 191E39-5
B	iii Kesa za prašinu, 10 kom 191D63-2
	iii Kesa za prašinu za više upotreba, 1 kom 191Y86-6

## Ostale kесе za usisivače



Šifra	Opis	Za model
83132B8I	Papirna kesa, 20 l	440
83133B8K	Dvoplastna papirna kesa, 25 l	440
83134B8I	Papirna kesa	448
83139H0B	Plastična kesa	449
P-70203	Papirna kesa, 20 l	447LX
P-70306	Plastična kesa, 47 l	447LX
P-78293	Tekstilna kesa za prašinu, 20 l	VC3511L
W28547	Papirna kesa	443
122918-6	Tekstilna kesa za prašinu	DVC340, DVC350

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, bušenje i poliranje
- Pribor za profilisanje i poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i spojnice
- Pribor za rezove za rad u otvorenim
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i ostale oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

# PRIBOR ZA ALATE ZA RAD NA OTVORENOM



# OBJAŠNJENJE ZA LANCE I MAČEVE



**1** Dužina mača

Dužina mača predstavlja stvarnu dužinu sečenja koja se razlikuje od ukupne dužine mača.



**2** Montaža

Montaža određuje oblik montažnog dela mača i način pričvršćivanja mača.



**3** Širina vodice

Širina vodice lanca predstavlja debljinu pogonskih karika lanca, koja mora odgovarati širini žleba na maču.



**4** Pogonska karika

Dužina lanca je određena brojem pojedinačnih pogonskih karika lanca.



**5** Korak lanca

Korak lanca se definiše kao rastojanje između tri uzastopne zakovice podeljeno sa dva. Vrednosti koraka lanca i pogonskog lančanika moraju biti jednake.



**6** Graničnik dubine

Graničnik dubine određuje koliko duboko zubi mogu uroniti u drvo. Dubina se može proveriti merenjem rastojanja između vrha zuba i vrha graničnika dubine.



**7** Vrsta lanca

Kod predstavlja tip lanca prema koraku lanca i širini žleba na maču.



**8** Vrsta zuba

CC - Konusno sečivo  
MC - Micro sečivo  
SC - Delimično sečivo

## Tipovi mača

### Karving mač

Napravljen od visokokvalitetnog čelika, vrh je dodatno ojačan legurom visoke otpornosti. Manji radijus vrha omogućava precizno sečenje, čineći ove mačeve pogodnim za sečenje i rezbarenje.



### Mač sa lančanikom

Mač sa lančanikom na vrhu mača koji pomaže da se lanac nesmetano prenosi preko vrha.



### Mač sa izdržljivim lančanikom

Duži životni vek vrha zahvaljujući većem lančaniku i dodatnim zakovicama kako bi se osigurala jaka veza.



## Karakteristike tipova lanaca


Korak lanca	Širina vodice	Brzina rezanja		
		Brzo	Brzina rezanja	Sporo
		1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm
Fini rez	1/4"		25AP	
	0,325" LP		80TXL	
Vrsta reza	3/8" LP		91PX 91VXL	
	0,325"			21BPX
Grubi rez	3/8"			73LPX

# ODRŽAVANJE LANACA I MAČEVA


## Oštrenje lanca

### Oštrenje reznog zuba

Rezni zub se oštří okruglom turpijom.



Prilikom oštrenja sa okruglom turpijom, potrudite se da 1/5 prečnika turpije uvek bude iznad vrha zuba. Za lakšu kontrolu, preporučujemo korišćenje vodice za oštrenje.



Oštriti okruglom turpijom pod uglom oštrenja koji je određen tipom lanca. Oznake na vodici ili šablonu nam pomažu da odredimo tačan ugao.




### Podlašavanje graničnika dubine


Visina graničnika dubine se podešava ravnom turpijom



Prilikom oštrenja reznog zuba moramo smanjiti i visinu graničnika dubine. Proverite visinu postavljajući šablon na lanac. Ako se graničnik dubine proteže preko ivice, podešite ga ravnom turpijom.




## Održavanje mača




### Brušenje ivice mača

Nakon svakog oštrenja ili zamene lanca, izbrusite ivicu mača pod uglom od 90°, ravnom turpijom. Preporučujemo da se mač povremeno rotira, tako da se obe strane mača ravnomerno troše.




### Zatezanje lanca

Pre početka rada proverite zategnutost lanca, jer se olabavi nakon nekoliko sati rada pod velikim opterećenjem.



### Čišćenje mača

Uklonite piljevinu iz žljeba nakon svakog oštrenja ili zamene lanca.



### Podmazivanje lančanika

Redovno podmazujte ceo lančanik za nesmetan prenos lanca preko vrha mača.

## Turpije i setovi za brušenje




Kod	Vrsta lanca			Okrugla turpija bez drške		Pljosnata turpija bez drške	Drška turpije		Okrugla turpija sa drškom	Okrugla turpija - umeci sa šestougaonim prihvatom	Okrugla turpija sa drškom i vodicom	Set za brušenje*
	Prečnik turpije	Ugao oštrenja	Graničnik dubine	2 kom	12 kom		Drvena	Plastična				
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-67371	-	D-67452	953004010	953008020	-	D-73754	-	D-72160
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	D-67393	-	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	D-67393	D-67402	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
				-	D-67424	D-67452	953004010	953008020	-	D-73776	-	D-72182
72V	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73DPX	5,5 mm	30°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73LPX	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
27X	5,5 mm	30°	0,75 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198

\*Set uključuje okruglu turpiju sa vodicom, 2x okrugle turpije, pljosnatu turpiju i šablon za graničnik dubine



## Lančane testere

### Mačevi, lanci i štitnici



Za model	Mač				Lanac						Štitnik	Pogonski lančanik
	Dužina	Prihvat	Tip	Šifra	Broj članaka	Širina vodice	Korak lanca	Tip	Vrsta zuba	Šifra		
EY401MP	250 mm	A218	sa lančanikom	191G11-9	39	1,3 mm	3/8" LP	91VXL	SC	191H20-4	452093-7	XTM0000014
EY403MP	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7
DUA301, UA003G, UA004G	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7
DUC122	115 mm	-	bez lančanika	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7	221527-9
DUC254, DUC256	250 mm	A041	sa lančanikom	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6	199063-2
DUC254C, DUC256C	250 mm	-	karving	168407-7 1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	198259-2
UC006G	250 mm	-	karving	168407-7 1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	191V92-3
DUC306	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	199063-2
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	199063-2
UC003G	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	191V90-7
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	191V90-7
DUC353, DUC355, DUC357	350 mm	A041	sa lančanikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	199063-2
UC004G	350 mm	A041	sa lančanikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	191V90-7
UC011G, UC015G	350 mm	A041	sa lančanikom	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	191V91-5
UC012G, UC016G	400 mm	A041	sa lančanikom	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	191V91-5
UC013G	450 mm	A041	sa lančanikom	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9	191V91-5
UC3041A	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	221526-1
	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	221526-1
UC3541A	350 mm	A041	sa lančanikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	221526-1
UC3551A	350 mm	A041	sa lančanikom	191G24-0	52	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H11-5	419288-5	-
UC4041A	400 mm	A041	sa lančanikom	191G17-7	56	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H03-4	419242-9	221526-1
UC4051A	400 mm	A041	sa lančanikom	191G25-8	56	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H12-3	419242-9	-
UC4551A	450 mm	A041	sa lančanikom	191G26-6	62	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H13-1	419242-9	-
DUC150	150 mm	-	bez lančanika	1912F1-4	32	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1912E8-3	413T67-3	-
DUC101, UC100D	100 mm	-	bez lančanika	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1	-
380 mm modeli	380 mm	K095	sa lančanikom	191G50-9	56	1,5 mm	3/8" LP	-	-	-	-	-
	380 mm	-	-	-	64	1,3 mm	0,325" LP	95VPX	MC	191H23-8	-	-
	380 mm	A095	sa lančanikom	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H29-6	-	-
	380 mm	A095	sa lančanikom	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21LPX	FC	191H35-1	-	-
450 mm modeli	450 mm	K095	sa lančanikom	191G46-0	72	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H30-1	-	-
	450 mm	K095	sa lančanikom	191G51-7	64	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H50-5	-	-
500 mm modeli	500 mm	K095	sa lančanikom	191G52-5	72	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H52-1	-	-

### Šablone, stege i oštrači



Šifra	Naziv
D-75605	Magnetni šablon za oštrenje - 25°/30°
D-67474	Šablon za graničnik dubine
D-67480	Stega za mač
953030040	Oštrač za ručno brušenje lanca

### Ulja za lanac



Šifra	Naziv
1910U0-9	Biotop ulje za lanac - 1 l
195093-1	Mineralno ulje za lanac - 1 l
988602658	Mineralno ulje za lanac - 5 l

Akumulatori i punjači

Pribor za namenski alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za više-namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače, eksera i spajalice

Pribor za rezoare i vrtne alate

Pribor za usisivanje

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

## Motorna ulja i posude



Šifra	Naziv	Zapremina
195532-1	Ulje za 4-taktne motore, 10W-30	220 ml
197007-6	Ulje za 4-taktne motore SL10W-40	80 ml
980508620	Ulje za 4-taktne motore, HD30	600 ml
980008612	Ulje za 2-taktne motore sa mernim pregradkom	1 l
980008607	Ulje za 2-taktne motore	1 l
949000030	Kombinovana posuda za gorivo i ulje - crvena	ulje 3l /gorivo 5l
949000036	Kombinovana posuda za gorivo i ulje - transparentna	ulje 3l /gorivo 5l
949000034	Kombinovana posuda za gorivo i ulje - zelena	ulje 1,5l / gorivo 3,5l
949000050	Dodatak za sipanje goriva i ulja	-
949100035	Dodatak za sipanje ulja sa sigurnosnim ventilom - zeleno	-
949100036	Dodatak za sipanje goriva sa sigurnosnim ventilom - crveno	-

## Klinovi



Šifra	Naziv	Dužina
988070819	Plastični klin	200 mm
988070824	Plastični klin	250 mm

## Teleskopski nastavci



Šifra	Opis	Pogodan za akumulator	Za model
195595-7	1.350-2.200 mm	BL1815N, BL1820B, BL1830B	DUC122

## Nastavci za teleskopske lančane testere



Šifra	Opis	Za model
1910J6-0	Ugaoni nastavak za testerisanje pod uglom 30° - vertikalno ili horizontalno	DUA301, UA003G, UA004G

## Oprtači



Šifra	Naziv	Za model
191K37-5	Oprtač	DUA301, UA003G, UA004G

## Makaze za živu ogradu

### Oštrice i zaštite oštrica



A oštrice	B oštrice	C oštrice
<p><b>Optimalan oblik sečiva za glatko sečenje</b> Veoma oštre ivice sečiva zahvaljujući zakrivljenom obliku zubaca, koji se sastaju samo na vrhu.</p>	<p><b>Veoma oštro tri-ivično sečivo za čiste rezove</b> Sečivo sa tri veoma oštre ivice obezbeđuje čist rez i minimalno oštećenje grane.</p>	<p><b>Premaz od nikla bez elektrolize</b> Ravnomerno i snažno prijanjajući površinski premaz za visoku otpornost površine.</p>

Za model	Ukupna dužina	Tip	Oštrica	Štitnik za sakupljanje	Štitnik oštrica
DUN461W, UN460WD	460 mm	-	191P00-8	191T43-4	413720-1
DUN500	500 mm	A	191C14-9	191M40-8	458413-3
DUN600	600 mm	A	191C13-1	191M40-8	412912-9
UH4261	420 mm	C	140826-9	195050-9	9101MA0201
UH4570	450 mm	C	-	194681-1	450489-6
UH4861	480 mm	C	140830-8	195050-9	452685-2
DUH483	480 mm	C	195768-2	195050-9	452685-2
DUH501	500 mm	A	199098-3	191R51-3	458413-3
DUH502	500 mm	B	199598-3	191R51-3	459120-1
DUH502	500 mm	B	191T47-6	191R51-3	459120-1
DUH507	500 mm	A	1911J1-6	1910T1-0	413L91-8
DUH506	500 mm	C	1910H8-2	1910T1-0	413L91-8
UH5261	520 mm	C	140827-7	195050-9	452685-2
DUH523	520 mm	C	195769-0	195050-9	452685-2
UH5570	550 mm	C	194663-3	194681-1	450489-6
DUH551	550 mm	C	196687-5	194681-1	450489-6
DUH604	600 mm	A	191D38-1	191D33-1	412769-8
DUH607	600 mm	A	1911J2-4	1910T2-8	413L92-6
UH004G	600 mm	A	191R53-9	191R51-3	412911-1
UH013G	600 mm	A	-	191D33-1	413B98-4
DUH601	600 mm	A	199099-1	191R51-3	412912-9
UH006G	600 mm	B	191R55-5	191R51-3	412911-1
UH008G	600 mm	B	191R57-1	191R51-3	459121-9
DUH602	600 mm	B	199599-1	191R51-3	459121-9
DUH606	600 mm	C	1910H9-0	1910T2-8	413L92-6
UH6570	650 mm	C	194666-7	194681-1	450490-1
UH6580, DUH651	650 mm	C	194673-0	194681-1	450490-1
DUH651	650 mm	C	196688-3	194681-1	450490-1
DUH754	750 mm	A	191D39-9	191D34-9	412770-3
UH005G	750 mm	A	191R54-7	191R52-1	412912-9
DUH751	750 mm	A	199100-2	191R52-1	412912-9
UH014G	750 mm	A	-	191D34-9	413B99-2
UH007G	750 mm	B	191R56-3	191R52-1	412912-9
UH009G	750 mm	B	191R58-9	191R52-1	459122-7
DUH752	750 mm	B	199600-2	191R52-1	459122-7
UH7580	750 mm	C	194675-6	194681-1	450490-1
EH5000W	500 mm	B	196795-2	195321-4	452328-6
EH6000W	600 mm	B	-	195321-4	-
EH7500W	750 mm	B	-	195321-4	452326-0

## Držači kabla



Šifra	Naziv	Za model
158024-1	Držač kabla	Za sve električne modele makaza za živu ogradu
194677-2	Držač kabla - za kaiš	
194679-8	Držač kabla - narukvica	

## Sredstva za podmazivanje



Šifra	Zapremina	Za model
197439-7	80 ml	Pogodno za teleskopske makaze za živu ogradu i nastavake za višenamenske alate
199450-5	80 ml	Pogodno za makaze za živu ogradu i kose

## Makaze za orezivanje

### Oštrice



Šifra	Naziv	Za model
197366-8	Gornja oštrica za makaze	DUP361, DUP362
197367-6	Donja oštrica za makaze	DUP361, DUP362
199168-8	Gornja oštrica za deblje grane	DUP361, DUP362
199169-6	Donja oštrica za deblje grane	DUP361, DUP362
199314-3	Gornja oštrica za tanje grane	DUP361, DUP362
199171-9	Donja oštrica za tanje grane	DUP361, DUP362
1911W2-5	Gornja oštrica za makaze	UP100D
1911W1-7	Donja oštrica za makaze	UP100D

### Ostali pribor

Šifra	Naziv	Za model	Slika
161377-9	Oprtač - podložene naremnice	DUP361, DUP362	
161603-6	Oprtač - uske naremnice	DUP361, DUP362	
161379-5	Držač za makaze	DUP361, DUP362	
162C23-5	Držač za makaze	UP100D	
661445-3	Kabal za povezivanje	DUP361, DUP362	
794530-8	Dijamantska turpija	DUP361, DUP362, UP100D	
182470-6	Ulje za podmazivanje 30 ml	DUP361, DUP362, UP100D	

## Makaze za živu ogradu/travu

### Oštrice i zaštite oštrica



Za model	Ukupna dužina	Oštrica	Štitnik za sakupljanje	Štitnik oštrica
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195243-8	195279-7	452055-5
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195272-1	195279-7	458342-0
UH201D, DUM604, UM600D, UM603D	200 mm	198408-1	198401-5	458342-0
DUM111, UM110D	200 mm	191N24-2	198401-5	458342-0



Za model	Širina	Oštrica	Štitnik za sakupljanje	Štitnik oštrica
DUM111, UM110D	110 mm	191N23-4	454880-0	452198-3
DUM168, DUM604, UM164D, UM600D, UM603D	160 mm	195267-4	457426-1	452055-5

## Produžne ručke



Šifra	Naziv	Za model
195187-2	Produžna ručka za košenje trave	DUM168, UM164D, UH200D
198516-8	Produžna ručka sa točkovima za košenje trave	DUM604, UH201D, UM600D, UM603D, DUM111, UM110D

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske nivoe

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kruglaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za više-namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače, eksera i spajalice

Pribor za leporeze, vrtne i vrtne alate

Pribor za usisivanje

Pribor za nošenje alata za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

## Kosilice za travu

## Noževi i nastavci za malčiranje




Za model	Nož		Nastavak za malčiranje
	Dužina	Šifra	
DLM330	330 mm	GB00000042	GB00000067
DLM382	380 mm	191D41-2	191D46-2
DLM432	430 mm	191D43-8	191D46-2
DLM460	460 mm	1910N1-8*	671660001
DLM462	460 mm	191W86-4*	127515-3
	460 mm	191Y63-8	127515-3
DLM480, DLM481, LM001J	480 mm	191V97-3	413946-5
	480 mm	191Y64-6**	413946-5
LM001G, LM003J	480 mm	191V97-3	413L54-4
	480 mm	191Y64-6**	413L54-4
LM003G	380 mm	1913G8-3	1913H2-2
	380 mm	1913H0-6**	1913H2-2
LM004G	430 mm	1913H4-8	1913H8-0
	430 mm	1913H6-4**	1913H8-0
DLM538, DLM539, LM002J	530 mm	191V96-5	413945-7
	530 mm	191W87-2*	413945-7
	530 mm	191Y65-4**	413945-7
	530 mm	191V96-5	413L55-2
LM002G, LM004J	530 mm	191W87-2*	413L55-2
	530 mm	191Y65-4**	413L55-2
DLM530, DLM532, LM001C	530 mm	191W87-2*	127516-1
	530 mm	191Y65-4**	127516-1
DLM533	530 mm	191W87-2*	127550-1
	530 mm	191Y65-4**	127550-1
ELM3310, ELM3311	330 mm	671002550	-
ELM3320	330 mm	YA00000745	-
ELM3711	370 mm	671002549	-
ELM3720	370 mm	YA00000746	-
ELM4110	410 mm	671001427	-
ELM4121	410 mm	YA00000738	YA00000978
ELM4610, ELM4611	460 mm	671146102	671469001
ELM4612, ELM4613	460 mm	671146102	671936001
ELM4621	460 mm	YA00000741	-
PLM4120	410 mm	671001433	-
PLM4610, PLM4611	460 mm	671014610	671469001
PLM4618	460 mm	671014610	671326001
PLM4621	460 mm	671014610	671660001
PLM4622	460 mm	671014610	671660001
PLM4627	460 mm	671014610	671326001
PLM4630, PLM4631, PLM4632	460 mm	671014610	671936001
PLM4817, PLM4818, PLM4819	480 mm	671003181	integrisan
PLM5113	510 mm	671002552	671509001
PLM5102	510 mm	671002552	671469001
PLM5130	510 mm	671002552	671936001
PLM5120, PLM5121	510 mm	DA00000944	integrisan
PLM5600	560 mm	671002532	671315001

\*Nož za sakupljanje \*\*Nož za malčiranje

## Disk ploče sa noževima

Noževi su konstruisani tako da se sklapaju prilikom udarca u tvrd predmet čime se smanjuje opasnost od lomljenja vretena. Više noževa reže travu na sitnije delove što smanjuje mogućnost da se trava zaglavi u šasiji kosilice.



Za model	Disk ploča sa noževima		Rezervni noževi
	Dužina	Šifra	
DLM462	460 mm	191D49-6	191D47-0
DLM530, DLM532, DLM533, LM001C, LM002G, LM004J	530 mm	191D50-1	191D48-8

## Nastavci za bočno izbacivanje



Za model	Nastavak za bočno izbacivanje
LM001G, LM003J	413L56-0
LM002G, LM004J	413L57-8

## Vertikalatori

## Vratila



Šifra	Naziv	Za model
652024718	Vratilo sa noževima	UV3200
652024719	Vratilo sa grabuljama	UV3200
652024746	Vratilo sa noževima	UV3600
652024750	Vratilo sa grabuljama	UV3600
652024749	Kombinovano vratilo	UV3600
1913J5-0	Vratilo sa noževima	UV001G
1913J7-6	Vratilo sa grabuljama	UV001G

## Pribor za kose i nastavake za višenamenske alate

Tip sečiva	Za nisku i mladu travu	Za visoku i stariju travu	Za grmlje
<b>Rezna glava sa najlonskom niti</b>	↔		
<b>Rezna glava sa plastičnim noževima</b>	↔		
<b>Rezni list, 2 zuba</b>	↔	↔	
<b>Rezni list, 4 zuba</b>	↔	↔	
<b>Rezni list, 8 zuba</b>		↔	
<b>Rezni list, 3 zuba</b>		↔	↔
<b>Rezni list za drobljenje, 2 zuba</b>			↔
<b>Rezni list sa zupcima u obliku dleta</b>			↔

Vrsta sajlice (debljina/oblik)	Niska trava		Visoka trava	
	Niske gustine	Visoka gustina	Niske gustine	Visoka gustina
1,3 mm	↔			
1,6-1,65 mm	↔			
2,0 mm		↔		
2,4 mm		↔	↔	
2,7 mm			↔	↔
3,0 mm				↔

Oblik	Oštrina	Energetska efikasnost	Nizak nivo buke
okrugla		★	★
kvadratna	★★		
četverolisna	★	★★	★★

### Dvoslojne najlonske niti

Povećana izdržljivost do 130%\* zahvaljujući fleksibilnom jezgru i spolnom sloju otpornom na udarce i habanje. \*u poređenju sa standardnim najlonskim nitima



Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-02836		Dvoslojna	3,0 mm	15 m
E-02842		Dvoslojna	3,0 mm	56 m
E-02858		Dvoslojna	3,0 mm	168 m
E-02870		Dvoslojna	3,0 mm	15 m
E-02886		Dvoslojna	3,0 mm	44 m
E-02892		Dvoslojna	3,0 mm	132 m

### Četverolisne najlonske niti

Nizak nivo buke i energetska efikasna. Specijalni četvorokraki oblik stvara mali vrtlog prilikom okretanja, koji smanjuje otpor vazduha, stvara manje buke i efikasniji je u potrošnji energije. Idealan za akumulatorske trimere.



Količina rada pri jednom punjenju aku.

Poređenje buke



Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-01731		Jednoslojne	1,65 mm	15 m
E-01747		Jednoslojne	1,65 mm	30 m
E-01753		Jednoslojne	1,65 mm	445 m
E-01769		Jednoslojne	2 mm	15 m
E-01775		Jednoslojne	2 mm	30 m
E-01781		Jednoslojne	2 mm	310 m
E-01797		Jednoslojne	2,4 mm	15 m
E-01806		Jednoslojne	2,4 mm	30 m
E-01812		Jednoslojne	2,4 mm	225 m
E-01828		Jednoslojne	2,7 mm	15 m
E-01834		Jednoslojne	2,7 mm	30 m
E-01840		Jednoslojne	2,7 mm	180 m

### Standardne najlonske niti



Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-02727		Jednoslojne	1,3 mm	15 m
E-02733		Jednoslojne	1,6 mm	15 m
E-02705		Jednoslojne	2 mm	15 m
E-02711		Jednoslojne	2 mm	126 m
E-02749		Jednoslojne	2,4 mm	15 m
E-02761		Jednoslojne	2,4 mm	87 m
E-02783		Jednoslojne	2,4 mm	262 m
E-02808		Jednoslojne	2,4 mm	15 m
E-02814		Jednoslojne	2,4 mm	69 m
E-02820		Jednoslojne	2,4 mm	206 m

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske alate  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske marke  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profilisanje i poravnavanje  
Pribor za višenamenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače i spajalice  
Pribor za rezanje i usisavanje  
Pribor za alate za rad na otvorenom  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje



## Rezne glave i kalemi sa najlonskom niti



### Rezna glava sa brzim produženjem niti

**1. Udarac od pod**  
Tokom vrtenja glave udarite dugme od pod.



**2. Dodavanje**  
Nakon svakom udarca, nit se produži.



### Rezna glava sa brzu promenu niti

**1. Poravnanje**  
Poravnanje trouglastih oznaka.



**2. Umetanje**  
Umetnite i povucite nit dok oba kraja ne budu iste dužine



**3. Namotavanje**  
Okrenite dugme da namotate nit na kalem.



Šifra	Naziv	Vrsta pričvršćivanja	Debljina niti	Broj niti	Kapacitet namotaja	Brzo produženje niti	Brza promena niti	Za model
195858-1	Kalem sa okrogлом niti	klik sistem	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
191Y39-5	Kalem sa četverolisnom niti	klik sistem	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
DA00000002	Kalem sa okrogлом niti	klik sistem	1,6 mm	2	8,0 m	✓		UR3000
198385-7	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR187L/U, DUR188L/U, EM2600L/U
DA00000454	Rezna glava 120 mm	navoj M8×1,25LH	2,4 mm	2	2× 3,0 m	✓		EM2600L/U
198893-8	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR365U, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP
191D89-4	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP
191D90-9	Rezna glava 100 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓	✓	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP
196324-1	Rezna glava 110 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,6 m	✓	✓	DUR190L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2511LH, EM2654LH
122931-4	Rezna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓		EBH341R, RBC414U, EBH341U, RBC413U
198266-5	Rezna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,4 mm	2	6,0 m	✓	✓	DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR012G, UR101C, UR201C
1911Y2-9	Rezna glava 130 mm	navoj M10×1,25LH	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR012G, UR013G
197030-1	Rezna glava 150 mm	navoj M10×1,25LH	3,0 mm	2	3,0 m	✓		EBH341U/L/R, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
384224503	Rezna glava 120 mm	navoj M10×1,25LH, M12×1,5LH	3,0 mm	2	2× 2,0 m	✓		DBC340, DBC4010, DBC4510
B-02945	Rezna glava 100 mm	ženski navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH, muški navoj M7×1,0LH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	*		DUR182L, DUR187L/U, DU188L/U, DUR364L, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2600L/U, EM2651UH/LH, EM2654LH
198854-8	Rezna glava 75 mm	navoj M8×1,25RH	1,65 mm	1	8,0 m	✓		UR100D
191D92-5	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25RH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	DUR189
B-03006	Rezna glava 100 mm	navoj M8×1,25RH, 3/8"×24RH	2,4 mm	2	3,0 m	*		-
YA00000649	Rezna glava 80 mm	vijka M8×1,25RH	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
YA00000651	Kalem sa četverolisnom niti za reznju glavu YA00000649	-	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
1911Y3-7	Rezna glava 130 mm	10T nazubljeni prihvat	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR014G

\* Sa brzim i automatskim dodavanjem najlonske niti u slučaju kad obrtaji dostignu 8.500min<sup>-1</sup> ili sa udarcem dugmeta na donjoj strani glave od pod tokom rada.

## Rezne glave sa plastičnim noževima



Rezne glave			Rezervni noževi		Za model
Šifra	Prečnik	Vrsta pričvršćivanja	Šifra	Kom/ kompl	
199868-0	305 mm	navoj M10×1,25LH	199870-3	12/1	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G
198383-1	255 mm	navoj M8×1,25RH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	198426-9	12/1	DUR187L/U, DUR188L/U, DUR190L/U, DUR191L/U, DUR189, DUR364L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM404MP, EM406MP, EM408MP
198848-3	230 mm	navoj M8×1,25RH	198851-4	5/1	UR100D

## Rezni listi



Šifra	Broj zuba	Prečnik/ otvor	Debljina	Za model
196745-7	2	203/25,4 mm	1,8 mm	EE400MP
372224140	4	200/20 mm	1,4 mm	DBC310
380224180	8	200/20 mm	1,4 mm	DBC310
191Y44-2	8	200/25,4 mm	1,4 mm	DUR194*
D-66058	2	230/25,4 mm	2,0 mm	DUR361U, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
195298-3	3	230/25,4 mm	3,0 mm	BBC231U, BBC300L, BC231UD, DUR182L, DUR190L/U*, DUR191L/U*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
D-66008	4	230/25,4 mm	1,8 mm	DUR190U/L*, DUR191U/L*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
362224180	8	230/25,4 mm	1,8 mm	BBC231U, BBC300L, BC231UD, DBC260U, DUR182L, DUR190U/L*, DUR191U/L*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EBH341L/U/R, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, RBC2110, RBC2500, RBC3101, RBC420E, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
B-14130	8	230/25,4 mm	1,8 mm	BBC231U, BBC300L, BC231UD, DBC260U, DUR182L, DUR361U, EBH252U, EBH253U, EBH341L/U/R, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, RBC2110, RBC2500, RBC3101, RBC420E
D-73324	8	230/25,4 mm	1,8 mm	EM400MP, EM404MP, EM408MP
385224350	3	225/20 mm	3,0 mm	DBC340
198345-9	2	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C

D-66064	2	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
195299-1	3	255/25,4 mm	3,0 mm	DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
D-66036	3	255/25,4 mm	3,0 mm	DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
D-66014	4	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, EM3400U/L, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
B-14124	4	255/25,4 mm	2,0 mm	EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U, RBC420E
363224140	4	255/25,4 mm	1,8 mm	EM4350UH/RH
6418501900	8	255/25,4 mm	2,0 mm	EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH
195624-6	2	305/25,4 mm	2,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
D-66042	3	305/25,4 mm	3,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U

\*Upotrebiti sa setom za montažu 191W97-9

## Rezni listi za drobljenje



Šifra	Prečnik/ otvor	Debljina	Broj zuba	Štitnik	Za model
199874-5	270/25,4 mm	3,9 mm	2	199875-3 1911Y1-1	UR012G UR013G

## Rezni listi sa zupcima u obliku dleta



Šifra	Prečnik/ otvor	Debljina	Broj zuba	Štitnik	Za model
199872-9	255/25,4 mm	1,8 mm	24	199873-7 1911Y0-3	UR012G UR013G
385224161	255/20 mm	1,8 mm	24	10341612	DBC4010, DBC4510

## Rotacione makaze



Šifra	Prečnik	Štitnik	Prečnik cevi	Za model
191M75-9	230 mm	412999-1	24 mm	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM2511LH, EM2651UH, EM2654LH, EM407MP

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za ručno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za proširivanje i poravnavanje
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i ekspanziju
- Pribor za rezanje i vrtanje
- Pribor za usisavanje
- Pribor za alate za rad na otvorenom
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

## Štitnici



Štitnik za rezni list	Štitnik za plastične noževe	Štitnik za najlonsku nit	Za model
451878-8	-	140424-9*	EM3400U/L
DA00000525	-	DA00000526*	EM2600U/L
452259-9	-	135398-7*	EBH341U/L, EM4350RH/UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
452260-4	-	135753-3*, 135398-7*	EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2651LH/UH, EM2654LH
-	-	197806-6	EM2511LH, EM2654LH
457271-4	144316-4*	144316-4*	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C
191B54-1	Isporučuje se sa štitnikom reznog lista*	Isporučuje se sa štitnikom reznog lista*	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C
459147-1	141D72-1*	141D72-1*	UR012G
413P07-7	144316-4*	144316-4*	UR013G
-	-	413N78-2	UR014G
1911X4-8	Isporučuje se sa štitnikom reznog lista*	Isporučuje se sa štitnikom reznog lista*	UR016G, UR017G
412969-0	140X35-4*	140X35-4*	EM408MP
-	135950-1	135950-1	UR100D
-	-	453353-0	DUR181
196577-2	457980-5	457980-5	DUR182L
-	456651-1	456651-1	DUR189
-	-	456651-1	DUR184L
-	457324-9	457324-9	DUR187L/U, DUR188L/U
412392-9	412392-9	412392-9	DUR190L/U, DUR191L/U
-	-	412580-8	DUR192L
-	-	413F73-4	DUR193
413F99-6	413F99-6	413F99-6	DUR194
455172-0	-	-	DUR361U
-	455622-5	455622-5	DUR364L
197294-7 (sa setom za montažu), 455815-4	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	DUR365U, DUR368L/A
-	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5	DUR366L
413336-2	141A09-0*	141A09-0*, 197295-5 (sa setom za montažu)	UR002G, UR003G
-	-	141015-9	ER2550LH
XNR0000501	-	XNR0000343	EBH341R
10341612	-	10341612	DBC4010, DBC4510
6278011002	-	Isporučuje se sa štitnikom reznog lista*	RBC3101, RBC3110
6358008004	-	Isporučuje se sa štitnikom reznog lista*	RBC420E

\*Produžetak štitnika

Štitnik za rezni list sa zupcima u obliku dleta	Štitnik za rezni list za drobljenje	Za model
199873-7	199875-3	UR012G
1911Y0-3	1911Y1-1	UR013G

## Zaštite za transport



Šifra	Naziv	Za rezne listove
451252-0	Zaštita za transport reznog lista	3-zuba, 300 mm
450573-7*	Zaštita za transport reznog lista	4/8-zuba, 200, 230, 250 mm
6418027000	Zaštita za transport reznog lista	4/8-zuba, 200, 230, 250 mm

\*Upotrebi 2 kom

## Optrači i pojasevi za rame

Šifra	Naziv	Slika
	Za model	
122906-3*	Optrač sa naslonom BBC231U, BC231UD, DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, EM4350UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR002G, UR006G, UR007G	
	Optrač sa naslonom DUR368A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G	
122A37-4	Optrač sa naslonom DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2650UH, EM4350UH, EM4351UH, UR007G, UR012G, UR013G	
199378-7	Optrač	
	BBC, BC, EBH, EM	
XNR0000474	Pojas za pričvršćivanje kose na PDC ledne akumulatore Za sve kose ob korišćenju sa PDC lednim akumulatori	
197243-4	Pojas za rame	
126012-6	RBC2110, RBC2500, RBC3110	
127508-0	Pojas za rame DUR192L, DUR193, DUR194, DUR369L, DUX18, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UX01G	
	Pojas za rame UR014G, UR007G, UX01G	
127759-5	Pojas za rame	
DA00000037	Pojas za rame RBC413U, RBC414U, DUR187U, DUR188U	

\*Rezervna kopča naslona 140400-3/168578-0


## Duvalice

### Cevi i mlaznice



Šifra	Naziv	Za model
123245-4	Kratka gumena mlaznica - 220 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103
123246-2	Duga mlaznica - 430 mm	
132025-7*	Kratka gumena mlaznica - 220 mm	UB1101, DUB182
134182-7*	Duga mlaznica - 430 mm	
192236-6	Uska mlaznica - 380 mm sa Ø10 mm krajem	Za mlaznice 123245-4, 132025-7
GT34103808	Duga mlaznica - 435 mm	UB0800
191G09-6	Duga mlaznica sa savijenim krajem - 520 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103
196729-5	Duga mlaznica sa savijenim krajem - 520 mm	UB1103
452123-4	Duga mlaznica sa savijenim krajem - 540 mm	DUB361, UB360D

\*Rezervna spojka 414145-2



Cev / adapter	Okrugla mlaznica za cev	Pljosnata mlaznica za cev	Za model
191L13-5	197888-8	197889-6	DUB184
183R02-0 3 podešavanja dužine	197888-8	197889-6	DUB362
183R01-2 3 podešavanja dužine	197888-8	197889-6	DUB363
-	191P97-7 savijen kraj, 3 podešavanja dužine	-	UB001C, UB001G
191L96-5 3 podešavanja dužine	197888-8	197889-6	UB001C, UB001G
-	413G70-6 3 podešavanja dužine	-	UB002C
1910M7-9 3 podešavanja dužine	197888-8	197889-6	UB002C
457029-1	6609512200	457030-6	BHX2501, PB-252.4
454895-7	454896-5 uska 455128-3 široka	454916-5	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH
6679500000 fleksibilno crevo + 168746-5 fleksibilno crevo + 6679501801 prava cev	455632-2 duga 455631-4 kratka	455634-8 duga 457030-6 kratka	BBX7600, PM7651H

### Mlaznice za čišćenje oluka



Šifra	Dužina	Adapter	Za model
191B03-8	3,2 m	-	DUB184, UB001G
		191C15-7	UB400MP, UB401MP
		191J13-3	DUB362, DUB363
		191L96-5	UB001C

### Pribor za usisivanje

Šifra	Opis	Za model	Slika
122321-1	Kesa za prašinu - crvena	UB1101, DUB182	
1223241-2	Kesa za prašinu - crna	DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103	
191E19-1	Set za usisivanje	DUB363	
197235-3	Set za usisivanje	BHX2501	
GB00000165	Mlaznica sa točkovima za usisivanje	DUB187	

### Flexibilna creva i mlaznice

Šifra	Opis	Za model	Slika
191750-9	Set fleksibilne cevi sa mlaznicu	DUB182, DUB183, UB1101	
191M34-3	Fleksibilno crevo za duvalice		
191M30-1	Mlaznica za prašinu	DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB1102, UB1103, UB100D, UB101D	
191M32-7	Mlaznica za razduvanje		

### Pojasevi za rame

Šifra	Opis	Za model	Slika
166094-6	Pojas za rame	DUB362, DUB184, UB001G	
166095-4	Pojas za rame	DUB183, DUB361, DUB362, UB360D	
191J48-4	Pojas za rame	UB001C, UB001G	
196733-4	Pojas za grudi	UB002C	
196956-4	Kaiš za oprtač	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH	

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za lasere i udarno bušenje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pročišćavanje i poravnavanje

Pribor za višepremenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i eksera i spajalice

Pribor za leporele i vrtne alate

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati










Ostalo

Pribor za mešanje



## Prskalice

## Mlaznice

Šifra	Naziv	Za model	Slika
6958028000	Mlaznica	BVF104, EVH2000	
6958029000	Dvojna mlaznica, Y-oblika	BVF104, EVH2000	
6939025000	Mlaznica	BVF104, EVH2000	
6949001000	Duga dvojna mlaznica	EVH2000	
6909500100	Trostruka koncentrična mlaznica	EVH2000	
6919500000	Četvorstruka koncentrična mlaznica	EVH2000	
6939024000	Nastavak za dupli rad mlaznice	EVH2000	
PR00000251	Mlaznica	DUS108, DUS158	
PR00000255	Dvojna mlaznica, Y-oblika	DUS108, DUS158	

PR00000142	Dvojna mlaznica	US053D, DUS054	
198249-5	Poklopac usmerenog prskanja	PM001G	
453506-1	Poklopac za prskanje	PM001G	

## Cevi, držači i filteri

Šifra	Naziv	Za model
PR00000260	Cev	DUS108, DUS158
PR00000145	Cev	US053D, DUS054
PR00000144	Držac za cev	US053D, DUS054
PR00000147	Filter sa zaptivkom	DUS054, DUS108, DUS158, US053D
6909511501	Cev	EVH2000
6909511104	Držac za cev	BVF104, EVH2000

## Pojasevi za rame

Šifra	Naziv	Za model
PR00000128	Pojas za rame	US053D, DUS054



Akumulatori i punjači

Pribor za namenski alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krugaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pritisanje i poravnavanje

Pribor za višeslojni namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabilježavanje i spajalice

Pribor za fenove za vrući vazduh

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo












Pribor za mešanje



## Seriya burgija za bušenje zemlje



Vrsta posla	Prečnik burgije											
	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	
Rupe za cevi za plastenike	←————→											
Rupe za cevi						←————→						
Rupe za sađenje mladog drveća							←————→					
Rupe za drvene stubove								←————→				
Rupe za sađenje drveća									←————→			

## Burgije za bušenje zemlje

Za model	Prihvat	Šifra	Naziv	Slika	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica
 Bušač za zemlju Ugaona bušilica*	D adapter (327687-6)	E-13611	Burgija za zemlju		50 mm	800 mm	550 mm	E-13649
		E-13627	Burgija za zemlju		60 mm			E-13655
		E-13633	Burgija za zemlju		80 mm			E-13661
		E-07294	Burgija za zemlju		100 mm			E-07630
		E-07303	Burgija za zemlju		150 mm			E-07646
		E-07319	Burgija za zemlju		200 mm			E-07652
		E-07325	Produžetak		-	540 mm	-	-
E-07331	Rezervna osovina		-	-	-	-		
 Bušač za zemlju Ugaona bušilica* Udarna bušilica-odvijač*	Šestougaoni prihvat 10,4 mm	E-17005	Burgija za zemlju		20 mm	600 mm	470 mm	-
		E-17011	Burgija za zemlju		25 mm			-
		E-17027	Burgija za zemlju		30 mm			-
		E-17033	Burgija za zemlju		35 mm			-
		E-17049	Burgija za zemlju		40 mm			-
 Udarni odvijač sa kvadratnim prihvatom	Kvadratni prihvat 3/4"	B-54324	Burgija za zemlju		30 mm	600 mm	530 mm	-
		B-57576	Burgija za zemlju		40 mm			-
		B-54346	Burgija za zemlju		20 mm			-
		B-54352	Burgija za zemlju		25 mm			-
		B-54368	Burgija za zemlju		30 mm			-
		B-54374	Burgija za zemlju		35 mm			-
		B-57582	Burgija za zemlju		40 mm			-
		B-54405	Rezervni o-prsten 3/4" SQ		-	-	-	-
		B-54396	Rezervni štift 3/4" SQ		-	-	-	-
		B-54380	Rezervni nasadni ključ za burgiju za zemlju 3/4" SQ		-	-	-	-


\*Obavezna upotreba sa bočnom drškom, pogledajte stranicu 216.

## Burgije za baštu

Za model	Prihvat	Šifra	Naziv	Slika	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica
 Udarna bušilica-odvijač*	Šestougaoni prihvat 11,8 mm	D-75415	Burgija za zemlju		30 mm	600 mm	200 mm	-
		D-75421	Burgija za zemlju		45 mm			-
		D-75437	Burgija za zemlju		70 mm			-

\*Obavezna upotreba sa bočnom drškom, pogledajte stranicu 216.

## Adaptori

Šifra	Naziv	Za model	Slika
327685-0	Adapter B za prethodne generacije Makita burgija za zemlju	DDG460, DDA460, DG001G	

Šifra	Naziv	Za model	Slika
327687-6	Adapter D za novu generaciju burgija za zemlju	DDG460, DDA460, DG001G	

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske alate  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profilisanje i poravnavanje  
Pribor za više-namenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače, eksera i spajalice  
Pribor za rezoare i vrtne alate  
Pribor za usisivanje  
Pribor za nošenje alata za rad na otvorenom  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

## Čistači pritiskom

### Creva i produžeci



Crevo za visoki pritisak	Dužina	Produžetak creva	Dužina	Za model
3640630	5 m	41179	5 m	HW102
40807	5,5 m	-	-	HW110
3640660	5,5 m	41181	8 m	HW111, HW112
3163270	8 m	40106	15 m	HW120
40808	7,5 m	-	-	HW130
2620551	8 m	-	-	
40809	15 m	-	-	HW131
3640960	8 m	41181	8 m	HW132
126766-5	5 m	197845-6	5 m	DHW080
		197847-2	8 m	
		197850-3	10 m	
123784-4	10 m	197845-6	5 m	HW1200
		197847-2	8 m	
		197850-3	10 m	
-	-	197845-6	5 m	HW1300
		197847-2	8 m	
		197850-3	10 m	

### Creva za čišćenje odvoda



Šifra	Dužina	Za model
41165	10 m	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151
41167	16 m	
197837-5	10 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080
197840-6	15 m	

### Priključci i pribor

Šifra	Opis	Za model	Slika
197873-1	Komplet usisnog creva sa filterom	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R2-4*	Komplet usisnog creva sa filterom	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R1-6	Crevo sa brzim spojnicama, 3 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
127104-4	Spremnik za vodu - 50 l	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197881-2	Priključak za brzu spojku sa filterom	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	

122F22-7	Priključak za brzu spojku sa filterom	HW001G	
50713	Filter priključka za brzu spojku	HW120	
41161	Filter za ulaznu vodu sa navojem	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	
197883-8	Brza spojka (nepovratan ventil)	-	
40725	Brza spojka sa priključkom (nepovratan ventil)	-	
3541	Alat za čišćenje mlaznica	HW102, HW110, HW111, HW112, HW120, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197879-9	Alat za čišćenje mlaznica	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

\*Upotrebi sa crevom 1910R1-6

### Adapteri i spojke

Šifra	Opis	Za model	Slika
197867-6	Okretna spojka za crevo za visoki pritisak	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197853-7	Adapter - prihvata B na prihvat A	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

### Pištolji za visoki pritisak

Šifra	Opis	Za model	Slika
40797	Pištolj za priključke sa prihvatom A	HW101	
3320152	Pištolj	HW102, HW111, HW112	
40718	Pištolj za priključke sa prihvatom A	HW110, HW130	
41847	Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5	HW120	
40728	Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5	HW131	
3640920	Pištolj za priključke sa prihvatom A	HW132	
41154	Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5	HW140, HW151	
197842-2	Pištolj za priključke sa prihvatom B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

## Rezervoari i mlaznice za nanošenje deterdženta

Šifra	Opis	Za model	Slika
40800	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat A	HW101	
3640090	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat A	HW102	
40810	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat A	HW110, HW130	
197886-2	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat B	HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y2-5	Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat B	HW001G	
3640380	Rezervoar za deterdžent	HW111, HW112, HW132	
3640390	Poklopac 3640380 rezervoara za deterdžent	HW111, HW112, HW132	
3440720	Filter 3640380 rezervoara za deterdžent	HW111, HW112, HW132	

## Produžeci i mlaznice

Šifra	Opis	Za model	Slika
3320130	Produžetak 270 mm - prihvat A	HW102, HW111, HW112	
40798	Duga podesiva mlaznica - prihvat A	HW101	
3640650 3640640	Duga podesiva mlaznica - prihvat A	HW102, HW111, HW112	
3640930	Duga podesiva mlaznica - prihvat A	HW132	
41169 41171	Duga turbo mlaznica - prihvat A	HW102, HW111, HW112, HW132	
40720	Produžetak - prihvat A na prihvat C	HW110, HW130	
40721 40794	Turbo mlaznica - prihvat C	HW110, HW130	
40719 40796	Podesiva mlaznica - prihvat C	HW110, HW130	
40722 40795	Zakrivljena mlaznica - prihvat C	HW110, HW130	
41173 40730	Duga turbo mlaznica - prihvat M22x1,5	HW131, HW140, HW151	
40029	Duga turbo mlaznica - prihvat M22x1,5	HW140, HW151	
40551 40246	Duga podesiva mlaznica - prihvat M22x1,5	HW140, HW151	
197870-7	Produžetak - prihvat B (0,9/1,3/1,7 m)	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

191U88-8	Set podesive mlaznice i produžetaka - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
122F21-9	Set podesive mlaznice i produžetaka - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
191U86-2	Podesiva mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y4-1	Podesiva mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197876-5	Duga podesiva mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1912Y6-7	Duga podesiva mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197822-8	Duga podesiva mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197824-4	Duga turbo mlaznica - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
198909-9	Zakrivljena mlaznica - prihvat B	HW1200, HW1300	

## Četke i produžeci za četke

Šifra	Opis	Za model	Slika
40057	Produžetak 600 mm za četke 41185, 41187	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
41185	Četka za pranje - prihvat A / M22x1,5	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
41187	Rotaciona četka - prihvat A / M22x1,5	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197828-6	Četka za pranje - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197831-7	Rotaciona četka - prihvat B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

## Čistači podova

Šifra	Opis	Za model	Slika
41175	Mali čistač podova - prihvat A	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW132	
197864-2	Četka za nadgrađnju duge turbo mlaznice 197824-4 u čistač podova	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
41849	Čistač podova sa rezervoarom za deterdžent - prihvat B / M22x1,5	HW131, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za produbljivanje i poravnavanje

Pribor za više-namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i eksera i spajalice

Pribor za rezove i vrtanje u betonu

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nanošenje i zaštita oprema

Koferi i torbe

Ručni alati






Ostalo

Pribor za mešanje




## Akumulatorske kolice

## Korita i nosači

Šifra	Opis	Za model	Slika
199008-0	Korito - 90 l	DCU180	
199009-8	Ravan podesivi cevasti nosač D 1.110-1.350 mm Š 820-1.010 mm V 820-900 mm	DCU180	
191B69-8	Korito - 100 l	DCU603, DCU604, DCU605*	
191B67-2	Ravan podesivi cevasti nosač D 625-1.015 mm Š 945-1.090 mm	DCU603, DCU604, DCU605*	
1911B3-6	Korito - 250 l	DCU603, DCU604, DCU605	





\*Upotreba korita/cevastog nosača, moguća je samo pri korišćenju nagibnog sistema

## Nagibni sistemi

Šifra	Opis	Za model	Slika
191B63-0*	Ručni nagibni sistem - 90°	DCU603, DCU604, DCU605	

\*samo po narudžbi

## Točkovi

Šifra	Opis	Za model	Slika
191A01-6	Pomoćni točkovi za bolju stabilnost - 150 x 530 x 180 mm	DCU180	
1911K4-7	Prednji točak - 330 mm za upotrebu u urednim otvorenim površinama	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K5-5	Prednji točak - 330 mm sive boje za unutrašnju upotrebu bez ostavljanja tragova	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K6-3	Zadnji točak - 210 mm sive boje za unutrašnju upotrebu bez ostavljanja tragova	DCU603, DCU604, DCU605	



# PRIBOR ZA NOŠENJE ALATA I ZAŠTITNA OPREMA





## Pribor za nošenje alata

### Kuke za kačenje



Šifra	Naziv	Za model
127468-6	Kuka za kačenje	JR001G
122B85-9	Kuka za kačenje	JR002G
191C05-0	Kuka za kačenje	JR3051T
123455-3	Kuka za kačenje	DJR187
123456-1	Kuka za kačenje	DJR360
127778-1	Kuka za kačenje	DDA450
127811-9	Kuka za kačenje sa petljom	DA001G
199231-7	Kuka za kačenje	DHS660, DHS661
123269-0	Kuka za kačenje	DHS680
199296-9	Kuka za kačenje	DCS553
199386-8	Kuka za kačenje	DHS782, DHS783, HS003G, HS004G
191C37-7	Kuka za kačenje sa petljom i priloženim vijcima	DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G
191W90-3	Kuka za kačenje sa petljom	DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G
135963-2	Kuka za kačenje	DHR280, DHR281, DHR283
191G64-8	Kuka za kačenje sa priloženim vijcima	DPB183, DPB184

### Kopče



Šifra	Naziv	Za model
346317-0	Kopča - duga	Za sve modele sa odgovarajućim prihvatom na kućištu i visokim akumulatorom CXT 4 Ah, LXT 3/4/5/6 Ah, XGT
346909-5	Kopča - kratka	Za sve modele sa odgovarajućim prihvatom na kućištu i niskim akumulatorom CXT 1,5/2 Ah, LXT 1,5/2 Ah, G-serija
346449-3	Kopča - kratka	DTR180, DTR181, DFS452, DTD134, DTD146, DTD152, DHP456, DHP459, DHP480, DHP482, DHP484, DHP487, DDF456, DDF459, DDF480, DDF482, DDF484, DDF485, DDF487
197224-8	Kopča - široka	DCS551, DHR171, DHR182, DJR189, DSD180, HR140D, HR166D, SD100D
346949-3	Kopča - široka	DTW1001, DTW1002, TW001G, TW007G

### Sigurnosni držači i sigurnosne petlje



Šifra	Naziv	Za model
191F45-6	Sigurnosna petlja	HR3001, HR3012, HR3011
1911K0-5	Sigurnosna petlja	DHR183, HR010G
191K57-9	Sigurnosni držač sa petljom	DTD157, DTW301, TW005G
197043-2	Sigurnosni držač sa petljom	DDF453, DDF482, DHP453, DHP482, DTD129, DTD134, DTD137, DTD146, DTD148, DTD153, DTD154, DTD155, DTD156, DTD157, DTD170, DTD171, DTD172, DTL061, DTS141, DTW180, DTW181, DTW190
197941-0	Sigurnosni držač sa petljom i pojasom za rame	DTD129, DTD134, DTD137, DTD148, DTD152, DTD170, DTD171, DTS141, DTW190, DTW250, DTW251, DTW281, DTW285, DTW301, DTW450

## Zaštitna oprema

### Zaštitne naočare

Šifra	Naziv	Slika
AL00000147	Zaštitne naočare	

# KOFERI | TORBE



# Strap Belt sistem

## Koristite kao remeni pojas

STRAP BELT SISTEM je jedinstveni pojas sa kopčama sa brzim otpuštanjem za višenamensku upotrebu. Remen je opremljen mekanom gumenom podloškom za rame za udobnije podizanje i nošenje.



## Koristite kao kaiš

STRAP BELT se lako može odvojiti od bilo koje torbe i koristi se kao kaiš za kačenje alata. Lako su podesive dimenzijski za maksimalnu udobnost i mogu se kombinovati sa bilo kojim držačem i futrolom za alat iz STRAP BELT sistema.



**E-15419**  
Torba za alat sa uklonjivim poklopcem



**E-15388**  
Torba za alat sa podesivim pregradama



**E-15590**  
Torba za nošenje hrane sa remenom - izolovana



**E-15584**  
Torba za nošenje hrane - izolovana



**E-15316**  
Univerzalni držač alata



**E-15279**  
Torbica za električare



**E-15453**  
Četvorostrana torba za alat



**E-15447**  
Univerzalna torbica za rame ili pojas

**STRAP BELT SYSTEM**



**Više od 40 kompatibilnih artikala**



**E-15213**  
Tesarska / univerzalna torbica



**E-15285**  
Torbica za čekić i druge alate



**E-15291**  
Bočni držač čekića ili alata



**E-15300**  
Držač čekića ili sekire



**E-15512**  
Torba za lančanu testeru



**E-10920/E-10936**  
Torba za letvu vodicu 1,9 m/3 m



**E-05670/E-05664**  
Torba za letvu vodicu 1 m/1,5 m



**E-15475**  
Torba za laptop i ručni alat



**E-15534**  
Roll-up torba



**E-15263**  
Torba za aku. ili pribor



**E-15154**  
Držač odvijača L/D



**E-15176**  
Držač odvijača i pribora L/D



**E-15257**  
Torbica za građevinu sa držačem za čekić



**E-15241**  
Torbica za električare



**E-15182**  
Torbica za bušilicu i pribor L/D



**E-15556**  
Torbica za telefon



**E-12980**  
Torbica za telefon XL



**E-15322**  
Torbica za nošenje noževa i ostalih sečiva



**E-15207**  
Torbica sa tri džepa za ručni alat i vijke



**E-15578**  
Termo šolja sa držačem za kaiš



**E-15562**  
Termo šolja sa držačem za kaiš - INOX

# Tehnička rešenja treće generacije držača alata



**Strap Belt sistem** je jedinstvena traka sa brzim kopčama koje se lako mogu odvojiti od TORBI za alat i koristi se kao kaiš za alat. Kaiš je kompatibilan sa svim torbama, držačima i torbicama za alat iz ovog sistema.



**3-L tehnologija** je jedinstveni troslojni kompozit od poliestera i pena, koja osigurava visoku trajnost, otpornost na vodu i male je težine. Inovativna struktura kompozita može lako biti oblikovana u različite strukture.



**Vodootporno dno** je izuzetno važno za kvalitet torbi za alat. Čvrsto, izdržljivo i vodootporno dno štiti torbu i alate od vode i prljavštine.



**Prava koža** je spolja glatka sa brušenom kožom iznutra. Snažna i izdržljiva za dug radni vek, ili mekana i dovoljno gipka za bolji komfor. Za proizvode, koji su posebno izloženi habanju, koristili smo deblju kožu - 1,8 do 2,0 mm - osiguravajući proizvode vrhunskog kvaliteta u čitavom asortimanu.



**Izdržljivo zakivanje** za izuzetno čvrste veze. Jake zakovice sa podloškama koriste se u svim oblastima visokog napora. U određenim vezama koje zahtevaju dodatnu izdržljivost koristili smo 1 ili 2 podloške; sa jedne ili sa obe strane.



**Rešenje protiv klizanja** minimizira ili čak sprečava nezgode na radnom mestu. Visokokvalitetna polipropilenska traka sa gumiranom površinom koja vam pomaže da alate držite na mestu i obezbeđuje dodatnu zaštitu kućišta alata.



**Elastične trake** osiguravaju vaše alate i pribor na mestu gde će biti osigurane za transportovanje. Njihova prilagodljivost nudi beskrajne mogućnosti za organizaciju alata, dok njihova elastičnost osigurava čvrsto prijanjanje bilo kog alata ili pribor. Elastične trake su korišćene u širokoj paleti naših proizvoda kako biste bili sigurni da ćete dobiti maksimalnu upotrebljivost svakog našeg proizvoda.



















**Klik-držač** omogućava jednostavno pričvršćivanje čekića/ sekire korisniku da brzo odloži/uzme alat bez gledanja. Sistem je zasnovan na sistemu dvostrano sklopivih vrata što osigurava da je vaš alat uvek pod optimalnim uglom. Držač je napravljen od nerđajućeg čelika i pričvršćen za 4 zakovice obezbeđujući kvalitet spoja i duži vek trajanja.
















## Torbice i držači







Model	Opis	Veličina (mm)			Karakteristike								
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION	
	E-15154 Držač odvijača L/D	290	170	85	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15176 Držač odvijača i pribora L/D	235	155	75	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15182 Torbica za bušilicu i pribor L/D	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15207 Torbica sa tri džepa za ručni alat i vijke	270	320	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15213 Tesarska / univerzalna torbica	270	290	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	E-15229 Trodelna torbica sa držačima za alat na kaišu	270	640	145		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	E-15235 Torbice i držači alata na kaišu	310	880	170	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15241 Torbica za električare	310	250	125	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15257 Torbica za građevinu sa držačem za čekić	185	180	105	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15263 Torba za akumulator ili pribor	185	175	105	✓	✓			✓		✓		
	E-15279 Torbica za električare	205	185	55	✓			✓	✓		✓		
	E-15285 Torbica za čekić i druge alate	205	185	85	✓			✓	✓		✓		
	E-15291 Bočni držač čekića ili alata	165	110	70	✓	✓			✓		✓	✓	
	E-15300 Držač čekića ili sekire	165	110	65	✓	✓			✓		✓		
	E-15316 Univerzalni držač alata	165	110	15	✓	✓			✓		✓		
	E-15322 Torbica za nošenje noževa i ostalih sečiva	200	100	50	✓	✓			✓	✓	✓		



## Kaiševi i tregeri

Model	Opis	Veličina (mm)			Karakteristike											
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION				
	E-15350 Platneni kaiš/ remen sa brzom kopčom	38	1.300	-	✓											
	E-05309 Gajka za kačenje (3 kom)	129	41	-	✓											
	E-15366 Postavljeni kožni kaiš sa gajkama	100	880	30				✓	✓							
	E-05337 Platneni kaiš sa brzom kopčom	50	1.550	-												
	E-15693 Kožni kaiš sa gajkom	48	1.380	-				✓								
	E-05359 Kožni kaiš crni M	38	1.130	-				✓								
	E-05365 Kožni kaiš crni L	38	1.330	-												
	E-05371 Kožni kaiš braon M	38	1.130	-				✓								
	E-05387 Kožni kaiš braon L	38	1.330	-												
	E-15372 Postavljeni tregeri sa futrolom za telefon	410	520	23						✓						
	E-05402 Tregeri	-	50	-												

## Torbe i ranci

Model	Opis	Veličina (mm)			Karakteristike											
		V	D	Š	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION				
	E-15388 Torba za alat sa podešivim pregradama	310	510	300	✓		✓		✓			✓				
	E-15419 Torba za alat sa uklonjivim poklopcem	360	490	310	✓		✓		✓			✓				
	E-15447 Univerzalna torbica za rame ili pojas	225	350	175	✓	✓				✓		✓				
	E-15453 Četverostrana torba za alat	410	260	220	✓				✓	✓		✓				
	E-15469 Torba za alat	270	520	250	✓	✓				✓		✓				
	E-15475 Torba za laptop i ručni alat	350	425	170	✓	✓			✓			✓				



## MAKPAC KOFERI

► Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

**821549-5** Makpac 1  
395 x 295 x 105 mm

**821551-8** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm

**821550-0** Makpac 2  
395 x 295 x 155 mm

**821552-6** Makpac 4  
395 x 295 x 315 mm



**453974-8**  
Plastična kopča

**161576-3**  
Rameni pojas

## MAKPAC TRANSPORTNA KOLICA I NOSAČI

► Za lakši transport Makpac kuptija

**TR0000001**  
Kolica za Makpac koferu  
270-565 x 500 x 725-1.125 mm



Sa sklopivom transportnom platformom.  
Maksimalna nosivost: 125 kg, 60 kg  
(kosa površina)

► Za lakši transport Makpac kuptija

**P-83886**  
Kolica za Makpac koferu  
360 x 520 x 158 mm



360° rotirajući točkovi, dva sa kočnicom.  
Maksimalna nosivost: 100 kg

► Za sigurnije kačenje Makpac kofera na Makita usisivač

**W107418357**  
Za usisivač:  
**VC4210**

**198599-8**  
Za usisivač:  
**VC2211, VC3210, VC3211**



Ručka na nosaču omogućava lako pomeranje usisivača.

## MAKPAC ORGANIZATORI I PRIBOR

► Moguće pomeranje posuda za prilagođeno uređenje  
► Sa providnim poklopcem  
► Sa bočnim ručkama za lak transport

③=①×4		③=①×4		④=①×6	
①	①	②=①×2			
①	①	②=①×2		⑤=①×9	
①	①	②=①×2			



**191X92-5**  
Set unutarnjih posudica  
br. 1, 2, 3, 4, 5

**191X93-3**  
Unutarnja posudica br. 1 **150x50 mm**

**191X94-1**  
Unutarnja posudica br. 2 **100x50 mm**

**191X95-9**  
Unutarnja posudica br. 3 **100x100 mm**

**191X96-7**  
Unutarnja posudica br. 4 **150x100 mm**

**191X97-5**  
Unutarnja posudica br. 5 **150x150 mm**

**191X80-2**  
Makpac 1 organizator sa unutarnjim posudicama  
**395 x 295 x 110 mm**

**191X84-4**  
Makpac 1 organizator - prazan  
**395 x 295 x 110 mm**

## MAKPAC KOFERI SA FIOKAMA I PRIBOR

► Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

**P-84311** Makpac 3  
**395 x 295 x 215 mm**



**P-84333** Makpac 3  
**395 x 295 x 215 mm**



Fioka  
**P-84361 S / P-84377 M / P-84383 L**  
Stega za fioku  
**P-84399 S / P-84408 L**

**P-84327** Makpac 3  
**395 x 295 x 215 mm**



**P-84349** Makpac 4  
**395 x 295 x 315 mm**



Pretinac za fioku  
**P-84414 S / P-84420 M / P-84436 L**  
Set za označavanje  
**P-84442**

## MAKPAC KUTIJE

► Moguće kombinovati sa drugim kutijama  
► Moguće je pričvrstiti na vrh Makpac kofera

**P-83836** 395 x 295 x 145 mm  
**P-83842** 395 x 295 x 250 mm

**P-84137** 395 x 295 x 165 mm



## MAKPAC FRIŽIDER KOFERI

► Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

**198254-2** Makpac 3-11  
**395 x 295 x 215 mm**



**198253-4** Makpac 4-18 I  
**395 x 295 x 315 mm**




Akumulatori i punjači  
Pribor za namenske alate  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske marke  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za pritisanje i poravnavanje  
Pribor za više-namenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zabljače ekspera i spajalice  
Pribor za leporele i vrtne žetke  
Pribor za usisivanje  
Pribor za alate za rad na otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

## UNIVERZALNI ULOŠCI ZA MAKPAC KUTIJE


► Preporučujemo vam da koristite sa Makpac 1 koferom jer njegova visina obezbeđuje dobro prijanjanje uloška i sprečava pomeranje uskladištenog pribora.

**P-84268**


Podesivi umetak od pene za akumulator sa umetkom od pene za Makpac poklopac

**P-83705**


Podesivi umetak od pene, 30 mm

**198978-0**


Penasti umetak za Makpac poklopac

**P-83652**

Unutrašnji umetak sa šarenim kutijama i umetkom od pene za Makpac poklopac

**P-83696**

Unutrašnji umetak sa 9 podesivih pregrada

**P-83674**

Unutrašnji umetak sa 12 pregrada i umetkom od pene za Makpac poklopac

**P-83668**

Unutrašnji umetak sa 4 pregrada

**P-83680**

Unutrašnji umetak sa 6 podesivih pregrada



## PRIBOR

## UNUTARNJA OBLOGA

## MAKPAC KOFER

do 4x XGT  
(-8,0 Ah) aku.  
+ punjač sa dva  
porta

8355E1-2

Makpac 3

do 6x XGT  
(-8,0 Ah) aku.  
+ punjač sa dva  
porta

835W98-4

Makpac 3

do 2x XGT (-5,0 Ah)  
aku. + punjač

835X86-7

Makpac 2

do 2x XGT (-2,5 Ah)  
aku. + punjač

835674-2

Makpac 1

do 4x LXT  
akumulator +  
punjač

838110-1

Makpac 1

do 4x LXT aku.  
+ punjač sa dva  
porta

839205-3

Makpac 3

8x LXT akumulator

839742-7

Makpac  
1, 2, 3, 4

## ALAT

## UNUTARNJA OBLOGA

## MAKPAC KOFER

1911B

837878-6

Makpac 3

3708FCJ

837674-2

Makpac 2

3710

837674-2

Makpac 2

4100KB

839436-4

Makpac 4

4329

837803-7

Makpac 1

4350CT

837803-7

Makpac 1

4351CT

837803-7

Makpac 1

5008MG

837657-2

Makpac 4

6413

838030-9

Makpac 1

6842

837876-0

Makpac 1

6843

837876-0

Makpac 1

6906

838024-4

Makpac 2

9046

838025-2

Makpac 2

9403

837652-2

Makpac 3

9404

837653-0

Makpac 3

9741

838026-0

Makpac 3

9910

837658-0

Makpac 3

9911

837658-0

Makpac 3

BDF441

837916-4

Makpac 2

BDF451

837916-4

Makpac 2

BDF452

837916-4

Makpac 2

BDF454

837916-4

Makpac 2

BHP441

837916-4

Makpac 2

BHP451

837916-4

Makpac 2

BHP452

837916-4

Makpac 2

BHP454

837916-4

Makpac 2

BHR162

838109-6

Makpac 3

BHR242

835A31-4

Makpac 4

BHR243

835A31-4

Makpac 4

BHR262

837650-6

Makpac 4

BHR262T

837650-6

Makpac 4

BJN160

837678-4

Makpac 2

B04555

838029-4

Makpac 2

B04565

838029-4

Makpac 2

B04900V

837675-0

Makpac 2

B04901

837675-0

Makpac 2

B05031

837874-4

Makpac 2

B05041

837874-4

Makpac 2

B06030

837654-8

Makpac 3

B06040

837655-6

Makpac 3

B06050

838246-6

Makpac 3

BPJ140

837648-3

Makpac 3

B55500

837628-9

Makpac 3

B55501

837628-9

Makpac 3

BTP130

837670-0

Makpac 2

CA5000

838390-9

Makpac 4

CC300D

837879-4

Makpac 3

CC301D

838568-4

Makpac 3

CS002G

8353R0-3

Makpac 4

DA3010F

837880-9

Makpac 1

DA3011F

837880-9

Makpac 1

DA330

837695-4

Makpac 1

DA331D

837695-4

Makpac 1

DA332D

839304-1

Makpac 1

DA333D

839304-1

Makpac 1

DB0180

837809-5

Makpac 2

DB0382

8351P0-7

Makpac 3

DC0180

838062-6

Makpac 1

DCS550

837628-9

Makpac 3

DCS551

838269-4

Makpac 3

DCS553

839751-6

Makpac 3

DDA340

838040-6

Makpac 2

DDA341

838040-6

Makpac 2

DDA350

838040-6

Makpac 2

DDA351

838040-6

Makpac 2

DDF + DTD

837864-7

Makpac 3

DDF+DHR

838095-1

Makpac 4

DDF083

837670-0

Makpac 2

DDF343

837916-4

Makpac 2

DDF446

837916-4

Makpac 2

## ALAT

## UNUTARNJA OBLOGA

## MAKPAC KOFER

DDF448

837916-4

Makpac 2

DDF453

837916-4

Makpac 2

DDF456

837916-4

Makpac 2

DDF458

837916-4

Makpac 2

DDF459

837916-4

Makpac 2

DDF470

837916-4

Makpac 2

DDF480

837916-4

Makpac 2

DDF481

837916-4

Makpac 2

DDF482

837916-4

Makpac 2

DDF483

837670-0

Makpac 2

DDF484

837916-4

Makpac 2

DDF485

837916-4

Makpac 2

DF + TD

838439-5

Makpac 1

DF001G

835F93-2

Makpac 3

DF002G

835U77-0

Makpac 2

DF010

837871-0

Makpac 1

DF030D

837866-3

Makpac 1

DF031D

838312-9

Makpac 1

DF033D

838312-9

Makpac 1

DF330D

837866-3

Makpac 1

DF331D

838

ALAT	UNUTARNA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DHR243	837649-1	Makpac 4
DHR263	837988-9	Makpac 4
DHR263+DDF	838316-1	Makpac 4
DHR263+DHP	838316-1	Makpac 4
DHR264	837988-9	Makpac 4
DHR280	835A32-2	Makpac 4
DHR280	839559-8	Makpac 4
DHR281	839559-8	Makpac 4
DHR282	839559-8	Makpac 4
DHR283	839559-8	Makpac 4
DHS630	837635-2	Makpac 4
DHS660	839752-4	Makpac 3
DHS661	839752-4	Makpac 3
DHS680	838182-6	Makpac 3
DHS710D	837861-3	Makpac 4
DHS782	835C85-3	Makpac 4
DHS783	835C85-3	Makpac 4
DJM161	837678-4	Makpac 2
DJR183	837897-2	Makpac 2
DJR188	839458-4	Makpac 3
DJR189	8354K5-0	Makpac 3
DJS101	837636-0	Makpac 2
DJS130	838302-2	Makpac 2
DJS160	837636-0	Makpac 2
DJS161	837636-0	Makpac 2
DJV140	837639-4	Makpac 2
DJV180	837639-4	Makpac 2
DJV181	837789-5	Makpac 3
DJV182	837639-4	Makpac 2
DJV184	8352U6-6	Makpac 3
DJV185	8357K1-6	Makpac 3
DKP180	837808-7	Makpac 3
DKP181	835E27-9	Makpac 3
DP2010	838030-9	Makpac 1
DP2011	838030-9	Makpac 1
DP3003	838039-1	Makpac 1
DP4001	838039-1	Makpac 1
DP4003	838039-1	Makpac 1
DP4011	838039-1	Makpac 1
DP4700	837872-8	Makpac 1
DPJ180	837648-3	Makpac 3
DPT350	837640-9	Makpac 2
DPT351	837640-9	Makpac 2
DPT353	839128-5	Makpac 2
DPV300	835V03-5	Makpac 2
DRT50	837247-1	Makpac 4
DRV150	835A34-8	Makpac 3
DRV250	835A34-8	Makpac 3
DS4012	838181-8	Makpac 3
DSC102	839527-1	Makpac 3
DSP600	839290-6	Makpac 4
DSP601	839290-6	Makpac 4
DSS610	837642-5	Makpac 3
DST110	837640-9	Makpac 2
DST220	837640-9	Makpac 2
DST221	837640-9	Makpac 2
DTD129	837670-0	Makpac 2
DTD134	837670-0	Makpac 2
DTD136	837670-0	Makpac 2
DTD137	837670-0	Makpac 2
DTD146	837670-0	Makpac 2
DTD147	837670-0	Makpac 2
DTD148	837670-0	Makpac 2
DTD152	837670-0	Makpac 2
DTD153	837670-0	Makpac 2
DTD154	837670-0	Makpac 2
DTD170	837670-0	Makpac 2
DTL060	837644-1	Makpac 2
DTL061	837644-1	Makpac 2
DTL062	837644-1	Makpac 2

ALAT	UNUTARNA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DTL063	837644-1	Makpac 2
DTM50	837671-8	Makpac 3
DTM51	837671-8	Makpac 3
DTM52	835W93-4	Makpac 3
DTP131	837670-0	Makpac 2
DTP140	837670-0	Makpac 2
DTP141	837670-0	Makpac 2
DTR180	839735-4	Makpac 4
DTR181	8351L5-9	Makpac 4
DTS130	837670-0	Makpac 2
DTS141	837670-0	Makpac 2
DTW1001	837645-9	Makpac 3
DTW1002	837645-9	Makpac 3
DTW181	837298-4	Makpac 2
DTW181	837670-0	Makpac 2
DTW190	838550-3	Makpac 2
DTW250	837670-0	Makpac 2
DTW251	837670-0	Makpac 2
DTW283	837670-0	Makpac 2
DTW285	837670-0	Makpac 2
DTW300	835L10-8	Makpac 2
DTW301	835L10-8	Makpac 2
DTW450	837645-9	Makpac 3
DTW800	837645-9	Makpac 3
DUC101	8357V2-1	Makpac 3
FM001G	835U86-9	Makpac 3
FS2300	838030-9	Makpac 1
FS2500	838030-9	Makpac 1
FS2700	838030-9	Makpac 1
FS4000	838030-9	Makpac 1
FS4300	838030-9	Makpac 1
FS6300	838030-9	Makpac 1
GA005G	835E79-0	Makpac 4
GA008G	835E79-0	Makpac 4
GA023G	835E79-0	Makpac 4
GA029G	835E79-0	Makpac 4
GA050G	835E79-0	Makpac 4
GA5030	837920-3	Makpac 2
GA5040	837672-6	Makpac 2
GA5041	837672-6	Makpac 2
HP002G	835U77-0	Makpac 2
HP1630	838038-3	Makpac 1
HP1631	838038-3	Makpac 1
HP1640	838038-3	Makpac 1
HP1641	838038-3	Makpac 1
HP2050	838039-1	Makpac 1
HP2051	838039-1	Makpac 1
HP2070	838039-1	Makpac 1
HP2071	838039-1	Makpac 1
HP330D	837866-3	Makpac 1
HP331D	838312-9	Makpac 1
HP332D	838312-9	Makpac 1
HP333D	838312-9	Makpac 1
HR002G	835C84-5	Makpac 4
HR004G	835C84-5	Makpac 4
HR140D	839245-1	Makpac 2
HR166D	839245-1	Makpac 2
HR1841F	839214-2	Makpac 1
HR2300	837651-4	Makpac 2
HR2600	837651-4	Makpac 2
HR2610	837651-4	Makpac 2
HR2611FT	837914-8	Makpac 2
HR2630T	837914-8	Makpac 2
HR2631FT	837914-8	Makpac 2
HR2652	839975-4	Makpac 4
HR2811FT	837868-9	Makpac 2
HR3001	835B26-3	Makpac 2
HR3011	835B25-5	Makpac 4
HR3012FC	835B25-5	Makpac 4
HS003G	835K81-9	Makpac 4

ALAT	UNUTARNA OBLOGA	MAKPAC KOFER
HS004G	835K82-7	Makpac 4
HS012G	835J2-7	Makpac 3
HS300	837662-9	Makpac 2
HS301D	838315-3	Makpac 2
HS6101	837807-9	Makpac 4
HS6601	838314-5	Makpac 3
HS7101	837807-9	Makpac 4
HS7601	838108-8	Makpac 4
HS7611	839500-1	Makpac 4
JN1601	837882-5	Makpac 1
JN3201	837630-2	Makpac 2
JR100D	837664-5	Makpac 1
JR102D	837664-5	Makpac 1
JS1000J	838027-8	Makpac 1
JS1601	838027-8	Makpac 1
JS1602	837882-5	Makpac 1
JS3201	837630-2	Makpac 2
JV0600	837803-7	Makpac 1
JV100	837665-3	Makpac 1
JV101D	838563-4	Makpac 1
JV102D	839186-1	Makpac 1
JV103D	839186-1	Makpac 1
KP001G	8354R2-5	Makpac 3
KP0800	837659-8	Makpac 3
KP0810	837659-8	Makpac 3
PJ7000	837661-1	Makpac 3
PT001G	835V71-8	Makpac 3
PT354D	839166-7	Makpac 1
RP0900	837646-7	Makpac 2
RP0910	837660-3	Makpac 2
RP1110C	837660-3	Makpac 2
RP1800	837647-5	Makpac 4
RP1801	837647-5	Makpac 4
RP1803F	8352F0-3	Makpac 4
RP2300	837647-5	Makpac 4
RP2301	837647-5	Makpac 4
RP2303FC	8352F0-3	Makpac 4
RT0700C	837247-1	Makpac 4
SA5040C	837672-6	Makpac 2
SG1251	838111-9	Makpac 4
SP001G	8351E4-2	Makpac 4
SP6000	837945-7	Makpac 4
SP6000	838390-9	Makpac 4
ST113D	839019-0	Makpac 1
TD001G	835F94-0	Makpac 2
TD002G	835F94-0	Makpac 2
TD003G	835F94-0	Makpac 2
TD021	837871-0	Makpac 1
TD090D	837866-3	Makpac 1
TD110D	838312-9	Makpac 1
TD111D	838312-9	Makpac 1
TL064D	839287-5	Makpac 1
TL065D	839287-5	Makpac 1
TM3000	837673-4	Makpac 2
TM30D	838612-7	Makpac 2
TW001G	835K85-1	Makpac 3
TW007G	835K85-1	Makpac 3
TW0200	837869-7	Makpac 1
TW0350	837870-2	Makpac 2
TW100D	837866-3	Makpac 1
TW161D	838312-9	Makpac 1
UC100D	8357V2-1	Makpac 3
UP100D	8357T7-7	Makpac 2

Akumulatori i punjači
Pribor za namenske alate
Pribor za lampe
Pribor za laserske merace
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Krunaste testere
Pribor za bušenje
Pribor za pritezanje
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
Pribor za profilisanje i poravnavanje
Pribor za višesnamenski alat
Pribor za testere
Pribor za zabljače eksera i spajalice
Pribor za rezoare i vrtuljke
Pribor za usisivanje
Pribor za alate za rad na otvorenim
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
Koferi i torbe
Ručni alati
Ostalo
Pribor za mešanje



ALAT	KOFER	MATERIJAL	ALAT	KOFER	MATERIJAL	ALAT	KOFER	MATERIJAL
1806B	821134-4	drvo	B06040	824591-5	plastika	DHR242	141401-4	plastika
2012NB	824002-0	plastika	BPB180	141496-7	plastika	DHR263	142551-8	plastika
4112HS	824697-9	plastika	BSS610	824757-7	plastika	DHR400	821746-3	plastika
4326	824572-9	plastika	BDT130F	141205-4	plastika	DHS630	824995-1	plastika
4327	824572-9	plastika	BDT140	141205-4	plastika	DJN161	142004-7	plastika
4329	824572-9	plastika	BDT144	141205-4	plastika	DJR183	821586-9	plastika
4340CT	824809-4	plastika	BTP130	141205-4	plastika	DJR186	821620-5	plastika
4341CT	824809-4	plastika	BTP140	141205-4	plastika	DJR187	821620-5	plastika
4341FCT	824809-4	plastika	BTW152	141205-4	plastika	DJR360	821620-5	plastika
4350CT	824809-4	plastika	BTW251	141205-4	plastika	DJV140	141486-0	plastika
4350FCT	824809-4	plastika	BTW450	141644-8	plastika	DK18062	821599-0	plastika
4351CT	824809-4	plastika	CG100D	821710-4	plastika	DKP100	824982-0	plastika
4351FCT	824809-4	plastika	DA330D	821556-8	plastika	DP3003	824595-7	plastika
4604D	824556-7	plastika	DA4000LR	824646-6	plastika	DP4001	824595-7	plastika
5603R	824964-2	plastika	DBM130	P-45141	metal	DP4003	824595-7	plastika
5604R	824555-9	plastika	DBM131	P-45141	metal	DPJ180	141533-7	plastika
5703R	824964-2	plastika	DC6180	821568-1	plastika	DPP200	SC09009190	plastika
5705R	824964-2	plastika	DCSS50RFJ	141485-2	plastika	DSC191	SC09009190	plastika
5903R	193196-5	plastika	DDA341	141358-9	plastika	DSC250	SC09009190	plastika
6270D	824581-8	plastika	DDA350	141358-9	plastika	DSC251	SC09009190	plastika
6305	182114-8	metal	DDA450	821856-6	plastika	DST110	141074-3	plastika
6842	824808-6	plastika	DDF083	141856-3	plastika	DST220	141074-3	plastika
6843	824808-6	plastika	DDF343	158777-2	plastika	DST221	141074-3	plastika
6904VH	824439-1	plastika	DDF446	141856-3	plastika	DTD129	824979-9	plastika
6905H	824698-7	plastika	DDF453	158777-2	plastika	DTD146	824979-9	plastika
6906	182604-1	metal	DDF456	141856-3	plastika	DTD148	824979-9	plastika
6940D	824686-4	plastika	DDF458	821524-1	plastika	DTD152	141856-3	plastika
6953	824630-1	plastika	DDF459	158597-4	plastika	DTD153	824979-9	plastika
8280D	824581-8	plastika	DDF481	821524-1	plastika	DTD154	824979-9	plastika
9558HNG	824985-4	plastika	DDF482	141856-3	plastika	DTD155	141856-3	plastika
9565	182875-0	metal	DDF483	141856-3	plastika	DTD170	824979-9	plastika
AF505N	HY00000090	plastika	DDF484	158597-4	plastika	DTD171	821750-2	plastika
AN510H	824793-3	plastika	DF012DSE	824781-0	plastika	DTL060	141493-3	plastika
AN610H	824490-1	plastika	DF030D	824842-6	plastika	DTM50	141562-0	plastika
AN621	824582-6	plastika	DF031D	821661-1	plastika	DTP141	824979-9	plastika
AN901	824545-2	plastika	DF330D	824842-6	plastika	DTS141	824979-9	plastika
AT638	A0905-0361	plastika	DF331D	821661-1	plastika	DTW190	141856-3	plastika
BDT441	140354-4	plastika	DF332D	821661-1	plastika	DTW250	141205-4	plastika
BDF441	824754-3	plastika	DF347D	824981-2	plastika	DTW251	141205-4	plastika
BDF442	824774-7	plastika	DF457D	824981-2	plastika	DTW281	824979-9	plastika
BDF444	824754-3	plastika	DF488D	821844-3	plastika	DTW285	824979-9	plastika
BDF451	824754-3	plastika	DFR440	140392-6	plastika	DUC122	141494-1	plastika
BDF452	824774-7	plastika	DFR540	141352-1	plastika	DVP180	AS0VPO07MK	aluminijum
BDF454	824754-3	plastika	DFR550	141352-1	plastika	DVR181	821822-3	plastika
BDF456	141856-3	plastika	DFR750	141352-1	plastika	DVR450	141481-0	plastika
BFS451	821645-9	plastika	DFS250	821645-9	plastika	DVR850	141481-0	plastika
BFS451	824978-1	plastika	DFS251	821645-9	plastika	FS2700	824890-5	plastika
BGA450	824767-4	plastika	DFS441	821645-9	plastika	GA038G	821841-9	plastika
BGA452	824767-4	plastika	DFS451	821645-9	plastika	GA4530	824985-4	plastika
BHP441	824754-3	plastika	DFS452	821645-9	plastika	GA5030	823294-8	aluminijum
BHP442	824774-7	plastika	DGA450	141257-5	plastika	GA9020	824958-7	plastika
BHP451	140354-4	plastika	DGA452	141257-5	plastika	HG5012K	H6130442	plastika
BHP451	824754-3	plastika	DGA701	821717-0	plastika	HG551VK	H6130442	plastika
BHP452	824774-7	plastika	DGA900	821717-0	plastika	HG651CK	H6130442	plastika
BHP454	824754-3	plastika	DGA901	821717-0	plastika	HK0500	824523-2	plastika
BHP456	141856-3	plastika	DGP180	821840-1	plastika	HK1810	150640-5	plastika
BHR202	824861-2	plastika	DHG180	PRO0000404	plastika	HK1820	824789-4	plastika
BHR240	824771-3	plastika	DHG181	PRO0000404	plastika	HM001G	141088-6	plastika
BHR241	824771-3	plastika	DHP343	158777-2	plastika	HM002G	821848-5	plastika
BHR261	824874-3	plastika	DHP446	141856-3	plastika	HM0870C	824905-8	plastika
BHR261T	824874-3	plastika	DHP453	158777-2	plastika	HM0871C	824905-8	plastika
BJR181	141354-7	plastika	DHP456	141856-3	plastika	HM1101C	140562-7	plastika
BJR181	824760-8	plastika	DHP458	821524-1	plastika	HM1111C	140562-7	plastika
BJV140	824775-5	plastika	DHP459	158597-4	plastika	HM1203C	824876-9	plastika
BJV180	824775-5	plastika	DHP481	821524-1	plastika	HM1214C	824882-4	plastika
B04555	824806-0	plastika	DHP482	141856-3	plastika	HM1304	183567-4	metal
B04557	824806-0	plastika	DHP483	141856-3	plastika	HM1304B	183598-3	metal
B04565	824806-0	plastika	DHP484	158597-4	plastika	HM1307C	824898-9	plastika
B05030	824562-2	plastika	DHR202	141642-2	plastika	HM1307CB	824898-9	plastika
B05031	824562-2	plastika	DHR241	141643-0	plastika	HP1640	824923-6	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
HP1641	824923-6	plastika
HP330D	821525-9	plastika
HP331D	821661-1	plastika
HP332D	821661-1	plastika
HP347D	824981-2	plastika
HP457D	824981-2	plastika
HP488D	821844-3	plastika
HR0056	821837-0	plastika
HR0066	821848-5	plastika
HR0076	821864-7	plastika
HR0086	821875-2	plastika
HR0096	821875-2	plastika
HR166D	183H61-4	plastika
HR1840	821706-5	plastika
HR2300	821775-6	plastika
HR2470	824799-1	plastika
HR2470T	824799-1	plastika
HR2600	821775-6	plastika
HR2610	140402-9	plastika
HR2610T	140404-5	plastika
HR2611	140403-7	plastika
HR2611F	140401-1	plastika
HR2611FT	140403-7	plastika
HR2630	821775-6	plastika
HR2630T	824916-3	plastika
HR2631F	821775-6	plastika
HR2631FT	821775-6	plastika
HR2641	824695-3	plastika
HR2650	821724-3	plastika
HR2650	821781-1	plastika
HR2651	821722-7	plastika
HR2651	821780-3	plastika
HR2651T	821722-7	plastika
HR2651T	821780-3	plastika
HR2652	821781-1	plastika
HR2653	821780-3	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
HR2653T	821780-3	plastika
HR2800	824789-4	plastika
HR2810	824789-4	plastika
HR2811F	824789-4	plastika
HR2811FT	824789-4	plastika
HR3200C	824825-6	plastika
HR3210C	824825-6	plastika
HR3210FCT	824825-6	plastika
HR3540C	824825-6	plastika
HR4001C	140760-3	plastika
HR4002	824798-3	plastika
HR4003C	196277-4	plastika
HR4010C	196183-3	plastika
HR4500C	824607-6	plastika
HR4501C	158275-6	plastika
HR5202C	196552-8	plastika
HS0096	821866-3	plastika
HS300D	824961-8	plastika
HS301D	821663-7	plastika
HS7101	141736-3	plastika
HS7601	821622-1	plastika
JN3200	181797-1	metal
JR002G	821872-8	plastika
JR100D	824993-5	plastika
JR103D	821662-9	plastika
JR105D	821662-9	plastika
JR3050T	821621-3	plastika
JR3060T	821621-3	plastika
JR3061T	821718-8	plastika
JR3070CT	821621-3	plastika
JS3200	181797-1	metal
JV0600	824998-5	plastika
JV100D	821508-9	plastika
JV101D	821691-2	plastika
KP0800	824892-1	plastika
KP0810	824786-0	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
LCT204	823304-1	aluminijum
MT060	183517-9	plastika
MT064	183693-9	plastika
MT065	183693-9	plastika
PB002G	821882-5	plastika
PC1100	181789-0	metal
PJ7000	821509-7	plastika
PT001G	821834-6	plastika
SG1250	824709-8	plastika
TD090D	824842-6	plastika
TD110D	821661-1	plastika
TD111D	821661-1	plastika
TD126D	824981-2	plastika
TD127D	824981-2	plastika
TM3000C	821596-6	plastika
TM300D	143644-4	plastika
TW001G	821828-1	plastika
TW0350	824702-2	plastika
TW1000	824737-3	plastika
TW100D	824781-0	plastika

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	KOFER
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196278-2
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

### TORBE ZA ALAT

**195638-5**  
1.200 x 300 x 350 mm



**831279-0**  
700 x 380 x 300 mm



**832366-8**  
700 x 310 x 320 mm



**199901-8**  
630 x 230 x 190 mm



**831271-6**  
560 x 280 x 300 mm



**832411-9**  
520 x 300 x 290 mm




**831303-9**  
500 x 230 x 230 mm




### TORBE ZA ALAT


**832188-6**  
490 x 230 x 230 mm




**831327-5**  
410 x 350 x 105 mm




**831253-8**  
350 x 200 x 250 mm




**832074-1**  
350 x 250 x 300 mm




**191461-3**  
350 x 220 x 200 mm



**198589-1**  
330 x 190 x 130 mm



**831276-6**  
305 x 240 x 95 mm



### TORBE ZA ALAT

**199297-7**  
170 x 70 x 110 mm



### FUTROLE ZA ALAT

**168467-9**  
150 x 120 x 40 mm  
DF030D, DF330D



**1911R0-4**  
400 x 200 x 100 mm  
DUC101, UC100D



**1913K4-9**  
450 x 170 x 100 mm  
DUC150, DUC101, UC100D



- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, bušenje i poliranje
- Pribor za pročišćavanje i poravnavanje
- Pribor za višesvrhne namenske alate
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače i spajalice
- Pribor za rezanje i vrtanje
- Pribor za usisavanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje

# RUČNI ALATI



# Ručni alati

## Klešta

### Univerzalna klešta



Šifra	Dužina	Prečnik
B-65486	250 mm	51 mm
B-65492	300 mm	76 mm

### Univerzalna klešta



Šifra	Dužina	Prečnik
B-65741	180 mm	37 mm
B-65757	240 mm	49 mm
B-65763	300 mm	68 mm

## Ključevi

### Podesivi ključevi



Šifra	Dužina	Prečnik
B-65414	150 mm	27 mm
B-65420	200 mm	32 mm
B-65436	250 mm	36 mm

### Francuski ključevi sa zaključavanjem

Pritezanje vijka ili navrtki i pričvršćivanje metalnih ploča ima mogućnost stezanja materijala i zaključavanja kao prilikom rada sa steznim kleštima



Šifra	Dužina	Prečnik
B-65470	250 mm	35 mm

### Vilasto okasti ključevi



Šifra	Tip	Veličina nasada
E-11586	vilasto okasti	8 mm
E-11592	vilasto okasti	10 mm
E-11601	vilasto okasti	12 mm
E-11617	vilasto okasti	13 mm

E-11623	vilasto okasti	14 mm
E-11639	vilasto okasti	15 mm
E-11645	vilasto okasti	16 mm
E-11651	vilasto okasti	17 mm
E-11667	vilasto okasti	18 mm
E-11673	vilasto okasti	19 mm

## Kompleti ključeva



Šifra	Naziv	Veličina nasada
B-65539	9 delni komplet vilasto okastih ključeva	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm
B-65545	5 delni komplet blago zakrivljenih vilastih ključeva	9×11, 10×12, 13×14, 15×17, 16×18 mm
B-65551	5 delni komplet okastih ključeva	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 18×19 mm

## Čekići

### Tesarski čekić

Standardni čekić sa kukom za hvatanje i vađenje eksera. Izliven iz jednog komada za veću snagu i izdržljivost u radu.



Šifra	Dužina	Težina
B-65779	250 mm	0,57 kg

## Nasadni ključevi i pribor

### Kompleti nasadnih ključeva sa čegrtaljkom

SQ prihvat.



Šifra	Naziv	Nasadni ključevi	Pribor
B-65589	23 delni komplet ključeva sa čegrtaljkom - prihvat 1/2" SQ	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm	84T (4,3° zamah) čegrtaljka, adapter 3/8" SQ, univerzalni zglob, produžetak: 125 mm, 250 mm

Akumulatori i punjači  
Pribor za namenski alat  
Pribor za lampe  
Pribor za laserske merace  
Pribor za rušenje i udarno bušenje  
Krunaste testere  
Pribor za bušenje  
Pribor za pritezanje  
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje  
Pribor za profilisanje i poravnavanje  
Pribor za više-namenski alat  
Pribor za testere  
Pribor za zbijanje eksera i spajalice  
Pribor za izvođenje vrtuljaka  
Pribor za usisavanje  
Pribor za alate za rad na otvorenim  
Pribor za nošenje alata i zaštita oprema  
Koferi i torbe  
Ručni alati  
Ostalo  
Pribor za mešanje

6-GL prihvat. Prolazna čegrtaljka omogućava pritezanje navrtki na navojnim šipkama.



Šifra	Naziv	Nasadni ključevi	Pribor
B-65595	14 delni komplet prolaznih ključeva sa čegrtaljkom - prihvat 6-GL	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	72T (5° zamah) prolazna čegrtaljka, adapter: 1/4", 3/8" SQ, produžetak: 75 mm
B-65604	21 delni komplet prolaznih ključeva sa čegrtaljkom - prihvat 6-GL	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"	72T (5° zamah) čegrtaljka, adapter: 1/4", 3/8" SQ, produžetak: 75 mm

## Prolazni nasadni ključevi



Šifra	Veličina nasada	Ukupna dužina	Prihvat
B-65648	10 mm	32 mm	6-GL
B-65654	11 mm	32 mm	6-GL
B-65660	12 mm	32 mm	6-GL
B-65676	13 mm	32 mm	6-GL
B-65682	14 mm	32 mm	6-GL
B-65698	15 mm	32 mm	6-GL
B-65707	16 mm	32 mm	6-GL
B-65713	17 mm	32 mm	6-GL
B-65729	18 mm	32 mm	6-GL
B-65735	19 mm	32 mm	6-GL

## Čegrtaljke

SQ prihvat.



Šifra	Naziv	Dužina	Prihvat
E-11558	84T (4,3° zamah) čegrtaljka	160 mm	1/4" SQ
E-11564	84T (4,3° zamah) čegrtaljka	225 mm	3/8" SQ
E-11570	84T (4,3° zamah) čegrtaljka	280 mm	1/2" SQ

6-GL prihvat. Prolazna čegrtaljka omogućava pritezanje navrtki na navojnim šipkama.



Šifra	Naziv	Dužina	Prihvat
B-65610	72T (5° zamah) prolazna čegrtaljka	205 mm	6-GL
B-65626	72T (5° zamah) prolazna čegrtaljka sa zglobnom glavom	305 mm	6-GL

## Adapteri za nasadne ključeve



Šifra	Naziv	Dužina	Prihvat
B-65844	Adapter 1/4" SQ	27 mm	6-GL
B-65850	Adapter 3/8" SQ	32 mm	6-GL

## Produžeci za nasadne ključeve





Šifra	Naziv	Dužina	Prihvat
B-65632	Produžetak za nasadne ključeve	75 mm	6-GL

## Noževi i strugači

### Noževi i rezervni noževi



Šifra	Naziv	Rezervni noževi	Slika
B-65785	Skalpel sa integrisanim nožem za rezanje niti	B-65517 - 10 kom	
D-58855	Skalpel sa 7 rezervnim noževima	-	

### Strugači



Šifra	Naziv	Širina
D-72914	Strugač za fuge sa dvima noževima	1 nož = 2 mm, 2 noža = 4 mm

## Makaze

### Makaze za lim

Pogodne za pocinkovani čelični lim i čelične U-profile. Drške koje ne klize izrađene od dva različita materijala. Snažna kovana sečiva izrađena od CrMoV čelika za veću snagu i izdržljivost u radu.






Šifra	Pogodno za	Kapacitet sečenja (valjani/nerdajući čelik)
B-65800	Ravno sečenje i sečenje ulevo	18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)



## Alati za izradu navoja

### Držači i adapteri

Šifra	Naziv	Pogodno za	Slika
B-65866	Držač sa prolaznim čegrtaljkom - prihvat 6-GL	6-GL adaptere	
B-65872	S i M adapteri za ureznice sa držačem - prihvat 6-GL	izrada unutarnjih navoja	
B-65888	Adapter za nareznice - prihvat 6-GL	izrada spoljnih navoja	

## Odvijači

### Ravni - SL



Šifra	Dužina	Specialnost	Tip vijka	Tip
B-66020	100 mm	-	SL4	magnetni
B-66036	100 mm	-	SL5.5	magnetni
E-04933	75 mm	metalna kapa, šestougaona šipka	SL5.5	magnetni
B-66042	125 mm	-	SL6.5	magnetni
E-04949	150 mm	metalna kapa, šestougaona šipka	SL6.5	magnetni
B-66058	150 mm	-	SL8,0	magnetni
E-04955	200 mm	metalna kapa, šestougaona šipka	SL8,0	magnetni

### Torx - T



Šifra	Dužina	Specialnost	Tip vijka	Tip
B-65975	100 mm	-	T10	magnetni
B-65981	100 mm	-	T15	magnetni
B-65997	100 mm	-	T20	magnetni
B-66008	100 mm	-	T25	magnetni
B-66014	100 mm	-	T30	magnetni

### Krstasti - PH / PZ



Šifra	Dužina	Specialnost	Tip vijka	Tip
B-65903	100 mm	-	PH1	magnetni
B-66064	75 mm	metalna kapa, šestougaona šipka	PH1	magnetni
B-65919	100 mm	-	PH2	magnetni
B-66070	100 mm	metalna kapa, šestougaona šipka	PH2	magnetni
B-65931	150 mm	-	PH3	magnetni
B-66086	150 mm	metalna kapa, šestougaona šipka	PH3	magnetni
B-65947	80 mm	-	PZ1	magnetni
B-66092	75 mm	metalna kapa, šestougaona šipka	PZ1	magnetni
B-65953	100 mm	-	PZ2	magnetni
B-66101	100 mm	metalna kapa, šestougaona šipka	PZ2	magnetni
B-65969	150 mm	-	PZ3	magnetni
B-66117	150 mm	metalna kapa, šestougaona šipka	PZ3	magnetni

### Kompleti odvijača



Šifra	Naziv	Tip vijka / dužina	Tip
E-10534	5 delni komplet odvijača	T10x100 mm, T15x100 mm, T20x100 mm, T25x100 mm, T30x100 mm	magnetni

Akumulatori i punjači

Pribor za namenski alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, bušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za više-namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje eksera i spajalice

Pribor za rezanje i vrtanje

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje

## UDARNI ODVIJAČI



Odlično za uklanjanje oštećenih/ogoljenih vijka koje električni alat ne može odvijati.


Primenom sile na dršku stvara se obrtni moment za rotaciju odvijača u smeru odvijanja.



12°



Model	Ukupna dužina	Vrsta vijka
B-42438	125 mm	PH2
B-42444	150 mm	PH3
B-42450	125 mm	PZ2
B-42466	150 mm	PZ3



## MERNE TRAKE




### Sigurnost na prvom mestu!

Model B-57174 ima držač kaiša sa sigurnosnom sajlicom za veću sigurnost pri radu na visini.



Model	Dužina trake	Širina trake
E-03078	2 m	13 mm
B-57130	3,5 m	16 mm
B-57174	7,5 m	25 mm



### Izdržljiva kuka



gumirani odbojnik štiti kuku kada se uvlači u kućište



gumirani odbojnik štiti kuku u slučaju pada



kuka sa 4 zakovice + zaštitnik za robusniju kuku

### Specijalni premaz



5 puta otpornija traka



omogućava vam da olovkom pišete na traci

# OSTALO



## Drške

## Drške za rotacione čekiće i čekiće za rušenje



Za model	Bočna drška	Ograničivač dubine	Rukohvat drške	Bočna D-tip drška
HR006G, HR5202C, HR5212C	135629-4	331955-1 x	158131-0	135283-4
DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C	123138-5	331955-1 x	158131-0	196792-8
HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR1830, HR1840	191D07-2	- ✓	-	-
HR2300, HR2600, HR2610, HR2611, HR2630, HR2631, HR2641	122878-2	331886-4 x	154935-8	-
HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	135197-7	321248-4 ✓	158131-0	-
HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR4002	135209-6	321248-4 ✓	158131-0	134890-0
HR5201C, HR5211C	135380-6	321248-4 ✓	158131-0	135269-8
HR2432, HR2450	135302-6	324219-0 x	-	-
HR5001C	134881-1	- x	-	134945-1
HR4500C	-	- x	-	134915-0
HR5000	-	- x	-	134887-9
HM001G	135332-7	- x	158131-0	196792-8
HM0870C, HM0871C	135332-7	- x	158131-0	134909-5
HM1111C, HM1101C	-	- x	-	134890-0
HM002G, HM1203C, HM1205C, HM1213C	-	- x	-	135269-8
HM1214C	-	- x	-	135283-4
HM1307C, HM1307CB, HM1317C	-	- x	-	163506-0

## Drške za bušilice, odvijače i mešalice



Za model	Prihvatač drške	Bočna drška	Ograničivač dubine	Rukohvat drške
HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071	-	135302-6	324219-0 x	-
DHP486	-	122C01-7	122576-8 x	-
DHP481	-	122D11-0	122576-8 x	-
BHP448, BHP458, DHP448, DHP458	-	122527-7	122576-8 x	154935-8
BHP444, BHP454	-	123415-5	122576-8 x	154935-8
HP001G	-	127551-9	122576-8 x	-
8414D, 8434D, 8444D	-	122711-8	122576-8 x	-
BHP451, BHP441	-	122750-8	122576-8 x	154935-8
BHP451, BHP441	-	123253-5 - duga	122576-8 x	154935-8
BDF451, BDF441	-	123167-8	- x	154935-8
BDF448, BDF458, DDF448, DDF458	-	123258-5	- x	154935-8
DDF484, DF002G, DHP484, HP002G	-	191E41-8	- x	-
DF001G	-	127552-7	- x	-
DP3003, DP4001	-	134903-7	- x	-
DP4003	-	134910-0 - duga	- x	-
6300-4	M12	151949-8 - 243 mm	- x	-
6305, DP4700	M12	151965-0 - 200 mm	- x	-
DS4010, DS4011, DS4012, 6013BR	M12	152492-0 - 130 mm	- x	-
6013B	M12	273404-1	- x	-
DA001G, DDA460	M12	122A18-8	- x	-
DA001G, DDA460, DG001G, DDG460	-	191P11-3 - za bušenje zemlje	- x	-
BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, DDA340, DDA341, DDA350, DDA351	M8	153489-2 - standardna	- x	-
DDA450	M8	158237-4 - gumirana	- x	-
TW1000	-	122727-3	- x	-
DUT130	M12	140G50-6	- x	-

## Drške za ugaone brusilice



Za model	Veličina navoja	Bočna drška			D-tip drška	Adapter za vertikalno pričvršćivanje bočnih drški
		Standardna	Gumirana	Anti-vibraciona		
180/230 mm	M14	152539-0	-	162264-5	-	-
180/230 mm GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040	M14	152539-0	-	162264-5	-	194684-5
180/230 mm GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081	M14	152539-0	-	152539-0	199176-9	-
180/230 mm 9069, 9059	M14	152539-0	-	152539-0	192258-6	-
100/115/125/150 mm	M8	153489-2	158237-4	194514-0	-	-

## Drške za ostale alate



Alat	Za model	Veličina navoja	Bočna drška			D-tip drška	Prednja drška
			Standardna	Gumirana	Anti-vibraciona		
Brusilica za beton	PC5000C	M8	-	-	-	416256-9	-
	PC5001C	M8	-	-	-	-	273529-1
Ugaona polirka	SA7000C	M14	152539-0	-	-	-	-
	SA5040C	M8	153489-2	-	194514-0	-	-
	9237CB	M8	153489-2	-	-	455293-8	-
	9227CB	M8	-	-	-	416348-4	-
Polirka	PV001G	M8	-	158237-4	-	413F67-9	-
	PV7000C	M10	273649-1	-	-	-	-
Mašina za malko poliranje kamena	DPV300, PV301D	M8	140X75-2	-	-	-	-
	PW5000CH, PW5001C	M8	153489-2	-	-	-	418507-6
Ekscentrična brusilica	BO6040, BO6050, PO6000C, DPO600	M8	153489-2	-	-	-	-
	BO5041	-	125779-3	-	-	-	-
Tračna brusilica	9031	M8	153489-2	-	-	-	-
Glodalica	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	M8	153489-2	-	-	-	-
Kružna testera	RS002G	M8	140Y64-3	-	-	-	-
	N5900B	M12	152492-0	-	-	-	-
Sekač za čelične šipke	DSC250, DSC251	M8	153489-2	-	-	-	-



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, bušenje i poliranje

Pribor za proširivanje i poravnavanje

Pribor za više-namenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i ekseri i spajalice

Pribor za rezanje i vrtanje

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ručni alati

Ostalo

Pribor za mešanje



## Ključevi za montažu

### Nasadni ključevi sa ispustima



Šifra	Opis	Veličina	Prirubna navrtka	Za model
782401-1	Nasadni ključ sa ispustima - ukrivljen	20 mm	224505-8	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000
782423-1	Nasadni ključ sa ispustima	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963
782412-6	Nasadni ključ sa ispustima	28 mm	224515-5	SA5040C, SA7000C, 9237CB, PV7000C
197610-3	Nasadni ključ sa ispustima	35 mm	224554-5	GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C
782426-5	Nasadni ključ sa ispustima	35 mm	224543-0	GA7010C, GA7020/R/S, GA7030R, GA7040R, GA9010C, GA9020/S, GA9030R, GA9040R, GA9050/R
			224485-8	GA7060, GA9060, GA9061R
			224554-5	PC5000C, PC5001C

### Nasadni ključevi za demontažu



Šifra	Opis	Veličina	Prirubna navrtka	Za model
194305-9	Nasadni ključ za demontažu ploča sa ugaonih brusilica uz pomoć udarnog odvijača (1/2" kvadratni prihvati)	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963, GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C

### Nasadni i vilasti ključevi



Šifra	Opis	Veličina	Za model
782203-5	Nasadni ključ sa T drškom	9 mm	2012NB
782209-3	Nasadni ključ sa T drškom	9 mm	1911B, 4101R, DKP180, DKP181, KP001G, KP0800, KP0810, KP0810C, N1923B
782210-8	Nasadni ključ sa T drškom	17 mm	2414NB, 4112HS, BUX361, DLM431, DLM432, DLM460, DLM462, DLM480, DLM481, DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, DUX60, LC1230, LM001C, LM001J, LM002J, LM430D, LW1401, MT240, MT242
782212-4	Nasadni ključ	13 mm	4604D, DLM462, DLM530, DLM532, DLM533, DUP361, DUP362, LH1040, LH1040F, LM001C, LS1040
JM2700087	Vilasti ključ	25 mm	MLT100, MLT100N

# PRIBOR ZA MEŠANJE



## Mešači

Opremljeni zaštitnim prstenom na vrhu mešača za sprečavanje oštećenja posude tokom mešanja. Mešači za miksera za tečne materijale, materijale koji se brzo suše i viskozne materijale.



Šifra	Prihvatač alata	Materijal	Prečnik	Dužina	Smer mešanja	Kapacitet mešanja	Maksimalni broj obrtaja
D-73508	M14	Tečnosti	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>
D-73514	M14	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	590 min <sup>-1</sup>
D-73520	M14	Tečnosti koje se brzo suše	120 mm	600 mm	▼	18 kg	1.300 min <sup>-1</sup>
D-73536	3/8" hex	Tečnosti	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>
D-73542	3/8" hex	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	500 min <sup>-1</sup>

Šifra	D-73508	D-73536	D-73520	D-73514	D-73542		
<b>Tip mešača</b>	2 peraja - tečnosti		3 peraja - tečnosti koje se brzo suše	2 peraja - viskozni materijali			
<b>Slika mešača</b>							
<b>Odlike</b>	<b>Proces mešanja</b>		<b>Proces mešanja</b>		<b>Proces mešanja</b>		
	<p>Mešanje materijala odozgo nadole.</p>		<p>Mešanje materijala odozgo nadole.</p>		<p>Mešanje materijala odozgo nagore.</p>		
<b>Materijal</b>		<p>Koristi se za mešanje standardnih tečnih materijala. Usled toga što se materijal meša odozgo nadole, otežano je prskanje materijala pri velikim brzinama mešanja.</p>		<p>Usled toga što se materijal meša odozgo nadole, otežano je prskanje materijala pri velikim brzinama mešanja. Pored toga, mešač sa 3 peraja je izuzetno efikasan čime se skraćuje vreme mešanja. Stoga, podesan je za mešanje tečnih materijala koji se brzo suše.</p>		<p>Usled toga što se materijal meša odozgo nagore, sprečava se prskanje teških čvrstih materijala. Ex Mortar je mešavina cementa, peska i vode kod koje postoji tendencija da se pesak, kao najteži element mešavine, taloži na dnu. Usled toga što se materijal meša pri vrhu omogućeno je delotvorno mešanje ovakvih materijala.</p>	
<b>Najveća težina materijala</b>		15 kg		18 kg		20 kg	
<b>Maksimalni broj obrtaja</b>		1.300 min <sup>-1</sup>		1.300 min <sup>-1</sup>		590 min <sup>-1</sup>   500 min <sup>-1</sup>	
<b>Tečnosti</b>	Zidne boje	✓		✓		✗	
	Disperzije	✓		✓		✗	
	Premazi	✓✓		✗		✗	
	Lakovi	✓✓		✗		✗	
	Emulzione boje	✓✓		✗		✗	
	Epoksidna smola	✓✓		✗		✗	
	Gipsani malter	✗		✓✓		✗	
<b>Viskozni materijali</b>	Lepak	✗		✗		✓✓	
	Cementni malter	✗		✗		✓✓	
	Malter	✗		✗		✓✓	
	Gips	✗		✗		✓✓	

✓ Prihvatljivo ✓ Preporučljivo ✗ Nije preporučljivo

# Pribor za mešanje

## Mešalni listovi i pribor

Mešala za boje od nerđajućeg čelika. Oblik lopatica obezbeđuje brz i uravnoteženi rezultat mešanja, lopatice idealno odgovaraju za mešanje tečnosti emulzionih boja i lakova.



A-43670



A-43686



A-43692

Listovi za mešanje					Vijak	
Šifra	Prečnik	Materijal	Kapacitet mešanja	Maksimalni broj obrtaja	Šifra	Dimenzija
A-43670	130 mm	Boje na osnovu rastvarača, boje za zidove, lakovi, epoksi smole	5-15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>	265220-5	M8x1,25 mm
A-43686	150 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smole	15 kg	1.300 min <sup>-1</sup>	vijak i navrtka priloženi	M8x1,25 mm
A-43692	165 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smole	10-20 kg	1.300 min <sup>-1</sup>	265220-5	M8x1,25 mm



Vratilo			
Šifra	Navoj vratila	Navoj lista	Dužina
168349-5	M12	M8x1,25 mm	550 mm
168884-3	M14	M8x1,25 mm	

Adapter za vratilo		
Šifra	Prihvata alata	Prihvata vratila
323962-8	1/2" - 20 UNF	M12
P-22062	1/2" - 20 UNF	M14
324929-9	5/8" - 16 UNF	M14
P-02325	5/8" - 16 UNF	M14

## Ostali pribor

### Zaštite za akumulatore



Šifra	Opis	Za model
1911R6-2	Zaštita za XGT akumulatore BL4050F, BL4080F	UT002G



- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske alate
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za poravnavanje
- Pribor za više-namenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabljače ekspera i spajalice
- Pribor za leporele za rad u vidu vazduh
- Pribor za usisavanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ručni alati
- Ostalo
- Pribor za mešanje







Akumulatori i punjači	
Pribor za namenske alate	
Pribor za lampe	
Pribor za laserske merake	
Pribor za rušenje i udarno bušenje	
Krugaste testere	
Pribor za bušenje	
Pribor za pritezanje	
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje	
Pribor za profilisanje i poravnavanje	
Pribor za više-namenski alat	
Pribor za testere	
Pribor za zabeleže ekspera i spajalice	
Pribor za fenove za vrući vazduh	
Pribor za usisivanje	
Pribor za alate za rad na otvorenim	
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema	
Koferi i torbe	
Ručni alati	
Ostalo	
Pribor za mešanje	





