



Makita®



2026

KATALOG PRIBORA

www.makita.rs   



SERVISNA I PRODAJNA MREŽA



makita.rs/dealer-locator.html

Makita® proizvodi visokokvalitetne alate za profesionalne i hobi korisnike. Naši alati su izdržljivi i mogu da izdrže ekstremne uslove rada, dok redovno održavanje produžava njihov životni vek. Zbog toga nudimo dobro razgranatu servisnu mrežu i centralno skladište sa više od 40.000 različitih rezervnih delova, koji obezbeđuju potpunu brigu o svim Makita® proizvodima. Ovlašćena servisna mreža ispunjava naše visoke standarde kvaliteta i obezbeđuje kvalitetnu uslugu kroz edukaciju i podršku našeg zvaničnog Makita® servisa.

Za kupovinu ili servis originalnih Makita® alata pronađite najbližeg prodavca/servis uz pomoć pronalazača dilera/servisa na našoj veb stranici.



Samo kupovinom kod ovlašćenog lokalnog distributera možete biti sigurni da:

- ▶ imate mogućnost da produžite svoju garanciju na ukupno tri godine;*
- ▶ svaki mogući kvar na vašem alatu biće popravljen profesionalno i brzo;
- ▶ obezbedićemo zalihe originalnog pribora i rezervnih delova;
- ▶ kupili ste originalni Makita proizvod.**

*Uslovi su objavljeni www.makita.rs/warranty.html / **Ako sumnjate u autentičnost Makita® proizvoda možete se obratiti na info@makita.si

| | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--|------------|
| AKUMULATORI I PUNJAČI | 5 | Višenamjenske burgije | 62 | TCT listovi za kompozitne materijale | 142 |
| PRIBOR ZA NAMENSKE ALATE | 11 | Pribor za dijaminske krunaste bušilice | 62 | TCT listovi za drvo sa ekserima | 142 |
| Ugaoni udarni odvijači | 12 | Krone za magnetne bušilice | 63 | TCT listovi za vlaknasto-cementne ploče | 142 |
| Odvijači sa račnom | 12 | Stezne glave za bušenje i pribor | 63 | Reducirni prsteni za TCT listove testere | 142 |
| Pištolji za podmazivanje | 12 | Setovi za zavrtnje | 65 | Listovi za ubodne testere | 144 |
| Vakum pumpa za klima uređaje | 12 | Setovi za bušenje | 68 | Listovi za sabljaste testere | 148 |
| Pištolji za popunjavanje | 12 | Setovi za zavrtnje i bušenje | 70 | Listovi za tračne testere | 153 |
| Sekači za višestruku namenu | 13 | PRIBOR ZA PRITEZANJE | 72 | Ostali pribor za sečenje testerom | 154 |
| Testere za gipsane ploče | 13 | Umeci za vijke i pribor sa 1/4" šestougaonim prihvatom | 74 | Letve vodice i pribor | 156 |
| Brusilice za gips | 13 | Umeci za vijke sa kvadratnim prihvatom | 77 | PRIBOR ZA ZABIJAČE EKSERA I SPAJALICE | 157 |
| Pištolji za zakivanje | 14 | Nasadni ključevi sa 1/4" šestougaonim prihvatom | 77 | Pribor za zabijače eksera | 158 |
| Alati za vezivanje armature | 14 | Nasadni ključevi sa kvadratnim prihvatom | 79 | Pribor za spajalice | 158 |
| Sekači za navojne šipke | 14 | Ostali pribor | 80 | PRIBOR ZA FENOVE ZA VRUĆI VAZDUH | 160 |
| Sekači za čelične šipke | 14 | Pribor za odvijače sa magacinom | 81 | Mlaznice i ostali pribor | 161 |
| Sekači za čelične šipke | 14 | Umeci za bušenje i odvrtnje | 82 | PRIBOR ZA USISIVANJE | 162 |
| Vibratori za beton | 16 | PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE | 83 | Creva, vakumske mlaznice i drugi pribor | 163 |
| Uređaji za čišćenje i poliranje | 13 | Dijaminske rezne ploče | 85 | Filteri i kese za prašinu | 172 |
| Krimp kliješta | 15 | Dijaminski tanjirasti brusni diskovi | 89 | PRIBOR ZA ALATE ZA RAD NA OTVORENOM | 174 |
| Probjiači za metal | 15 | Ploče za poliranje | 90 | Lančane testere | 177 |
| Grickalice za lim | 15 | Dijaminske krune | 91 | Makaze za živu ogradu | 178 |
| Makaze za lim | 16 | Abrazivne rezne ploče | 94 | Makaze za živu ogradu/travu | 179 |
| Duvaljka za prašinu | 16 | Abrazivne brusne ploče | 95 | Makaze za orezivanje | 179 |
| Pumpe | 17 | Fleksibilne abrazivne brusne ploče | 97 | Kosilice za travu | 180 |
| Aparati za kafu | 17 | Lamelne abrazivne brusne ploče | 97 | Vertikulatori | 180 |
| Frižideri i kutije za zagrevanje | 17 | Specijalne ploče za čišćenje | 98 | Pribor za kose i nastavake za višenamenske alate | 181 |
| PRIBOR ZA LAMPE | 18 | Žičane četke za ugaone brusilice | 100 | Duvalice | 184 |
| Pribor za lampe | 19 | Žičane četke za bušilice | 101 | Prskalice | 185 |
| PRIBOR ZA LASERSKE MERAČE | 20 | Najlonske četke za bušilice | 102 | Serijska burgija za bušenje zemlje | 186 |
| Pribor za laserske merače | 21 | Ostali pribor za ugaone brusilice | 102 | Čistači pritiskom | 187 |
| PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE | 22 | Ostali pribor za sekače | 103 | Akumulatorske kolice | 189 |
| Burgije za SDS-PLUS čekiće | 26 | Ostali pribor za brusilice za beton | 104 | PRIBOR ZA NOŠENJE ALATA I ZAŠTITNA OPREMA | 190 |
| Dleta i špičevi za SDS-PLUS čekiće | 30 | Ostali pribor za mašine za mokro poliranje kamena | 104 | Pribor za nošenje alata | 191 |
| Krunaste burgije za SDS-PLUS čekiće | 31 | Tračne brusilice | 105 | Zaštitna oprema | 191 |
| Stezne glave i adapteri za SDS-PLUS čekiće | 31 | Ekscentrične brusilice | 106 | KOFERI I TORBE | 192 |
| Burgije za SDS-MAX čekiće | 32 | Vibracione brusilice | 107 | Strap Belt sistem torbi i držača | 193 |
| Dleta i špičevi za SDS-MAX čekiće | 33 | Ostali pribor za brusilice | 112 | Makpac sistem kofera i pribora | 198 |
| Adapteri za SDS-MAX čekiće | 35 | Ravne brusilice | 113 | Koferi i torbe | 201 |
| Dleta i špičevi, šestougaoni prihvat, 17 mm | 35 | Glodala za metal od volfram karbida | 114 | OSTALO | 203 |
| Dleta i špičevi, šestougaoni prihvat, 19 mm | 35 | Dvostrane stone brusilice | 115 | Drške | 204 |
| Dleta i špičevi, šestougaoni prihvat, 19 mm, B-tip | 35 | Alati za poliranje / brušenje | 115 | Ključevi za montažu | 206 |
| Dleta i špičevi, šestougaoni prihvat, 21 mm | 36 | Brusilica sa četkom 9741 | 117 | PRIBOR ZA MEŠANJE | 207 |
| Dleta i špičevi, šestougaoni prihvat, 28,6 mm, B-tip | 36 | PRIBOR ZA PROFILISANJE I PORAVNAVANJE | 118 | Mešači | 208 |
| Dleta i špičevi, šestougaoni prihvat, 30 mm | 36 | Glodala | 119 | Mešalni listovi i pribor | 209 |
| Probijne burgije sa navojnom šipkom i pribor | 37 | Burgije-glodala | 121 | Ostali pribor | 209 |
| Krunaste burgije sa konusnim prihvatom i pribor | 37 | Pribor za glodalice i glodalice za izrezivanje | 121 | | |
| MAK-sistem povezivanja | 38 | Pribor za rendisaljke | 123 | | |
| Ostali pribor | 39 | Pribor za spajače ploča | 124 | | |
| Sakupljači prašine i zaštite za čekiće | 39 | PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT | 125 | | |
| Kompleti za SDS-PLUS čekiće | 40 | Starlock listovi | 129 | | |
| Kompleti za SDS-MAX čekiće | 42 | Kompleti listova Starlock | 131 | | |
| KRUNASTE TESTERE | 43 | Starlock brusne hartije i pribor | 131 | | |
| Krunaste testere Ezychange HSS-BiM 8%Co | 46 | Starlock PLUS listovi | 132 | | |
| Krunaste testere Ezychange HSS-BiM 8%Co za tanke limove | 46 | Starlock MAX listovi | 132 | | |
| Krunaste testere Ezychange TCT | 47 | Adapteri | 133 | | |
| Krunaste testere HSS-BiM | 48 | PRIBOR ZA TESTERE | 134 | | |
| Krunaste testere HSS-BiM 8%Co za tanke limove | 49 | TCT listovi za aluminijum | 138 | | |
| Višenamenske TCT krunaste testere | 49 | Višenamenski TCT listovi | 138 | | |
| Krunaste testere od volfram karbida | 50 | TCT listovi za metal | 139 | | |
| PRIBOR ZA BUŠENJE | 51 | TCT listovi za metal, nerđajući čelik | 139 | | |
| Burgije za drvo | 54 | TCT listovi za sendvič ploče | 139 | | |
| Burgije za metal | 58 | TCT listovi za drvo | 139 | | |
| Burgije za zid | 61 | TCT listovi za drvo, laminat | 141 | | |
| Burgije za staklo i keramiku | 62 | TCT listovi za drvo, MDF | 141 | | |

IDEALAN PRIBOR ZA AKUMULATORSE ALATE






















Optimalni rad sa akumulatorskim alatima!

Veće brzine, više posla uz jedno punjenje akumulatora i nesmetan rad.
Pronađite preporučenu dodatnu opremu za svoj akumulatorski alat uz pomoć 9 sličica bežičnih alata.

AKUMULATORI I PUNJAČI




AKUMULATORI I PUNJAČI SA VREMENSKOM REFERENCOM

| |  DC40RA |  DC40RB* | DC40RC | DC40WA |  DC18RC | DC18SD | DC18SF | DC18WC | |
|---|--|---|--------------------------|---------------------------|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|
|  |  8,0 Ah BL4080H | 76 min | 76 min | 170 min | 420 min | - | - | - | |
| |  8,0 Ah BL4080F | 76 min | 76 min | 170 min | 420 min | - | - | - | |
| |  5,0 Ah BL4050F | 50 min | 50 min | 85 min | 260 min | - | - | - | |
| |  4,0 Ah BL4040/F | 45 min | 45 min | 67 min | 210 min | - | - | - | |
| |  2,5 Ah BL4025 | 28 min | 28 min | 38 min | 130 min | - | - | - | |
| |  2,0 Ah BL4020 | 22 min | 22 min | 30 min | 110 min | - | - | - | |
|  |  12,0 Ah BL18120 | DC40RA + ADP10 70 min | DC40RB + ADP10 70 min | DC40RC + ADP10 175 min | - | 120 min | 265 min | 1-2 AKU. 265 min 3-4 AKU. 530 min | 325 min |
| |  9,0 Ah BL1890 | DC40RA + ADP10 59 min | DC40RB + ADP10 59 min | DC40RC + ADP10 135 min | - | 85 min | 200 min | 1-2 AKU. 200 min 3-4 AKU. 400 min | 245 min |
| |  6,0 Ah BL1860B | DC40RA + ADP10 40 min | DC40RB + ADP10 40 min | DC40RC + ADP10 85 min | - | 55 min | 130 min | 1-2 AKU. 130 min 3-4 AKU. 260 min | 160 min |
| |  5,0 Ah BL1850B | DC40RA + ADP10 35 min | DC40RB + ADP10 35 min | DC40RC + ADP10 70 min | - | 45 min | 110 min | 1-2 AKU. 110 min 3-4 AKU. 220 min | 135 min |
| |  4,0 Ah BL1840B | DC40RA + ADP10 29 min | DC40RB + ADP10 29 min | DC40RC + ADP10 58 min | - | 36 min | 90 min | 1-2 AKU. 90 min 3-4 AKU. 180 min | 110 min |
| |  3,0 Ah BL1830B | DC40RA + ADP10 22 min | DC40RB + ADP10 22 min | DC40RC + ADP10 42 min | - | 22 min | 60 min | 1-2 AKU. 60 min 3-4 AKU. 120 min | 80 min |
| |  2,0 Ah BL1820B | DC40RA + ADP10 24 min | DC40RB + ADP10 24 min | DC40RC + ADP10 33 min | - | 24 min | 45 min | 1-2 AKU. 45 min 3-4 AKU. 90 min | 55 min |
| |  1,5 Ah BL1815N | DC40RA + ADP10 15 min | DC40RB + ADP10 15 min | DC40RC + ADP10 22 min | - | 15 min | 30 min | 1-2 AKU. 30 min 3-4 AKU. 60 min | 40 min |

OPTIMALNO PUNJENJE

INGEGRISANI VENTILATOR + KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA


Makita brzi punjači opremljeni su ventilatorom i komunikacionom tehnologijom pomoću koje razmenjuju podatke sa akumulatorom i tako aktivno prate tok, napon i temperaturu pre i tokom punjenja da bi se postigli optimalno punjenje i dug radni vek akumulatora.



Optimalni sistem punjenja
Jako vazdušno hlađenje



Brzo punjenje



Standardni sistem punjenja
Prirodno razlivanje toplote




Čelije čekaju na punjenje



* DC40RB / DC18RD / DC18SH: punjač sa dva porta ** DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatora  indikator kapaciteta aku.  brzo punjenje

AKUMULATORI I PUNJAČI SA VREMENSKOM REFERENCOM



1914U3-7

Stanica za punjenje BCC01

- ▶ Mogućnost punjenja do 8 XGT akumulatora ili LXT akumulatora pomoću ADP10 adaptera
- ▶ Istovremeno se pune 4 akumulatora. Kada se završi punjenje jednog od akumulatora, automatski počinje punjenje sledećeg akumulatora.
- ▶ Niska ulazna snaga omogućava priključivanje više BCC01 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
- ▶ Kompatibilna sa Makpac sistemom kofera i pribora
- ▶ Težina 7,5 kg (sa punjačem 630E59-9)



Broj akumulatora



Kapacitet punjenja



Kontinuirana ulazna snaga



Dužina kabla



Zaštita za vodu

1914U0-3

Stanica za punjenje BCC02

- ▶ Mogućnost punjenja do 12 XGT akumulatora
- ▶ Istovremeno se pune 4 akumulatora. Kada se završi punjenje jednog od akumulatora, automatski se prelazi na punjenje sledećeg akumulatora.
- ▶ Niska ulazna snaga omogućava priključivanje više BCC02 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
- ▶ Kompatibilna sa Makpac sistemom kofera i pribora
- ▶ Težina 7,8 kg (sa punjačem 630E59-9)



Broj akumulatora



Kapacitet punjenja



Kontinuirana ulazna snaga



Dužina kabla



Zaštita za vodu

| | | BCC01 | | BCC01 + ADP10 | | | |
|-----|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| | | 4 aku. | 8 aku. | 4 aku. | 8 aku. | | |
| XGT | BL4020 | 75 min | 150 min | LXT | BL1815N | 40 min | 80 min |
| | BL4025 | 90 min | 180 min | | BL1820B | 55 min | 110 min |
| | BL4040 | 145 min | 290 min | | BL1830B | 80 min | 160 min |
| | BL4040F | 145 min | 290 min | | BL1840B | 110 min | 220 min |
| | BL4050F | 175 min | 350 min | | BL1850B | 135 min | 270 min |
| | BL4080F | 280 min | 560 min | | BL1860B | 160 min | 320 min |

| | | BCC02 | |
|-----|---------|---------|---------|
| | | 4 aku. | 12 aku. |
| XGT | BL4020 | 75 min | 255 min |
| | BL4025 | 90 min | 270 min |
| | BL4040 | 145 min | 435 min |
| | BL4040F | 145 min | 435 min |
| | BL4050F | - | - |
| | BL4080F | - | - |

| | | DC64WA | | DC10SB | | DC10WD | | DC18RC | | DC18SD | |
|----------|-----------------|---------|-----|----------------|----------------|---------|-----|-----------------|----------------|---------|--------|
| 64 V max | 10,0 Ah BL64100 | 300 min | CXT | 5,0 Ah BL1050B | 75 min | 160 min | LXT | 6,0 Ah BL1460A | 55 min | 130 min | |
| | 4,0 Ah BL6440 | | | 120 min | 4,0 Ah BL1041B | 60 min | | 130 min | 4,0 Ah BL1440B | 36 min | 90 min |
| | | | | 2,0 Ah BL1021B | 30 min | 70 min | | 3,0 Ah BL1430B | 22 min | 60 min | |
| | | | | 1,5 Ah BL1016 | 22 min | 50 min | | 1,5 Ah BL1415NA | 15 min | 30 min | |

AKUMULATORI I PUNJAČI

| Model | ID broj | Kapacitet | Napon | Težina |
|-------|---------|-----------|-------|--------|
|-------|---------|-----------|-------|--------|

Akumulatori XGT - 40V max

| | | | | |
|---------|----------|--------|----------|---------|
| BL4080H | 1913S3-7 | 8,0 Ah | 40 V max | 1,80 kg |
| BL4080F | 191X65-8 | 8,0 Ah | 40 V max | 1,90 kg |
| BL4050F | 191L47-8 | 5,0 Ah | 40 V max | 1,30 kg |
| BL4040F | 1917Y6-7 | 4,0 Ah | 40 V max | 0,94 kg |
| BL4040 | 191B26-6 | 4,0 Ah | 40 V max | 1,00 kg |
| BL4025 | 191B36-3 | 2,5 Ah | 40 V max | 0,71 kg |
| BL4020 | 191L29-0 | 2,0 Ah | 40 V max | 0,69 kg |

Akumulatori LXT - 18V

| | | | | |
|---------|----------|---------|------|---------|
| BL18120 | 1915J2-8 | 12,0 Ah | 18 V | 1,3 kg |
| BL1890 | 1915H4-0 | 9,0 Ah | 18 V | 0,97 kg |
| BL1860B | 197422-4 | 6,0 Ah | 18 V | 0,66 kg |
| BL1850B | 197280-8 | 5,0 Ah | 18 V | 0,63 kg |
| BL1840B | 197265-4 | 4,0 Ah | 18 V | 0,64 kg |
| BL1830B | 197599-5 | 3,0 Ah | 18 V | 0,64 kg |
| BL1820B | 197254-9 | 2,0 Ah | 18 V | 0,39 kg |
| BL1815N | 196235-0 | 1,5 Ah | 18 V | 0,38 kg |

Akumulatori CXT - 12V max

| | | | | |
|---------|----------|--------|----------|---------|
| BL1050B | 1913G0-9 | 5,0 Ah | 12 V max | 0,31 kg |
| BL1041B | 632F63-0 | 4,0 Ah | 12 V max | 0,37 kg |
| BL1021B | 632F59-1 | 2,0 Ah | 12 V max | 0,21 kg |
| BL1016 | 632F55-9 | 1,5 Ah | 12 V max | 0,21 kg |

Akumulatori 64V max

| | | | | |
|---------|----------|---------|----------|--------|
| BL64100 | 191Y69-6 | 10,0 Ah | 64 V max | 3,2 kg |
| BL6440 | 191R06-8 | 4,0 Ah | 64 V max | 2,2 kg |

Akumulatori, G-serija - 14,4 / 18V

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|---------|
| BL1820G | 191N69-0 | 2,0 Ah | 18 V | 0,39 kg |
| BL1815G | 198186-3 | 1,5 Ah | 18 V | 0,39 kg |
| BL1420G | 191N76-3 | 2,0 Ah | 14,4 V | 0,33 kg |
| BL1415G | 198192-8 | 1,5 Ah | 14,4 V | 0,33 kg |

Akumulatori LXT - 14,4V

| | | | | |
|----------|----------|--------|--------|---------|
| BL1460A | 632642-4 | 6,0 Ah | 14,4 V | 0,53 kg |
| BL1440B | 632C17-9 | 4,0 Ah | 14,4 V | 0,52 kg |
| BL1430B | 197615-3 | 3,0 Ah | 14,4 V | 0,5 kg |
| BL1415NA | 196280-5 | 1,5 Ah | 14,4 V | 0,32 kg |

Drugi akumulatori - 7,2 / 10,8V

| | | | | |
|--------|----------|--------|--------|---------|
| BL1013 | 1913U9-9 | 1,3 Ah | 10,8 V | 0,17 kg |
| BL0715 | 198000-3 | 1,5 Ah | 7,2 V | 0,12 kg |

| Model | ID broj | Napon | Ulazni napon |
|-------|---------|-------|--------------|
|-------|---------|-------|--------------|

Punjači XGT - 40V max

| | | | |
|--------|----------|----------|-------|
| DC40RA | 191E07-8 | 40 V max | 230 V |
| DC40RC | 191M90-3 | 40 V max | 230 V |
| DC40RB | 191N09-8 | 40 V max | 230 V |
| DC40WA | 1911L9-4 | 40 V max | 230 V |

Punjači LXT - 18V

| | | | |
|--------|----------|------------------------------|---------------------------------|
| DC18WC | 191060-1 | 14,4-18 V | 230 V |
| DC18SD | 194533-6 | 14,4-18 V | 230 V |
| DC18SE | 194621-9 | 14,4-18 V | 12-24 V automobilski priključak |
| DC18SF | 196426-3 | 14,4-18 V | 230 V |
| DC18RE | 198720-9 | 12 V max CXT / 14,4-18 V LXT | 230 V |
| DC18RC | 195584-2 | 14,4-18 V | 230 V |
| DC18RD | 196933-6 | 14,4-18 V | 230 V |
| DC18SH | 630B24-0 | 14,4-18 V | 230 V |

Punjači CXT - 12V max

| | | | |
|--------|----------|------------------------------|-------|
| DC10WD | 197343-0 | 12 V max | 230 V |
| DC18RE | 198720-9 | 12 V max CXT / 14,4-18 V LXT | 230 V |
| DC10SB | 197363-4 | 12 V max | 230 V |

Punjači 64V max

| | | | |
|--------|----------|----------|-------|
| DC64WA | 191W19-9 | 64 V max | 230 V |
|--------|----------|----------|-------|

Punjači, G-serija - 14,4 / 18V

| | | | |
|--------|----------|-----------|-------|
| DC18WA | 195423-6 | 14,4-18 V | 230 V |
|--------|----------|-----------|-------|




Ostali punjači

| | | | |
|--------|----------|------------|-------|
| DC10WA | 194588-1 | 7,2-10,8 V | 230 V |
|--------|----------|------------|-------|

ADAPTERI, DRŽAČI I POKLOPCI

| Model | ID broj | Opis |
|-------|---------|------|
|-------|---------|------|


Adapteri za punjenje

| | | |
|---|---------|---|
|  | ADP001G | Za punjenje dva mobilna uređaja (5 V/2,4 A USB-utičnica) sa XGT Li-ion akumulatorom 40 V max. |
|  | ADP05 | Za punjenje dva mobilna uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) sa LXT Li-ion akumulatorom 14,4/18 V. |
|  | ADP08 | Za punjenje jednog mobilnog uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) sa CXT Li-ion akumulatorom 12 V max. |

Komunikacioni adapter

| | | | |
|---|-------|----------|---|
|  | ADP12 | 1910D9-2 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Za upravljanje XGT alatima i akumulatorima. ▶ PIN zaštita od krađe: možete koristiti samo kombinaciju XGT alata i akumulatora sa istim PIN kodom. ▶ Vremensko zaključavanje XGT akumulatora: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru. ▶ Koristite pregled istorije za XGT alatu i akumulator i beleške |
|  | BPS01 | 198170-8 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vremensko zaključavanje LXT akumulatora sa PIN autentifikacijom: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru |

Adapteri za konverziju







| | | | |
|---|-------|----------|--|
|  | ADP10 | 191C10-7 | Omogućava punjenje LXT akumulatora na XGT punjačima: DC40RA, DC40RB, DC40RC. |
|---|-------|----------|--|

Držači

| | | | |
|--|--------|----------|---|
|  | BAP182 | 197580-6 | Držač za 2 LXT 18 V akumulatora sa kukom za kačenje na pojas. |
|--|--------|----------|---|

| ID broj | Za akumulator | Pogodan za |
|---------|---------------|------------|
|---------|---------------|------------|

Poklopci za akumulator




| | | | |
|---|----------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  | 194649-7 | 3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulator | DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx |
|  | 195798-3 | 3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulator | DTD146, DTD147, DDF458, DHP458 |
|  | 413E96-6 | 2,0 Ah XGT akumulator | zaštita od udaraca |
|  | 413E97-4 | 4,0 Ah XGT akumulator | zaštita od udaraca |
|  | 413E98-2 | 5,0 Ah XGT akumulator | zaštita od udaraca |
|  | 450599-9 | 14,4 V/3,0 Ah LXT akumulator | zaštita od udaraca |
|  | 422807-8 | LXT akumulatori | DB0380, DB0381 |

Poklopci za akumulator

| | | | |
|--|----------|-----------------|---------------------------------|
|  | 450128-8 | LXT akumulatori | zaštitni poklopac za akumulator |
|  | 412393-7 | XGT akumulatori | zaštitni poklopac za akumulator |

KOMPLETI ZA NAPAJANJE



| Platforma | ID broj | Set uključuje | | | | | |
|---|----------|---------------|------------|-----------|----------|--------|-------------------------|
| | | Makpac kofer | Akumulator | Kapacitet | Količina | Punjač | |
|  | 191J81-6 | Tip 1 | BL4025 | 2,5 Ah | 2 | DC40RA | brzi, pojedinačni |
| | 191U00-8 | Tip 3 | BL4040 | 4,0 Ah | 2 | DC40RB | brzi, dvostruki |
| | 191U28-6 | Tip 3 | BL4040 | 4,0 Ah | 4 | DC40RB | brzi, dvostruki |
| | 191V35-5 | Tip 2 | BL4050F | 5,0 Ah | 2 | DC40RA | brzi, pojedinačni |
| | 191U13-9 | Tip 3 | BL4050F | 5,0 Ah | 2 | DC40RB | brzi, dvostruki |
| | 191U42-2 | Tip 3 | BL4050F | 5,0 Ah | 4 | DC40RB | brzi, dvostruki |
| | 191Y97-1 | Tip 3 | BL4080F | 8,0 Ah | 2 | DC40RB | brzi, dvostruki |
|  | 197136-5 | Tip 1 | BL1815N | 1,5 Ah | 2 | DC18SD | standardni, pojedinačni |
| | 197952-5 | Tip 1 | BL1830B | 3,0 Ah | 2 | DC18RC | brzi, pojedinačni |
| | 197503-4 | Tip 3 | BL1840B | 4,0 Ah | 4 | DC18RD | brzi, dvostruki |
| | 197570-9 | — | BL1850B | 5,0 Ah | 2 | DC18RC | brzi, pojedinačni |
| | 197629-2 | Tip 3 | BL1850B | 5,0 Ah | 2 | DC18RD | brzi, dvostruki |
| | 197626-8 | Tip 3 | BL1850B | 5,0 Ah | 4 | DC18RD | brzi, dvostruki |
| | 199697-1 | Tip 1 | BL1850B | 5,0 Ah | 8 | — | — |
| | 198116-4 | Tip 1 | BL1860B | 6,0 Ah | 2 | DC18RC | brzi, pojedinačni |
| | 198077-8 | Tip 3 | BL1860B | 6,0 Ah | 2 | DC18RD | brzi, dvostruki |
| | 198091-4 | Tip 3 | BL1860B | 6,0 Ah | 4 | DC18RD | brzi, dvostruki |
|  | 197658-5 | Tip 1 | BL1021B | 2,0 Ah | 2 | DC10SB | brzi, pojedinačni |
| | 197641-2 | Tip 1 | BL1041B | 4,0 Ah | 2 | DC10SB | brzi, pojedinačni |

PRENOSNI AKUMULATORI

OMOGUĆAVAJU DUŽE VREME RADA ALATA POTREBNO ZA OBAVLJANJE VEĆIH POSLOVA

191A64-2

Prenosni adapter PDC01

- ▶ Koristi se sa LXT 18 V akumulatorima
- ▶ Moguće priključivanje do 4 LXT akumulatora
- ▶ Težina 7,0 kg (sa 4x 6,0 Ah akumulatora)

12/24 Ah
Kapacitet

432 Wh
Snaga

1,7 m
Dužina kabla



LXT
18 V ADAPTER
191A53-7



PDC1200A01

Akumulatorski ruksak PDC1200

- ▶ Sa integriranim baterijskim ćelijama
- ▶ Približno 6x veći kapacitet od 2x 6,0 Ah LXT akumulatora
- ▶ Vreme punjenja 360 min - punjač 191L00-4
- ▶ Težina 10,4 kg

33,5 Ah
Kapacitet

1.206 Wh
Snaga

1,1 m
Dužina kabla



LXT
18 + 18 V ADAPTER
191J51-5



PDC1500A01

Akumulatorski ruksak PDC1500

- ▶ Sa integriranim baterijskim ćelijama
- ▶ Do 30% veće performanse u odnosu na PDC1200
- ▶ Vreme punjenja 450 min - punjač 191L00-4
- ▶ Težina 12,9 kg

43,5 Ah
Kapacitet

1.567 Wh
Snaga

1,1 m
Dužina kabla



PDC CONNECT
DIREKTNO PRIKLJUČIVANJE



Proverite kompatibilnost alata sa PDC jedinicama za napajanje u katalogu alata ili na veb stranici.

BAC01

Pretvarač napona

BAC01 je pretvarač napona koji sa priključenim akumulatorom (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) funkcioniše kao idealna zamena za manje benzinske generatore i na koji se može priključiti veliki broj električnih uređaja:

- ▶ osetljive električne uređaje (laptopove, tablet računare, mobilne telefone, radio-aparate...)
- ▶ punjače za punjenje akumulatora
- ▶ grejače vode, ventilatore, električnu čebad...



230 v
2x šuko utičnice

5v/2,4A
2x USB izlaz tipa A

PD 30w
2x USB izlaz tipa C

DC 12v
Automobilaska utičnica

Izlazna snaga (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W

PRIBOR ZA NAMENSKE ALATE



Ugaoni udarni odvijači



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|---|---------------------------------------|-------|
| 135183-8 | Ugaona glava za 1/4" umetke | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D | |
| 135200-4 | Ugaona glava za 25 mm 1/4" umetke | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D | |
| 192440-7 | Prava glava za 1/4" umetke | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D | |
| 192439-2 | Račna 21 mm | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D | |
| 134743-3 | Nasadni ključ 17 mm za račnu 192439-2 | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D | |
| 134744-1 | Nasadni ključ 19 mm za račnu 192439-2 | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D | |
| 134745-9 | Adapter za nasadni ključ 3/8" za račnu 192439-2 | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D | |
| 134746-7 | Adapter za nasadni ključ 1/2" za račnu 192439-2 | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D | |

Odvijači sa račnom



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|-------------------------------|----------------|-------|
| 191A50-3 | Adapter za nasadni ključ 3/8" | WR100D, DWR180 | |
| 191A51-1 | Adapter za nasadni ključ 1/4" | WR100D, DWR180 | |

Pištolji za podmazivanje



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|---|----------------|-------|
| 166094-6 | Pojas za rame | DGP180, GP001G | |
| 1915N4-2 | Adapter sa brzom spojnicom | DGP180, GP001G | |
| 1916U8-9 | Ugaoni adapter | DGP180, GP001G | |
| 1915L9-8 | Adapter za mazanje - 1 kom | DGP180, GP001G | |
| 1915M0-3 | Adapter za mazanje - 3 kom | DGP180, GP001G | |
| 1916S5-1 | Fleksibilno crijevo 1.200 mm | DGP180, GP001G | |
| 1916S7-7 | Fleksibilno crijevo 600 mm | DGP180, GP001G | |
| 1911M9-1 | Produžetak creva za podmazivanje 160 mm | DGP180, GP001G | |
| 122D16-0 | Spremnik za mast 400 g | DGP180, GP001G | |

| | | | |
|----------|--------------------------------|----------------|--|
| 1915E6-5 | Priključak za ketrizd od 500 g | GP001G | |
| 1914G9-7 | Adapter za punjenje bureta | DGP180, GP001G | |

Vakum pumpa za klima uređaje









| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|------------|--|----------------|-------|
| AS0A1154MK | Crevo za vakumiranje | DVP180, DVP181 | |
| AS00XP808M | Manometar | DVP180, DVP181 | |
| AS0VP051MK | Ventil protoka vazduha sa manometrom | DVP180, DVP181 | |
| AS0Y06110K | Adapter | DVP180, DVP181 | |
| AS0VP007MK | Aluminijumski kofer | DVP180 | |
| AS000VP042 | Pojas za nošenje aluminijumskog kofera | DVP180 | |
| 199486-4 | Pojas za rame | DVP181 | |
| AS00VP050M | Ulje za vakum pumpu - 150 ml | DVP180, DVP181 | |

Pištolji za popunjavanje




| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|--|----------------|-------|
| 1911T4-0 | Set B 600 ml za patrone, creva i direktno punjenje | CG100D, DCG180 | |
| 191P89-6 | Set B 400 ml za patrone, creva i direktno punjenje | CG100D, DCG180 | |
| 196351-8 | Set A 300 ml za patrone | CG100D, DCG180 | |
| 312D41-1 | Spoj za držače B | CG100D, DCG180 | |
| 454223-6 | Spoj za držače A | CG100D, DCG180 | |
| 141M10-7 | Držač B 600 ml | CG100D, DCG180 | |
| 454275-7 | Držač A 300 ml | CG100D, DCG180 | |

PRIBOR ZA NAMENSKE ALATE

| | | | |
|----------|--|----------------|---|
| 142042-9 | Osovina za držače B | CG100D, DCG180 |  |
| 142041-1 | Osovina za držače A | CG100D, DCG180 |  |
| 142071-2 | Klip za patrone, kompatibilan sa držačem A ili B | CG100D, DCG180 |  |
| 142072-0 | Klip za creva, kompatibilan sa držačem B | CG100D, DCG180 |  |
| 123221-8 | Klip za direktno punjenje, kompatibilan sa držačem B | CG100D, DCG180 |  |
| 454226-0 | Brizgaljka za držače B | CG100D, DCG180 |  |

Sekači za višestruku namenu



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|-------|----------|---|
| 198603-3 | Nož | CP100D |  |

Testere za gipsane ploče

Dubljinu reza je moguće prilagoditi debljini gips/drvene ploče.



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|------------|---|----------------|---|
| 456624-4 | Zaštitni poklopac za sečenje bez oštećenja materijala | DSD180, SD100D |  |
| B-49703 | HCS list 55x18x0,55 mm za gips ploče 9,5-25 mm - 2 kom | DSD180, SD100D |  |
| B-49703-10 | HCS list 55x18x0,55 mm za gips ploče 9,5-25 mm - 10 kom | DSD180, SD100D |  |
| B-49719 | HCS list 55x18x0,55 mm za drvo 9-15 mm - 2 kom | DSD180, SD100D |  |

Brusilice za gips





| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|---------|----------|---|
| 141C96-1 | Četka A | DSL800 |  |
| 140J86-3 | Četka B | DSL800 |  |
| 743127-0 | Četka | DSL801 |  |

| | | | |
|----------|--|----------------|---|
| 199938-5 | Podložni jastučić 220 mm - grubi | DSL800, DSL801 |  |
| 199939-3 | Podložni jastučić 210 mm - mekani | DSL800, DSL801 | |
| 199940-8 | Podložni jastučić 210 mm - srednji | DSL800, DSL801 | |
| 199937-7 | Produžetak sa pojasom i držačem 580-800 mm | DSL800, DSL801 |  |
| 195638-5 | Torba za alat 1.200x300x350 mm | DSL800, DSL801 |  |

| Šifra | Naziv | Granulacija | Pričvršćivanje | Slika |
|---------|-------------------------------------|-------------|----------------|---|
| B-68389 | Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom | 40 | čičak |  |
| B-68395 | Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom | 80 | čičak |  |
| B-68404 | Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom | 120 | čičak |  |
| E-02375 | Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom | 150 | čičak |  |
| B-68410 | Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom | 180 | čičak |  |
| E-02381 | Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom | 220 | čičak |  |
| B-68426 | Brusni disk 225 mm, 9 rupa - 25 kom | 320 | čičak |  |

Uređaji za čišćenje i poliranje



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|---|----------|---|
| 1915D1-8 | Torba za pribor | PS001G |  |
| 1914S4-1 | Potporna podloga za jastučice za poliranje 175 mm - čičak | PS001G |  |

| Šifra | Naziv | Tip čekinja | Primene | Slika |
|----------|--------------|-------------------|--|---|
| 1914T0-6 | Četka 190 mm | Mekane | Za čišćenje drvenih podova |  |
| 1914T1-4 | Četka 190 mm | Srednje | Za čišćenje unutrašnjih podova |  |
| 1914T2-2 | Četka 190 mm | Tvrde | Za čišćenje spoljašnjih betonskih podova |  |
| 1914T3-0 | Četka 190 mm | Tvrde - abrazivne | Za čišćenje keramičkih pločica |  |

PRIBOR ZA NAMENSKÉ ALATE

| Šifra | Naziv | Zrnatost | Primene | Slika |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|
| 1914S5-9 | Jastučić za poliranje 200 mm - čičak | Fina ↑ ↓ Gruba | Za površinsko poliranje epoksi smole | |
| 1914S6-7 | Jastučić za poliranje 200 mm - čičak | | Za površinsko poliranje epoksi smole | |
| 1914S7-5 | Jastučić za poliranje 200 mm - čičak | | Za čišćenje epoksi smole | |
| 1914S8-3 | Jastučić za poliranje 200 mm - čičak | | Za uklanjanje epoksi smole | |
| 1914S9-1 | Jastučić za poliranje 200 mm - čičak | | Za uklanjanje epoksi smole | |

| | | | |
|----------|--|------------------------|--|
| 191M27-0 | Produžna ručka za rad stojeći - 62,5-80 cm | DTR180, DTR181 | |
| 1915N6-8 | Produžna ručka za rad stojeći - 62,5-80 cm | DTR180, DTR181, TR001G | |
| 191J59-9 | Plastično obložena žica za vezivanje - Ø0,8 mm / 100 m 50 kolutova | DTR180, DTR181 | |
| 199137-9 | Žica za vezivanje - Ø0,8 mm / 100 m 50 kolutova | DTR180, DTR181 | |
| 1915N0-0 | Žica za vezivanje - Ø1,6 mm / 30 m 32 kolutova | TR001G | |

Sekači za navojne šipke



Pištolji za zakivanje



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|---------------------------------|----------------|-------|
| 162500-9 | Kontejner za sakupljanje igala | DRV150, DRV250 | |
| 191D57-7 | Mast - 5 g | DRV150, DRV250 | |
| 199731-7 | Čeljust za 2,4-4,8 mm zakivke | DRV150, DRV250 | |
| 199730-9 | Čeljust za 4,8-6,4 mm zakivke | DRV250 | |
| 199729-4 | Set pribora A za 2,4 mm zakivke | DRV150, DRV250 | |
| 199728-6 | Set pribora A za 3,2 mm zakivke | DRV150, DRV250 | |
| 191F80-4 | Set pribora A za 4,0 mm zakivke | DRV250 | |
| 191F79-9 | Set pribora A za 4,8 mm zakivke | DRV250 | |
| 199725-2 | Set pribora A za 6,0 mm zakivke | DRV250 | |
| 191F78-1 | Set pribora A za 6,4 mm zakivke | DRV250 | |
| 191C04-2 | Set pribora B za 4,0 mm zakivke | DRV150, DRV250 | |
| 191C03-4 | Set pribora B za 4,8 mm zakivke | DRV150, DRV250 | |

Alati za vezivanje armature



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|------------------------------|----------------|-------|
| 162755-6 | Četkica za čišćenje - 215 mm | DTR180, DTR181 | |

| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|------------|---------------------|----------------|-------|
| 199069-0 | Pojas za rame | DSC102, SC103D | |
| 199083-6 | Komplet noževa M10 | DSC102, SC103D | |
| 199085-2 | Komplet noževa M8 | DSC102, SC103D | |
| 199087-8 | Komplet noževa M6 | DSC102, SC103D | |
| SC09002700 | Komplet noževa M8 | DSC121 | |
| SC09002710 | Komplet noževa M10 | DSC121 | |
| SC09002720 | Komplet noževa M12 | DSC121 | |
| SC09002730 | Komplet noževa 3/8" | DSC121 | |

Sekači za čelične šipke



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|------------|--------------------|----------|-------|
| SC09002470 | Komplet noževa M12 | DSC163 | |

Sekači za čelične šipke



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|---------|---------------------------------------|-----------------|-------|
| E-11097 | TCT list testere - 110x34 mm, 24 zuba | DSC250*, DSC251 | |

*Upotrebi sa prirubnicom SC09030550

PRIBOR ZA NAMENSKÉ ALATE

Krimp kliješta



| Šifra | Naziv | Kapacitet | Za model | Slika |
|------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-------|
| ZM00000222 | Set matrica K18 | Cu 95 / Al 70 mm ² | DTC301, DTC302 | |
| ZM00000223 | Set matrica K20 | Cu 120 / Al 95 mm ² | DTC301, DTC302 | |
| ZM00000224 | Set matrica K22 | Cu 150 / Al 120 mm ² | DTC301, DTC302 | |
| 161347-8 | Pojas za rame | / | DTC301, DTC302 | |

Grickalice za lim



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|----------|----------------|-------|
| 792292-2 | Šablon | JN3200 | |
| A-15051 | Šablon | JN1601, DJN161 | |
| 792728-1 | Probijač | JN3200, JN3201 | |
| A-83951 | Probijač | JN1601, DJN161 | |

Probijači za metal

Radni stalak
SC03801080



Klizni graničnik
SC03300790



Hidraulično ulje
SC00000106



| Za probijanje okruglih rupa | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|---------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| Prečnik | Probijač | Šablon | Debljina materijala | | | | | | Za model |
| | | | Meki čelik | | Ugaoni profili | | Nerđajući čelik | | |
| | | | PP001G | DPP200 | PP001G | DPP200 | PP001G | DPP200 | |
| 6,5 mm | SC05340050 | SC00000205 | 2-6 | 2-6 | - | - | 3-4 | 3-4 | DPP200, PP001G |
| 8 mm | SC05340060 | SC00000207 | 2-6 | 2-6 | - | - | 3-4 | 3-4 | DPP200, PP001G |
| 8,5 mm | SC05340070 | SC00000209 | 2-6 | 2-6 | - | - | 3-4 | 3-4 | DPP200, PP001G |
| 10 mm | SC05340080 | SC00000211 | 2-6 | 2-6 | 8 | 7,5 | 3-4 | 3-4 | DPP200, PP001G |
| 11 mm | SC05340090 | SC00000213 | 3-9 | 3-9 | 8 | 7,5 | 3-6 | 3-6 | DPP200, PP001G |
| 13 mm | SC05340110 | SC00000217 | 3-9 | 3-9 | 8 | 7,5 | 3-6 | 3-6 | DPP200, PP001G |
| 14 mm | SC05340120 | SC00000219 | 3-9 | 3-9 | 8 | 7,5 | 3-6 | 3-6 | DPP200, PP001G |
| 15 mm | SC05340130 | SC00000221 | 3-9 | 3-9 | 8 | 7,5 | 3-6 | 3-6 | DPP200, PP001G |
| 16 mm | SC05340140 | SC05332710 | 3-9 | 3-9 | 8 | 7,5 | 3-6 | 3-6 | DPP200, PP001G |
| 18 mm | SC05340150 | SC00000223 | 3-9 | 3-9 | 8 | 7,5 | 3-6 | 3-6 | DPP200, PP001G |
| 19 mm | SC05340170 | SC05332740 | 3-9 | 3-9 | 8 | 7,5 | 3-6 | 3-6 | DPP200, PP001G |
| 20 mm | SC05340160 | SC05352510 | 3-9 | 3-9 | 8 | 7,5 | 3-6 | 3-6 | DPP200, PP001G |
| 12 mm | SC05340400 | SC00000215 | 10 | - | 10 | - | 3-6 | - | PP001G |
| 13 mm | SC05340410 | SC00000217 | 10 | - | 10 | - | 3-6 | - | PP001G |
| 14 mm | SC05340420 | SC00000219 | 10 | - | 10 | - | 3-6 | - | PP001G |
| 15 mm | SC05340430 | SC00000221 | 10 | - | 10 | - | 3-6 | - | PP001G |
| 16 mm | SC05340440 | SC05332710 | 10 | - | 10 | - | 3-6 | - | PP001G |
| 18 mm | SC05340450 | SC00000223 | 10 | - | 10 | - | 3-6 | - | PP001G |
| 19 mm | SC05340460 | SC05332740 | 10 | - | 10 | - | 3-6 | - | PP001G |
| Za probijanje ovalnih rupa | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Za model |
| 6,5 × 10 mm | SC05340200 | SC00000244 | 2-6 | 2-6 | - | - | 3-4 | 3-4 | DPP200, PP001G |
| 6,5 × 13 mm | SC05340210 | SC00000246 | 2-6 | 2-6 | - | - | 3-4 | 3-4 | DPP200, PP001G |
| 8,5 × 13 mm | SC05340220 | SC00000248 | 2-6 | 2-6 | - | - | 3-4 | 3-4 | DPP200, PP001G |
| 8,5 × 17 mm | SC05340230 | SC00000250 | 2-6 | 2-6 | - | - | 3-4 | 3-4 | DPP200, PP001G |
| 9 × 13,5 mm | SC05340240 | SC00000252 | 2-6 | 2-6 | - | - | 3-4 | 3-4 | DPP200, PP001G |
| 9 × 18 mm | SC05340250 | SC00000254 | 2-6 | 2-6 | - | - | 3-4 | 3-4 | DPP200, PP001G |
| 10 × 15 mm | SC05340260 | SC00000256 | 2-8 | 2-8 | 8 | 7,5 | 3-6 | 3-6 | DPP200, PP001G |
| 10 × 20 mm | SC05340270 | SC00000258 | 2-8 | 2-8 | 8 | 7,5 | 3-6 | 3-6 | DPP200, PP001G |
| 11 × 16,5 mm | SC05340280 | SC00000260 | 2-9 | 2-9 | 8 | 7,5 | 3-6 | 3-6 | DPP200, PP001G |
| 12 × 18 mm | SC05340290 | SC00000262 | 2-9 | 2-9 | 8 | 7,5 | 3-6 | 3-6 | DPP200, PP001G |

Akumulatori i punjači
 Pribor za namenske alate
 Pribor za lampe
 Pribor za laserske marke
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Krunaste testere
 Pribor za bušenje
 Pribor za pritezanje
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
 Pribor za pronicanje i poravnanje
 Pribor za vreteno-škri alat
 Pribor za testere
 Pribor za zbijanje i zaskri spaljivanje
 Pribor za alate za rad na vrućem vazduhu
 Pribor za usisivanje
 Pribor za alate za rad na otvorenom
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
 Koferi i torbe
 Ostalo
 Pribor za mešanje

Makaze za lim



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|------------------------|----------------|-------|
| 725092-5 | Oštrica - desna | DJS200 | |
| 725093-3 | Oštrica - leva | DJS200 | |
| 725255-3 | Oštrica srednja | DJS200 | |
| 792742-7 | Oštrica - desna | DJS130, JS1300 | |
| 792743-5 | Oštrica - leva | DJS130, JS1300 | |
| 792744-3 | Oštrica srednja | DJS130, JS1300 | |
| 725256-1 | Oštrica - desna | DJS131 | |
| 725258-7 | Oštrica - leva | DJS131 | |
| 725257-9 | Oštrica srednja | DJS131 | |
| 792534-4 | Oštrica srednja | DJS161, JS1601 | |
| 792533-6 | Komplet bočnih oštrica | DJS161, JS1601 | |
| 792537-8 | Oštrica srednja | JS1000 | |
| 792536-0 | Komplet bočnih oštrica | JS1000 | |
| 191383-0 | Komplet oštrica | JS1600, JS1602 | |
| 792287-5 | | JS3200, JS3201 | |

Vibratori za beton



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|---|----------------|-------|
| 1910J1-0 | Zaštita za akumulatora BL4050, BL4080 | VR003G, VR004G | |
| 1910J4-4 | Zaštita za ledne akumulatora PDC01, PDC1200 | VR003G, VR004G | |
| 1910E1-5 | Vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,2 m | VR003G, VR004G | |
| 1910E2-3 | Vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,7 m | VR003G, VR004G | |
| 1910C2-9 | Vibrirajuća igla Ø32 mm / 2,4 m | VR003G, VR004G | |
| 1910E3-1 | Vibrirajuća igla Ø38 mm / 1,2 m | VR003G, VR004G | |
| 1910C4-5 | Vibrirajuća igla Ø38 mm / 2,4 m | VR003G, VR004G | |

Duvaljka za prašinu



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|-----------|---|----------------|-------|
| 191X11-1 | Mlaznica - 3 mm | AS001G, DAS180 | |
| | Mlaznica za duvanje vazduha u ograničene prostore, uglove i površine uz zid. | | |
| 191X13-7 | Mlaznica - 7 mm | AS001G, DAS180 | |
| | Mlaznica za skidanje prašine sa filtera. | | |
| 191X15-3 | Mlaznica - 13 mm | AS001G, DAS180 | |
| | Mlaznica za čišćenje radnih površina, generalno čišćenje prašine, čišćenje rupa (sa korišćenjem duge mlaznice), velike predmete na naduvavanje i izduvanje istih. | | |
| 191X17-9 | Mlaznica za naduvavanje - 7 mm | AS001G, DAS180 | |
| 191X19-5 | Mlaznica za naduvavanje/izduvanje igrački za plažu, lopti i sličnih predmeta. | | |
| | Mlaznica za razduvanje većih površina - 6 mm (svaka rupica) | AS001G, DAS180 | |
| 191X21-8 | Mlaznica za izduvanje prljavštine i tečnosti sa radnih stolova. Ugao duvanja je 120° sa 5 rupa. | | |
| | Fleksibilna mlaznica - 6 mm | AS001G, DAS180 | |
| 191X23-4 | Fleksibilna mlaznica za čišćenje tesnih mesta i računarske opreme. | | |
| | Mlaznica za usisavanje | AS001G, DAS180 | |
| 191X25-0* | Mlaznica za izduvanje predmeta na naduvavanje. | | |
| | Mlaznica za izduvanje - 20-30 mm | AS001G, DAS180 | |
| 191X27-6* | Mlaznica primerna za izduvanje madraca, rafting čamaca, bazena i ostalih sličnih predmeta. | | |
| | Mlaznica za izduvanje - 65 mm | AS001G, DAS180 | |
| 191X29-2 | Mlaznica je primerna za pakovanje odeće sa izduvanje vazduha. | | |
| | Filter C | AS001G, DAS180 | |
| 191X78-9* | Filter za maksimalno smanjenje ulaznja prašine u motor u prašnom radnom okruženju. | | |
| | Komplet dugih mlaznica - 8 mm | AS001G, DAS180 | |
| | Komplet mlaznica primernih za čišćenje rupa i ostalih uskih mesta. Dužinu mlaznica moguće je menjati sa pričvršćivanjem i uklanjanjem dve glave mlaznice. | | |

*Za upotrebu mlaznice, mora biti prethodno nameštena mlaznica 13.

PRIBOR ZA NAMENSKE ALATE

Pumpe



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------|
| TE00000592 | Adapter za ventile - 0,9 bar | MP100, DMP180, DMP181, MP001G | |
| TE00000597 | Adapter za ventile - 3 bar | MP100, DMP180, DMP181, MP001G | |
| TE00000333 | Adapter za ventile - 0,5 bar | MP100, DMP180, DMP181, MP001G | |
| TE00000594 | Adapter za ventile - 7 bar | MP100, DMP180, DMP181, MP001G | |
| TE00000691 | Adapter za punjenje duplih guma - 30" | MP100, DMP180, DMP181, MP001G | |
| TE00000796 | Adapter za punjenje duplih guma | MP100, DMP180, DMP181, MP001G | |

Aparati za kafu



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|------------|----------------------------------|----------|-------|
| KF00000065 | Uložak za kafu u filter kesicama | DCM501 | |
| KF00000014 | Uložak za filter kafu | DCM501 | |
| KF00000066 | Filter za uložak KF00000014 | DCM501 | |
| KF00000020 | Šolja | DCM501 | |
| KF00000069 | Poklopac za šolju KF00000020 | DCM501 | |
| KF00000033 | Merna kašika za kafu | DCM501 | |

Frižideri i kutije za zagrevanje



| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|------------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| CE00000001 | Zaštitni izolacioni pokrivač | CW001G | |
| CE00000002 | Zaštitni izolacioni pokrivač | CW002G | |
| CE00000003 | Zaštitni izolacioni pokrivač | CW003G | |
| CE00000004 | Zaštitni izolacioni pokrivač | CW004G | |
| WL00000122 | AC adapter | DCW180, CW001G, CW003G | |
| WL00000313 | AC adapter | CW002G | |
| WL00000002 | Kabl za automobilsku utičnicu 12-24 V | DCW180, CW001G, CW003G | |
| WL00000225 | Kabl za automobilsku utičnicu 12-24 V | CW002G | |



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pronalaganje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekselera i spalnice

Pribor za alate za rad na vrhu krovu

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA LAMPE



PRIBOR ZA LAMPE

Pribor za lampe

Stativi



| Šifra | Opis | Za model |
|------------|---|---|
| GM00002378 | Stativ za 1 reflektor, 1.300-2.000 mm | DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G |
| GM00002283 | Stativ za 1 ili 2 reflektora, 992-1.750 mm | DML805 |

Remen sa kukom



| Šifra | Za model |
|------------|--|
| GM00001028 | ML104, ML002, ML001G, ML002G |
| SE00001178 | DMR055, DMR056, DMR057, MR009G, MR010G |

Držači

| Šifra | Opis | Slika |
|------------|---|-------|
| | Za model | |
| GM00001157 | Fleksibilni držač | |
| | ML101 | |
| GM00001683 | Magnetni držač | |
| | ML104, ML105, ML106 | |
| GM00001396 | Stega DEADML805, DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G | |

Torbe za transport



| Šifra | Opis | Za model |
|------------|------------------------------|----------------|
| TD00000001 | Torba - 1.050 x 250 x 280 mm | DML813, DML814 |
| TD00000002 | Pojas za torbu TD00000001 | TD00000001 |

Sijalice

| Šifra | Za model | Jedinica (kom/kompl) | Slika |
|------------|--------------|----------------------|-------|
| 192242-1 | ML705 | 2/1 | |
| 192545-3 | ML902, ML903 | 2/1 | |
| A-30673 | ML121 | 2/1 | |
| A-87373 | DML240 | 2/1 | |
| GM00002282 | DML184 | 2/1 | |
| A-90233 | DEADML145 | 2/1 | |

Difuzori



| Šifra | Opis | Za model |
|------------|---------------------------|----------------|
| A-58154 | Difuzor - folija | DML805 |
| GM00001326 | Difuzor - plastični | DML816, ML001G |
| GM00002286 | Difuzor - plastični | DEADML809 |
| GM00002287 | Difuzor - plastični | DEADML811 |
| GM00002312 | Difuzor - folija | DEAML003G |
| GM00002358 | Difuzor - plastični | ML005G |
| GM00002359 | Difuzor - folija | ML005G |
| GM00002376 | Difuzor - folija | DEAML009G |
| GM00002377 | Difuzor - plastični | DEAML009G |
| GM00002457 | Difuzor za toplu svetlost | ML011G, DML817 |
| GM00002476 | Difuzor za toplu svetlost | ML107 |

Kablovi za povezivanje



| Šifra | Opis | Za model |
|------------|---------------------|-------------------|
| QY00000093 | Kabl za povezivanje | DEADML810, ML010G |

PRIBOR ZA LASERSKE MERAČE



PRIBOR ZA LASERSKE MERAČE

Pribor za laserske merače

Stativi



| Šifra | Veličina navoja | Opis | Visina |
|------------|-----------------|--|----------------|
| P-81088 | 5/8" | Aluminijumski stativ | 440-1.650 mm |
| P-81315 | 5/8" | Aluminijumski stativ sa drškom za podešavanje visine | 1.000-2.700 mm |
| TK0LM2000F | 5/8" | Aluminijumski stativ | 400-1.100 mm |
| TK0LM4001F | 5/8" | Aluminijumski stativ | 680-1.800 mm |
| TK0LM5030F | 5/8" | Aluminijumski stativ | 780-2.900 mm |

Držači

| Šifra | Navoj za stativ | Opis | Slika |
|------------|-----------------|--|-------|
| | | Za model | |
| | | Kuglični adapter - 1/4" navoj | |
| LE00785519 | 1/4" | SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD | |
| LE00870131 | 5/8", 1/4" | L Magnetni nosač sa otvorom za kačenje - 1/4" navoj | |
| LE00870134 | 5/8", 1/4" | L Magnetni nosač sa otvorom za kačenje i postoljem - 1/4" navoj | |
| LE00785633 | 5/8", 1/4" | L Magnetni nosač - 1/4" navoj | |
| | | SK102Z, SK103PZ, SK104Z | |
| LE00785637 | / | Zidni nosač sa kopčom za pričvršćivanje i otvorom za kačenje - 1/4" navoj | |
| | | SK102Z, SK103PZ, SK104Z | |
| LE00870137 | / | Zidni nosač sa štipaljkom i otvorom za kačenje - koristiti sa L magnetnim držačem | |
| | | SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD | |
| TK000ET03F | / | Zidni nosač sa kopčom za pričvršćivanje, otvorom za kačenje i libelom - 5/8" navoj | |
| | | SK312GD, SK209GD | |
| LE00981930 | / | Zidni nosač sa otvorima za kačenje | |
| | | SKR001 | |
| LE00835249 | / | Nosač za detektor LDX2 | |
| | | SKR001 | |

Pribor za detekciju

| Šifra | Opis | Slika |
|------------|--|-------|
| | Za model | |
| LE00758831 | Magnetna ciljna ploča - za crveni laser | |
| LE00823195 | Magnetna ciljna ploča - za zeleni laser | |
| TK0LEG2000 | Naočare za laserske zrake - za crveni/zeleni laser | |
| | Laserski detektor | |
| LE00785640 | SK102Z, SK103PZ, SK104Z | |
| LE00796587 | Laserski detektor LR150 do 100 m | |
| | SKR200Z | |
| LE00855702 | Detektor LDX1 za crveni/zeleni laser do 80 m | |
| | SK103, SK104, SK105, SK106, SK700D, SK700GD | |
| TK0LDG501G | Laserski detektor LDG-5 | |
| | SK10GD, SK20GD, SK40GD | |
| TK0LDG301G | Detektor LDG-3 za zeleni laser do 80 m | |
| | SK209GD, SK312GD | |
| LE00981928 | Detektor LDX2 za crveni/zeleni laser | |
| | SKR001 | |
| P-81309 | Aluminijumska merna letva - 4 m | |
| | LE00796587, TK0LDG501G | |

Ostali pribor

| Šifra | Opis | Slika |
|------------|---|-------|
| | Za model | |
| 199010-3 | USB kabal | |
| | SK312GD, SK209GD | |
| 199178-5 | USB kabal | |
| | SK105, SK106 | |
| 199011-1 | Kaiš za ruku | |
| | SK312GD, SK209GD | |
| 832173-9 | Torba - 330x180x130 mm | |
| | SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK700D, SK700GD | |
| CP00000001 | Adapter za CXT lasere (8x 1,5V AA baterije), punjenje na CXT punjačem nije moguće | |
| | SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK700D, SK700GD | |
| LE00981913 | Adapter za baterije XGT | |
| | SKR001 | |
| LE00981912 | Adapter za baterije LXT | |
| | SKR001 | |
| LE00981911 | Adapter za baterije CXT | |
| | SKR001 | |
| LE00796588 | Upravljač RC30 | |
| | SKR200Z | |
| LE00981929 | Upravljač RC1 | |
| | SKR001 | |

PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

Za SDS-PLUS čekice



Za SDS-MAX čekice



Cilindrični prihvat



GKW prihvat



13 mm šestougaoni prihvat



17 mm šestougaoni prihvat



19 mm šestougaoni prihvat



21 mm šestougaoni prihvat



28,6 mm šestougaoni prihvat



30 mm šestougaoni prihvat



1/4" šestougaoni prihvat



Sa magnetom



Armirani beton



Beton



Granit



Cigla



Krečnjak



Asfalt



Keramičke pločice



Drvo



Metali
















Led



Malter





| OBLIK: | NAMENA: | SDS-PLUS | SDS-MAX | 17 mm Hex | 19 mm Hex | 21 mm Hex | 28,6 mm Hex | 30 mm Hex |
|---|--|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| <p>Samooštreći špic</p>  | Za rušenje, štemanje, izravnavanje u kamenu i betonu. | | • | | | | • | • |
| <p>Špic</p>  | Za rušenje, štemanje, izravnavanje u kamenu i betonu. | • | • | • | • | • | • | • |
| <p>Dleto</p>  | Za rušenje, štemovanje, obradu ivica, izradu kanala u zidu, kamenu ili betonu. | • | • | • | • | • | • | • |
| <p>Dleto za kanale</p>  | Izrada kanala u betonu. | • | • | | | | | |
| <p>Široko dleto</p>  | Za odstranjivanje ostataka od betona. | • | • | • | • | • | • | • |
| <p>Lopatica</p>  | Za kopanje gline, tvrdog kamena, šljunka, zemlje. | | • | • | | | | • |
| <p>Nabijač</p>  | Za izravnavanje površina, nabijanje asfalta ili kompresiju šljunka i zemlje. | | | • | | | | • |
| <p>Ploča za rušenje</p>  | Za grubu obradu betona i asfalta. | | • | | | | | |
| <p>Strugač</p>  | Za odstranjivanje lepka i čišćenje podloga. | • | | | | | | |
| <p>Dleto za kanale sa krilima</p>  | Za radove u opeci i betonu. Podešavanje dubine kanala uz pomoć krilaca. | • | • | | | | | |
| <p>Dleto za pločice</p>  | Za odstranjivanje pločica kod renoviranja. | • | • | | | | | |
| <p>Dleto za malter</p>  | Za otklanjanje maltera i spojeva između cigli i pločica. | | • | | | | | |
| <p>Dleto za drvo</p>  | Specijalno dleto za obradu drveta. | • | | | | | | |



POREĐENJE BURGIJA ZA SDS-PLUS ČEKIĆE

| BURGIJA | STANDARD | VRH ZA CENTRIRANJE | STANDARD 4 | V-PLUS | NEMESIS II |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Razred kvaliteta | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Karbidni vrh | | | | | |
| Vrh | 2 rezna vrha | Vrh za centriranje i 2 rezna vrha | Vrh za centriranje i 4 rezna vrha | Vrh za centriranje i 2 rezna vrha | Vrh za centriranje i 4 rezna vrha |
| Vrsta spirale | Standardna dvostruka spirala | Standardna dvostruka spirala | Standardna dvostruka spirala | Dvostruka spirala velike izdržljivosti | Četvorostruka spirala velike izdržljivosti |
| Prečnik (ø) | 3,5-30 mm | 4-32 mm | 5-25 mm | 5-26 mm | 5-32 mm |
| Brzina | | | | | |
| Radni vek | | | | | |
| Lakoća pozicioniranja | | | | | |
| Preciznost | | | | | |
| Zaštita od zaglavljivanja u armaturu | | | | | |
| Materijali | | | | | |



POREĐENJE BURGIJA ZA SDS-MAX ČEKIĆE

| BURGIJA | STANDARD | MAK4 | ZA RUDARSTVO |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Razred kvaliteta | ★★ | ★★★★★ | SPECIALIZED |
| Karbidni vrh | | | |
| Vrh | 2 rezna vrha | Vrh za centriranje i 4 rezna vrha | 4 rezna vrha |
| Vrsta spirale | Standardna dvostruka spirala | Četvorostruka spirala velike izdržljivosti | Dvostruka spirala velike izdržljivosti |
| Prečnik (ø) | 12-40 mm | 12-52 mm | 28-32 mm |
| Brzina | | | SPECIALIZED |
| Radni vek | | | |
| Lakoća pozicioniranja | | | |
| Preciznost | | | |
| Zaštita od zaglavljivanja u armaturu | | | |
| Materijali | | | |

Cigla

Beton

Armirani beton

Granit

NEMESIS II




BURGIJE NEMESIS II ZA SDS-PLUS ČEKIČE



Ojačano

Bočna ojačanja burgije omogućavaju sigurniji rad i visoku otpornost na habanje.



Simetrične spirale

4 simetrične spirale za ravnomerno izbacivanje prašine.



Oblik žleba

Geometrija velike zapremine zubaca obezbeđuje optimalno uklanjanje otpadaka od bušenja.



Iskošene ivice

Povećani žlijebni rubovi smanjuju rizik od pojačanog udara.



5-16 mm Ø

Vrh za centriranje olakšava bušenje sa malim odstupanjem zabušivanja.



18-32 mm Ø

Trodelni karbidni vrh burgije omogućava da se ne zaustavlja prilikom udara u betonsku armaturu.



Kruta spirala

Kruta spirala smanjuje vibracije i povećava otpornost na lomove.



Indikator istrošenosti

Indikator potrošenosti burgije.

150%


Vek trajanja

Duži vek trajanja od standardnih burgija.



BURGIJE V-PLUS ZA SDS-PLUS ČEKIČE

Zaoštreni zupci omogućuju veće brzine bušenja i veliku izdržljivost.




Zaoštreni zupci

Oblik spirale omogućava manje trenje i brzo uklanjanje prašine za brže bušenje.



Nazubljene rezne ivice

Ivice stvaraju mikro pukotine u materijalu tokom bušenja radi veće brzine bušenja.



Poboljšani vrh za centriranje

Vrh omogućava precizno bušenje i sprečava klizanje burgije na glatkim površinama.



Iskošene ivice


Prošireni obarači ivica za armature smanjuju rizik od kačenja armatura u betonu.

Burgije za SDS-PLUS čekiče

Burgije Nemesis II za SDS-PLUS čekiče

★★★★★

Bušenje u armirani beton nije više nemoguća operacija, armatura nije prepreka za Nemesis II burgiju. Isto tako savršena je za primenu u najtvrdi prirodni kamen. Njena jedinstvena simetrična geometrija glave obezbeđuje izradu preciznih rupa. Savršena je za ankerno pričvršćenje i za tamo gde se traži obično bušenje. Nemesis II buši 50 % više rupa nego normalna burgija za rotirajući udarni čekić.




| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| B-57897 | 5 mm | 115 mm | 50 mm |
| B-57906 | 5 mm | 165 mm | 100 mm |
| B-57928 | 5 mm | 265 mm | 200 mm |
| B-57940 | 5,5 mm | 115 mm | 50 mm |
| B-57962 | 6 mm | 115 mm | 50 mm |
| B-57978 | 6 mm | 165 mm | 100 mm |
| B-57984 | 6 mm | 215 mm | 150 mm |
| B-57990 | 6 mm | 265 mm | 200 mm |
| B-58001 | 6 mm | 315 mm | 250 mm |
| B-58023 | 6,5 mm | 165 mm | 100 mm |
| B-58039 | 6,5 mm | 215 mm | 150 mm |
| B-58045 | 6,5 mm | 265 mm | 200 mm |
| B-58051 | 6,5 mm | 315 mm | 250 mm |
| B-58073 | 7 mm | 165 mm | 100 mm |
| B-58089 | 7 mm | 215 mm | 150 mm |
| B-58095 | 8 mm | 115 mm | 50 mm |
| B-58104 | 8 mm | 165 mm | 100 mm |
| B-58110 | 8 mm | 215 mm | 150 mm |
| B-58126 | 8 mm | 265 mm | 200 mm |
| B-58132 | 8 mm | 315 mm | 250 mm |
| B-58154 | 8 mm | 465 mm | 400 mm |
| B-58176 | 9 mm | 165 mm | 100 mm |
| B-58182 | 9 mm | 265 mm | 200 mm |
| B-58198 | 10 mm | 115 mm | 50 mm |
| B-58207 | 10 mm | 165 mm | 100 mm |
| B-58213 | 10 mm | 215 mm | 150 mm |
| B-58229 | 10 mm | 265 mm | 200 mm |
| B-58235 | 10 mm | 315 mm | 250 mm |
| B-58257 | 10 mm | 455 mm | 390 mm |
| B-58263 | 10 mm | 600 mm | 540 mm |
| B-58279 | 10 mm | 1.000 mm | 940 mm |
| E-14495 | 11 mm | 165 mm | 110 mm |
| E-14504 | 11 mm | 215 mm | 160 mm |
| E-14510 | 11 mm | 265 mm | 210 mm |
| E-14526 | 11 mm | 315 mm | 260 mm |
| E-14532 | 12 mm | 165 mm | 110 mm |
| E-14548 | 12 mm | 215 mm | 160 mm |
| E-14554 | 12 mm | 265 mm | 210 mm |
| E-14560 | 12 mm | 315 mm | 260 mm |
| E-14576 | 12 mm | 455 mm | 400 mm |
| E-14582 | 12 mm | 600 mm | 550 mm |
| E-19598 | 12 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| E-14598 | 13 mm | 165 mm | 110 mm |
| E-14607 | 13 mm | 215 mm | 160 mm |
| E-14613 | 13 mm | 265 mm | 210 mm |
| E-14629 | 13 mm | 315 mm | 260 mm |
| E-14635 | 14 mm | 165 mm | 110 mm |

| | | | |
|---------|-------|----------|--------|
| E-14641 | 14 mm | 215 mm | 160 mm |
| E-14657 | 14 mm | 265 mm | 210 mm |
| E-14663 | 14 mm | 315 mm | 260 mm |
| E-14679 | 14 mm | 455 mm | 400 mm |
| E-14685 | 14 mm | 600 mm | 550 mm |
| E-19607 | 14 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| E-14691 | 15 mm | 165 mm | 110 mm |
| E-14700 | 15 mm | 215 mm | 160 mm |
| E-14716 | 15 mm | 265 mm | 210 mm |
| E-14722 | 15 mm | 155 mm | 100 mm |
| E-14738 | 16 mm | 165 mm | 110 mm |
| E-14744 | 16 mm | 215 mm | 160 mm |
| E-14750 | 16 mm | 265 mm | 210 mm |
| E-14766 | 16 mm | 315 mm | 260 mm |
| E-14772 | 16 mm | 455 mm | 400 mm |
| E-14788 | 16 mm | 600 mm | 550 mm |
| E-19613 | 16 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| E-24860 | 18 mm | 250 mm | 200 mm |
| E-24876 | 18 mm | 450 mm | 400 mm |
| E-24882 | 20 mm | 250 mm | 200 mm |
| E-24898 | 20 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-58665 | 22 mm | 250 mm | 200 mm |
| B-58687 | 22 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-58693 | 24 mm | 250 mm | 200 mm |
| B-58702 | 24 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-58718 | 25 mm | 250 mm | 200 mm |
| B-58724 | 25 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-58746 | 28 mm | 250 mm | 200 mm |
| B-58752 | 28 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-58768 | 30 mm | 250 mm | 200 mm |
| B-58774 | 30 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-58780 | 32 mm | 450 mm | 400 mm |

Kompleti burgija Nemesis II za SDS-PLUS čekiče

★★★★★




| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Jedinica (kom/kompl) |
|---------|---------|---------------|----------------------|
| B-63264 | 6 mm | 165 mm | 10/1 |
| E-14794 | 12 mm | 165 mm | 5/1 |
| E-14803 | 12 mm | 215 mm | 5/1 |
| E-14819 | 12 mm | 265 mm | 5/1 |
| E-14825 | 12 mm | 165 mm | 10/1 |
| E-14831 | 12 mm | 215 mm | 10/1 |
| E-14847 | 12 mm | 265 mm | 10/1 |
| E-14853 | 12 mm | 310 mm | 10/1 |
| E-14869 | 14 mm | 165 mm | 10/1 |
| E-14875 | 14 mm | 215 mm | 10/1 |
| E-14881 | 14 mm | 265 mm | 10/1 |
| E-14897 | 14 mm | 315 mm | 10/1 |

PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

Burgije V-Plus za SDS-PLUS čekice

★★★★

V-Plus burgija postavlja nove standarde u performansama. Suženi zupci omogućuju veće brzine bušenja i veliku izdržljivost. Idealne su za korišćenje sa akumulatorskim udarnim bušilicama.




| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| B-46492 | 5 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-46501 | 5 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-46517 | 6 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-46523 | 6 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-47341 | 6 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-47357 | 6 mm | 260 mm | 200 mm |
| B-47363 | 6 mm | 310 mm | 250 mm |
| B-47379 | 6 mm | 460 mm | 400 mm |
| B-47391 | 6,5 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-47400 | 6,5 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-47416 | 6,5 mm | 260 mm | 200 mm |
| B-47422 | 6,5 mm | 310 mm | 250 mm |
| B-47438 | 7 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-47444 | 7 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-46539 | 8 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-46545 | 8 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-47472 | 8 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-47488 | 8 mm | 260 mm | 200 mm |
| B-47503 | 8 mm | 400 mm | 340 mm |
| B-47519 | 8 mm | 460 mm | 400 mm |
| B-47525 | 8 mm | 600 mm | 540 mm |
| B-47547 | 9 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-47553 | 9,5 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-51409 | 9,5 mm | 310 mm | 250 mm |
| B-46551 | 10 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-46567 | 10 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-47569 | 10 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-47575 | 10 mm | 260 mm | 200 mm |
| B-47581 | 10 mm | 310 mm | 250 mm |
| B-47597 | 10 mm | 350 mm | 290 mm |
| B-47606 | 10 mm | 450 mm | 390 mm |
| B-47612 | 10 mm | 600 mm | 540 mm |
| B-47634 | 10 mm | 1.000 mm | 940 mm |
| B-47656 | 11 mm | 210 mm | 160 mm |
| B-47662 | 11 mm | 260 mm | 210 mm |
| B-46573 | 12 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-47684 | 12 mm | 210 mm | 160 mm |
| B-47690 | 12 mm | 260 mm | 210 mm |
| B-47721 | 12 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-47737 | 12 mm | 600 mm | 550 mm |
| B-47743 | 12 mm | 800 mm | 740 mm |
| B-47759 | 12 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-47787 | 13 mm | 260 mm | 210 mm |
| B-46589 | 14 mm | 160 mm | 110 mm |
| B-47802 | 14 mm | 210 mm | 160 mm |
| B-47818 | 14 mm | 260 mm | 210 mm |
| B-47830 | 14 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-47846 | 14 mm | 600 mm | 550 mm |
| B-47852 | 14 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-47874 | 15 mm | 210 mm | 160 mm |
| B-47880 | 15 mm | 260 mm | 210 mm |
| B-47905 | 16 mm | 160 mm | 110 mm |

| | | | |
|---------|-------|----------|--------|
| B-47911 | 16 mm | 210 mm | 160 mm |
| B-47927 | 16 mm | 260 mm | 210 mm |
| B-47933 | 16 mm | 310 mm | 260 mm |
| B-47949 | 16 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-47955 | 16 mm | 600 mm | 550 mm |
| B-47961 | 16 mm | 800 mm | 750 mm |
| B-47977 | 16 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-48000 | 18 mm | 200 mm | 150 mm |
| B-48016 | 18 mm | 300 mm | 250 mm |
| B-48022 | 18 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-48038 | 18 mm | 600 mm | 550 mm |
| B-48044 | 18 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-48072 | 20 mm | 200 mm | 150 mm |
| B-48088 | 20 mm | 300 mm | 250 mm |
| B-48094 | 20 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-48103 | 20 mm | 600 mm | 550 mm |
| B-48119 | 20 mm | 800 mm | 750 mm |
| B-48125 | 20 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-48131 | 22 mm | 250 mm | 200 mm |
| B-48147 | 22 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-48169 | 22 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-48197 | 24 mm | 250 mm | 200 mm |
| B-48206 | 24 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-48212 | 24 mm | 600 mm | 550 mm |
| B-48234 | 25 mm | 450 mm | 400 mm |
| B-48240 | 25 mm | 600 mm | 550 mm |
| B-48256 | 25 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-48262 | 26 mm | 250 mm | 200 mm |
| B-48278 | 26 mm | 450 mm | 400 mm |

Burgije sa 4 rezna vrha za SDS-PLUS čekice

★★★

Vrh od volfram karbida sa 4 rezna vrha. Zaštita od zaglavlivanja u armaturu. Dobra preciznost bušenja obezbeđuje glatku i ujednačenu rupu. Podesno za korišćenje pri radu sa armiranim betonom.




| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| B-68127 | 5 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-68133 | 5 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-68149 | 5 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-68155 | 5 mm | 260 mm | 200 mm |
| B-62496 | 6 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-62505 | 6 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-62511 | 6 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-62527 | 6 mm | 260 mm | 200 mm |
| B-68161 | 6 mm | 310 mm | 250 mm |
| B-62533 | 6,5 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-62549 | 6,5 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-62555 | 6,5 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-62561 | 6,5 mm | 260 mm | 200 mm |
| B-62577 | 7 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-62583 | 7 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-62599 | 7 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-62608 | 8 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-62614 | 8 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-62620 | 8 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-62636 | 8 mm | 260 mm | 200 mm |

- Akumulatori i punjači
- Pribor za mernarske materije
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske nivoe
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Klunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profiliranje i poravnavanje
- Pribor za visenjeni-škljati
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje i spajalice
- Pribor za alate za rad na vrućem vazduhu
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

| | | | | | | | | |
|---|---------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Akumulatori i punjači | B-62642 | 8 mm | 310 mm | 250 mm | B-55952 | 8 mm | 210 mm | 150 mm |
| Pribor za namenske alate | B-62658 | 8 mm | 460 mm | 400 mm | B-55968 | 8 mm | 260 mm | 200 mm |
| Pribor za lampe | B-62664 | 10 mm | 110 mm | 50 mm | B-67848 | 8 mm | 310 mm | 250 mm |
| Pribor za laserske merace | B-62670 | 10 mm | 160 mm | 100 mm | B-67854 | 8 mm | 400 mm | 340 mm |
| Pribor za rušenje i udarno bušenje | B-62686 | 10 mm | 210 mm | 150 mm | B-68046 | 8 mm | 460 mm | 400 mm |
| Ključaste testere | B-62692 | 10 mm | 260 mm | 200 mm | B-55974 | 9 mm | 160 mm | 100 mm |
| Pribor za bušenje | B-62701 | 10 mm | 310 mm | 250 mm | B-67860 | 9 mm | 210 mm | 150 mm |
| Pribor za pritezanje | B-62717 | 10 mm | 350 mm | 290 mm | B-54190 | 10 mm | 160 mm | 100 mm |
| Pribor za sečenje, bušenje i poliranje | B-62723 | 10 mm | 460 mm | 400 mm | B-54209 | 10 mm | 210 mm | 150 mm |
| Pribor za profilisanje i poravnavanje | B-62739 | 12 mm | 160 mm | 100 mm | B-55980 | 10 mm | 110 mm | 50 mm |
| Pribor za visenimski alat | B-62745 | 12 mm | 210 mm | 150 mm | B-55996 | 10 mm | 260 mm | 200 mm |
| Pribor za testere | B-62751 | 12 mm | 260 mm | 200 mm | B-56007 | 10 mm | 310 mm | 250 mm |
| Pribor za zabljače i spajalice | B-62767 | 12 mm | 310 mm | 250 mm | B-56013 | 10 mm | 460 mm | 400 mm |
| Pribor za reznove za vrući vazduh | B-62773 | 12 mm | 350 mm | 290 mm | B-67876 | 10 mm | 350 mm | 290 mm |
| Pribor za usisivanje | B-62789 | 12 mm | 460 mm | 400 mm | B-67882 | 11 mm | 160 mm | 100 mm |
| Pribor za alate za rad na otvorenom | B-62795 | 14 mm | 160 mm | 100 mm | B-67898 | 11 mm | 210 mm | 150 mm |
| Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema | B-62804 | 14 mm | 210 mm | 150 mm | B-67907 | 11 mm | 260 mm | 200 mm |
| Koferi i torbe | B-62810 | 14 mm | 260 mm | 200 mm | B-54215 | 12 mm | 160 mm | 100 mm |
| Ostalo | B-62826 | 14 mm | 310 mm | 250 mm | B-54221 | 12 mm | 210 mm | 150 mm |
| Pribor za mešanje | B-62832 | 14 mm | 350 mm | 290 mm | B-56029 | 12 mm | 260 mm | 200 mm |
| | B-62848 | 14 mm | 460 mm | 400 mm | B-56035 | 12 mm | 350 mm | 290 mm |
| | B-62854 | 16 mm | 160 mm | 100 mm | B-56041 | 12 mm | 460 mm | 400 mm |
| | B-62860 | 16 mm | 210 mm | 150 mm | B-67913 | 12 mm | 310 mm | 250 mm |
| | B-62876 | 16 mm | 260 mm | 200 mm | B-56057 | 13 mm | 160 mm | 100 mm |
| | B-62882 | 16 mm | 310 mm | 250 mm | B-67929 | 13 mm | 210 mm | 150 mm |
| | B-62898 | 16 mm | 350 mm | 290 mm | B-67935 | 13 mm | 260 mm | 200 mm |
| | B-62907 | 16 mm | 460 mm | 400 mm | B-56063 | 14 mm | 160 mm | 100 mm |
| | B-68177 | 18 mm | 260 mm | 200 mm | B-56079 | 14 mm | 210 mm | 150 mm |
| | B-68236 | 18 mm | 460 mm | 400 mm | B-56085 | 14 mm | 260 mm | 200 mm |
| | B-68183 | 20 mm | 260 mm | 200 mm | B-56091 | 14 mm | 350 mm | 290 mm |
| | B-68242 | 20 mm | 460 mm | 400 mm | B-56100 | 14 mm | 460 mm | 400 mm |
| | B-68199 | 22 mm | 260 mm | 200 mm | B-56116 | 16 mm | 160 mm | 100 mm |
| | B-68258 | 22 mm | 460 mm | 400 mm | B-56122 | 16 mm | 210 mm | 150 mm |
| | B-68208 | 25 mm | 260 mm | 200 mm | B-56138 | 16 mm | 310 mm | 250 mm |
| | B-68264 | 25 mm | 460 mm | 400 mm | B-56144 | 16 mm | 350 mm | 290 mm |
| | | | | | B-56150 | 16 mm | 460 mm | 400 mm |
| | | | | | B-56465 | 17 mm | 210 mm | 150 mm |
| | | | | | B-56471 | 17 mm | 350 mm | 290 mm |
| | | | | | B-62125 | 18 mm | 210 mm | 150 mm |
| | | | | | B-62131 | 18 mm | 350 mm | 290 mm |
| | | | | | B-62147 | 19 mm | 210 mm | 150 mm |
| | | | | | B-62153 | 19 mm | 350 mm | 290 mm |
| | | | | | B-62169 | 20 mm | 210 mm | 150 mm |
| | | | | | B-62175 | 20 mm | 350 mm | 290 mm |
| | | | | | B-62181 | 22 mm | 210 mm | 150 mm |
| | | | | | B-62197 | 22 mm | 350 mm | 290 mm |
| | | | | | B-62206 | 24 mm | 210 mm | 150 mm |
| | | | | | B-62212 | 24 mm | 350 mm | 290 mm |
| | | | | | B-62228 | 25 mm | 210 mm | 150 mm |
| | | | | | B-62234 | 25 mm | 350 mm | 290 mm |
| | | | | | B-62240 | 28 mm | 210 mm | 150 mm |
| | | | | | B-62256 | 28 mm | 350 mm | 290 mm |
| | | | | | B-62262 | 30 mm | 210 mm | 150 mm |
| | | | | | B-62278 | 30 mm | 350 mm | 290 mm |
| | | | | | B-62284 | 32 mm | 350 mm | 290 mm |

Burgije sa centrirnim vrhom za SDS-PLUS čekiče

★★★



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| B-55859 | 4 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-54128 | 5 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-54134 | 5 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-55865 | 5,5 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-55871 | 5,5 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-54140 | 6 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-54156 | 6 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-54162 | 6 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-67832 | 6 mm | 260 mm | 200 mm |
| B-55887 | 6,5 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-55893 | 6,5 mm | 160 mm | 50 mm |
| B-55902 | 6,5 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-55918 | 6,5 mm | 260 mm | 200 mm |
| B-55924 | 7 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-55930 | 7 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-55946 | 7 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-54178 | 8 mm | 110 mm | 50 mm |
| B-54184 | 8 mm | 160 mm | 100 mm |

PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

Burgije Standard za SDS-PLUS čekiče

★★

2 rezna burgija pogodna za malter i beton. Karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude bušenje sa velikim brzinama i nisku cenu. TCT vrh proizveden prema DIN 8039.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| D-16950 | 3,5 mm | 90 mm | 30 mm |
| D-00016 | 4 mm | 110 mm | 50 mm |
| D-00022 | 5 mm | 110 mm | 50 mm |
| D-00038 | 5 mm | 160 mm | 100 mm |
| D-00044 | 5,5 mm | 110 mm | 50 mm |
| D-00050 | 6 mm | 110 mm | 50 mm |
| D-00066 | 6 mm | 160 mm | 100 mm |
| D-00072 | 6 mm | 210 mm | 150 mm |
| D-00088 | 6,5 mm | 110 mm | 50 mm |
| D-00094 | 6,5 mm | 160 mm | 100 mm |
| D-45082 | 6,5 mm | 210 mm | 150 mm |
| D-00103 | 7 mm | 110 mm | 50 mm |
| D-00119 | 7 mm | 160 mm | 100 mm |
| D-00125 | 8 mm | 110 mm | 50 mm |
| D-00131 | 8 mm | 160 mm | 100 mm |
| D-00147 | 8 mm | 210 mm | 150 mm |
| D-00153 | 8 mm | 260 mm | 200 mm |
| D-00169 | 9 mm | 210 mm | 150 mm |
| D-08056 | 9 mm | 160 mm | 100 mm |
| D-00175 | 10 mm | 160 mm | 100 mm |
| D-00181 | 10 mm | 210 mm | 150 mm |
| D-00197 | 10 mm | 260 mm | 200 mm |
| D-00206 | 10 mm | 310 mm | 250 mm |
| D-17538 | 10 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00212 | 11 mm | 160 mm | 100 mm |
| D-00228 | 12 mm | 160 mm | 100 mm |
| D-00234 | 12 mm | 210 mm | 150 mm |
| D-00240 | 12 mm | 260 mm | 200 mm |
| D-16271 | 12 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00256 | 13 mm | 160 mm | 100 mm |
| D-00262 | 14 mm | 160 mm | 100 mm |
| D-00278 | 14 mm | 260 mm | 200 mm |
| D-17544 | 14 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00284 | 15 mm | 160 mm | 100 mm |
| D-17550 | 15 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00290 | 16 mm | 210 mm | 150 mm |
| D-00309 | 16 mm | 310 mm | 250 mm |
| D-16287 | 16 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00315 | 17 mm | 210 mm | 150 mm |
| D-00321 | 18 mm | 210 mm | 150 mm |
| D-00337 | 18 mm | 300 mm | 240 mm |
| D-17566 | 18 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00343 | 19 mm | 210 mm | 150 mm |
| D-16293 | 19 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00359 | 20 mm | 210 mm | 150 mm |
| D-00365 | 20 mm | 310 mm | 250 mm |
| D-15235 | 20 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00371 | 22 mm | 260 mm | 200 mm |
| D-08062 | 22 mm | 310 mm | 250 mm |
| D-15241 | 22 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-16302 | 24 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00387 | 25 mm | 260 mm | 200 mm |
| D-08517 | 25 mm | 310 mm | 250 mm |

| | | | |
|---------|-------|--------|--------|
| D-15257 | 25 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00393 | 26 mm | 260 mm | 200 mm |
| D-08078 | 26 mm | 310 mm | 250 mm |
| D-15263 | 26 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-16318 | 28 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-17572 | 30 mm | 460 mm | 400 mm |

Burgije za drvo za SDS-PLUS čekiče

★★★★



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| B-57489 | 4 mm | 105 mm | 43 mm |
| B-57495 | 5 mm | 116 mm | 52 mm |
| B-57504 | 6 mm | 123 mm | 57 mm |
| B-57510 | 8 mm | 147 mm | 75 mm |
| B-57526 | 10 mm | 163 mm | 87 mm |

Burgije za metal za SDS-PLUS čekiče

★★★★★




| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| B-57401 | 3 mm | 90 mm | 33 mm |
| B-57417 | 3,5 mm | 100 mm | 39 mm |
| B-57423 | 4 mm | 105 mm | 43 mm |
| B-57439 | 4,5 mm | 110 mm | 47 mm |
| B-57445 | 5 mm | 116 mm | 52 mm |
| B-57451 | 5,5 mm | 123 mm | 57 mm |
| B-57467 | 6 mm | 123 mm | 57 mm |
| B-57473 | 6,5 mm | 131 mm | 63 mm |

- Akumulatori i punjači
- Prilozak za namenske materijale
- Prilozak za lampe
- Prilozak za laserske merace
- Prilozak za rušenje i udarno bušenje
- Klimate i testere
- Prilozak za bušenje
- Prilozak za pritezanje
- Prilozak za sečenje, brušenje i poliranje
- Prilozak za prilikavanje i poravnanje
- Prilozak za viseneni-ski alat
- Prilozak za testere
- Prilozak za zabljacke i ekselera i spajalnice
- Prilozak za alate i prirode za vrt i travnik
- Prilozak za usisivanje
- Prilozak za alate za rad na otvorenim
- Prilozak za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Prilozak za mešanje

Dleta i špicevi za SDS-PLUS čekiče

Špicevi za SDS-PLUS čekiče



| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|---------|--------|---------------|------------------|
| D-71249 | / | 230 mm | ★★ |
| B-64238 | / | 250 mm | ★★★★ |
| B-64294 | / | 250 mm | ★★★ |
| P-05505 | / | 250 mm | - |
| P-25068 | / | 250 mm | - |
| D-19015 | / | 400 mm | ★★ |

Dleta za SDS-PLUS čekiče



| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|---------|--------|---------------|------------------|
| D-71255 | 20 mm | 160 mm | ★★ |
| D-71261 | 20 mm | 230 mm | ★★ |
| B-64244 | 20 mm | 250 mm | ★★★★ |
| B-64303 | 20 mm | 250 mm | ★★★★ |
| P-05511 | 20 mm | 250 mm | - |
| P-25074 | 20 mm | 250 mm | - |
| D-19021 | 20 mm | 400 mm | ★★ |


Široka dleta za SDS-PLUS čekiče



| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|----------|--------|---------------|------------------|
| P-05527 | 40 mm | 200 mm | - |
| P-24941* | 40 mm | 200 mm | - |
| D-71277 | 40 mm | 230 mm | ★★ |
| E-20177 | 40 mm | 250 mm | ★★★★ |
| B-64319 | 40 mm | 250 mm | ★★★ |
| P-24935 | 60 mm | 250 mm | - |
| P-24957* | 60 mm | 250 mm | - |
| D-61042 | 80 mm | 150 mm | ★★ |
| D-61020 | 80 mm | 250 mm | ★★ |

*Ukrivljeno

Dleta za žljebove za SDS-PLUS čekiče



| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|----------|--------|---------------|------------------|
| P-25080 | 22 mm | 240 mm | - |
| P-05533 | 22 mm | 250 mm | - |
| P-24963* | 22 mm | 250 mm | - |

*Sa vodećim krilima

Strugači za SDS-PLUS čekiče




| Šifra | Dimenzija | Opis | Razred kvaliteta |
|---------|--------------|---------|------------------|
| A-68161 | 100 x 160 mm | Strugač | SPECIALIZED |

Dleta za pločice za SDS-PLUS čekiče



| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|---------|--------|---------------|------------------|
| B-14071 | 40 mm | 260 mm | ★★★★ |
| P-63987 | 40 mm | 260 mm | - |
| E-20183 | 50 mm | 250 mm | ★★★★ |
| D-78324 | 50 mm | 250 mm | ★★ |
| E-20199 | 75 mm | 165 mm | ★★★★ |

Dleta za drvo za SDS-PLUS čekiče



| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|---------|--------|---------------|------------------|
| P-25111 | 30 mm | 170 mm | - |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Klunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za visenomen-ski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače eksera i spajalice

Pribor za reznove za vrt i vrtalnih

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom


Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje


PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

Krunaste burgije za SDS-PLUS čekiče



Krunaste burgije za SDS-PLUS čekiče

Univerzalna krunasta burgija, pogodna za vodoinstalateru, električare i opšte graditelje. Služi za bušenje rupa u betonu, cigli, malteru i škriljcu. Stabilna i dugotrajna, sa jakim zupcima od tvrdog metala, daje odlične rezultate.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Dubina bušenja |
|---------|---------|---------------|----------------|
| D-73891 | 30 mm | 72 mm | 50 mm |
| D-73900 | 35 mm | 72 mm | 50 mm |
| D-73916 | 40 mm | 72 mm | 50 mm |
| D-73922 | 50 mm | 72 mm | 50 mm |
| D-73938 | 68 mm | 72 mm | 50 mm |
| D-73944 | 82 mm | 72 mm | 50 mm |
| D-73950 | 90 mm | 72 mm | 50 mm |
| D-73966 | 100 mm | 72 mm | 50 mm |

Centralne burgije za krunastu burgiju



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Dubina bušenja |
|---------|---------|---------------|----------------|
| D-73972 | 8 mm | 110 mm | 60 mm |

Adapteri za krunaste burgije



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Dubina bušenja |
|---------|---------|---------------|----------------|
| D-73988 | / | 110 mm | / |
| D-73994 | / | 200 mm | / |
| D-74005 | / | 350 mm | / |

Kompleti krunastih burgija



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Dubina bušenja |
|---------|---------|---------------|----------------|
| D-74011 | 68 mm | 182 mm | 50 mm |
| D-74027 | 82 mm | 182 mm | 50 mm |

Stezne glave i adapteri za SDS-PLUS čekiče

Brzoizmenljive cilindrične glave



| Šifra | Za model | Prihvat |
|----------|---|-------------|
| 191F46-4 | HR2670, HR2670FT, HR3012FCJ | cilindrični |
| 194079-2 | DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT | cilindrični |
| 194568-7 | HR3210FCT | cilindrični |
| 196173-6 | HR2630T, HR2631FT | cilindrični |
| 199139-5 | DHR281, DHR283, HR002G, HR004G | cilindrični |

Brzoizmenljive glave



| Šifra | Za model | Prihvat |
|----------|---|----------|
| 125420-8 | HR3210FCT | SDS-PLUS |
| 191F47-2 | HR2670, HR2670FT, HR3011FCJ, HR3012FC | SDS-PLUS |
| 194080-7 | DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT | SDS-PLUS |
| 199138-7 | DHR281, DHR283, HR002G, HR004G | SDS-PLUS |

Adapteri za stezne glave



| Šifra | Specijalnost | Prihvat |
|----------|------------------------|--------------------------|
| 122573-4 | | SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF |
| D-14093 | Nije za udarno bušenje | SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF |

Adapteri za glave sa nazubljenim vencem



| Šifra | Ima stezni ključ | Prihvat |
|----------|------------------|------------------|
| 122574-2 | x | SDS-PLUS > 13 mm |
| P-34833 | ✓ | SDS-PLUS > 13 mm |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za prilikavanje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekselera i spajalice

Pribor za alate i pripremu za vrtič i bažari

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Adapteri za umetke



| Šifra | Dužina | Prihvat |
|---------|--------|---------------------|
| P-21646 | 78 mm | SDS-PLUS > 1/4" HEX |

Brzostezni držači umetka



| Šifra | Dužina | Prihvat |
|---------|--------|---------------------|
| B-57548 | 80 mm | SDS-PLUS > 1/4" HEX |

Burgije za SDS-MAX čekiće

Burgije MAK4 za SDS-MAX čekiće ★★★★★


Premium burgija sa dinamičnom 4-reznom glavom. Simetrična geometrija glave, sa centriranim vrhom, za optimizovane rezultate u slučaju sudara sa armaturom. Skraćena spirala i konusan odvođač prašine za ekstra brzo odvođenje materijala kroz dvojne zupce, sa velikom zapreminom. MAK4 značajno povećava performanse brzine bušenja i životni vek. Prečnici od 12 - 15 mm su sa 2-zupca.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| P-17033 | 12 mm | 340 mm | 200 mm |
| P-17049 | 12 mm | 540 mm | 400 mm |
| P-17055 | 12 mm | 690 mm | 550 mm |
| P-17077 | 14 mm | 340 mm | 200 mm |
| P-17083 | 14 mm | 540 mm | 400 mm |
| P-17108 | 15 mm | 340 mm | 200 mm |
| P-17114 | 15 mm | 540 mm | 400 mm |
| P-77730 | 16 mm | 340 mm | 200 mm |
| P-77746 | 16 mm | 540 mm | 400 mm |
| P-77752 | 16 mm | 940 mm | 800 mm |
| P-77768 | 16 mm | 1320 mm | 1180 mm |
| P-77774 | 18 mm | 340 mm | 200 mm |
| P-77780 | 18 mm | 540 mm | 400 mm |
| P-77796 | 18 mm | 940 mm | 800 mm |
| P-77805 | 18 mm | 1320 mm | 1180 mm |
| P-77811 | 20 mm | 320 mm | 200 mm |
| P-77827 | 20 mm | 520 mm | 400 mm |
| P-77833 | 20 mm | 920 mm | 800 mm |
| P-77849 | 20 mm | 1320 mm | 1200 mm |
| P-77855 | 22 mm | 320 mm | 200 mm |
| P-77861 | 22 mm | 520 mm | 400 mm |
| P-77877 | 22 mm | 920 mm | 800 mm |
| P-77883 | 22 mm | 1320 mm | 1200 mm |
| P-77899 | 24 mm | 320 mm | 200 mm |
| P-77908 | 24 mm | 520 mm | 400 mm |
| P-77914 | 25 mm | 320 mm | 200 mm |

| | | | |
|---------|-------|---------|---------|
| P-77920 | 25 mm | 520 mm | 400 mm |
| P-77936 | 25 mm | 920 mm | 800 mm |
| P-77942 | 25 mm | 1320 mm | 1180 mm |
| P-77958 | 26 mm | 520 mm | 400 mm |
| P-77964 | 28 mm | 370 mm | 250 mm |
| P-77970 | 28 mm | 570 mm | 450 mm |
| P-77986 | 28 mm | 670 mm | 550 mm |
| P-77992 | 28 mm | 920 mm | 800 mm |
| P-78003 | 28 mm | 1320 mm | 1200 mm |
| P-78019 | 30 mm | 370 mm | 250 mm |
| P-78025 | 30 mm | 570 mm | 450 mm |
| P-78031 | 32 mm | 370 mm | 250 mm |
| P-78047 | 32 mm | 570 mm | 450 mm |
| P-78053 | 32 mm | 920 mm | 800 mm |
| P-78069 | 32 mm | 1320 mm | 1200 mm |
| P-78075 | 35 mm | 370 mm | 250 mm |
| P-78081 | 35 mm | 570 mm | 450 mm |
| P-78097 | 35 mm | 670 mm | 550 mm |
| P-78592 | 35 mm | 1320 mm | 1200 mm |
| P-78106 | 37 mm | 370 mm | 250 mm |
| P-78112 | 37 mm | 570 mm | 450 mm |
| P-78128 | 37 mm | 920 mm | 800 mm |
| P-78134 | 38 mm | 370 mm | 250 mm |
| P-78140 | 38 mm | 570 mm | 450 mm |
| P-78156 | 40 mm | 370 mm | 250 mm |
| P-78162 | 40 mm | 570 mm | 450 mm |
| P-78178 | 40 mm | 920 mm | 800 mm |
| P-78184 | 40 mm | 1320 mm | 1200 mm |
| P-78190 | 45 mm | 570 mm | 450 mm |
| P-78209 | 45 mm | 920 mm | 800 mm |
| P-78215 | 50 mm | 570 mm | 450 mm |
| P-78221 | 52 mm | 570 mm | 450 mm |

Burgije sa 4 rezna vrha za SDS-MAX čekiće ★★★



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| E-11324 | 12 mm | 340 mm | 200 mm |
| E-11330 | 12 mm | 540 mm | 400 mm |
| E-11346 | 14 mm | 340 mm | 200 mm |
| E-11352 | 14 mm | 540 mm | 400 mm |
| E-11368 | 16 mm | 340 mm | 200 mm |
| E-11374 | 16 mm | 540 mm | 400 mm |
| E-11380 | 18 mm | 340 mm | 200 mm |
| E-11396 | 18 mm | 540 mm | 400 mm |
| E-11405 | 20 mm | 340 mm | 200 mm |
| E-11411 | 20 mm | 540 mm | 400 mm |
| E-11427 | 22 mm | 340 mm | 200 mm |
| E-11433 | 22 mm | 540 mm | 400 mm |
| E-11449 | 24 mm | 340 mm | 200 mm |
| E-11455 | 24 mm | 540 mm | 400 mm |
| E-11461 | 25 mm | 340 mm | 200 mm |
| E-11477 | 25 mm | 540 mm | 400 mm |

PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

| | | | |
|---------|-------|--------|--------|
| E-11483 | 28 mm | 370 mm | 250 mm |
| E-11499 | 28 mm | 570 mm | 450 mm |
| E-11508 | 30 mm | 370 mm | 250 mm |
| E-11514 | 30 mm | 570 mm | 450 mm |

Burgije Standard za SDS-MAX čekiće ★★

2-rezne burgije su pogodne za malter i beton. Tvrdi karbidni vrh sa centralnom tačkom i optimizovani zupci nude velike brzine bušenja.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| D-33875 | 12 mm | 340 mm | 200 mm |
| D-33881 | 12 mm | 540 mm | 400 mm |
| D-33897 | 14 mm | 340 mm | 200 mm |
| D-33906 | 14 mm | 540 mm | 400 mm |
| D-33912 | 15 mm | 340 mm | 200 mm |
| D-33928 | 15 mm | 540 mm | 400 mm |
| D-33934 | 16 mm | 340 mm | 200 mm |
| D-33940 | 16 mm | 540 mm | 400 mm |
| D-33956 | 18 mm | 340 mm | 200 mm |
| D-33962 | 18 mm | 540 mm | 400 mm |
| D-33978 | 20 mm | 340 mm | 200 mm |
| D-33984 | 20 mm | 540 mm | 400 mm |
| D-33990 | 22 mm | 340 mm | 200 mm |
| D-34001 | 22 mm | 540 mm | 400 mm |
| D-34017 | 24 mm | 340 mm | 200 mm |
| D-34023 | 24 mm | 540 mm | 400 mm |
| D-34039 | 25 mm | 340 mm | 200 mm |
| D-34045 | 25 mm | 540 mm | 400 mm |
| D-34051 | 28 mm | 370 mm | 250 mm |
| D-34067 | 28 mm | 570 mm | 450 mm |
| D-34073 | 30 mm | 370 mm | 250 mm |
| D-34089 | 30 mm | 570 mm | 450 mm |
| D-34095 | 32 mm | 370 mm | 250 mm |
| D-34104 | 32 mm | 570 mm | 450 mm |
| D-34110 | 35 mm | 370 mm | 250 mm |
| D-34126 | 35 mm | 570 mm | 450 mm |
| D-34132 | 38 mm | 370 mm | 250 mm |
| D-34148 | 38 mm | 570 mm | 450 mm |
| D-34154 | 40 mm | 370 mm | 250 mm |
| D-34160 | 40 mm | 570 mm | 450 mm |

Burgije ZENTRO za rudarstvo za SDS-MAX čekiće **SPECIALIZED**

Karbidni vrh sa geometrijom ZENTRO za rudarstvo je krajnje stabilan. On je otporan i efikasan čak i u najtežim uslovima. Burgija ZENTRO buši do 25% duže u prirodnom kamenu, u poređenju sa standardnim udarnim burgijama. Bočni karbid podržava glavni karbid, zahvaljujući simetriji 4x90°.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| B-15039 | 28 mm | 670 mm | 550 mm |
| B-14613 | 32 mm | 570 mm | 450 mm |
| B-15045 | 32 mm | 920 mm | 800 mm |

Probojne burgije za SDS-MAX čekiće ★★★★★

Probojne burgije za bušenje u betonu, kamenu i prirodnom kamenu. Sa centriranjem od tvrdog metala, postiže se brzo bušenje. Mala težina krune omogućava brzo uklanjanje materijala. Pogodna je za kombinovani čekić iz klase od 8 kg. Jednodelna konstrukcija.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| E-20080 | 40 mm | 550 mm | 450 mm |
| E-20096 | 45 mm | 550 mm | 450 mm |
| E-20105 | 45 mm | 990 mm | 850 mm |
| E-20111 | 55 mm | 550 mm | 450 mm |
| E-20127 | 55 mm | 990 mm | 850 mm |
| E-20133 | 65 mm | 550 mm | 450 mm |
| E-20149 | 65 mm | 990 mm | 850 mm |
| E-20155 | 80 mm | 550 mm | 450 mm |
| E-20161 | 80 mm | 990 mm | 850 mm |

Zabijači klinova za SDS-MAX čekiće



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina |
|---------|---------|---------------|
| E-13041 | 22,2 mm | 260 mm |

Dleta i špicevi za SDS-MAX čekiće

Špicevi za SDS-MAX čekiće



| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|---------|--------|---------------|------------------|
| P-16237 | / | 280 mm | - |
| D-34176 | / | 300 mm | ★★ |
| B-64266 | / | 400 mm | ★★★★ |
| B-64325 | / | 400 mm | ★★★★ |
| D-34182 | / | 400 mm | ★★ |
| P-16243 | / | 400 mm | - |
| E-26624 | / | 600 mm | ★★★★ |
| D-34198 | / | 600 mm | ★★ |

Akumulatori i punjači

Prilozak za namenske lampe

Prilozak za lampe

Prilozak za laserske marke

Prilozak za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Prilozak za bušenje

Prilozak za pritezanje

Prilozak za sečenje, brušenje i poliranje

Prilozak za prilikavanje i poravnanje

Prilozak za višenamenski alat

Prilozak za testere

Prilozak za zabijanje eksplozivne spojnice

Prilozak za alate za rad na vrhu kladu

Prilozak za usisavanje

Prilozak za alate za rad na otvorenim



Prilozak za alate za rad na zaštitnoj opremi

Koferi i torbe

Ostalo


Prilozak za mešanje

Špicevi - samooštreći za SDS-MAX čekiće



| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|---------|--------|---------------|------------------|
| B-23064 | / | 400 mm | ★★★★ |

Dleta za žljebove za SDS-MAX čekiće



| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|----------|--------|---------------|------------------|
| P-16293 | 26 mm | 300 mm | - |
| P-16330* | 35 mm | 380 mm | - |


*Sa vodećim krilima

Dleta za SDS-MAX čekiće




| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|---------|--------|---------------|------------------|
| P-16265 | 25 mm | 280 mm | - |
| D-34207 | 25 mm | 300 mm | ★★ |
| B-64272 | 25 mm | 400 mm | ★★★★ |
| D-34213 | 25 mm | 400 mm | ★★ |
| P-16271 | 25 mm | 400 mm | - |
| E-26630 | 25 mm | 600 mm | ★★★★ |
| D-34229 | 25 mm | 600 mm | ★★ |

Ploče za rušenje za SDS-MAX čekiće



| Šifra | Dimenzija | Opis | Razred kvaliteta |
|---------|------------|-----------------------------|------------------|
| P-03947 | 60 x 60 mm | Ploča za rušenje | - |
| P-16352 | 220 mm | Osovina za ploču za rušenje | - |

Dleta za pločice za SDS-MAX čekiće



| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|---------|--------|---------------|------------------|
| P-16324 | 50 mm | 300 mm | - |
| E-20214 | 50 mm | 380 mm | ★★★★ |
| D-78330 | 50 mm | 400 mm | ★★ |

Dleta - samooštreća za SDS-MAX čekiće



| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|---------|--------|---------------|------------------|
| B-14015 | 50 mm | 350 mm | ★★★ |

Široka dleta za SDS-MAX čekiće



| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|---------|--------|---------------|------------------|
| D-34241 | 80 mm | 300 mm | ★★ |
| P-16318 | 80 mm | 300 mm | - |
| P-16302 | 50 mm | 360 mm | - |
| E-20208 | 50 mm | 380 mm | ★★★★ |
| B-64347 | 50 mm | 380 mm | ★★★ |
| D-34235 | 50 mm | 400 mm | ★★ |

Lopaticice za SDS-MAX čekiće



| Šifra | Širina | Ukupna dužina | Razred kvaliteta |
|---------|--------|---------------|------------------|
| P-23721 | 110 mm | 400 mm | - |

Adapteri za SDS-MAX čekiće

Adapteri



| Šifra | Ukupna dužina | Prihvati |
|---------|---------------|--------------------|
| P-17027 | 220 mm | SDS-MAX > SDS-PLUS |

Adapteri za izvlačenje burgija

Ovaj dodatak se koristi za oslobađanje zaglavljenih SDS-MAX burgija za beton. Povežite adapter sa zaglavljenom burgijom i koristite ga okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu na udarnom odvijaju.



| Šifra | Naziv | Prihvati |
|----------|---|----------|
| 195870-1 | Adapter za izvlačenje SDS-MAX burgija sa SQ udarnim odvijajem | 1/2 SQ |

Dleta i špicevi, šestougaoni prihvati, 17 mm

Špicevi



| Šifra | Širina | Dužina | Specijalnost |
|---------|--------|--------|--------------|
| D-08682 | / | 280 mm | |
| P-13035 | / | 280 mm | |
| D-16863 | / | 450 mm | |
| P-13041 | / | 450 mm | |

Dleta



| Šifra | Širina | Dužina | Specijalnost |
|---------|--------|--------|--------------|
| D-08707 | 17 mm | 280 mm | |
| P-13057 | 25 mm | 280 mm | |
| D-16879 | 19 mm | 450 mm | |
| P-13063 | 17 mm | 450 mm | |

Široka dleta



| Šifra | Širina | Dužina | Specijalnost |
|---------|--------|--------|--------------|
| D-20694 | 50 mm | 280 mm | |
| P-13079 | 45 mm | 280 mm | |

Lopaticice



| Šifra | Širina | Dužina | Specijalnost |
|---------|--------|--------|--------------|
| P-13085 | 110 mm | 400 mm | |

Dleta i špicevi, šestougaoni prihvati, 19 mm

Široka dleta



| Šifra | Širina | Dužina | Specijalnost |
|---------|--------|--------|--------------|
| P-05474 | 50 mm | 190 mm | |
| P-13362 | 50 mm | 190 mm | |

Dleta i špicevi, šestougaoni prihvati, 19 mm, B-tip

Špicevi



| Šifra | Širina | Dužina | Specijalnost |
|---------|--------|--------|--------------|
| P-05620 | / | 400 mm | |
| P-05614 | / | 600 mm | |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekspera i spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštita oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

Dleta



| Šifra | Širina | Dužina | Specialnost |
|---------|--------|--------|-------------|
| P-05636 | 25 mm | 400 mm | |
| P-05642 | 25 mm | 600 mm | |

Dleta i špicevi, šestougaoni priхват, 21 mm

Špicevi



| Šifra | Širina | Dužina | Specialnost |
|---------|--------|--------|-------------|
| P-13378 | / | 320 mm | |
| P-13384 | / | 450 mm | |

Dleta



| Šifra | Širina | Dužina | Specialnost |
|---------|--------|--------|-------------|
| P-13409 | 26 mm | 320 mm | |
| P-13415 | 26 mm | 450 mm | |


Široka dleta



| Šifra | Širina | Dužina | Specialnost |
|---------|--------|--------|-------------|
| P-13437 | 70 mm | 320 mm | |

Dleta i špicevi, šestougaoni priхват, 28,6 mm, B-tip

Špicevi



| Šifra | Širina | Dužina | Specialnost |
|---------|--------|--------|-------------|
| D-65034 | / | 350 mm | |
| B-10372 | / | 400 mm | Samooštreće |


| | | | |
|---------|---|--------|--|
| P-05692 | / | 400 mm | |
| D-17631 | / | 410 mm | |
| D-61531 | / | 410 mm | |
| P-19180 | / | 500 mm | |
| D-17675 | / | 520 mm | |
| D-61569 | / | 520 mm | |

Dleta



| Šifra | Širina | Dužina | Specialnost |
|---------|--------|--------|-------------|
| P-05723 | 29 mm | 400 mm | |
| D-17647 | 28 mm | 410 mm | |
| D-17681 | 28 mm | 520 mm | |
| D-61547 | 28 mm | 410 mm | Bez ruba |
| D-61575 | 28 mm | 520 mm | Bez ruba |

Široka dleta



| Šifra | Širina | Dužina | Specialnost |
|---------|--------|--------|-------------|
| P-05701 | 80 mm | 400 mm | |
| D-61553 | 75 mm | 410 mm | Bez ruba |
| D-61581 | 75 mm | 520 mm | Bez ruba |

Lopatice



| Šifra | Širina | Dužina | Specialnost |
|---------|--------|--------|-------------|
| P-05717 | 125 mm | 400 mm | |

Dleta i špicevi, šestougaoni priхват, 30 mm

Špicevi



| Šifra | Širina | Dužina | Specialnost |
|---------|--------|----------|-------------|
| B-10388 | / | 400 mm | Samooštreće |
| P-05549 | / | 400 mm | |
| P-05561 | / | 700 mm | |
| P-05577 | / | 1.000 mm | |

PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

Dleta




| Šifra | Širina | Dužina | Specijalnost |
|---------|--------|----------|--------------|
| P-13487 | 32 mm | 400 mm | |
| P-13502 | 32 mm | 400 mm | HM1400 |
| P-05599 | 32 mm | 1.000 mm | |

Široka dleta




| Šifra | Širina | Dužina | Specijalnost |
|---------|--------|--------|--------------|
| P-13493 | 115 mm | 400 mm | HM1400 |
| P-13518 | 115 mm | 400 mm | |

Nabijači



| Šifra | Širina | Dužina | Specijalnost |
|---------|--------|--------|--------------|
| A-86941 | 200 mm | 255 mm | |

Probojne burgije sa navojnom šipkom i pribor



Probojne burgije sa navojnom šipkom

Probojne burgija za beton: brzo postavljanje. Bušenje rupa sa završnim prečnikom, bez prethodnog bušenja. Konstrukcija sa prenosom udarne energije kroz jedan deo do radnog komada, bez gubitka snage alata. Promenljiva dubina u zavisnosti od dužine vretena. Pravi, kružni otvori sa ravnim dnom. Značajno poboljšane performanse bušenja, u poređenju sa krunastim burgijama, posebno kod bušenja u armirani beton.



| Šifra | Prečnik |
|---------|---------|
| P-04008 | 35 mm |
| P-03844 | 40 mm |
| P-03850 | 50 mm |
| P-04014 | 55 mm |
| P-04020 | 60 mm |
| P-03866 | 68 mm |

| | |
|---------|-------|
| P-03872 | 80 mm |
| P-04036 | 90 mm |

Adapteri za probojne burgije



| Šifra | Opis |
|---------|-----------------|
| P-03888 | 185 mm, SDS-MAX |

Produžeci za probojne burgije



| Šifra | Dužina |
|---------|--------|
| P-03925 | 280 mm |

Navojne šipke




| Šifra | Dužina |
|---------|--------|
| P-03931 | 60 mm |

Krunaste burgije sa konusnim prihvatom i pribor



Krunaste burgije sa konusnim prihvatom

Krunaste burgije sa konusnim prihvatom za beton, malter i kamen. Odlična rotaciona stabilnost i prilagodljivost alata, sa zupcima za vođenje. Ravni udarni zupci rade sa visokom efikasnošću u pripremljenoj izbušenoj osnovi.



| Šifra | Prečnik | Dubina bušenja |
|---------|---------|----------------|
| P-03779 | 40 mm | 60 mm |
| P-03785 | 50 mm | 60 mm |
| P-03791 | 65 mm | 60 mm |
| P-03800 | 80 mm | 60 mm |
| P-03816 | 90 mm | 60 mm |
| P-03822 | 100 mm | 60 mm |
| P-16374 | 125 mm | 60 mm |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materije

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za poliranje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za zbijanje i testere

Pribor za zbijanje i spaljanje

Pribor za alate za rad na vrhu kvačuh

Pribor za alate za rad na usisvanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Adapteri za krunastu burgiju sa konusnim prihvatom



| Šifra | Ukupna dužina | Prihvat |
|---------|---------------|-----------|
| P-03729 | 185 mm | 13 mm HEX |
| P-03735 | 450 mm | 13 mm HEX |
| P-16994 | 180 mm | SDS-MAX |
| P-17005 | 450 mm | SDS-MAX |

Centralne burgije za krunastu burgiju sa konusnim prihvatom



| Šifra | Ukupna dužina |
|---------|---------------|
| P-03838 | 11x120 mm |

Zakošeni ključevi za krunastu burgiju sa konusnim prihvatom



| Šifra | Ukupna dužina |
|---------|---------------|
| P-03763 | 140 mm |


MAK-sistem povezivanja

Sistem povezivanja omogućava bezbednu i brzu konekciju između alata, produžetka i pribora za bušenje. Povezujući adapter garantuje konekciju bez gubitka energija u prenosu. Energija se prenosi na pribor direktno i omogućava rad sa maksimalnom snagom. MAK-sistem povezivanja je izvanredno izdržljiv, zato su šanse za preopterećenje vrlo male. Upotreba je moguća sa burgijama za SDS-MAX čekiće dimenzije veće od 32 mm.

Produžeci za SDS-MAX čekiće



| Šifra | Prihvat | Ukupna dužina |
|---------|-----------------|---------------|
| P-53920 | SDS-MAX/SDS-MAX | 320 mm |
| P-53936 | SDS-MAX/SDS-MAX | 750 mm |
| P-53942 | SDS-MAX/SDS-MAX | 1.100 mm |



Produžeci za GWK čekiće



| Šifra | Prihvat | Ukupna dužina |
|---------|-------------|---------------|
| P-53958 | GWK/SDS-MAX | 320 mm |

Povezujući adapteri



| Šifra | Prihvat | Ukupna dužina |
|---------|-----------------|---------------|
| P-53914 | SDS-MAX/SDS-MAX | 190 mm |

PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

Ostali pribor

Sredstva za podmazivanje



| Šifra | Naziv |
|----------|-------------------------------|
| 195127-0 | Mast za burgije i dleta 30 g |
| 198993-4 | Mast za burgije i dleta 100 g |

Kolica za transport



| Šifra | Naziv | Za model |
|------------|---------------------|--|
| JM00000674 | Kolica za transport | HM1800, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM004G |

Sakupljači prašine i zaštite za čekice

Sakupljači prašine i pribor

DX sakupljači prašine, namenjeni su za direktno uklanjanje prašine bez upotrebe usisivača. Sa ugrađenim HEPA filterom, mehanizmom za čišćenje filtera i podešavanjem dubine su najefikasnije rešenje za bez-prašno bušenje.



| Sakupljač prašine | | Spremište za prašinu | HEPA filter | Za model |
|-------------------|-------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| Šifra | Naziv | | | |
| - | - | 199978-3 | 199557-7 | HR2650, HR2651, HR2651T, HR2661 |
| 199664-6 | DX05 | 199595-9 | 199596-7 | DHR182 |
| 199572-1 | DX07 | 199555-1 | 199557-7 | DHR243 |
| 199581-0 | DX08 | 199555-1 | 199557-7 | DHR280, DHR282 |
| 199585-2 | DX09 | 199555-1 | 199557-7 | DHR281, DHR283 |
| 191F95-1 | DX10 | 191F49-8 | 199557-7 | HR3011FC, HR008G |
| 191G00-4 | DX11 | 191F49-8 | 199557-7 | HR3012FC, HR009G |
| 191E54-9 | DX12 | 199555-1 | 199557-7 | HR001G, HR003G |
| 191E60-4 | DX14 | 199555-1 | 199557-7 | HR002G, HR004G |
| 122B81-7 | DX15 | 199586-0 | 199557-7 | HR007G |
| 1911P2-6 | DX16 | 1911P5-0 | 199596-7 | DHR183, HR001G |

Poklopci za sakupljanje prašine

Za direktno uklanjanje prašine pri bušenju bez upotrebe usisivača u nezavisnosti od modela alata.



| Šifra | Primerno za burgije |
|----------|---------------------|
| 421342-3 | Ø6-14 mm |
| 421664-1 | Ø12-16 mm |

Zaštitni poklopci za prašinu/vodu



| Šifra | Opis | Za model |
|----------|---|--|
| 421755-8 | zaštita za mokro bušenje sa dijamantskom krunom | DHR202, DHR263, HR2230, HR2300, HR2460, HR2470/T, HR2600, HR2630/T, HR2631F/FT, HR2641 |
| 423154-0 | zaštita za prašinu | HK1800, HK1810 |



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za prilikavanje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekselera i spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu i hladu

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim















Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Kompleti za SDS-PLUS čekiče

| Razred kvaliteta | Šifra | Br. komada | Dimenzije | | | Kofer / torba |
|------------------|---------|------------|---------------------------------|---|----------------|---|
| | | | Dleta | Burgije | Špičevi | |
| ★★★★★ | B-59075 | 3 | - | 6, 8, 10 x165 mm | - | |
| ★★★★★ | B-58992 | 5 | - | 5, 6x 115 mm, 6, 8, 10 x165 mm | - | |
| ★★★★ | P-29751 | 5 | - | 5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm | - | |
| ★★★★ | B-49046 | 7 | - | 5, 6, 8 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm | - |  |
| ★★★ | E-14249 | 4 | - | 5 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm | - | |
| ★★★ | B-54704 | 5 | - | 6 x110 mm, 8, 8, 10, 10 x160 mm | - | |
| ★★★ | B-57532 | 5 | - | Drvo: 4 x105 mm, 5 x116 mm, 6 x123 mm, HSS-TiN: 3 x90 mm, 4 x105 mm | - | |
| ★★ | D-00795 | 5 | - | 5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm | - | |
| ★★ | D-17784 | 5 | - | 6, 6.5 x110 mm, 8, 10, 12 x160 mm | - | |
| ★★ | D-61678 | 5 | - | 6, 8 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm | - | |
| ★★ | D-20703 | 5 | - | 5, 6, 7, 8, 10 x160 mm | - | |
| ★★ | D-36049 | 5 | - | 6, 6, 8, 10, 12 x160 mm | - | |
| ★★ | D-58914 | 5 | - | 5, 6, 6, 8, 8 x160 mm | - | |
| ★★★★ | E-20220 | 3 | 20x250 mm, 40x250 mm | - | 250 mm | |
| ★★★★ | E-13188 | 5 | 2x (20x250 mm), 40x250 mm | - | 2x 250 mm | |
| ★★ | D-42357 | 3 | 20x250 mm, 40x250 mm | - | 250 mm |  |
| ★★ | D-71314 | 3 | 20x230 mm, 40x230 mm | - | 230 mm | |
| ★★ | D-42363 | 4 | 2x (20x250 mm) | - | 2x 250 mm |  |
| ★★ | D-42379 | 5 | 2x (20x250 mm), 40x250 mm | - | 2x 250 mm |  |
| ★★ | D-58920 | 6 | 20x250 mm, 40x250 mm | 5, 6, 8 x160 mm | 250 mm | |
| ★★ | D-21191 | 10 | 20x250 mm | 5, 5, 6 x110 mm, 7, 8 x160 mm, 10 x210 mm, 10, 16, 20 x460 mm | 250 mm |  |
| ★★ | D-42385 | 10 | 20x250 mm | 6 x110 mm, 8 x160 mm, 10, 12 x210 mm, 10, 12, 16, 20 x460 mm | 250 mm |  |
| ★★ | D-20111 | 13 | 20x250 mm | 5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14 x160 mm, 16 x210 mm | 250 mm |  |
| ★★ | D-53659 | 13 | 20x250 mm | 5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x160 mm | 250 mm |  |
| ★★ | D-71174 | 14 | 20x250 mm | 5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16x 160 mm | 250 mm |  |
| ★★ | D-53073 | 17 | 20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm | 5, 5, 5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm | 140 mm, 250 mm |  |
| ★★ | B-52059 | 17 | 20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm | 5, 5, 5, 6, 7 x110 mm, 5, 5, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm | 140 mm, 250 mm |  |
| ★★ | B-53877 | 17 | 20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm | 5, 6, 7, 8 x110 mm, 5, 6, 7, 10 x160 mm, 8, 10, 12 x210 mm, 14 x260 mm | 140 mm, 250 mm |  |
| ★★ | D-21200 | 17 | 20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm | 5, 5, 5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm | 140 mm, 250 mm |  |
| ★★ | D-42444 | 17 | 20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm | 5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm | 140 mm, 250 mm |  |



plastični kofer



metalni kofer



MAK PAC Makpac kofer








torba

PRIBOR ZA RUŠENJE I UDARNO BUŠENJE

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| B-59075 | B-58992 | P-29751 | B-49046 | E-14249 | B-54704 | Akumulatori i punjači |
| | | | | | | Pribor za najmanje materijale |
| B-57532 | D-00795 | D-17784 | D-61678 | D-20703 | D-36049 | Pribor za lampe |
| | | | | | | Pribor za laserske marke |
| D-58914 | E-20220 | E-13188 | D-42357 | D-71314 | D-42363 | Pribor za rušenje i udarno bušenje |
| | | | | | | Krunaste testere |
| D-42379 | D-58920 | D-21191 | D-42385 | D-20111 | D-53659 | Pribor za bušenje |
| | | | | | | Pribor za pritezanje |
| D-71174 | D-53073 | B-52059 | B-53877 | D-21200 | D-42444 | Pribor za sečenje, brušenje i poliranje |
| | | | | | | Pribor za sečenje, brušenje i poliranje |
| D-42379 | D-58920 | D-21191 | D-42385 | D-20111 | D-53659 | Pribor za pronalaganje i poravnanje |
| | | | | | | Pribor za pronalaganje i poravnanje |
| D-71174 | D-53073 | B-52059 | B-53877 | D-21200 | D-42444 | Pribor za pritisavanje i skidanje |
| | | | | | | Pribor za pritisavanje i skidanje |
| D-71174 | D-53073 | B-52059 | B-53877 | D-21200 | D-42444 | Pribor za višenamerni rad |
| | | | | | | Pribor za višenamerni rad |
| D-71174 | D-53073 | B-52059 | B-53877 | D-21200 | D-42444 | Pribor za testere |
| | | | | | | Pribor za testere |
| D-71174 | D-53073 | B-52059 | B-53877 | D-21200 | D-42444 | Pribor za zbijanje, ekseri i spajalice |
| | | | | | | Pribor za zbijanje, ekseri i spajalice |
| D-71174 | D-53073 | B-52059 | B-53877 | D-21200 | D-42444 | Pribor za alate za rad na vrhu krovova |
| | | | | | | Pribor za alate za rad na vrhu krovova |
| D-71174 | D-53073 | B-52059 | B-53877 | D-21200 | D-42444 | Pribor za usisivanje |
| | | | | | | Pribor za usisivanje |
| D-71174 | D-53073 | B-52059 | B-53877 | D-21200 | D-42444 | Pribor za alate za rad na otvorenim površinama |
| | | | | | | Pribor za alate za rad na otvorenim površinama |
| D-71174 | D-53073 | B-52059 | B-53877 | D-21200 | D-42444 | Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema |
| | | | | | | Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema |
| D-71174 | D-53073 | B-52059 | B-53877 | D-21200 | D-42444 | Koferi i torbe |
| | | | | | | Koferi i torbe |
| D-71174 | D-53073 | B-52059 | B-53877 | D-21200 | D-42444 | Ostalo |
| | | | | | | Ostalo |
| D-71174 | D-53073 | B-52059 | B-53877 | D-21200 | D-42444 | Pribor za mešanje |
| | | | | | | Pribor za mešanje |





















Kompleti za SDS-MAX čekiče

| Razred kvaliteta | Šifra | Br. komada | Dimenzije | | | Kofer / torba |
|------------------|---------|------------|---|----------------------------|----------------|---|
| | | | Dleta | Burgije | Špičevi | |
| SPECIALIZED | P-52445 | 5 | 25x400 mm, 50x400 mm | 25, 25 x520 mm, 32 x570 mm | 400 mm | |
| ★★★★ | E-13194 | 5 | 2x (25x400 mm), 50x350 mm | - | 2x 400 mm | |
| ★★★★ | E-20236 | 5 | 2x (25x400 mm), 50x380 mm | - | 2x 400 mm | |
| ★★ | D-42450 | 3 | 25x400 mm, 50x400 mm | - | 400 mm |  |
| ★★ | D-42466 | 4 | 25x300 mm, 25x400 mm | - | 300 mm, 400 mm |  |
| ★★ | D-42488 | 6 | 2x (25x400 mm), 50x400 mm, 80x300 mm | - | 2x 400 mm |  |

 plastični kofer  metalni kofer  Makpac kofer  torba








KRUNASTE TESTERE

- Modularna cigla 
- Malter 
- Cigla 
- Krečnjak 
- Mermer 
- Granit 
- Staklo 
- Drvo 
- Keramičke pločice 
- MDF 
- Gips ploče 
- Plastika, PVC 
- Staklena vlakna 
- Metali 
- Aluminijum 
- Nerdajući čelik 
- Obojeni metali 
- Šestougaoni prihvat 
- Za mokru upotrebu 
- Bušenje bez čekića 



KRUNASTE TESTERE

| | | |
|---|--|--|
| <p>Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co</p> <p>Ezychange TCT</p> | <p>Bi-metalne krunaste testere</p> | <p>Bi-metalne krunaste testere za lim</p> |
|  <p>Ezychange adapter</p> <p>Ezychange adapter</p> |  <p>Standardni adapter</p> <p>HSS Bi Metal</p> <p>Varirajuće rastojanje između zubaca</p> |  <p>HSS Bi Metal Co 8%</p> <p>Varirajuće rastojanje između zubaca</p> <p>Opruga za izbacivanje zaostalog materijala</p> <p>Graničnik apsorbuje udarac kada kruna prolazi kroz materijal</p> |
| <p>Višenamenske TCT krunaste testere</p> | <p>Krunaste testere od volfram karbida</p> | |



| Primena | | Metali | Nerđajući čelik | Aluminijum | Obojeni metali | Drvo | MDF | Gips ploče | Plastika, PVC | Staklena vlakna | Keramičke pločice | Cigla | Krecnjak | Mermer | Granit |
|----------------|--|--------|-----------------|------------|----------------|------|-----|------------|---------------|-----------------|-------------------|-------|----------|--------|--------|
| Bim | Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | | | ★★ | | | | | | |
| | Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co Za tanke limove | ★★ | ★ | ★ | ★ | | | | | | | | | | |
| | HSS-BiM | ★★ | | ★ | ★ | ★★ | | | ★★ | | | | | | |
| | HSS-BiM 8%Co za tanke limove | ★★ | ★ | ★ | ★ | | | | | | | | | | |
| Volfram karbid | Ezychange TCT | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | | | ★★ | | ★ | ★ | ★ | | |
| | Višenamenske TCT | | | | | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | | ★ | | |
| | Sa granulacijom od volframov karbida | | | | | | | | | | ★★ | ★★ | | | |

★★: Preporučljivo ★: Prihvatljivo


EZYCHANGE KRUNASTE TESTERE

Ezychange



SAMO JEDAN KLIK ZA PROMENU KRUNASTE TESTERE

JEDNOSTAVNO UKLANJANJE OTPADAKA POMOĆU BURGVIJE



Ezychange

Bi-Metal HSS 8%Co

Progresivna geometrija zuba za brže rezanje.

Zahvaljujući dubini rezanja od 44 mm korisnici sa sigurnošću mogu da izrežu materijal od 38 mm.

Može se rezati u nerđajući čelik debljine 3 mm.



Ezychange

TCT

TCT zubi za veću izdržljivost.

Radna dužina 60 mm za rezanje 50x100 mm u jednom prolazu. Takođe se može iseći u WPC (kompozit od drveta i plastike).

Može rezati nerđajući čelik debljine 3 mm i veći raspon drugih materijala u poređenju sa BiM-om.




Krunaste testere Ezychange HSS-BiM 8%Co

Krunaste testere

★★★★

Potreban je samo jedan nosač u opsegu od 16-152 mm sa HSS burgijom za centriranje. Ovo ne omogućava samo brze izmene, već i sigurniji rad za korisnika. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



| Šifra | Prečnik (Ø) | Dubina bušenja |
|---------|-------------|----------------|
| E-03632 | 16 mm | 44 mm |
| E-03648 | 17 mm | 44 mm |
| E-03654 | 19 mm | 44 mm |
| E-03660 | 20 mm | 44 mm |
| E-03676 | 22 mm | 44 mm |
| E-03682 | 24 mm | 44 mm |
| E-03698 | 25 mm | 44 mm |
| E-03707 | 27 mm | 44 mm |
| E-03713 | 29 mm | 44 mm |
| E-03729 | 30 mm | 44 mm |
| E-03735 | 32 mm | 44 mm |
| E-03741 | 35 mm | 44 mm |
| E-03757 | 37 mm | 44 mm |
| E-03763 | 38 mm | 44 mm |
| E-03779 | 40 mm | 44 mm |
| E-03785 | 41 mm | 44 mm |
| E-03791 | 44 mm | 44 mm |
| E-03800 | 46 mm | 44 mm |
| E-03816 | 48 mm | 44 mm |
| E-03822 | 51 mm | 44 mm |
| E-03838 | 52 mm | 44 mm |
| E-03844 | 54 mm | 44 mm |
| E-03850 | 56 mm | 44 mm |
| E-03866 | 57 mm | 44 mm |
| E-03872 | 60 mm | 44 mm |
| E-03888 | 64 mm | 44 mm |
| E-03894 | 65 mm | 44 mm |
| E-14152 | 67 mm | 44 mm |
| E-03903 | 68 mm | 44 mm |
| E-03919 | 70 mm | 44 mm |
| E-03925 | 73 mm | 44 mm |
| E-03931 | 76 mm | 44 mm |
| E-03947 | 79 mm | 44 mm |
| E-03953 | 83 mm | 44 mm |
| E-03969 | 86 mm | 44 mm |
| E-14168 | 89 mm | 44 mm |
| E-03975 | 92 mm | 44 mm |
| E-03981 | 95 mm | 44 mm |
| E-03997 | 102 mm | 44 mm |
| E-04008 | 105 mm | 44 mm |
| E-04020 | 114 mm | 44 mm |
| E-04036 | 121 mm | 44 mm |
| E-04042 | 127 mm | 44 mm |
| E-14174 | 133 mm | 44 mm |
| E-04058 | 140 mm | 44 mm |
| E-04064 | 152 mm | 44 mm |

Burgije za centriranje

★★★★



| Šifra | Prečnik | Radna dužina | Prihvat | Opis |
|---------|---------|--------------|--------------------|--|
| E-04086 | 7,15 mm | 43 mm | 1/4" HEX (6,35 mm) | HSS-G (metali, aluminijum, drvo, PVC) |
| E-04092 | 7,15 mm | 43 mm | 1/4" HEX (6,35 mm) | HSS-CO (nerđajući čelik, metali, aluminijum) |

Ezychange adapteri sa burgijom za centriranje

★★★★



| Šifra | Prečnik | Radna dužina | Prihvat | Opis |
|---------|---------|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| E-04070 | 7,15 mm | 43 mm | 3/8" HEX (9,5 mm) | HSS-G (metali, aluminijum, drvo, PVC) |

Ezychange adapteri

★★★★



| Šifra | Ukupna dužina | Prihvat |
|---------|---------------|-------------------|
| E-20513 | 78 mm | 3/8" HEX (8,7 mm) |
| E-06878 | 150 mm | 7/16" HEX (11 mm) |
| E-06884 | 300 mm | 7/16" HEX (11 mm) |

Krunaste testere Ezychange HSS-BiM 8%Co za tanke limove

Krunaste testere

★★★★

Potreban je samo jedan nosač u opsegu od 16-127 mm sa HSS burgijom za centriranje. Ovo ne omogućava samo brze izmene, već i sigurniji rad za korisnika. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



| Šifra | Prečnik (Ø) | Dubina bušenja |
|---------|-------------|----------------|
| E-20286 | 16 mm | 20 mm |
| E-20292 | 20 mm | 20 mm |
| E-20301 | 22 mm | 20 mm |
| E-20317 | 25 mm | 20 mm |
| E-20323 | 29 mm | 20 mm |
| E-20339 | 30 mm | 20 mm |
| E-20345 | 32 mm | 20 mm |
| E-20351 | 35 mm | 20 mm |
| E-20367 | 38 mm | 20 mm |
| E-20373 | 41 mm | 20 mm |

KRUNASTE TESTERE


| | | |
|---------|--------|-------|
| E-20389 | 44 mm | 20 mm |
| E-20395 | 51 mm | 20 mm |
| E-20404 | 60 mm | 20 mm |
| E-20410 | 64 mm | 20 mm |
| E-20426 | 67 mm | 20 mm |
| E-20432 | 68 mm | 20 mm |
| E-20448 | 70 mm | 20 mm |
| E-20454 | 76 mm | 20 mm |
| E-20460 | 89 mm | 20 mm |
| E-20476 | 102 mm | 20 mm |
| E-20482 | 127 mm | 20 mm |

Krunaste testere Ezychange TCT

Krunaste testere

★★★★

Ezychange T.C.T. krune izuzetne izdržljivosti pogodne za rad sa različitim materijalima. T.C.T. legura otporna na toplotu integrirana je na vrhovima zubaca. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



| Šifra | Prečnik (Ø) | Dubina bušenja |
|---------|-------------|----------------|
| E-06644 | 20 mm | 60 mm |
| E-06650 | 22 mm | 60 mm |
| E-06666 | 25 mm | 60 mm |
| E-06672 | 32 mm | 60 mm |
| E-06688 | 35 mm | 60 mm |
| E-06694 | 38 mm | 60 mm |
| E-06703 | 40 mm | 60 mm |
| E-06719 | 44 mm | 60 mm |
| E-06725 | 51 mm | 60 mm |
| E-06731 | 54 mm | 60 mm |
| E-06747 | 60 mm | 60 mm |
| E-06753 | 64 mm | 60 mm |
| E-06769 | 67 mm | 60 mm |
| E-06775 | 68 mm | 60 mm |
| E-06781 | 70 mm | 60 mm |
| E-06797 | 73 mm | 60 mm |
| E-06806 | 76 mm | 60 mm |
| E-06812 | 83 mm | 60 mm |
| E-06828 | 102 mm | 60 mm |
| E-06834 | 128 mm | 60 mm |

Burgije za centriranje

★★★★



| Šifra | Prečnik | Radna dužina | Prihvati | Opis |
|---------|---------|--------------|--------------------|--|
| E-20507 | 7,15 mm | 20 mm | 1/4" HEX (6,35 mm) | HSS-CO (metali, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali) |

Ezychange adapteri sa burgijom za centriranje

★★★★



| Šifra | Prečnik | Radna dužina | Prihvati | Opis |
|---------|---------|--------------|-------------------|--|
| E-20498 | 7,15 mm | 20 mm | 3/8" HEX (9,5 mm) | HSS-CO (metali, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali) |

Ezychange adapteri

★★★★



| Šifra | Ukupna dužina | Prihvati |
|---------|---------------|-------------------|
| E-20513 | 78 mm | 3/8" HEX (8,7 mm) |
| E-06878 | 150 mm | 7/16" HEX (11 mm) |
| E-06884 | 300 mm | 7/16" HEX (11 mm) |

Burgije za centriranje

★★★★



| Šifra | Prečnik | Radna dužina | Prihvati | Opis |
|---------|---------|--------------|--------------------|--|
| E-06840 | 6,35 mm | 62 mm | 1/4" HEX (6,35 mm) | HSS-G (metali, aluminijum, drvo, PVC) |
| E-06856 | 6,35 mm | 63 mm | 1/4" HEX (6,35 mm) | HSS-CO (nerđajući čelik, metali, aluminijum) |
| E-06862 | 6,35 mm | 50 mm | 1/4" HEX (6,35 mm) | TCT (cigla, keramičke pločice, PVC) |

Ezychange adapteri sa burgijom za centriranje

★★★★



| Šifra | Prečnik | Radna dužina | Prihvati | Opis |
|---------|---------|--------------|-------------------|-------------------------------------|
| E-06959 | 6,35 mm | 50 mm | 3/8" HEX (9,5 mm) | TCT (cigla, keramičke pločice, PVC) |

Ezychange adapteri

★★★★



| Šifra | Ukupna dužina | Prihvat |
|---------|---------------|-------------------|
| E-20513 | 78 mm | 3/8" HEX (8,7 mm) |
| E-06878 | 150 mm | 7/16" HEX (11 mm) |
| E-06884 | 300 mm | 7/16" HEX (11 mm) |

Krunaste testere HSS-BiM

Krunaste testere

★★

Opseg HSS-Bi-metalnih testera za otvore ima zupce sa promenljivim korakom i preporučuje se za sečenje u čeliku, aluminijumu, bakru, mesingu, drvetu i plastici. Takođe su dostupni u vodoinstalaterskim i električarskim kompletima u najpopularnijim veličinama. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



| Šifra | Prečnik (Ø) | Dubina bušenja |
|---------|-------------|----------------|
| D-16994 | 16 mm | 38 mm |
| D-17005 | 19 mm | 38 mm |
| D-17251 | 20 mm | 38 mm |
| D-17011 | 22 mm | 38 mm |
| D-17027 | 24 mm | 38 mm |
| D-17033 | 25 mm | 38 mm |
| D-17267 | 29 mm | 38 mm |
| D-17049 | 32 mm | 38 mm |
| D-17055 | 35 mm | 38 mm |
| D-17061 | 38 mm | 38 mm |
| D-17273 | 40 mm | 38 mm |
| D-17077 | 44 mm | 38 mm |
| D-17083 | 51 mm | 38 mm |
| D-24876 | 54 mm | 38 mm |
| D-17099 | 57 mm | 38 mm |
| D-25688 | 60 mm | 38 mm |
| D-24882 | 65 mm | 38 mm |
| D-17108 | 68 mm | 38 mm |
| D-25694 | 70 mm | 38 mm |
| D-17114 | 76 mm | 38 mm |
| D-33869 | 80 mm | 38 mm |
| D-17120 | 83 mm | 38 mm |
| D-17136 | 92 mm | 38 mm |
| D-17142 | 105 mm | 38 mm |
| D-35592 | 111 mm | 38 mm |
| D-17158 | 127 mm | 38 mm |
| D-17164 | 152 mm | 38 mm |

Burgije za centriranje

★★



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Prihvat | Opis |
|---------|---------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|
| D-17192 | 6,35 mm | 71 mm | 38 mm | 1-strani cilindrični | metali, drvo, PVC |

Adapteri sa burgijom za centriranje


★★



| Šifra | Za krunaste testere | Prihvat | Opis |
|---------|---------------------|-------------------|--|
| D-17170 | 16-29 mm | 3/8" HEX (9,5 mm) | drvo, PVC, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali |
| D-17186 | 32-152 mm | 7/16" HEX (11 mm) | drvo, PVC, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali |
| D-17603 | 14-29 mm | SDS-PLUS | drvo, PVC, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali |
| D-17619 | 32-76 mm | SDS-PLUS | drvo, PVC, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali |

Kompleti HSS-BiM krunastih testera

★★



| Šifra | Uključuje | Broj komada | Prihvat | Broj kompleta u pakovanju |
|---------|--|-------------|--------------------------------------|---------------------------|
| D-47117 | krunaste testere: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje | 6 | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) | 1 |
| D-47123 | krunaste testere: 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje | 6 | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) | 1 |
| D-47139 | krunaste testere: 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje | 6 | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) | 1 |
| D-63965 | krunaste testere: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje | 9 | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) | 1 |
| D-63971 | krunaste testere: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje | 14 | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) | 1 |
| D-63993 | krunaste testere: 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm, 2x adapter 3/8 HEX (9,5 mm) sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje | 16 | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) | 1 |

KRUNASTE TESTERE

Krunaste testere HSS-BiM 8%Co za tanke limove

Krunaste testere

★★★



| Šifra | Prečnik (Ø) | Dubina bušenja |
|---------|-------------|----------------|
| B-29670 | 16 mm | 20 mm |
| B-29692 | 19 mm | 20 mm |
| B-29701 | 20 mm | 20 mm |
| B-29717 | 21 mm | 20 mm |
| B-29723 | 22 mm | 20 mm |
| B-29739 | 25 mm | 20 mm |
| B-29751 | 29 mm | 20 mm |
| B-29773 | 32 mm | 20 mm |
| B-29795 | 35 mm | 20 mm |
| B-29804 | 38 mm | 20 mm |
| B-29810 | 40 mm | 20 mm |
| B-29832 | 44 mm | 20 mm |
| B-29848 | 48 mm | 20 mm |
| B-29854 | 51 mm | 20 mm |
| B-29860 | 54 mm | 20 mm |
| B-29882 | 60 mm | 20 mm |
| B-29898 | 64 mm | 20 mm |
| B-35994 | 65 mm | 20 mm |
| B-36011 | 68 mm | 20 mm |
| B-36027 | 70 mm | 20 mm |
| B-36049 | 76 mm | 20 mm |
| B-36055 | 79 mm | 20 mm |
| B-36061 | 83 mm | 20 mm |
| B-36083 | 89 mm | 20 mm |
| B-36099 | 102 mm | 20 mm |
| B-36108 | 127 mm | 20 mm |

Burgije za centriranje

★★★



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Prihvati | Opis |
|---------|---------|---------------|--------------|----------------------|---|
| B-36142 | 6,35 mm | 61 mm | 20 mm | 1-strani cilindrični | metali, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali |

Adapteri sa burgijom za centriranje

★★★



| Šifra | Prečnik | Za krunaste testere | Prihvati | Radna dužina | Opis |
|---------|---------|---------------------|-------------------|--------------|---|
| B-36120 | 6,35 mm | 16-35 mm | 3/8" HEX (9,5 mm) | 20 mm | metali, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali |
| B-36136 | 6,35 mm | 38-152 mm | 7/16" HEX (11 mm) | 21 mm | metali, nerđajući čelik, aluminijum, obojeni metali |

Kompleti BiM 8%Co krunastih testera

★★★




| Šifra | Uključuje | Broj komada | Prihvati |
|---------|--|-------------|--------------------------------------|
| B-38663 | krunaste testere: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adapter sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje | 10 | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) |
| B-38679 | krunaste testere: 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adapter sa burgijom za centriranje, opruga za izbacivanje | 10 | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) |

Višenamenske TCT krunaste testere

Krunaste testere

★★

PREPORUKA ZA UPOTREBU: bušiti pod uglom od 90°. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



| Šifra | Prečnik (Ø) | Dubina bušenja |
|---------|-------------|----------------|
| D-42678 | 19 mm | 50 mm |
| D-42690 | 25 mm | 60 mm |
| D-42709 | 29 mm | 60 mm |
| D-42715 | 30 mm | 60 mm |
| D-42721 | 32 mm | 60 mm |
| D-42743 | 38 mm | 60 mm |
| D-42846 | 64 mm | 60 mm |

Adapteri sa burgijom za centriranje ★★



| Šifra | Prečnik | Radna dužina | Za krunaste testere | Prihvat | Opis |
|---------|---------|--------------|---------------------|-------------------|---|
| D-50332 | 10 mm | 60 mm | 22-105 mm | 7/16" HEX (11 mm) | TCT (gips ploče, krečnjak, keramičke pločice) |
| D-50376 | 8 mm | 60 mm | 22-105 mm | 7/16" HEX (11 mm) | HSS (drvo, MDF, PVC, staklena vlakna) |
| D-50382 | 8 mm | 60 mm | 22-32 mm | SDS-PLUS | TCT (gips ploče, krečnjak, keramičke pločice) |
| D-50348 | 10 mm | 60 mm | 22-32 mm | SDS-PLUS | TCT (gips ploče, krečnjak, keramičke pločice) |

Krunaste testere od volfram karbida

Krunaste testere ★★

PREPORUKA ZA UPOTREBU: bušiti pod uglom od 90°. Koristiti adapter sa centralnom burgijom. Krunasta testera od volfram karbida je idealna za vodoinstalerske i druge unutrašnje radove, namenjena je isključivo za bušenje u mekim pločicama i mekim ciglama. Maksimalni broj obrtaja za svaki materijal pojedinačno i prečnik krunaste testere proverite na ambalaži.



| Šifra | Prečnik | Dubina bušenja |
|---------|---------|----------------|
| D-51188 | 33 mm | 54 mm |
| D-51194 | 43 mm | 57 mm |
| D-51203 | 53 mm | 57 mm |
| D-51219 | 63 mm | 57 mm |
| D-51225 | 67 mm | 57 mm |
| D-51231 | 73 mm | 57 mm |
| D-51247 | 83 mm | 57 mm |

Burgije za centriranje ★★



| Šifra | Radna dužina | Prečnik | Prihvat | Opis |
|---------|--------------|---------|----------------------|--------------------------------|
| D-51269 | 64 mm | 9/16" | 1-strani cilindrični | TCT (cigla, keramičke pločice) |

Adapteri sa burgijom za centriranje ★★



| Šifra | Radna dužina | Prečnik | Prihvat | Opis |
|---------|--------------|---------|-------------------|--------------------------------|
| D-51253 | 64 mm | 9/16" | 7/16" HEX (11 mm) | TCT (cigla, keramičke pločice) |



PRIBOR ZA BUŠENJE

Beton



Malter



Cigla



Prirodni kamen



Staklo



Drvo



Drvo sa ekserima



Šperploča



Keramičke pločice



Gips ploče



Plastika, PVC



Metali



Aluminijum



Nerdajući čelik



Obojeni metali



Cilindrični prihvat



Šestougaoni prihvat



Trostrani cilindrični prihvat



1/4" šestougaoni prihvat






















7/16" šestougaoni prihvat



Duboko upuštanje



SERIJE BURGIIJA ZA DRVO

| BURGIJA | | PLJOSNATE BURGIIJE ZA DRVO | BURGIJE ZA DRVO | | SPIRALNE BURGIIJE ZA DRVO | | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|
| OPIS | | Pogodna za bušenje rupa srednjeg i velikog prečnika u mekom drvetu ili mekoj plastici. | Najpopularnija burgija za drvo podesna za bušenje rupa manjeg i srednjeg prečnika. Mogućnost bušenja meke plastike i mekog drveta. Veoma efikasna za bušenje čistih i preciznih rupa. | | Pogodna za bušenje dubokih rupa srednjeg i velikog prečnika u mekom ili tvrdom drvetu. Vrh burgije sa navojem olakšava prodor burgije u materijal i na taj način omogućava samourezivanje. Preciznije i čistije bušenje rupa u odnosu na ravnu burgiju i burgiju za drvo. | | |
| TEHNIČKI PODATCI | SERIJA | Pljosnate burgije | Burgije za drvo | Burgije za drvo (šestougaoni prihvati) | Spiralne burgije (cilindrični prihvat) | Spiralne burgije (šestougaoni prihvat) | 3D spiralne burgije (dugačke) |
| | PREČNIK (Ø) | 6 - 36 mm | 3 - 20 mm | 2 - 15 mm | 6 - 30 mm | 6 - 21 mm | 6 - 30 mm |
| | UKUPNA DUŽINA | 150 - 160 mm | 60 - 335 mm | 69 - 160 mm | 200 - 450 mm | 200 mm | 400 - 500 mm |
| | VRH | Sa šiljkom  | Sa šiljkom  | Sa navojem  | | | |
| | PRIHVAT | Šestougaoni  | Cilindrični  | Šestougaoni 1/4" MZ  | Šestougaoni  | Šestougaoni 1/4" MZ  | Šestougaoni  |
| MATERIJALI | DRVO  | ★★ | ★★ | | ★★ | | |
| | DRVO SA EKSERIMA  | | | | | | |
| | IVERICA  | | ★ | | ★ | | |
| OBRADA | DEBLJINA  | |  | |  | | |
| | SLEPA RUPA  | | ★ | | | | |
| NAČINI PRIMENE | |  | |  | |  | |



Tanki materijali



Deblji materijali




























Prihvatljiva



Preporučena

SERIJE BURGIIJA ZA DRVO

| BURGIJA | | BURGIJE ZA OPLATU | SAMOUREZNE BURGIIJE ZA DRVO | BURGIJE ZA ŠARKE | PODESIVI KRUŽNI REZAČI |
|------------------|---|---|--|---|--|
| BURGIJA | |  |  |  |  |
| OPIS | | Zahvaljujući svojoj ukupnoj dužini (400 i 600 mm) može se koristiti za bušenje jedne ili više komada šperploča postavljenih jedna na drugu. | Pogodno za bušenje rupa velikog prečnika u drvetu. Navoj na vrhu omogućava brzo i lako uranjanje burgije i uklanjanje materijala. Pogodno za vodovodne instalacije, električne instalacije ... | Pogodna za bušenje slepih rupa ili bušenje rupa srednjeg i velikog prečnika. Podesna je za precizne radove kao što je izrada nameštaja. | Može se koristiti na raznim različitim materijalima. Maksimalna dubina bušenja: gips 20 mm, iverica 12 mm, MDF 12 mm, plastika 4 mm, drvo 20 mm. |
| TEHNIČKI PODATCI | SERIJA | Burgije za oplatu | Samourezne burgije (šestougaoni prihvat) | Burgije za šarke | Podesivi kružni rezači |
| | PREČNIK (Ø) | 8 - 30 mm | 25 - 76 mm | 10 - 50 mm | 30 - 200 mm |
| | UKUPNA DUŽINA | 400 - 600 mm | 127 mm | 90 mm | - |
| | VRH | Dleto ivica  | Sa navojem  | Sa šiljkom (kratak)  | Dleto ivica  |
| | PRIHVAT | Cilindrični  | Šestougaoni 7/16"  | Cilindrični  | Trostrani cilindrični  |
| MATERIJALI | DRVO  | ★ | ★★ | ★★ | ★ |
| | DRVO SA EKSERIMA  | ★ | | | |
| | IVERICA  | ★★ | | | ★ |
| OBRADA | DEBLJINA  |  |  |  |  |
| | SLEPA RUPA  | | | ★★ | |
| NAČINI PRIMENE | |  |  |  |  |



Tanki materijali



Debiji materijali



Prihvatljiva



Preporučena

Burgije za drvo

Pljosnate burgije za drvo

Jake i kvalitetne pljosnate burgije, pogodne za tvrdo i mekano drvo. Za bušenje sa visokim obrtnim momentom.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Prihvat |
|---------|---------|---------------|---------|
| D-07674 | 6 mm | 150 mm | CYL |
| D-07680 | 8 mm | 150 mm | HEX |
| D-07696 | 10 mm | 150 mm | HEX |
| D-07705 | 12 mm | 150 mm | HEX |
| D-07711 | 14 mm | 150 mm | HEX |
| D-07727 | 15 mm | 150 mm | HEX |
| D-07733 | 16 mm | 150 mm | HEX |
| D-07749 | 18 mm | 150 mm | HEX |
| D-07755 | 20 mm | 150 mm | HEX |
| D-07761 | 22 mm | 150 mm | HEX |
| D-07777 | 24 mm | 150 mm | HEX |
| D-07783 | 25 mm | 150 mm | HEX |
| D-07799 | 26 mm | 160 mm | HEX |
| D-07808 | 28 mm | 160 mm | HEX |
| D-07814 | 30 mm | 160 mm | HEX |
| D-07820 | 32 mm | 160 mm | HEX |
| D-07836 | 34 mm | 160 mm | HEX |
| D-07842 | 35 mm | 160 mm | HEX |
| D-07858 | 36 mm | 160 mm | HEX |



| Šifra | Opis | Ukupna dužina | Prihvat |
|---------|---|---------------|---------|
| D-77213 | Produžetak za pljosnate burgije za drvo | 300 mm | HEX |

Burgija za drvo sa 3 vrha, cilindrični prihvat

Ove burgije su odlične za primenu u tvrdo ili mekano drvo. Imaju izbrušeno čelično telo sa tačkom za centriranje.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| D-07026 | 3 mm | 60 mm | 33 mm |
| D-07032 | 4 mm | 75 mm | 43 mm |
| D-07048 | 5 mm | 85 mm | 52 mm |
| D-07054 | 6 mm | 95 mm | 57 mm |
| D-07157 | 6 mm | 315 mm | 150 mm |
| D-07060 | 7 mm | 110 mm | 69 mm |
| D-07076 | 8 mm | 115 mm | 75 mm |
| D-07163 | 8 mm | 315 mm | 150 mm |
| D-07082 | 9 mm | 135 mm | 80 mm |
| D-07098 | 10 mm | 135 mm | 87 mm |
| D-07179 | 10 mm | 315 mm | 150 mm |
| D-07107 | 12 mm | 155 mm | 96 mm |
| D-07185 | 12 mm | 315 mm | 150 mm |

| | | | |
|---------|-------|--------|--------|
| D-07113 | 14 mm | 170 mm | 100 mm |
| D-07191 | 14 mm | 315 mm | 150 mm |
| D-07129 | 16 mm | 180 mm | 100 mm |
| D-07200 | 16 mm | 315 mm | 150 mm |
| D-07135 | 18 mm | 200 mm | 120 mm |
| D-07216 | 18 mm | 335 mm | 150 mm |
| D-07141 | 20 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07222 | 20 mm | 335 mm | 150 mm |

Burgija za drvo sa 3 vrha, 1/4" prihvat



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| D-62387 | 2 mm | 69 mm | 24 mm |
| D-15861 | 3 mm | 78 mm | 33 mm |
| D-15877 | 4 mm | 92 mm | 50 mm |
| D-15883 | 5 mm | 103 mm | 57 mm |
| D-15899 | 6 mm | 110 mm | 65 mm |
| D-15908 | 8 mm | 117 mm | 75 mm |
| D-15914 | 10 mm | 133 mm | 87 mm |
| D-15920 | 12 mm | 151 mm | 96 mm |
| D-15936 | 15 mm | 162 mm | 100 mm |

Spiralne burgije za drvo, šestougaoni prihvat

Spiralne burgije pogodne za duboko, čisto i brzo bušenje, zahvaljujući specifičnoj geometriji. Najpovoljnije su za bušenje u tvrdo, mekano, laminirano, puno drvo i grede.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| D-07238 | 6 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07331 | 6 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07244 | 8 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07347 | 8 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07434 | 8 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07559 | 8 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58497 | 8 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07250 | 10 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07353 | 10 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07440 | 10 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07565 | 10 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58506 | 10 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07266 | 12 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07369 | 12 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07456 | 12 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07571 | 12 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58512 | 12 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07272 | 14 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07375 | 14 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07462 | 14 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07587 | 14 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58528 | 14 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07288 | 16 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07381 | 16 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07478 | 16 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07593 | 16 mm | 450 mm | 380 mm |

PRIBOR ZA BUŠENJE

| | | | |
|---------|-------|--------|--------|
| P-58534 | 16 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07294 | 18 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07397 | 18 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07484 | 18 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07602 | 18 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58540 | 18 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07303 | 20 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07406 | 20 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07490 | 20 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07618 | 20 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58556 | 20 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07319 | 22 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07412 | 22 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07509 | 22 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07624 | 22 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58562 | 22 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07325 | 24 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07428 | 24 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07515 | 24 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07630 | 24 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58578 | 24 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07521 | 26 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07646 | 26 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58584 | 26 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07537 | 28 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07652 | 28 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58590 | 28 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07543 | 30 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07668 | 30 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58609 | 30 mm | 600 mm | 520 mm |
| P-58615 | 32 mm | 600 mm | 520 mm |
| P-58637 | 36 mm | 600 mm | 520 mm |

Spiralne burgije za drvo, 1/4" prihvat

Spiralne burgije pogodne za duboko, čisto i brzo bušenje, zahvaljujući specifičnoj geometriji. Najpovoljnije su za bušenje u tvrdo, mekano, laminirano, puno drvo i grede.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| D-15992 | 6 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-16003 | 8 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-16019 | 10 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-16025 | 12 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-16031 | 14 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-16047 | 16 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-16053 | 18 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-16069 | 20 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-16075 | 21 mm | 200 mm | 130 mm |

Spiralne burgije za drvo 3D, šestougaoni prihvat - dugačke



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| E-07777 | 9 mm | 400 mm | 325 mm |
| E-07799 | 10,5 mm | 400 mm | 325 mm |
| E-07808 | 11 mm | 400 mm | 325 mm |
| E-07836 | 13,5 mm | 400 mm | 325 mm |
| E-07923 | 10,5 mm | 500 mm | 425 mm |
| E-07939 | 12 mm | 500 mm | 425 mm |
| E-07945 | 13 mm | 500 mm | 425 mm |
| E-07951 | 15 mm | 500 mm | 425 mm |
| E-07967 | 18 mm | 500 mm | 425 mm |
| E-07973 | 21 mm | 500 mm | 425 mm |
| E-07989 | 24 mm | 500 mm | 425 mm |
| E-07995 | 27 mm | 500 mm | 425 mm |
| E-08006 | 30 mm | 500 mm | 425 mm |

Burgije za šarke, cilindrični prihvat

Oblik zuba za brzo i precizno bušenje. Burgija je pogodna za bušenje u drvo, gde se zahteva visok kvalitet obrade; glatke ivice i bez cepanja radnog komada.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| D-41844 | 10 mm | 90 mm | 60 mm |
| D-41925 | 15 mm | 90 mm | 60 mm |
| D-42232 | 20 mm | 90 mm | 60 mm |
| D-42248 | 25 mm | 90 mm | 60 mm |
| D-42254 | 26 mm | 90 mm | 60 mm |
| D-42260 | 30 mm | 90 mm | 60 mm |
| D-42276 | 32 mm | 90 mm | 60 mm |
| D-42282 | 35 mm | 90 mm | 60 mm |
| D-42298 | 40 mm | 90 mm | 60 mm |
| D-42307 | 50 mm | 90 mm | 60 mm |

Samourezne burgije za drvo, šestougaoni prihvat

Navoj na centriranoj burgiji uvlači krunu u drvo za brzo i agresivno bušenje rupa za vodovodne cevi, električne instalacije i još mnogo toga kao i vađenje čepova. Zubi na kruni brzo i precizno seku tačan prečnik rupe, a oksidna kruna pruža glatko bušenje i lako uklanjanje materijala. Korišćenjem namenskih nastavaka korisnik može da dostigne maksimalnu dubinu bušenja. Važno je da se uvek primenjuje odgovarajuća brzina bušenja.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| D-29935 | 25 mm | 127 mm | 80 mm |
| D-29957 | 28 mm | 127 mm | 80 mm |
| D-29963 | 32 mm | 127 mm | 80 mm |
| D-29979 | 35 mm | 127 mm | 80 mm |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profiliranje i poravnavanje

Pribor za visokom-škafat

Pribor za zablajanje i spalivanje

Pribor za alate za rad na drvu i metalu

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na drvu i metalu

Pribor za alate za rad na drvu i metalu

Pribor za alate za rad na drvu i metalu

Pribor za alate za rad na drvu i metalu

Pribor za alate za rad na drvu i metalu

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA BUŠENJE

| | | | |
|---------|--------|--------|-------|
| D-29985 | 38 mm | 127 mm | 80 mm |
| D-29991 | 45 mm | 127 mm | 80 mm |
| D-30003 | 51 mm | 127 mm | 80 mm |
| D-30019 | 54 mm | 127 mm | 80 mm |
| D-30025 | 57 mm | 127 mm | 80 mm |
| D-30031 | 65 mm | 127 mm | 80 mm |
| D-30047 | 76 mm | 127 mm | 80 mm |
| D-56518 | 92 mm | 127 mm | 80 mm |
| D-56524 | 117 mm | 127 mm | 80 mm |



| Šifra | Opis | Pogodno za |
|---------|-------------------|--------------------------------|
| D-30156 | Navojni pin 50 mm | samourezne burgije (25-65 mm) |
| D-30162 | Navojni pin 70 mm | samourezne burgije (76-117 mm) |





| Šifra | Opis | Pogodno za |
|---------|-------------------|--------------------|
| D-35645 | Produžetak 140 mm | samourezne burgije |
| D-35651 | Produžetak 305 mm | samourezne burgije |
| D-35639 | Produžetak 457 mm | samourezne burgije |



| Šifra | Opis | Set uključuje |
|---------|---|--|
| D-36005 | 7-delni komplet samoureznih burgija i pribora | Samourezne burgije 25, 32, 38, 51, 65, 76 mm, produžetak 140 mm, mali navojni pin (3 kom), veliki navojni pin, imbus ključ (2 kom), zamenski vijak (2 kom) |

Podesivi kružni rezači


Rezanje različitih materijala. Maks. dubina bušenja: Gips 20 mm, Šperploča 12 mm, MDF 12 mm, Plastika 4 mm, Drvo 20 mm.



| Šifra | Naziv | Prihvat | Prečnik rupe |
|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| D-57093 | Podesivi kružni rezač | Trostrani cilindrični 10 mm | 30-120 mm |
| D-57102 | Podesivi kružni rezač | Trostrani cilindrični 10 mm | 30-200 mm |
| D-57118 | Rezevni noževi 2 kom | - | - |



POREĐENJE BURGIIJA ZA METAL



| Broj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|----------------------|-----------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|
| Razred kvaliteta | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Specialized | Specialized |
| Serijsko ime | | | | | | | |
| Opis | HSS-TiN | HSS-G | HSS-GS | HSS-TiN Udarne bušilice | M-force | HSS-Co5% | HSS-Co8% |
| Vrh burgije* | Podeljen vrh 135° | Ivica dleta 118° | Podeljen vrh 135° | Podeljen vrh 135° | M-force oblik | Podeljen vrh 135° | Podeljen vrh 130° |
| Površina | Titanijumski premaz Duži životni vek | | | Titanijumski premaz Duži životni vek | Otporan na koroziju | Otporan na koroziju | Otporan na koroziju |
| Prihvat | Cilindrični | Cilindrični | Cilindrični | Šestougaoni 1/4" | Trostrani cilindrični Bolje prijanjanje od cilindričnog prihvata | Cilindrični | Cilindrični |

AA: Preporučena A: Prihvatljiva

| Broj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| Materijali | Drvo | A | A | A | A | A | |
| | Plastika | AA | AA | AA | AA | AA | |
| | Obojeni metali** | AA | AA | AA | AA | AA | A |
| | Čelični lim | AA | AA | AA | AA | AA | A |
| | Liveno gvožđe | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
| | Legura čelika | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
| | Nerdajući čelik | A | A | A | A | A | AA |

* 135° Vrh burgije: Obezbeđuje rad bez hodanja i brz početak bušenja.
M-Oblik: Dizajniran za glatko i brzo bušenje.

**Obojeni metali (kao što su bakar, nikl i cink)

Burgije za metal

Burgije HSS-G za metal, cilindrični priхват

Burgije za metal pogodne za crne i obojene metale, koje nude dobre brzine bušenja i duži radni vek.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Kom/kompl |
|---------|---------|---------------|--------------|-----------|
| D-06535 | 9 mm | 125 mm | 81 mm | 5/1 |
| D-06557 | 9,5 mm | 125 mm | 81 mm | 5/1 |
| D-06600 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | 5/1 |
| D-06616 | 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | 5/1 |
| D-06644 | 13 mm | 151 mm | 101 mm | 5/1 |

Burgije HSS-GS za metal, cilindrični priхват

Ugao vrha od 135° za lakše pozicioniranje i manje šanse za klizanje na početku bušenja.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Kom/kompl |
|---------|---------|---------------|--------------|-----------|
| D-77992 | 1,0 mm | 34 mm | 12 mm | 10/1 |
| D-77687 | 1,0 mm | 34 mm | 12 mm | 2/1 |
| D-78003 | 1,5 mm | 40 mm | 18 mm | 10/1 |
| D-77693 | 1,5 mm | 40 mm | 18 mm | 2/1 |
| D-78019 | 2,0 mm | 49 mm | 24 mm | 10/1 |
| D-77702 | 2,0 mm | 49 mm | 24 mm | 2/1 |
| D-78025 | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 10/1 |
| D-77718 | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 2/1 |
| D-78031 | 3,0 mm | 61 mm | 33 mm | 10/1 |
| D-77724 | 3,0 mm | 61 mm | 33 mm | 2/1 |
| D-78047 | 3,2 mm | 65 mm | 36 mm | 10/1 |
| D-77730 | 3,2 mm | 65 mm | 36 mm | 2/1 |
| D-77746 | 3,3 mm | 65 mm | 36 mm | 2/1 |
| D-78053 | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 10/1 |
| D-77752 | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 2/1 |
| D-78069 | 4,0 mm | 75 mm | 43 mm | 10/1 |
| D-77768 | 4,0 mm | 75 mm | 43 mm | 2/1 |
| D-78075 | 4,2 mm | 75 mm | 43 mm | 10/1 |
| D-77774 | 4,2 mm | 75 mm | 43 mm | 1 |
| D-78081 | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | 10/1 |
| D-77780 | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | 1 |
| D-78097 | 5,0 mm | 86 mm | 52 mm | 10/1 |
| D-77796 | 5,0 mm | 86 mm | 52 mm | 1 |
| D-78106 | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | 10/1 |
| D-77805 | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | 1 |
| D-78112 | 6,0 mm | 93 mm | 57 mm | 10/1 |
| D-77811 | 6,0 mm | 93 mm | 57 mm | 1 |
| D-78128 | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | 10/1 |
| D-77827 | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | 1 |
| D-78134 | 7,0 mm | 109 mm | 69 mm | 10/1 |
| D-77833 | 7,0 mm | 109 mm | 69 mm | 1 |
| D-78140 | 7,5 mm | 109 mm | 69 mm | 10/1 |
| D-77849 | 7,5 mm | 109 mm | 69 mm | 1 |
| D-78156 | 8,0 mm | 117 mm | 75 mm | 10/1 |
| D-77855 | 8,0 mm | 117 mm | 75 mm | 1 |
| D-78162 | 8,5 mm | 117 mm | 75 mm | 5/1 |

| | | | | |
|----------|---------|--------|--------|-----|
| D-77861 | 8,5 mm | 117 mm | 75 mm | 1 |
| D-77877 | 9,0 mm | 125 mm | 81 mm | 1 |
| D-77883 | 9,5 mm | 125 mm | 81 mm | 1 |
| D-78190 | 10,0 mm | 133 mm | 87 mm | 5/1 |
| D-77899 | 10,0 mm | 133 mm | 87 mm | 1 |
| D-78209 | 10,5 mm | 133 mm | 87 mm | 5/1 |
| D-77908 | 10,5 mm | 133 mm | 87 mm | 1 |
| D-77914 | 11,0 mm | 142 mm | 94 mm | 1 |
| D-77920 | 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | 1 |
| D-78237 | 12,0 mm | 151 mm | 101 mm | 5/1 |
| D-77936 | 12,0 mm | 151 mm | 101 mm | 1 |
| D-78243 | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | 5/1 |
| D-77942 | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | 1 |
| D-77958 | 13,0 mm | 151 mm | 101 mm | 1 |
| D-77964* | 14,0 mm | 160 mm | 108 mm | 1 |
| D-77970* | 15,0 mm | 169 mm | 114 mm | 1 |
| D-77986* | 16,0 mm | 178 mm | 120 mm | 1 |

*trostrani cilindrični priхват

Burgije HSS-G (visokog kvaliteta) za metal, trostrani cilindrični priхват

Visoki kvalitet HSS-G burgija za profesionalce. Ugao na vrhu 130° i saglasnosti sa DIN 1412C. Pogodne su za čelike, legirane odlivke i nelegirane čelike sa zateznom čvrstoćom do 950 N/mm^2, ne-fertine metale, nerđajuće čelike i aluminijum.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Kom/kompl |
|------------|---------|---------------|--------------|-----------|
| P-60545-10 | 1 mm | 34 mm | 13 mm | 10/1 |
| P-62496-10 | 1 mm | 56 mm | 33 mm | 10/1 |
| P-60567-10 | 1,5 mm | 40 mm | 19 mm | 10/1 |
| P-62505-10 | 1,5 mm | 70 mm | 50 mm | 10/1 |
| P-60589-10 | 2 mm | 49 mm | 24 mm | 10/1 |
| P-62511-10 | 2 mm | 85 mm | 54 mm | 10/1 |
| P-60604-10 | 2,5 mm | 57 mm | 32 mm | 10/1 |
| P-62527-10 | 2,5 mm | 95 mm | 61 mm | 10/1 |
| P-60626-10 | 3 mm | 61 mm | 34 mm | 10/1 |
| P-62533-10 | 3 mm | 100 mm | 67 mm | 10/1 |
| P-60648-10 | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 10/1 |
| P-62549-10 | 3,5 mm | 112 mm | 75 mm | 10/1 |
| P-60660-10 | 4 mm | 75 mm | 44 mm | 10/1 |
| P-62555-10 | 4 mm | 119 mm | 78 mm | 10/1 |
| P-60682-10 | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | 10/1 |
| P-62561-10 | 4,5 mm | 126 mm | 81 mm | 10/1 |
| P-60707-10 | 5 mm | 86 mm | 51 mm | 10/1 |
| P-62577-10 | 5 mm | 132 mm | 87 mm | 10/1 |
| P-60729-10 | 5,5 mm | 93 mm | 58 mm | 10/1 |
| P-62583-10 | 5,5 mm | 139 mm | 91 mm | 10/1 |
| P-60741-10 | 6 mm | 93 mm | 58 mm | 10/1 |
| P-62599-10 | 6 mm | 139 mm | 91 mm | 10/1 |
| P-60763-10 | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | 10/1 |
| P-62608-10 | 6,5 mm | 148 mm | 97 mm | 10/1 |
| P-60785-10 | 7 mm | 109 mm | 69 mm | 10/1 |
| P-62614-10 | 7 mm | 156 mm | 102 mm | 10/1 |
| P-60800-10 | 7,5 mm | 109 mm | 69 mm | 10/1 |
| P-62620-10 | 7,5 mm | 156 mm | 102 mm | 10/1 |
| P-60822-10 | 8 mm | 117 mm | 75 mm | 10/1 |
| P-62636-10 | 8 mm | 165 mm | 109 mm | 10/1 |
| P-60844-5 | 8,5 mm | 117 mm | 75 mm | 5/1 |
| P-62642-5 | 8,5 mm | 165 mm | 109 mm | 5/1 |

PRIBOR ZA BUŠENJE

| | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|-----|
| P-60850-5 | 9 mm | 125 mm | 80 mm | 5/1 |
| P-62658-5 | 9 mm | 175 mm | 115 mm | 5/1 |
| P-60866-5 | 9,5 mm | 125 mm | 80 mm | 5/1 |
| P-62664-5 | 9,5 mm | 175 mm | 115 mm | 5/1 |
| P-60872-5 | 10 mm | 133 mm | 85 mm | 5/1 |
| P-62670-5 | 10 mm | 184 mm | 123 mm | 5/1 |
| P-60888-5 | 10,5 mm | 133 mm | 85 mm | 5/1 |
| P-62686-5 | 10,5 mm | 184 mm | 123 mm | 5/1 |
| P-60894-5 | 11 mm | 142 mm | 89 mm | 5/1 |
| P-60903-5 | 11,5 mm | 142 mm | 95 mm | 5/1 |
| P-62701-5 | 11,5 mm | 195 mm | 128 mm | 5/1 |
| P-60919-5 | 12 mm | 151 mm | 100 mm | 5/1 |
| P-62717-5 | 12 mm | 205 mm | 135 mm | 5/1 |
| P-60925-5 | 12,5 mm | 151 mm | 100 mm | 5/1 |
| P-62723-5 | 12,5 mm | 205 mm | 135 mm | 5/1 |
| P-60931-5 | 13 mm | 151 mm | 100 mm | 5/1 |
| P-62739-5 | 13 mm | 205 mm | 135 mm | 5/1 |

Burgije HSS-Co (5%) za metal, cilindrični prihvati

HSS burgije legirane sa kobaltom. Kobalt obezbeđuje visoku otpornost na toplotu. Pogodne su za legirane i nelegirane čelike, nerdajuće čelike, liveno gvožđe, aluminijum, aluminijumske legure, bakar, mesing i bronzu.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Kom/kompl |
|---------|---------|---------------|--------------|-----------|
| D-17295 | 2 mm | 49 mm | 24 mm | 1 |
| D-17304 | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 1 |
| D-17310 | 3 mm | 61 mm | 33 mm | 1 |
| D-17326 | 3,2 mm | 65 mm | 36 mm | 1 |
| D-17332 | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 1 |
| D-17348 | 4 mm | 75 mm | 43 mm | 1 |
| D-17354 | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | 1 |
| D-17360 | 5 mm | 86 mm | 52 mm | 1 |
| D-17376 | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | 1 |
| D-17382 | 6 mm | 93 mm | 57 mm | 1 |
| D-17398 | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | 1 |
| D-17407 | 7 mm | 109 mm | 69 mm | 1 |
| D-17413 | 7,5 mm | 109 mm | 69 mm | 1 |
| D-17429 | 8 mm | 117 mm | 75 mm | 1 |
| D-17435 | 8,5 mm | 117 mm | 75 mm | 1 |
| D-17441 | 9 mm | 125 mm | 81 mm | 1 |
| D-17457 | 9,5 mm | 125 mm | 81 mm | 1 |
| D-17463 | 10 mm | 133 mm | 87 mm | 1 |
| D-17479 | 10,5 mm | 133 mm | 87 mm | 1 |
| D-17485 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | 1 |
| D-17491 | 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | 1 |
| D-17500 | 12 mm | 151 mm | 101 mm | 1 |
| D-17516 | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | 1 |
| D-17522 | 13 mm | 151 mm | 101 mm | 1 |

Burgije HSS-Co (5%) (visokog kvaliteta) za metal, cilindrični prihvat - dugačke

Visoko kvalitetna HSS-G burgija sa 5% kobaltom prema DIN 340 za profesionalne korisnike. Ugao na vrhu 130° - prema DIN 1412C. Čelici sa zateznom čvrstoćom do 1.200 N/mm². Pogodne su za legirane i nelegirane čelike, nerdajuće čelike, liveno gvožđe, aluminijum, aluminijumske legure, bakar, mesing i bronzu.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Kom/kompl |
|------------|---------|---------------|--------------|-----------|
| P-62745-10 | 1 mm | 56 mm | 33 mm | 10/1 |
| P-62751-10 | 1,5 mm | 70 mm | 45 mm | 10/1 |
| P-62767-10 | 2 mm | 85 mm | 57 mm | 10/1 |
| P-62773-10 | 2,5 mm | 95 mm | 61 mm | 10/1 |
| P-62789-10 | 3 mm | 100 mm | 67 mm | 10/1 |
| P-62795-10 | 3,5 mm | 112 mm | 73 mm | 10/1 |
| P-62804-10 | 4 mm | 119 mm | 78 mm | 10/1 |
| P-62810-10 | 4,5 mm | 126 mm | 82 mm | 10/1 |
| P-62826-10 | 5 mm | 132 mm | 87 mm | 10/1 |
| P-62832-10 | 5,5 mm | 139 mm | 91 mm | 10/1 |
| P-62854-10 | 6,5 mm | 148 mm | 98 mm | 10/1 |
| P-62876-10 | 7,5 mm | 156 mm | 105 mm | 10/1 |
| P-62882-5 | 8 mm | 165 mm | 109 mm | 5/1 |
| P-62896-5 | 8,5 mm | 165 mm | 109 mm | 5/1 |
| P-62907-5 | 9 mm | 175 mm | 116 mm | 5/1 |
| P-62913-5 | 9,5 mm | 175 mm | 116 mm | 5/1 |
| P-62929-5 | 10 mm | 184 mm | 120 mm | 5/1 |
| P-62935-5 | 10,5 mm | 184 mm | 120 mm | 5/1 |
| P-62941-5 | 11 mm | 195 mm | 128 mm | 5/1 |
| P-62957-5 | 11,5 mm | 195 mm | 128 mm | 5/1 |
| P-62963-5 | 12 mm | 205 mm | 132 mm | 5/1 |
| P-62979-5 | 12,5 mm | 205 mm | 132 mm | 5/1 |
| P-62985-5 | 13 mm | 205 mm | 132 mm | 5/1 |

Burgije HSS-Co (8%) (visokog kvaliteta) za metal, cilindrični prihvat

Visoko kvalitetna HSS-G burgija sa 8% kobalta prema DIN 338 za profesionalne korisnike. Ugao na vrhu 130° - prema DIN 1412C. Čelici sa zateznom čvrstoćom do 1.400 N/mm². Pogodne su za legirane i nelegirane čelike, nerdajuće čelike, liveno gvožđe, aluminijum, aluminijumske legure, bakar, mesing i bronzu.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Kom/kompl |
|------------|---------|---------------|--------------|-----------|
| P-61846-10 | 1 mm | 34 mm | 13 mm | 10/1 |
| P-61868-10 | 1,5 mm | 40 mm | 19 mm | 10/1 |
| P-61880-10 | 2 mm | 49 mm | 24 mm | 10/1 |
| P-61905-10 | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 10/1 |
| P-61927-10 | 3 mm | 61 mm | 34 mm | 10/1 |
| P-61949-10 | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 10/1 |
| P-61961-10 | 4 mm | 75 mm | 44 mm | 10/1 |
| P-61983-10 | 4,5 mm | 80 mm | 46 mm | 10/1 |
| P-62000-10 | 5 mm | 86 mm | 52 mm | 10/1 |
| P-62022-10 | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | 10/1 |
| P-62066-10 | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | 10/1 |
| P-62088-10 | 7 mm | 109 mm | 70 mm | 10/1 |

- Akumulatori i punjači
- Prilozak za namenske i udarne
- Prilozak za lampe
- Prilozak za laserske merace
- Prilozak za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Prilozak za bušenje
- Prilozak za pritezanje
- Prilozak za sečenje, brušenje i poliranje
- Prilozak za prikladanje i poravnavanje
- Prilozak za viseneni-ški alat
- Prilozak za testere
- Prilozak za zbijanje ekselera i spajalice
- Prilozak za alate za rad na vrhu
- Prilozak za usisivanje
- Prilozak za alate za rad na otvorenim
- Prilozak za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Prilozak za mešanje


PRIBOR ZA BUŠENJE

| | | | | |
|------------|---------|--------|--------|------|
| P-62094-10 | 7,5 mm | 109 mm | 70 mm | 10/1 |
| P-62119-5 | 8,5 mm | 117 mm | 76 mm | 5/1 |
| P-62125-5 | 9 mm | 125 mm | 82 mm | 5/1 |
| P-62131-5 | 9,5 mm | 125 mm | 82 mm | 5/1 |
| P-62147-5 | 10 mm | 133 mm | 87 mm | 5/1 |
| P-62153-5 | 10,5 mm | 133 mm | 87 mm | 5/1 |
| P-62169-5 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | 5/1 |
| P-62181-5 | 12 mm | 151 mm | 100 mm | 5/1 |
| P-62197-5 | 12,5 mm | 151 mm | 100 mm | 5/1 |
| P-62206-5 | 13 mm | 151 mm | 100 mm | 5/1 |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---|
| D-16081 | 3,3 mm | 85 mm | 36 mm | 1 |
| D-14940 | 4 mm | 95 mm | 43 mm | 1 |
| D-14956 | 4,2 mm | 95 mm | 43 mm | 1 |
| D-14962 | 5 mm | 106 mm | 52 mm | 1 |
| D-14978 | 6 mm | 113 mm | 57 mm | 1 |
| D-15827 | 8 mm | 117 mm | 75 mm | 1 |
| D-15833 | 10 mm | 133 mm | 87 mm | 1 |
| D-15849 | 12 mm | 151 mm | 101 mm | 1 |
| D-15855 | 13 mm | 151 mm | 101 mm | 1 |

Burgije HSS-G-TiN za metal, cilindrični prihvat

Karakteristike i prednosti TiN (titanijum-nitrid) je hemijsko jedinjenje titanijuma i azota, koje postiže nisko trenje. Zbog toga je primenljivo za aplikacije sa vrlo niskim habanjem. Legura se karakteriše sa sledećim pozitivnim karakteristikama: dugačak vek, visoka tvrdoća i otpornost na koroziju, povećana brzina bušenja, onemogućeno je lepljenje strugotine po reznom rubu. Pogodna je za nerđajuće čelike, legirane i nelegirane čelike i liveno gvožđe. TiN HSS-G burgije u saglasnosti sa DIN 338, ugao na vrhu 135°, za čelike sa zateznom čvrstoćom do 900 N/mm^2.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Kom/kompl |
|------------|---------|---------------|--------------|-----------|
| P-60981-10 | 1 mm | 34 mm | 11 mm | 10/1 |
| P-61008-10 | 1,5 mm | 40 mm | 19 mm | 10/1 |
| P-61020-10 | 2 mm | 49 mm | 23 mm | 10/1 |
| P-61042-10 | 2,5 mm | 57 mm | 32 mm | 10/1 |
| P-61064-10 | 3 mm | 61 mm | 33 mm | 10/1 |
| P-61086-10 | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 10/1 |
| P-61101-10 | 4 mm | 75 mm | 43 mm | 10/1 |
| P-61123-10 | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | 10/1 |
| P-61145-10 | 5 mm | 86 mm | 51 mm | 10/1 |
| P-61167-10 | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | 10/1 |
| P-61189-10 | 6 mm | 93 mm | 57 mm | 10/1 |
| P-61204-10 | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | 10/1 |
| P-61226-10 | 7 mm | 109 mm | 68 mm | 10/1 |
| P-61248-10 | 7,5 mm | 109 mm | 68 mm | 10/1 |
| P-61260-10 | 8 mm | 117 mm | 74 mm | 10/1 |
| P-61282-5 | 8,5 mm | 117 mm | 74 mm | 5/1 |
| P-61298-5 | 9 mm | 125 mm | 80 mm | 5/1 |
| P-61307-5 | 9,5 mm | 125 mm | 80 mm | 5/1 |
| P-61313-5 | 10 mm | 133 mm | 86 mm | 5/1 |
| P-61329-5 | 10,5 mm | 133 mm | 86 mm | 5/1 |
| P-61335-5 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | 5/1 |
| P-61341-5 | 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | 5/1 |
| P-61357-5 | 12 mm | 151 mm | 101 mm | 5/1 |
| P-61367-5 | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | 5/1 |
| P-61379-5 | 13 mm | 151 mm | 101 mm | 5/1 |

Burgije za zakivke, 1/4" prihvat

Burgija za zakivke omogućava rad u tesnim i uskim prostorima. Koriste je montažeri klima-uređaja, vodoinstalateri, limari itd.



| Šifra | Prečnik | Dužina | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------|--------|---------|-----------|
| B-56437 | 3,3 mm | 50 mm | 1/4" MZ | 10/1 |

Stepenaste burgije HSS-G sa spiralnim žljebom



| Šifra | Prečnik | Pogodno za |
|---------|---------|---|
| P-69892 | 4-12 mm | Ne legirani čelik, nerđajući čelik, liveno gvožđe i čelik <math>< 800\text{ N/mm}^2</math> zatezna čvrstoća |
| P-69901 | 4-20 mm | |
| P-69917 | 4-30 mm | |

Stepenaste burgije HSS-Co-TiAlN sa spiralnim žljebom



| Šifra | Prečnik | Pogodno za |
|---------|---------|---|
| P-69967 | 4-12 mm | Ne legirani čelik, nerđajući čelik, liveno gvožđe i čelik <math>< 1.400\text{ N/mm}^2</math> zatezna čvrstoća |
| P-69973 | 4-20 mm | |
| P-69989 | 4-30 mm | |

Burgije HSS-TiN za metal, 1/4" prihvat

Titanijum nitridni sloj za duži radni vek.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Kom/kompl |
|---------|---------|---------------|--------------|-----------|
| D-14928 | 3 mm | 61 mm | 33 mm | 1 |
| D-14934 | 3,2 mm | 85 mm | 36 mm | 1 |


PRIBOR ZA BUŠENJE

HSS upuštači



| Šifra | Prečnik | Visina koraka | Tip vijka |
|---------|---------|---------------|-----------|
| P-73514 | 4,3 mm | 90 ° | M2 |
| P-73520 | 5,3 mm | 90 ° | M2.5 |
| P-73536 | 6,3 mm | 90 ° | M3 |
| P-73542 | 8,3 mm | 90 ° | M4 |
| P-73558 | 9,4 mm | 90 ° | M4.5 |
| P-73564 | 10,4 mm | 90 ° | M5 |
| P-73570 | 12,4 mm | 90 ° | M6 |
| P-73586 | 16,5 mm | 90 ° | M8 |


HSS-Co upuštači



| Šifra | Prečnik | Visina koraka | Tip vijka |
|---------|---------|---------------|-----------|
| P-73601 | 6,3 mm | 90 ° | M3 |
| P-73617 | 8,3 mm | 90 ° | M4 |
| P-73623 | 10,4 mm | 90 ° | M5 |
| P-73639 | 12,4 mm | 90 ° | M6 |
| P-73645 | 16,5 mm | 90 ° | M8 |

6-delni set HSS upuštača u metalnoj kutiji

Običan tip upuštača sa cilindričnim prihvatom. Upuštač sa tri rezna ruba i dugaćkim zupcima za duboko upuštanje.



| Šifra | Prihvat | Upuštači |
|---------|-------------|---|
| D-42204 | 5,6,8,10 mm | 6,3x45 mm (M3), 8,3x50 mm (M4), 10,4x50 mm (M5), 12,4x56 mm (M6), 16,5x60 mm (M8), 20,5x63 mm (M10) |

Burgije za zid

Burgije za zid, cilindrični prihvat

Značenje kružnosti rupe? Rupa nije samo rupa. Tradicionalne burgije imaju tendenciju da "šetaju" što rezultuje sa trouglastom rupom, koja je u stvari veća nego što treba - to znači da stezanje neće da bude sigurno. Burgije koje prave kružnu rupu treba da se koriste kada je to potrebno, posebno kada se postavljaju kritični spojevi kao što su ankeri.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| D-05234 | 4 mm | 70 mm | 35 mm |
| D-05240 | 5 mm | 85 mm | 45 mm |
| D-05256 | 6 mm | 100 mm | 60 mm |
| D-05262 | 6 mm | 150 mm | 90 mm |
| D-05290 | 8 mm | 110 mm | 60 mm |
| D-05309 | 8 mm | 150 mm | 90 mm |
| D-05321 | 10 mm | 150 mm | 90 mm |
| D-05343 | 12 mm | 150 mm | 90 mm |
| D-17728 | 12 mm | 600 mm | 505 mm |
| D-05359 | 13 mm | 150 mm | 85 mm |
| D-05365 | 14 mm | 150 mm | 85 mm |
| D-05371 | 15 mm | 150 mm | 85 mm |
| D-17734 | 16 mm | 600 mm | 505 mm |

Burgije (visokog kvaliteta) za zid, cilindrični prihvat

Otporne na udarce profesionalne burgije za beton i kamen sa reznim rubovima od tvrdog metala prema DIN 8039. Pogodne za prirodni kamen, građevinski materijal i beton. Ugao na vrhu 130°.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| P-59592 | 3 mm | 60 mm | 35 mm |
| P-59601 | 4 mm | 75 mm | 45 mm |
| P-59617 | 5 mm | 85 mm | 50 mm |
| P-59623 | 6 mm | 100 mm | 60 mm |
| P-59798 | 6 mm | 400 mm | 220 mm |
| P-59639 | 7 mm | 100 mm | 60 mm |
| P-59645 | 8 mm | 120 mm | 80 mm |
| P-59760 | 8 mm | 200 mm | 130 mm |
| P-59807 | 8 mm | 400 mm | 220 mm |
| P-59651 | 9 mm | 120 mm | 80 mm |
| P-59667 | 10 mm | 120 mm | 80 mm |
| P-59776 | 10 mm | 200 mm | 140 mm |
| P-59813 | 10 mm | 400 mm | 220 mm |
| P-59673 | 11 mm | 150 mm | 90 mm |
| P-59782 | 12 mm | 200 mm | 140 mm |
| P-59829 | 12 mm | 400 mm | 230 mm |
| P-59922 | 12 mm | 600 mm | 550 mm |
| P-59695 | 13 mm | 150 mm | 90 mm |
| P-59835 | 14 mm | 400 mm | 350 mm |
| P-59710 | 16 mm | 150 mm | 90 mm |
| P-59841 | 16 mm | 400 mm | 350 mm |
| P-59944 | 16 mm | 600 mm | 540 mm |
| P-59726 | 18 mm | 160 mm | 100 mm |

PRIBOR ZA BUŠENJE

| | | | |
|---------|-------|--------|--------|
| P-59857 | 18 mm | 400 mm | 350 mm |
| P-59950 | 18 mm | 600 mm | 550 mm |
| P-59732 | 20 mm | 160 mm | 110 mm |
| P-59863 | 20 mm | 400 mm | 330 mm |
| P-59966 | 20 mm | 600 mm | 550 mm |
| P-59748 | 22 mm | 160 mm | 110 mm |
| P-59879 | 22 mm | 400 mm | 350 mm |
| P-59885 | 25 mm | 400 mm | 330 mm |

Burgije za staklo i keramiku

Burgije za staklo i keramiku, 1/4" prihvati ★★★

Makita burgije za staklo i keramiku sa glavom sa šiljatim vrhom obezbeđuju odlično bušenje u staklu i keramici.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| D-78405 | 3 mm | 51 mm | - |
| D-78411 | 4 mm | 51 mm | - |
| D-78427 | 5 mm | 51 mm | - |
| D-78433 | 6 mm | 58 mm | - |
| D-78449 | 7 mm | 58 mm | - |
| D-78455 | 8 mm | 58 mm | - |
| D-78461 | 10 mm | 96 mm | - |
| D-78477 | 12 mm | 96 mm | - |
| D-78483 | 14 mm | 96 mm | - |
| D-78499 | 16 mm | 100 mm | - |

Višenamjenske burgije

Višenamjenske burgije, 1/4" prihvati ★★★

Vrh od volfram karbida. Pogodne za različite vrste materijala.




| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| E-14934 | 3 mm | 90 mm | 45 mm |
| E-14940 | 4 mm | 90 mm | 45 mm |
| E-14956 | 5 mm | 100 mm | 52 mm |
| E-14962 | 5,5 mm | 100 mm | 52 mm |
| E-14978 | 5,5 mm | 150 mm | 90 mm |
| E-14984 | 6 mm | 100 mm | 50 mm |
| E-14990 | 6 mm | 150 mm | 90 mm |
| E-15001 | 6,5 mm | 100 mm | 50 mm |
| E-15017 | 6,5 mm | 150 mm | 90 mm |
| E-15023 | 7 mm | 100 mm | 50 mm |
| E-15039 | 7 mm | 150 mm | 90 mm |
| E-15045 | 8 mm | 120 mm | 60 mm |
| E-15051 | 8 mm | 150 mm | 90 mm |
| E-15067 | 10 mm | 150 mm | 90 mm |

| | | | |
|---------|-------|--------|-------|
| E-15073 | 12 mm | 150 mm | 90 mm |
| E-15089 | 13 mm | 150 mm | 90 mm |

Višenamjenske burgije, cilindrični prihvat

★★★

Vrh od volfram karbida. Pogodne za različite vrste materijala.



| Šifra | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina |
|---------|---------|---------------|--------------|
| E-10958 | 3 mm | 70 mm | 38 mm |
| E-10964 | 4 mm | 75 mm | 40 mm |
| E-10970 | 5 mm | 85 mm | 43 mm |
| E-10986 | 5,5 mm | 100 mm | 50 mm |
| E-10992 | 6 mm | 100 mm | 50 mm |
| E-11003 | 6 mm | 150 mm | 90 mm |
| E-11019 | 6,5 mm | 100 mm | 50 mm |
| E-11025 | 6,5 mm | 150 mm | 90 mm |
| E-11031 | 7 mm | 100 mm | 50 mm |
| E-11047 | 8 mm | 120 mm | 60 mm |
| E-11053 | 8 mm | 150 mm | 90 mm |
| E-11069 | 10 mm | 150 mm | 90 mm |
| E-11075 | 12 mm | 150 mm | 90 mm |
| E-11081 | 13 mm | 150 mm | 90 mm |

Pribor za dijamantske krunaste bušilice

Adapteri i produžeci

| Šifra | Opis | Slika |
|---------|--|-------|
| P-41626 | Produžetak za dijamantske krune 300 mm za model DBM230 | |
| P-42151 | Adapter 5/4"-M18 za model DBM130, DBM131 | |

Stalci i pribor

| Šifra | Opis | Slika |
|---------|---|-------|
| P-40082 | Postolje za model DBM130, DBM131 | |
| P-54190 | Postolje za model DBM230 | |
| P-54184 | Adapter za prsten sakupljača vode za model DBM230 | |
| P-40098 | Nastavak za pritezanje postolja P-54190 | |

Krone za magnetne bušilice

Krone, 19 mm Weldon prihvat



| Šifra | Prečnik | Radna dužina | Za model |
|--------|---------|--------------|--------------|
| HB-12S | 12 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-13S | 13 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-14S | 14 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-15S | 15 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-16S | 16 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-17S | 17 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-18S | 18 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-19S | 19 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-20S | 20 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-22S | 22 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-24S | 24 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-25S | 25 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-26S | 26 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-28S | 28 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-30S | 30 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-32S | 32 mm | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-20L | 20 mm | 50 mm | HB500, HB350 |
| HB-22L | 22 mm | 50 mm | HB500, HB350 |
| HB-24L | 24 mm | 50 mm | HB500, HB350 |
| HB-26L | 26 mm | 50 mm | HB500, HB350 |
| HB-28L | 28 mm | 50 mm | HB500, HB350 |
| HB-30L | 30 mm | 50 mm | HB500, HB350 |
| HB-32L | 32 mm | 50 mm | HB500, HB350 |
| HB-33L | 33 mm | 50 mm | HB500, HB350 |
| HB-34L | 34 mm | 50 mm | HB500, HB350 |
| HB-35L | 35 mm | 50 mm | HB500, HB350 |
| HB-36L | 36 mm | 50 mm | HB500 |
| HB-42L | 42 mm | 50 mm | HB500 |
| HB-45L | 45 mm | 50 mm | HB500 |
| HB-50L | 50 mm | 50 mm | HB500 |

Centrirni bitovi za krone za magnetne bušilice



| Šifra | Prečnik | Radna dužina | Za model |
|-----------|---------|--------------|--------------|
| HB-PILOTS | - | 25 mm | HB500, HB350 |
| HB-PILOTL | - | 50 mm | HB500 |

Stezne glave za bušenje i pribor

Brzostezne glave



| Šifra | Kapacitet | Veličina navoja | Za model |
|----------|------------|-----------------|--|
| 193203-4 | 0,8-6,5 mm | 3/8"-24 UNF | 6501/X, DP2010, DP2011 |
| 196309-7 | 0,8-10 mm | 1/2"-20 UNF | DDF343, 6261D, 6271D, 6281D |
| 763181-8 | 0,8-10 mm | 1/2"-20 UNF | MT064 |
| 763187-6 | 0,8-10 mm | 1/2"-20 UNF | 8270D, 8280D |
| 763228-8 | 0,8-10 mm | 3/8"-24 UNF | DF330D, DF331D, DDA341, DDA351, DA333D |
| 763229-6 | 0,8-10 mm | 1/2"-20 UNF | BHP343, DHP343, HP330D, HP331D, HP347D, 8271D, 8281D |
| 196307-1 | 0,8-10 mm | 1/2"-20 UNF | 6270D, 6280D |
| 193226-2 | 0,8-10 mm | 1/2"-20 UNF | DP3003 |
| 766026-9 | 0,8-10 mm | 3/8"-24 UNF | MT607, M6002, 6408 |
| 766012-0 | 1,0-10 mm | 1/2"-20 UNF | MT080, DF0300, HP0300 |
| 763238-5 | 1,0-10 mm | 1/2"-20 UNF | DF332D, DF333D, HP332D, HP333D |
| 766013-8 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | MT081 |
| 193064-2 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | BDF460, BHP460 |
| 192284-5 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | 6311D, 8412D |
| P-15718 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | 6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H |
| 194254-0 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071, DP4011 |
| 196193-0 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | HP1631, HP1641 |
| 196306-3 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D, 6391D, 8391D |
| 763158-3 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | DP4001, DP4003, DP4700, 6317D, 6337D, 6347D |
| 763178-7 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | 6390D, 8390D |
| 763196-5 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | DDF451, DHP451 |
| 766019-6 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | MT818, M8104 |
| 766027-7 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | DDF446, DDF456, DHP484, DHP485, DDF453, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DF488D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, HP457D, HP488D |
| 763182-6 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | M6301D, MT065, MT071 |
| 763241-6 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | DDF483, DHP483 |
| 763252-1 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | DDF448, DDF458, DDF481, DDF486, DDF492, DF001G, DHP448, DHP458, DHP481, DHP486, DHP492, HP001G |
| 763262-8 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | DDF487, DF002G, DHP482, DHP487, HP002G |

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske lampe
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Klimate i testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za poliranje i poravnanje
- Pribor za viseneni-ski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje i spajalice
- Pribor za alate za rad na vrućem vazduhu
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

Stezne glave sa nazubljenim vencem



| Šifra | Kapacitet | Veličina navoja | Za model | Ključ |
|----------|------------|-----------------|--|------------|
| 192887-5 | 0,0-6,5 mm | 3/8"-24 UNF | 6501, DP2010 | 763418-3 x |
| P-04313 | 0,5-10 mm | 3/8"-24 UNF | 6408, 6413, 6510LVR | - ✓ |
| 192879-4 | 1,5-10 mm | 3/8"-24 UNF | 6510PB, 8400D, 8400VD, HP1030, HP1230 | 763415-9 x |
| 763174-5 | 1,5-10 mm | - | DA3010F, DDA340, DDA350 | 763415-9 x |
| 192883-3 | 1,5-13 mm | 5/8"-16 UNF | DA6301 | 763432-9 x |
| 766016-2 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | HP1630, HP1640 | 763430-3 x |
| 193822-6 | 2,0-13 mm | 1/2"-20UNF | DDA450, DS4010, DS4011, DS4012, HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071 | 763430-3 ✓ |
| 763250-5 | 2,0-13 mm | - | DDA460, DA001G | 763251-3 x |
| 193318-7 | 2,0-13 mm | - | 6304LR, DA4000LR | 763432-9 * |

*Bez ključa, sa inbus vijkom M6x25 i dvema podloškama 6

Stezne glave za udarne odvijače



| Šifra | Kapacitet | Prihvat | Tip glave | Ključ |
|----------|-----------|--------------------|-----------------------|-------|
| 194251-6 | 1,5-10 mm | 1/4" HEX (6,35 mm) | brzostezna | - |
| 191880-6 | 1,5-10 mm | 1/4" HEX (6,35 mm) | sa nazubljenim vencem | ✓ |
| 191881-4 | 1,5-10 mm | 1/4" HEX (6,35 mm) | sa nazubljenim vencem | ✓ |

Držači ključa za futer

| Šifra | Za ključ | Za model | Slika |
|----------|------------------------------|---------------------|-------|
| 410102-8 | 763430-3, 763432-9 | | |
| 411780-7 | 763418-3, 763415-9, 763414-1 | električne bušilice | |
| 418163-2 | 763430-3, 763418-3, 763453-1 | | |
| 450688-0 | 763415-9 | DDA350 | |
















































SETOVI ZA ZAVRTANJE



| Artikal | Broj komada | Razred kvaliteta | Umeci za vijke | | | | | | Adapteri | Nasadni umeci | Ručni alat |
|------------|-------------------|------------------|----------------|----|------|-----|----|---|----------|---------------|------------|
| | | | PH | PZ | TORX | HEX | SL | | | | |
| E-15768 | 6 Impact Black | ★★★ | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | |
| D-73265 | 7 | ★★ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| XX7948-901 | 12 | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| E-11994 | 8 Impact Black | ★★★ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - | |
| D-73271 | 7 | ★★ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| E-15774 | 30 | ★★ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| E-13568 | 5 Impact Premier | ★★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| E-12011 | 10 Impact Black | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| D-65028 | 10 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | |
| E-12005 | 10 Impact Black | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
| E-03567 | 11 Impact Premier | ★★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | |
| E-03573 | 11 Impact Premier | ★★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | |
| D-64995 | 11 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | |
| P-74740 | 13 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | |
| E-25111 | 31 Impact Premier | ★★★★★ | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | |
| E-03084 | 31 Impact Black | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | |
| P-73374 | 31 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | |
| E-22919 | 32 Impact Black | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | |
| B-66896 | 33 Impact Black | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | |
| B-66880 | 35 Impact Black | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | |
| P-16782 | 10 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | |
| P-70144 | 61 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | |
| E-24826 | 100 Impact Black | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | |
| E-10899 | 76 | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| B-68323 | 21 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
| E-13552 | 31 Impact Premier | ★★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
| B-68317 | 31 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
| D-65084 | 32 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
| E-07076 | 32 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
| B-55697 | 43 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
| D-73461 | 47 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | |
| E-07048 | 28 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | |
| E-07060 | 30 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | |
| E-15752 | 91 | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | |
| B-54081 | 21 | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| E-11542 | 87 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| E-08458 | 87 | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| E-06616 | 120 | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| E-08713 | 120 | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| E-10883 | 221 | ★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |

| Artikal | Opis |
|---------|---|
| B-69917 |  Kutija u obliku LXT baterije, za dobro prijanjanje na Makpac unutrašnji uložak. |
| E-22872 |  Kutija u obliku XGT baterije, za dobro prijanjanje na Makpac unutrašnji uložak. |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| E-15768 | D-73265 | XX7948-901 | E-11994 | D-73271 | E-15774 |
|  |  |  |  |  |  |
| E-13568 | E-12011 | D-65028 | E-12005 | E-03567 | E-03573 |
|  |  |  |  |  |  |
| D-64995 | P-74740 | E-25111 | E-03084 | P-73374 | E-22919 |
|  |  |  |  |  |  |
| B-66896 | B-66880 | P-16782 | P-70144 | E-24826 | E-10899 |
|  |  |  |  |  |  |
| B-68323 | E-13552 | B-68317 | D-65084 | E-07076 | B-55697 |
|  |  |  |  |  |  |
| D-73461 | E-07048 | E-07060 | E-15752 | B-54081 | E-11542 |
|  |  |  |  |  |  |
| E-08458 | E-06616 | E-08713 | E-10883 | | |
|  |  |  |  | | |

| Artikal | Broj kompleta u pakovanju | Broj komada | Razred kvaliteta | Umeci za vijke | | | | | | Adaptori | Nasadni umeci | Ručni alat |
|------------|---------------------------|-----------------|------------------|--|--|--|---|--|---|----------|---------------|------------|
| | | | | PH  | PZ  | TORX  | HEX  | SL  | | | | |
| B-28896 | 1 | 18 | ★★ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | |
| B-28896-6 | 6/1 | | | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | |
| D-30651 | 1 | 11 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
| D-30651-12 | 12/1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
| D-31083 | 1 | 12 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
| D-31083-12 | 12/1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
| D-30667 | 1 | 31 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | |
| D-30667-12 | 12/1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | |
| D-74762 | 1 | 32 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | |
| D-74762-12 | 12/1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | |
| B-36170 | 1 | 47 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| B-36170-10 | 10/1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| B-28911 | 1 | 28 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
| B-28911-6 | 6/1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
| E-00016 | 1 | 33 Impact Black | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
| E-00022 | 12/1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
| E-12441 | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |
| E-12441-10 | 10/1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | |

| | | | | | |
|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|
| B-28896 | B-28896-6 | D-30651 | D-30651-12 | D-31083 | D-31083-12 |
|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|



| | | | | | |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| D-30667 | D-30667-12 | D-74762 | D-74762-12 | B-36170 | B-36170-10 |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|












| | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|---------|------------|
| B-28911 | B-28911-6 | E-00016 | E-00022 | E-12441 | E-12441-10 |
|---------|-----------|---------|---------|---------|------------|



SETOVI ZA BUŠENJE



| Artikal | Broj komada | Razred kvaliteta | Prihvat | Burgije | | |
|------------|-------------|------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | | Beton  | Metali  | Drvo  |
| E-11536 | 5 | ★★★★ | cilindrični | HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm | - | - |
| D-05175 | 5 | ★★ | cilindrični | HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm | - | - |
| D-72877 | 5 | ★★ | cilindrični | HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm | - | - |
| D-73483 | 12 | ★★ | cilindrični | HM-TCT 4, 5, 2x5.5, 2x6, 2x6.5, 2x7, 2x8 mm | - | - |
| D-77126 | 12 | ★★ | cilindrični | HM-TCT 4, 2x5, 3x6, 3x8, 2x10, 12 mm | - | - |
| D-30508 | 5 | ★★★★ | trostrani cilindrični | - | HSS M-Force 4, 5, 6, 8, 10 mm | - |
| D-75758 | 6 | SPECIALIZED | cilindrični | - | HSS-Co 5% 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm | - |
| D-75742 | 6 | ★★★★ | cilindrični | - | HSS-G 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm | - |
| D-77241 | 6 | ★★★★ | cilindrični | - | HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm | - |
| D-72833 | 6 | ★★ | cilindrični | - | HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm | - |
| D-72849 | 10 | ★★ | cilindrični | - | HSS-TiN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm | - |
| D-72855 | 13 | ★★ | cilindrični | - | HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm | - |
| D-67561 | 19 | SPECIALIZED | cilindrični | - | HSS-Co 5% 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm | - |
| D-67583 | 19 | ★★★★ | trostrani cilindrični | - | HSS M-force 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm | - |
| D-67549 | 19 | ★★★★ | cilindrični | - | HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm | - |
| D-67527 | 19 | ★★ | cilindrični | - | HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm | - |
| P-73673 | 19 | - | cilindrični | - | HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm | - |
| P-60969-25 | 25 | - | trostrani cilindrični | - | HSS-G 1-13 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm) | - |
| P-61824-25 | 25 | - | cilindrični | - | HSS-G Co 5% 1-13 mm (u dimenzijama od po 0.5 mm) | - |
| D-20769 | 5 | ★★★★ | šestougaoni | - | HSS-TiN 5, 6, 8 mm | 5, 6 mm |
| D-72861 | 5 | ★★★★ | cilindrični | - | - | 4, 5, 6, 8, 10 mm |
| D-77257 | 8 | ★★★★ | cilindrični | - | - | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm |
| E-08698 | 8 | ★★★★ | šestougaoni | - | - | pljosnate burgije 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm |
| D-23759 | 5 | ★★★★ | šestougaoni | HM-TCT 6 mm | HSS-TiN 5, 6 mm | 5, 6 mm |
| D-71962 | 9 | ★★★★ | cilindrični | HM-TCT 5, 6, 8 mm | HSS 5, 6, 8 mm | 5, 6, 8 mm |
| D-46202 | 18 | ★★★★ | cilindrični | HM-TCT 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | HSS-G 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
| B-44884 | 21 | ★★★★ | trostrani cilindrični / cilindrični | HM-TCT 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm | HSS 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm | 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm |

| Artikal | Broj komada | Razred kvaliteta | Prihvat | Burgije | | | | | |
|---------|-------------|------------------|-------------|---|---|--|---|---|---|
| | | | |  |  |  |  |  |  |
| E-14255 | 5 | ★★★★ | cilindrični | HM-TCT 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x150 mm | | | | | |

E-11536 D-05175 D-72877 D-73483 D-77126 D-30508



D-75758 D-75742 D-77241 D-72833 D-72849 D-72855



D-67561 D-67583 D-67549 D-67527 P-73673 P-60969-25



P-61824-25 D-20769 D-72861 D-77257 E-08698 D-23759



D-71962 D-46202 B-44884 E-14255



SETOVI ZA ZAVRTANJE I BUŠENJE



| Artikal | Broj komada | Razred kvaliteta | Burgije | | | Krunaste testere | Umeci za vijke | Nasadni umeci | Ručni alat |
|----------|-----------------|------------------|---------|--------|------|------------------|----------------|---------------|------------|
| | | | Beton | Metali | Drvo | | | | |
| E-07026 | 18 | ★★★★ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| B-54106 | 38 | ★★★★ | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| D-58877 | 42 | ★★★★ | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| E-13166 | 42 | ★★★★ | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| D-74887 | 17 | ★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| E-07032 | 27 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| E-07054 | 29 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| D-47204 | 30 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| E-22850 | 31 Impact Black | ★★★★ | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| B-68498 | 34 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| E-22573 | 38 | ★★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| E-11829 | 60 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - |
| E-15095 | 60 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-69478 | 65 | ★★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 196635-4 | 70 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| E-15126 | 75 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| E-22589 | 71 | ★★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-15104 | 80 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-22604 | 104 | ★★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| D-47248 | 100 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| E-10730 | 102 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| E-22610 | 200 | ★★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| D-47260 | 201 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-06270 | 212 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-11689 | 256 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Artikal | Broj kompleta u pakovanju | Broj komada | Razred kvaliteta | Burgije | | | Krunaste testere | Umeci za vijke | Nasadni umeci | Ručni alat |
|-----------|---------------------------|-------------|------------------|---------|--------|------|------------------|----------------|---------------|------------|
| | | | | Beton | Metali | Drvo | | | | |
| D-47145 | 1 | 71 | ★★★★ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| D-47145-6 | 6/1 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| E-07026 | B-54106 | D-58877 | E-13166 | D-74887 | E-07032 |
| | | | | | |
| E-07054 | D-47204 | E-22850 | B-68498 | E-22573 | E-11829 |
| | | | | | |
| E-15095 | B-69478 | 196635-4 | E-15126 | E-22589 | E-15104 |
| | | | | | |
| E-22604 | D-47248 | E-10730 | E-22610 | D-47260 | E-06270 |
| | | | | | |
| E-11689 | D-47145 | D-47145-6 | | | |
| | | | | | |

PRIBOR ZA PRITEZANJE

1/4" šestougaoni prihvat



Šestougaoni prihvat



Kvadratni prihvat



Sa magnetom



Izrađeno od hrom-molibdena



Impact


PREMIER

DUPLA-TORZIJA
ZA VISOKU IZDRŽLJIVOST



ČELIČNA LEGURA
STVORENA ZA VELIKI OBRтни MOMENAT

VRLO PRECIZAN
ODLIČNO NALEŽE NA GLAVU VIJKA




grafički prikaz naleganja



Impact
PREMIER

STANDARDNI



SERIJA

UMETAKA / DRŽAČA / ADAPTERA

1/4" Hex prihvat (C-form)



C-form



1/4" Hex prihvat (E-form)

NZ

MZ

E-form
(jednostrani)E-form
(dvostrani)

Umeci za vijke i pribor sa 1/4" šestougaoim prihvatom

Impact Premier torzioni umeci za vijke

★★★★★

Veoma izdržljivi torzioni umeci u boji za lakše prepoznavanje. Precizno izrađen vrh odlično naleže na glavu vijka.



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| E-03121 | 25 mm | PH1 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-03137 | 25 mm | PH2 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-03246 | 25 mm | PH2 | 1/4" C-form | 15/1 |
| E-03159 | 25 mm | PH3 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-03165 | 25 mm | PZ1 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-03171 | 25 mm | PZ2 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-03252 | 25 mm | PZ2 | 1/4" C-form | 15/1 |
| E-03187 | 25 mm | PZ3 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-03193 | 25 mm | T10 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-25937 | 25 mm | T10 | 1/4" C-form | 15/1 |
| E-03202 | 25 mm | T15 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-25943 | 25 mm | T15 | 1/4" C-form | 15/1 |
| E-03218 | 25 mm | T20 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-03224 | 25 mm | T25 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-25965 | 25 mm | T25 | 1/4" C-form | 15/1 |
| E-03230 | 25 mm | T30 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-25971 | 25 mm | T30 | 1/4" C-form | 15/1 |
| E-20242 | 25 mm | T40 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-25987 | 25 mm | T40 | 1/4" C-form | 15/1 |



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| E-03268 | 50 mm | PH1 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-03274 | 50 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-03377 | 50 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| E-03280 | 50 mm | PH3 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-03296 | 50 mm | PZ1 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-25993 | 50 mm | PZ1 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| E-03305 | 50 mm | PZ2 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-03383 | 50 mm | PZ2 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |

| | | | | |
|---------|-------|-----|------------------|------|
| E-03311 | 50 mm | PZ3 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-26004 | 50 mm | PZ3 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| E-03327 | 50 mm | T10 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-26010 | 50 mm | T10 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| E-03333 | 50 mm | T15 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-26026 | 50 mm | T15 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| E-03349 | 50 mm | T20 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-26032 | 50 mm | T20 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| E-03355 | 50 mm | T25 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-03361 | 50 mm | T30 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-12027 | 50 mm | T40 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-26048 | 50 mm | T25 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| E-26054 | 50 mm | T30 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| E-26060 | 50 mm | T40 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |

Impact Premier dvostrani torzioni umeci za vijke

★★★★★




| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| E-06286 | 65 mm | PH2-PH2 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-06292 | 65 mm | PZ2-PZ2 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |

Impact Premier magnetni držači sa pojačivačem magneta

★★★★★



| Šifra | Opis |
|---------|--|
| E-03442 | Magboost je snažan višenamenski magnet, čijom primenom bilo koji 1/4" 50 mm E-form umetak postaje veoma namagnetisan. To je korisno pri zavrtanju dugih vijka. Može se koristiti i za namagnetisanje imbus ključeva ili odvijača sa šestougaoim prihvatom. |



Impact Premier nagibni adapteri za nasadne ključeve

★★★★★



| Šifra | Ukupna dužina | Za nasadne ključeve | Prihvat |
|---------|---------------|---------------------|------------------|
| E-03420 | 50 mm | 3/8" SQ | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03436 | 50 mm | 1/2" SQ | 1/4" E-form (MZ) |

PRIBOR ZA PRITEZANJE

Impact Premier torzioni držači umetaka

★★★★★



Impact
PREMIER



| Šifra | Ukupna dužina | Prihvat |
|---------|---------------|------------------|
| E-20258 | 68 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| E-20264 | 150 mm | 1/4" E-form (MZ) |

Impact Premier ultramag torzioni držači umetaka

★★★★★



Impact
PREMIER



| Šifra | Ukupna dužina | Prihvat |
|---------|---------------|------------------|
| E-20270 | 79 mm | 1/4" E-form (MZ) |

Impact Black torzioni umeci za vijke

★★★

Veliki izbor udarnih bitova 25/50 mm, koji su trajniji od konvencionalnih bitova zbog posebnog procesa kaljenja.



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| B-63600 | 25 mm | PH1 | 1/4" C-form | 2/1 |
| B-63616 | 25 mm | PH2 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-12360 | 25 mm | PH2 | 1/4" C-form | 25/1 |
| B-63622 | 25 mm | PH3 | 1/4" C-form | 2/1 |
| B-63638 | 25 mm | PZ1 | 1/4" C-form | 2/1 |
| B-63644 | 25 mm | PZ2 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-12376 | 25 mm | PZ2 | 1/4" C-form | 25/1 |
| B-63650 | 25 mm | PZ3 | 1/4" C-form | 2/1 |
| B-63666 | 25 mm | T15 | 1/4" C-form | 2/1 |
| B-63672 | 25 mm | T20 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-12382 | 25 mm | T20 | 1/4" C-form | 25/1 |
| B-63688 | 25 mm | T25 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-12398 | 25 mm | T25 | 1/4" C-form | 25/1 |
| B-63694 | 25 mm | T30 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-12653 | 25 mm | T30 | 1/4" C-form | 25/1 |
| B-63703 | 25 mm | T40 | 1/4" C-form | 2/1 |
| E-12669 | 25 mm | T40 | 1/4" C-form | 25/1 |



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| B-63719 | 50 mm | PH1 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-12407 | 50 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| B-63725 | 50 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| B-63731 | 50 mm | PH3 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| B-63747 | 50 mm | PZ1 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-12413 | 50 mm | PZ2 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| B-63753 | 50 mm | PZ2 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| B-63769 | 50 mm | PZ3 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| B-63775 | 50 mm | T15 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-12429 | 50 mm | T20 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| B-63781 | 50 mm | T20 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-12435 | 50 mm | T25 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| B-63797 | 50 mm | T25 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-12675 | 50 mm | T30 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| B-63806 | 50 mm | T30 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-12681 | 50 mm | T40 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| B-63812 | 50 mm | T40 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |

Impact Black držači umetaka

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



| Šifra | Ukupna dužina | Prihvat |
|---------|---------------|------------------|
| B-66793 | 60 mm | 1/4" E-form (MZ) |

Impact Black brzoizmenjivi držači umetaka

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



| Šifra | Ukupna dužina | Prihvat |
|---------|---------------|------------------|
| B-66802 | 60 mm | 1/4" E-form (MZ) |

Impact Black držači umetaka sa vodilicom za zavrtnanje

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



| Šifra | Ukupna dužina | Prihvat |
|---------|---------------|------------------|
| B-66818 | 80 mm | 1/4" E-form (MZ) |

Akumulatori i punjači

Pribor za nametanje

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Klimate i testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pritisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice

Pribor za iznošenje vrtača

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Impact Black produženi držači

★★★

**IMPACT BLACK**
Impact driver's accessory series

| Šifra | Ukupna dužina | Prihvat |
|---------|---------------|------------------|
| E-24125 | 76 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| E-24131 | 152 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| E-24147 | 306 mm | 1/4" E-form (MZ) |

Impact Black adapteri za nasadne ključeve

★★★

**IMPACT BLACK**
Impact driver's accessory series

| Šifra | Ukupna dužina | Za nasadne ključeve | Prihvat |
|---------|---------------|---------------------|------------------|
| B-66868 | 50 mm | 3/8" SQ | 1/4" E-form (MZ) |
| B-66874 | 50 mm | 1/2" SQ | 1/4" E-form (MZ) |

Torzioni umeci za vijke



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| P-06030 | 25 mm | PH1 | 1/4" C-form | 10/1 |
| P-06052 | 25 mm | PH2 | 1/4" C-form | 10/1 |
| P-06096 | 25 mm | PZ1 | 1/4" C-form | 10/1 |
| P-06111 | 25 mm | PZ2 | 1/4" C-form | 10/1 |
| P-06133 | 25 mm | PZ3 | 1/4" C-form | 10/1 |



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| P-06046 | 50 mm | PH1 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| P-06068 | 50 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| P-06080 | 50 mm | PH3 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| P-06105 | 50 mm | PZ1 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| P-06127 | 50 mm | PZ2 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| P-06149 | 50 mm | PZ3 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |

Dvostrani torzioni umeci za vijke



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| B-20703 | 65 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | 3/1 |
| B-20719 | 65 mm | PZ2 | 1/4" E-form (MZ) | 3/1 |
| B-20725 | 65 mm | PZ3 | 1/4" E-form (MZ) | 3/1 |

| | | | | |
|---------|-------|-----|------------------|------|
| B-21870 | 65 mm | PH3 | 1/4" E-form (MZ) | 3/1 |
| B-12326 | 85 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | 3/1 |
| B-12790 | 85 mm | PZ2 | 1/4" E-form (MZ) | 3/1 |
| B-16259 | 85 mm | PZ2 | 1/4" E-form (MZ) | 18/1 |
| B-20731 | 85 mm | PZ3 | 1/4" E-form (MZ) | 3/1 |
| B-21886 | 85 mm | PH3 | 1/4" E-form (MZ) | 3/1 |

Umeci za vijke



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| P-06339 | 25 mm | T15 | 1/4" C-form | 10/1 |
| P-06345 | 25 mm | T20 | 1/4" C-form | 10/1 |
| P-06351 | 25 mm | T25 | 1/4" C-form | 10/1 |
| P-06367 | 25 mm | T27 | 1/4" C-form | 10/1 |
| P-06373 | 25 mm | T30 | 1/4" C-form | 10/1 |
| P-06389 | 25 mm | T40 | 1/4" C-form | 10/1 |



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| P-72590 | 50 mm | T10 | 1/4" E-form (MZ) | 3/1 |
| P-72609 | 50 mm | T15 | 1/4" E-form (MZ) | 3/1 |
| P-72615 | 50 mm | T20 | 1/4" E-form (MZ) | 3/1 |
| P-72643 | 50 mm | T30 | 1/4" E-form (MZ) | 3/1 |
| P-72659 | 50 mm | T40 | 1/4" E-form (MZ) | 3/1 |



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| B-57788 | 90 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | 1/1 |
| B-59885 | 90 mm | PZ2 | 1/4" E-form (MZ) | 1/1 |
| B-59900 | 90 mm | T15 | 1/4" E-form (MZ) | 1/1 |
| B-59916 | 90 mm | T20 | 1/4" E-form (MZ) | 1/1 |
| B-59922 | 90 mm | T25 | 1/4" E-form (MZ) | 1/1 |
| B-59938 | 90 mm | T30 | 1/4" E-form (MZ) | 1/1 |



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| B-57847 | 150 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | 1/1 |
| B-59950 | 150 mm | PZ2 | 1/4" E-form (MZ) | 1/1 |
| B-59972 | 150 mm | T15 | 1/4" E-form (MZ) | 1/1 |
| B-59988 | 150 mm | T20 | 1/4" E-form (MZ) | 1/1 |
| B-59994 | 150 mm | T25 | 1/4" E-form (MZ) | 1/1 |
| B-60006 | 150 mm | T30 | 1/4" E-form (MZ) | 1/1 |

PRIBOR ZA PRITEZANJE

Umeci za vijke sa ograničenjem dubine ★★★



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat |
|---------|---------------|-----------|------------------|
| B-60399 | 40 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) |

Držači umetaka



| Šifra | Ukupna dužina | Prihvat |
|----------|---------------|------------------|
| 784811-8 | 60 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52445 | 60 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| P-05979 | 60 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| P-05985 | 75 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-57750 | 150 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-57766 | 300 mm | 1/4" E-form (MZ) |

Brzoizmenjivi držači umetaka



| Šifra | Ukupna dužina | Tip | Prihvat |
|---------|---------------|----------|------------------|
| B-52467 | 60 mm | magnetni | 1/4" E-form (MZ) |
| P-54075 | 60 mm | / | 1/4" E-form (MZ) |

Fleksibilni držači umetaka ★★★

Fleksibilni držač umetaka za zavrtnje na teško pristupačnim mestima. Maksimalni ugao zavrtnja je 90°. Nije pogodno za upotrebu sa udarnim odvijačima!



| Šifra | Ukupna dužina | Prihvat za umetke |
|---------|---------------|-------------------|
| B-29072 | 200 mm | 1/4" HEX |
| B-29094 | 300 mm | 1/4" HEX |

Držač umetaka sa držačem za pojas ★★★



| Šifra | Prihvat za umetke |
|---------|-------------------|
| B-54411 | 1/4" E-form (MZ) |

Adapteri za nasadne ključeve ★★



| Šifra | Ukupna dužina | Prihvat | Za nasadne ključeve |
|---------|---------------|------------------|---------------------|
| D-74740 | 50 mm | 1/4" E-form (MZ) | 1/4" SQ |
| B-54673 | 50 mm | 1/4" E-form (MZ) | 1/2" SQ |

Umeci za vijke sa kvadratnim prihvatom

Impact Black umeci za vijke ★★★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|---------------|-----------|---------|-----------|
| E-19794 | 78 mm | T30 | 1/2" SQ | 1/1 |
| E-19819 | 78 mm | T40 | 1/2" SQ | 1/1 |
| E-19831 | 78 mm | T50 | 1/2" SQ | 1/1 |

Kompleti Impact Black umetaka



| Šifra | Razred kvaliteta | Opis | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| E-23628 | ★★★ | T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 | 1/2" | 7/1 |

Nasadni ključevi sa 1/4" šestougaoim prihvatom

Impact Premier torzioni nasadni ključevi ★★★★★



Impact PREMIER



| Šifra | Ukupna dužina | Veličina nasada | Prihvat |
|---------|---------------|-----------------|------------------|
| E-03458 | 65 mm | 6 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03464 | 65 mm | 8 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03470 | 65 mm | 10 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03486 | 65 mm | 13 mm | 1/4" E-form (MZ) |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za lampe

Pribor za laserske marače

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za visenjenje i skidanje

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice

Pribor za alate i ploče za vruć vazduh

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Impact Premier nagibni nasadni ključevi

★★★★★



Impact
PREMIER



| Šifra | Ukupna dužina | Veličina nasada | Prihvat |
|---------|---------------|-----------------|------------------|
| E-03492 | 80 mm | 13 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03501 | 80 mm | 15 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03517 | 80 mm | 17 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03523 | 80 mm | 19 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03539 | 80 mm | 21 mm | 1/4" E-form (MZ) |

Impact Black nasadni ključevi

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



| Šifra | Ukupna dužina | Veličina nasada | Prihvat | Tip vijka |
|---------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| B-66824 | 50 mm | 6 mm | 1/4" E-form (MZ) | M3,5 |
| B-66830 | 50 mm | 8 mm | 1/4" E-form (MZ) | M5 |
| B-66846 | 50 mm | 10 mm | 1/4" E-form (MZ) | M6 |
| B-66852 | 50 mm | 13 mm | 1/4" E-form (MZ) | M8 |

Nasadni ključevi



| Šifra | Ukupna dužina | Veličina nasada | Prihvat |
|---------|---------------|-----------------|------------------|
| P-06270 | 55 mm | 5,5 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| P-06286 | 55 mm | 7 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| P-06292 | 55 mm | 8 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| P-06301 | 55 mm | 10 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| P-06317 | 55 mm | 13 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| P-38548 | 55 mm | 17 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| P-05991 | 65 mm | 1/4" | 1/4" E-form (MZ) |
| P-06002 | 65 mm | 10 mm | 1/4" E-form (MZ) |

Nasadni ključevi

★★



| Šifra | Ukupna dužina | Veličina nasada | Prihvat |
|---------|---------------|-----------------|------------------|
| B-38685 | 50 mm | 5,5 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38906 | 50 mm | 5,5 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38691 | 50 mm | 6 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38766 | 50 mm | 6,35 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38700 | 50 mm | 7 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38772 | 50 mm | 7,9 mm | 1/4" E-form (MZ) |

| | | | |
|---------|-------|--------|------------------|
| B-38716 | 50 mm | 8 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38788 | 50 mm | 9,6 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38722 | 50 mm | 10 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-61999 | 50 mm | 11 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38738 | 50 mm | 12 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38744 | 50 mm | 13 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38750 | 50 mm | 17 mm | 1/4" E-form (MZ) |

Kompleti nasadnih ključeva



| Šifra | Razred kvaliteta | Opis | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|------------------|---|------------------|-----------|
| B-39154 | ★★ | 50 mm: 6, 8, 10, 12, 13 mm nasadni ključevi | 1/4" E-form (MZ) | 5/1 |
| B-57554 | ★★ | 50 mm: 8, 10, 12, 13 mm nasadni ključevi | 1/4" C-form | 4/1 |
| E-15768 | ★★★ | 50 mm: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm Impact Black nasadni ključevi u plastičnoj kutiji | 1/4" E-form (MZ) | 6/1 |

Dugi nasadni ključevi

★★★

Za efektivniji rad sa navojnim šipkama (brezonima) i dugim vijcima.



| Šifra | Ukupna dužina | Veličina nasada | Prihvat |
|---------|---------------|-----------------|------------------|
| B-52532 | 150 mm | 10 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52548 | 300 mm | 10 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52560 | 700 mm | 10 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52576 | 75 mm | 13 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52582 | 150 mm | 13 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52598 | 300 mm | 13 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52607 | 500 mm | 13 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52613 | 700 mm | 13 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52635 | 150 mm | 17 mm | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52641 | 300 mm | 17 mm | 1/4" E-form (MZ) |

Nasadni ključevi za navojnu šipku

★★★★★

Navojne šipke se često koriste pri montaži klima uređaja, rasvete, cevi i kablova. Bit za navojne šipke znatno smanjuje vrijeme i energiju pri montaži navojnih šipki u odnosu na ručno postavljanje.



| Šifra | Dužina | Tip vijka | Prihvat |
|---------|--------|-----------|------------------|
| B-42961 | 66 mm | M6 | 1/4" E-form (MZ) |
| B-42977 | 66 mm | M8 | 1/4" E-form (MZ) |
| B-42983 | 66 mm | M10 | 1/4" E-form (MZ) |

PRIBOR ZA PRITEZANJE

Nasadni ključevi sa kvadratnim prihvatom

Impact Black nasadni ključevi

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



| Šifra | Ukupna dužina | Veličina nasada | O-prsten | Tip vijka | Prihvat |
|---------|---------------|-----------------|----------|-----------|---------|
| E-16047 | 38 mm | 8 mm | X | M5 | 1/2" |
| E-16405 | 81,5 mm | 8 mm | X | M5 | 1/2" |
| E-16053 | 38 mm | 9 mm | X | | 1/2" |
| E-16069 | 38 mm | 10 mm | X | M6 | 1/2" |
| E-16411 | 81,5 mm | 10 mm | X | M6 | 1/2" |
| E-16075 | 38 mm | 11 mm | X | M7 | 1/2" |
| E-16427 | 81,5 mm | 11 mm | X | M7 | 1/2" |
| E-16081 | 38 mm | 12 mm | X | | 1/2" |
| E-16433 | 81,5 mm | 12 mm | X | | 1/2" |
| E-16097 | 38 mm | 13 mm | X | M8 | 1/2" |
| E-16449 | 81,5 mm | 13 mm | X | M8 | 1/2" |
| E-16106 | 38 mm | 14 mm | X | | 1/2" |
| E-16455 | 81,5 mm | 14 mm | X | | 1/2" |
| E-16112 | 38 mm | 15 mm | X | | 1/2" |
| E-16128 | 38 mm | 16 mm | X | | 1/2" |
| E-16461 | 81,5 mm | 16 mm | X | | 1/2" |
| E-16134 | 38 mm | 17 mm | X | M10 | 1/2" |
| E-16477 | 81,5 mm | 17 mm | X | M10 | 1/2" |
| E-16140 | 38 mm | 18 mm | X | | 1/2" |
| E-16483 | 81,5 mm | 18 mm | X | | 1/2" |
| E-16156 | 38 mm | 19 mm | X | M12 | 1/2" |
| E-16499 | 81,5 mm | 19 mm | X | M12 | 1/2" |
| E-16162 | 38 mm | 20 mm | X | | 1/2" |
| E-16178 | 38 mm | 21 mm | X | | 1/2" |
| E-16508 | 81,5 mm | 21 mm | X | | 1/2" |
| E-16184 | 38 mm | 22 mm | X | M14 | 1/2" |
| E-16514 | 81,5 mm | 22 mm | X | M14 | 1/2" |
| E-16190 | 38 mm | 23 mm | X | | 1/2" |
| E-16209 | 38 mm | 24 mm | X | M16 | 1/2" |
| E-16520 | 81,5 mm | 24 mm | X | M16 | 1/2" |
| E-16215 | 42 mm | 27 mm | X | M18 | 1/2" |
| E-16536 | 81,5 mm | 27 mm | X | M18 | 1/2" |
| E-16221 | 42 mm | 30 mm | X | M20 | 1/2" |
| E-16542 | 81,5 mm | 30 mm | X | M20 | 1/2" |
| E-16237 | 44 mm | 32 mm | X | M22 | 1/2" |
| E-16558 | 81,5 mm | 32 mm | X | M22 | 1/2" |

Nasadni ključevi

★★★



| Šifra | Ukupna dužina | Veličina nasada | O-prsten | Tip vijka | Prihvat |
|---------|---------------|-----------------|----------|-----------|---------|
| E-24511 | 60 mm | 27 mm | ✓ | M18 | 1" |
| E-24533 | 63 mm | 32 mm | ✓ | M22 | 1" |
| E-24561 | 66 mm | 36 mm | ✓ | M24 | 1" |
| E-24608 | 68 mm | 42 mm | ✓ | | 1" |

| | | | | | |
|----------|-------|-------|---|-----|------|
| E-24620 | 72 mm | 46 mm | ✓ | M30 | 1" |
| E-24686 | 90 mm | 27 mm | ✓ | M18 | 1" |
| E-24701 | 90 mm | 32 mm | ✓ | M22 | 1" |
| E-24739 | 90 mm | 36 mm | ✓ | M24 | 1" |
| E-22420 | 90 mm | 41 mm | ✓ | M27 | 1" |
| E-24773 | 90 mm | 46 mm | ✓ | M30 | 1" |
| E-22224 | 51 mm | 17 mm | ✓ | M10 | 3/4" |
| E-22230 | 51 mm | 19 mm | ✓ | M12 | 3/4" |
| E-22333 | 90 mm | 19 mm | ✓ | M12 | 3/4" |
| E-22246 | 51 mm | 21 mm | ✓ | | 3/4" |
| E-22349 | 90 mm | 21 mm | ✓ | | 3/4" |
| E-22252 | 51 mm | 22 mm | ✓ | M14 | 3/4" |
| E-22268 | 51 mm | 24 mm | ✓ | M16 | 3/4" |
| E-22355 | 90 mm | 24 mm | ✓ | M16 | 3/4" |
| E-22274 | 53 mm | 26 mm | ✓ | | 3/4" |
| E-22280 | 53 mm | 27 mm | ✓ | M18 | 3/4" |
| E-22361 | 90 mm | 27 mm | ✓ | M18 | 3/4" |
| E-22296 | 53 mm | 30 mm | ✓ | M20 | 3/4" |
| E-22377 | 90 mm | 30 mm | ✓ | M20 | 3/4" |
| E-22305 | 57 mm | 32 mm | ✓ | M22 | 3/4" |
| E-22383 | 90 mm | 32 mm | ✓ | M22 | 3/4" |
| E-22311 | 57 mm | 35 mm | ✓ | | 3/4" |
| E-22327 | 57 mm | 36 mm | ✓ | M24 | 3/4" |
| E-22399 | 90 mm | 36 mm | ✓ | M24 | 3/4" |
| 134825-1 | 38 mm | 13 mm | ✓ | M8 | 1/2" |
| 134827-7 | 52 mm | 13 mm | ✓ | M8 | 1/2" |
| 134829-3 | 38 mm | 17 mm | ✓ | M10 | 1/2" |
| 134834-0 | 52 mm | 22 mm | ✓ | M14 | 1/2" |
| 134835-8 | 52 mm | 23 mm | ✓ | | 1/2" |
| 134845-5 | 78 mm | 27 mm | ✓ | M18 | 1/2" |
| 134847-1 | 78 mm | 30 mm | ✓ | M20 | 1/2" |

O-prsteni i pinovi za nasadne ključeve



| Prihvat | Veličina | O-prsten | Kom/ kompl | Pin | Kom/ kompl |
|---------|----------|----------|------------|---------|------------|
| 1" | - | E-22436 | 1 | E-22442 | 1 |
| 3/4" | - | E-22408 | 1 | E-22414 | 1 |
| 1/2" | 8-16 mm | B-54542 | 3/1 | B-54586 | 3/1 |
| | 17 mm | B-54558 | 3/1 | B-54592 | 3/1 |
| | 18-19 mm | B-54564 | 3/1 | B-54601 | 3/1 |
| | 20-32 mm | B-54570 | 3/1 | B-54617 | 3/1 |

- Akumulatori i punjači
- Pribor za nametanje i punjači
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za prilikavanje i poravnavanje
- Pribor za višenamenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje ekselera i spajalice
- Pribor za alate za rad na vrhu
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

PRIBOR ZA PRITEZANJE

Kompleti nasadnih ključeva



| Šifra | Razred kvaliteta | Opis | Prihvat | Kom/kompl |
|---------|------------------|---|---------|-----------|
| E-12289 | ★★★ | 23 mm: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, adapter 1/4" HEX > 1/4" SQ | 1/4" | 8/1 |
| E-12354 | ★★★ | za alu. felne 86 mm: 17, 19, 21 mm | 1/2" | 3/1 |
| E-16564 | ★★★ | 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm, O-prsten, pin | 1/2" | 9/1 |
| E-16570 | ★★★ | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin | 1/2" | 9/1 |
| E-16586 | ★★★ | 81,5 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, O-prsten, pin | 1/2" | 14/1 |
| E-16592 | ★★★ | 38 mm: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ | 1/2" | 7/1 |
| E-16601 | ★★★ | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, O-prsten, pin | 1/2" | 8/1 |
| E-16617 | ★★★ | 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, O-prsten, pin | 1/2" | 9/1 |
| E-16645 | ★★★ | 38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adapter 1/4" HEX > 1/2" SQ | 1/2" | 9/1 |

Produžeci za nasadne ključeve



| Šifra | Ukupna dužina | Pin | O-prsten | Prihvat |
|----------|---------------|-----|----------|---------|
| 134870-6 | 200 mm | ✓ | ✓ | 1" |
| 134997-2 | 150 mm | ✓ | ✓ | 3/4" |
| B-55728 | 75 mm | ✓ | ✓ | 1/2" |
| 134874-8 | 100 mm | ✓ | ✓ | 1/2" |
| B-55712 | 150 mm | ✓ | ✓ | 1/2" |
| B-55706 | 250 mm | ✓ | ✓ | 1/2" |

Nagibni adapteri za nasadne ključeve



| Šifra | Ukupna dužina | Pin | O-prsten | Prihvat |
|----------|---------------|-----|----------|---------|
| 134877-2 | 84 mm | ✓ | ✓ | 1/2" |

Adapteri SQ za umetke



| Šifra | Ukupna dužina | Pin | O-prsten | Prihvat | Prihvat za umetke |
|----------|---------------|-----|----------|---------|----------------------|
| B-68448 | 51 mm | ✓ | ✓ | 1/2" | 1/4" HEX E-form (MZ) |
| 134873-0 | 50 mm | ✓ | ✓ | 1/2" | 1/4" HEX E-form (MZ) |

Brzoizmenjivi adapteri SQ za umetke



| Šifra | Ukupna dužina | Pin | O-prsten | Prihvat | Prihvat za umetke | | |
|---------|---------------|---------|----------|---------|-------------------|------|----------------------|
| P-05941 | 50 mm | P-21565 | X | - | X | 1/2" | 1/4" HEX E-form (MZ) |
| P-05963 | 55 mm | - | X | - | X | 3/8" | 1/4" HEX E-form (MZ) |

Produžne ručke za baterijske udarne odvijače



| Šifra | Ukupna dužina | Za model |
|----------|---------------|---|
| 191G67-2 | 657-807 mm | DTW1001, DTW1002, DTW1005, DTW701, TW001G, TW002G, TW007G |

Ostali pribor

Ograničivači dubine



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|---|--|
| 194280-9 | Ograničivač dubine | DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D |
| 194281-7 | Ograničivač dubine sa adapterom i umetkom | DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D |

Zaštitni poklopci



| Šifra | Za model |
|----------|------------------|
| 413G39-0 | DTW701 |
| 413G40-5 | DTW1001, DTW1002 |
| 422C91-3 | DTL300, DTL302 |

PRIBOR ZA PRITEZANJE

Pribor za odvijače sa magacinom

Mehanizmi za vijke u redeniku



| Šifra | Dužina vijca | Za model |
|----------|--------------|--|
| 125537-7 | 25-41 mm | DFR440 |
| 195184-8 | 25-55 mm | DFR540, DFR550 |
| 191L24-0 | 25-55 mm | DFS250, DFS452, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300 |
| 191W93-7 | 20-41 mm | DFR452 |
| 1915G9-3 | 25-55 mm | DFR551, DFR552 |

Umeci za vijke



| Šifra | Ukupna dužina | Tip vijka | Prihvatač | Za model | Kom/kompl |
|----------|---------------|-----------|------------------|--|-----------|
| P-66824 | 117 mm | PZ2 | 1/4" E-form (MZ) | DFR440 | 3/1 |
| 199155-7 | 130 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | DFS452, DFS451, DFS250, FS6300, FS4300, FS4000, FS2300 | 5/1 |
| 199156-5 | | SQ2 | | | 5/1 |
| 191V01-2 | 137 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | DFR452 | 5/1 |
| 191V02-0 | 155 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | DFR551, DFR552 | 5/1 |
| 191V04-6 | | SQ2 | | | 5/1 |
| 191V06-2 | | PZ2 | | | 5/1 |
| P-67795 | 157 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | DFR550, DFR540 | 3/1 |
| P-67773 | | PZ2 | | | 3/1 |
| P-67804 | 177 mm | PH2 | 1/4" E-form (MZ) | DFR750 | 3/1 |
| P-67789 | | PZ2 | | | 3/1 |

Vijci u redeniku



| Šifra | Glava vijka Ø | Dužina | Navoj | Premaz | Pogodno za | Kom/kompl |
|---------|---------------|--------|-------|-------------|-------------------------------|-----------|
| F-30913 | PH2 / 3,9 mm | 25 mm | fin | fosfatirani | gips karton na metalnu osnovu | 1.000/1 |
| F-30926 | PH2 / 3,9 mm | 30 mm | fin | fosfatirani | | 1.000/1 |
| F-31153 | PH2 / 3,9 mm | 35 mm | fin | fosfatirani | | 1.000/1 |
| F-30942 | PH2 / 3,9 mm | 55 mm | fin | fosfatirani | | 1.000/1 |
| F-31179 | PH2 / 3,9 mm | 35 mm | grub | fosfatirani | gips karton na drvenu osnovu | 1.000/1 |
| F-31182 | PH2 / 3,9 mm | 41 mm | grub | fosfatirani | | 1.000/1 |
| F-31201 | PH2 / 4,2 mm | 40 mm | dupli | pocinkovani | drvene ploče na drvenu osnovu | 1.000/1 |

Produžne ručke za odvijače sa magacinom

Dužina produžne ručke podesiva je od 600 do 700 mm (ukupna dužina sa alatom je od 890 do 990 mm).



| Šifra | Za model |
|----------|---|
| 194500-1 | 6841R, 6842, 6843, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750 |

Čaure za centriranje



| Šifra | Pogodno za | Za model |
|----------|---------------------|--|
| 197024-6 | 76 mm držač umetaka | DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300 |
| 197025-4 | 60 mm držač umetaka | DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300 |

Ograničivači dubine



| Šifra | Pogodno za | Za model |
|----------|---|----------|
| 322069-7 | 55 mm nasadne ključeve 1/4" E-form (maks. Ø14 mm) | FS2700 |
| 322070-2 | 45 mm umetke 1/4" E-form NZ | FS2700 |
| 322120-3 | 50 mm umetke 1/4" E-form | FS2700 |

Umeci za bušenje i odvrtanje

Umeci za bušenje, upuštanje i odvrtanje u jednom. Umeci imaju podesivu dubinu bušenja.

Umeci za bušenje i odvrtanje



| Šifra | Upuštač | Prečnik burgije | Dubina bušenja | Umetak |
|---------|-------------|-----------------|----------------|--------|
| D-73209 | Št. 6 (M3) | 2,4 mm | 11 - 31 mm | PH2 |
| D-73215 | Št. 8 (M4) | 2,8 mm | 18 - 38 mm | PH2 |
| D-73221 | Št. 10 (M5) | 3,2 mm | 22 - 41 mm | PH2 |

Rezervni upuštači sa burgijom



| Šifra | Upuštač | Prečnik burgije | Dubina bušenja | Za model |
|---------|-------------|-----------------|----------------|----------|
| D-73237 | Št. 6 (M3) | 2,4 mm | 11 - 31 mm | D-73209 |
| D-73243 | Št. 8 (M4) | 2,8 mm | 18 - 38 mm | D-73215 |
| D-73259 | Št. 10 (M5) | 3,2 mm | 22 - 41 mm | D-73221 |

4-delni komplet upuštača sa burgijom



| Šifra | Upuštač | Prečnik burgije | Dubina bušenja |
|---------|-------------|-----------------|----------------|
| D-73455 | Št. 6 (M3) | 2,4 mm | 11 - 31 mm |
| | Št. 8 (M4) | 2,8 mm | 18 - 38 mm |
| | Št. 10 (M5) | 3,2 mm | 22 - 41 mm |
| | Št. 12 (M6) | 3,6 mm | 26 - 45 mm |



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merake

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Klunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače ekselera i spajalice

Pribor za reznove za vruć vazduh

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom
































Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|---|
| Granit |  | Mekani pločasti kamen |  |
| Mermer |  | Gips ploče |  |
| Prirodni kamen |  | Nerđajući čelik |  |
| Armirani beton |  | Metali |  |
| Beton |  | Metalni profili |  |
| Malter |  | Aluminijum |  |
| Asfalt |  | Obojeni metali |  |
| Porozna cigla |  | Rdja |  |
| Krečnjak |  | Drvo |  |
| Keramičke pločice |  | Drvo sa ekserima |  |
| Cigla |  | Staklo |  |
| | | Staklena vlakna |  |
| | | Plastika, PVC |  |
| | | Epoksi |  |
| | | Multi materijal |  |
| | | Uklanjanje boja |  |
| Obojene i lakirane površine |  | | |
| Aluminijum oksid |  | | |
| Silicijum karbid |  | | |
| Keramički aluminijum oksid |  | | |
| Cirkonijum |  | | |
| Cilindrični prihvat |  | | |
| Šestougaoni prihvat |  | | |
| M14 prihvat |  | | |
| Lepljenje sa čičkom |  | | |
| Brzi sistem pričvršćivanja |  | | |
| Potporna podloga |  | | |





Količina rada sa jednim punjenjem baterije



TANKE REZNE PLOČE

Debljina 0.8 mm za brzo sečenje.

Tanja debljina

Debljina od 0,8 mm omogućava brzo sečenje, smanjenje otpora sečenju, manje neravnina i manje prašine.



Standard
(1,0 mm debljina)



Idealan za
akumulatorske alate
(0,8 mm debljina)



FLEKSIBILNE BRUSNE PLOČE

Niske vibracije i nema potrebe za korišćenjem pomoćne podloge.

Antivibraciona struktura

Dodat je materijal koji apsorbuje udarce kako bi se apsorbovale vibracije. Fleksibilnost omogućava veću brzinu brušenja i veću kontaktnu površinu sa radnim komadom.




Standard
(115 x 6 mm debljina)



Idealan za
akumulatorske alate
(115 x 4 mm)



Za pločice



TANKE DIJAMNDSKE PLOČE

Glatko sečenje bez napora.

Uprkos manjoj debljini, ima dovoljno snage

Debljina od 1,4 mm omogućava glatko sečenje uz vrlo malo napora.


Valoviti obod smanjuje vibracije tokom sečenja.




Standard
(2,3 mm debljina)



Idealan za
akumulatorske alate
(1,4 mm debljina)



Za beton / kamen



Specijalizovano rezanje

Ovo sečivo je dizajnirano kao 1,6 mm, tako da je sečenje glatko i sa manje napora.


Dodavanjem rupa smanjili smo težinu ploče i tako smanjili opterećenje baterije i alata. Dužina rada sa jednim punjenjem baterije se povećava.



Standard
(2,2 mm debljina)



Idealan za
akumulatorske alate
(1,6 mm debljina)



XLOCK

Dijamantska ploča sa granulacijom od volframovog karbida

Tanke rezne ploče

Dijamntske ploče

Brusne ploče

Žičane četke



BRZA ZAMENA

Smanjeno vreme za zamenu ploče/četke.




PROMENA PLOČA / ČETKI BEZ ALATA

Jednostavan „klik“ sistem, bez potrebe za korišćenjem dodatnih alata.



Količina rada sa jednim punjenjem baterije



ABRAZIVNE REZNE PLOČE ZA METAL

Dizajniran posebno za bežične prenosne testere za sečenje.

Tanja ploča sa optimalnim vezivanjem

Ploča debljine 2,5 mm za glatko i brzo sečenje. Optimalno vezivanje za brze, čiste rezove i duži životni vek ploče.




Standard
(3,0 mm debljina)



Idealan za
akumulatorske alate
(2,5 mm debljina)



Dijamantske rezne ploče




Sa segmentnim rubom
List ima proreze i sloj dijamanta sinterovanog po rubovima. Seče brže od neprekinutog kružnog tipa i proizvodi prosečnu obrađenu površinu.



Sa segmentnim valovitim rubom
Ploče imaju segmente sa prorezima / talasima koji omogućavaju brže rezanje sa manje otpora i poboljšano uklanjanje materijala koji se reže.



Sa valovitim rubom
Ovaj disk ima žljebove oko ruba. Ima karakteristike između neprekinutog ruba i segmentnog tipa. Seče brže, kao segmentni tip. U isto vreme postiže čistiju površinu, kao neprekinuti rub, bez okrnih rubova.



Sa neprekinutim rubom
Ima sloj dijamanta sa ravnomernom debljinom, po celom rubu. Postiže čistu površinu, čak i kod tvrdih, lomljivih materijala. Tačna širina sečenja, ili ne toliko brzo kao sa segmentnim diskom.




Rub sa elektrohemijsko nanesenim česticama
Dijamanti su elektrolitički i disk ima veću izloženost od vezivnog tipa. Sečenje je brže i efikasnije.



Rub sa vakumski nanesenim česticama
Dijamanti se leme vakuumom, što ih čini više izloženim u poređenju sa standardnom primenom. Rezne ploče proizvedene ovom metodom imaju duži vek trajanja od ploča sa elektrodeponovanim česticama. Namenjene su za sečenje tvrdih materijala.




3DDG tehnologija
Za brže rezanje i duži radni vek
Tehnologija omogućava da svako pojedinačno dijamantsko zrno bude ravnomerno raspoređeno u trodimenzionalnom obrascu za bolje radne performanse.



STEALTH tehnologija
Za manje buke i manje vibracije
Napredna tehnologija koja koristi laminirane rezne ploče, čime se obezbeđuje smanjena rezonancija i niži nivo buke za rad u urbanim sredinama. Stabilni listovi obezbeđuju čist i gladak rez.

Quasar Stealth dijamantske ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene. Pogodne za: granit, armirani beton, beton, tvrde cigle, kaldrma, krečnjak i škriļjac




| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|
| B-12712 | 230 mm | 2,6 mm | 12 mm | 22,23 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-13459 | 300 mm | 3,0 mm | 12 mm | 20 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-17588 | 300 mm | 3,0 mm | 12 mm | 25,4 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-13465 | 350 mm | 3,0 mm | 12 mm | 25,4 / 20 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--------------|-------|--------------|
| B-27187 | 150 mm | 2,2 mm | 10 mm | 22,23 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-27193 | 180 mm | 2,2 mm | 10 mm | 22,23 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-12784 | 230 mm | 2,6 mm | 10 mm | 22,23 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-13546 | 300 mm | 3,2 mm | 10 mm | 20 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-17619 | 300 mm | 3,2 mm | 10 mm | 25,4 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-13552 | 350 mm | 3,2 mm | 10 mm | 25,4 / 20 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-13568 | 400 mm | 3,2 mm | 10 mm | 25,4 / 20 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |

Comet Turbo dijamantske ploče sa valovitim rubom


Pogodne za: tvrde cigle, granit, krečnjak, škriļjac



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|
| B-12980 | 115 mm | 2,4 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-12996 | 125 mm | 2,4 mm | 7 mm | 22,23 / 20 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-13007 | 150 mm | 2,4 mm | 7 mm | 22,23 / 20 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-13013 | 175 mm | 2,4 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-13029 | 200 mm | 2,4 mm | 7 mm | 30 / 25,4 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-13035 | 230 mm | 2,4 mm | 8 mm | 22,23 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-13041 | 300 mm | 2,8 mm | 8,5 mm | 25,4 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-13057 | 350 mm | 3,2 mm | 8,5 mm | 25,4 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |

Comet Universal dijamantske ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene sa otvorima za hlađenje. Pogodne za: granit, armirani beton, beton, tvrde cigle, kaldrma, krečnjak i škriļjac



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|
| B-12762 | 115 mm | 2,2 mm | 10 mm | 22,23 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |
| B-12778 | 125 mm | 2,2 mm | 10 mm | 22,23 mm | ★★★★★ | Suvo / mokro |

Akumulatori i punjači

Pribor za nanosenje dijamantske materije

Pribor za lampe

Pribor za laserske udarne mlatce

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za poliranje i poravnanje

Pribor za visinomeri i skel dat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i ekselir i spojnice

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Comet dijamantske ploče sa neprekinutim rubom


Pogodne za: keramičke pločice, porcelan



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| B-13063 | 80 mm | 1,6 mm | 5 mm | 15 mm | ★★★★ | Mokro |
| B-13085 | 115 mm | 1,6 mm | 5 mm | 22,23 mm | ★★★★ | Mokro |
| B-13091 | 125 mm | 1,6 mm | 5 mm | 22,23 / 20 mm | ★★★★ | Mokro |
| B-13100 | 150 mm | 1,6 mm | 5 mm | 22,23 / 20 mm | ★★★★ | Mokro |
| B-13116 | 175 mm | 1,6 mm | 5 mm | 22,23 mm | ★★★★ | Mokro |
| B-13122 | 200 mm | 1,6 mm | 5 mm | 30 / 25,4 mm | ★★★★ | Mokro |
| B-13138 | 230 mm | 1,6 mm | 5 mm | 30 / 25,4 mm | ★★★★ | Mokro |
| B-13144 | 300 mm | 2,4 mm | 7 mm | 25,4 mm | ★★★★ | Mokro |
| B-13150 | 350 mm | 2,4 mm | 7 mm | 30 / 25,4 mm | ★★★★ | Mokro |

Comet dijamantske ploče sa neprekinutim rubom sa elektrohemijsko nanesenim česticama

Pogodne za: mermer, staklena vlakna



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| B-13172 | 115 mm | 1,5 mm | 3 mm | 22,23 mm | ★★★★ | Mokro |
| B-13188 | 125 mm | 1,5 mm | 3 mm | 22,23 / 20 mm | ★★★★ | Mokro |
| B-13194 | 150 mm | 1,5 mm | 3 mm | 22,23 / 20 mm | ★★★★ | Mokro |
| B-13203 | 175 mm | 1,5 mm | 3 mm | 22,23 mm | ★★★★ | Mokro |
| B-13219 | 230 mm | 1,5 mm | 3 mm | 22,23 mm | ★★★★ | Mokro |
| B-13225 | 250 mm | 1,5 mm | 3 mm | 22,23 mm | ★★★★ | Mokro |

Comet dijamantske ploče sa segmentnim rubom za čišćenje građevinastih spojeva

Lasersko zavarene. Pogodne za: čišćenje građevinastih spojeva



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| B-13247 | 115 mm | 6,4 mm | 6,5 mm | 22,23 mm | ★★★★ | Suvo |
| B-13253 | 125 mm | 6,4 mm | 6,5 mm | 22,23 mm | ★★★★ | Suvo |

Comet Asphalt dijamantske ploče sa segmentnim rubom


Lasersko zavarene. Pogodne za: krečnjak, asfalt, prirodni kamen, poroznu ciglu



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|
| B-13275 | 350 mm | 3,2 mm | 10 mm | 25,4 / 20 mm | ★★★★ | Suvo / mokro |
| B-42905 | 400 mm | 3,0 mm | 10 mm | 25,4 / 20 mm | ★★★★ | Suvo / mokro |

Nebula dijamantske ploče sa segmentnim rubom

Lasersko zavarene. Pogodne za: armirani beton, beton, ciglu, krečnjak



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|
| B-53986 | 115 mm | 2,0 mm | 10 mm | 22,23 mm | ★★★ | Suvo / mokro |
| B-53992 | 125 mm | 2,0 mm | 10 mm | 22,23 mm | ★★★ | Suvo / mokro |
| B-54003 | 150 mm | 2,0 mm | 10 mm | 22,23 mm | ★★★ | Suvo / mokro |
| B-54019 | 180 mm | 2,0 mm | 10 mm | 22,23 mm | ★★★ | Suvo / mokro |
| B-54025 | 230 mm | 2,4 mm | 10 mm | 22,23 mm | ★★★ | Suvo / mokro |
| B-54031 | 300 mm | 2,8 mm | 10 mm | 20 mm | ★★★ | Suvo / mokro |
| B-54047 | 300 mm | 2,8 mm | 10 mm | 20 mm | ★★★ | Suvo / mokro |
| B-54053 | 350 mm | 3,0 mm | 10 mm | 25,4 / 20 mm | ★★★ | Suvo / mokro |
| B-54069 | 400 mm | 3,0 mm | 10 mm | 25,4 / 20 mm | ★★★ | Suvo / mokro |
| B-54075 | 450 mm | 3,4 mm | 10 mm | 25,4 mm | ★★★ | Suvo / mokro |

Ultra izdržljive dijamantske ploče sa segmentnim rubom sa vakumski nanesenim česticama

Pogodne za: gvožđe, nerdajući čelik, aluminijum, smola, beton, staklo, plastika, drvo



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| B-55304 | 115 mm | 2,8 mm | 4,0 mm | 22,23 mm | SPECIALIZED | Suvo |
| E-19738 | 125 mm | 2,8 mm | 4,0 mm | X-LOCK / 22,23 mm | SPECIALIZED | Suvo |
| B-55310 | 125 mm | 2,8 mm | 4,0 mm | 22,23 mm | SPECIALIZED | Suvo |
| B-55326 | 230 mm | 3,1 mm | 4,0 mm | 22,23 mm | SPECIALIZED | Suvo |
| B-55332 | 300 mm | 3,4 mm | 4,0 mm | 25,4 mm | SPECIALIZED | Suvo |
| B-55348 | 355 mm | 3,4 mm | 4,0 mm | 25,4 mm | SPECIALIZED | Suvo |

Akumulatori i punjači
 Pribor za namenske alate
 Pribor za lampe
 Pribor za laserske merace
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Kružne testere
 Pribor za bušenje
 Pribor za pritezanje
 Pribor za sečenje, bušenje i poliranje
 Pribor za profilisanje i poravnavanje
 Pribor za visenimski alat
 Pribor za testere
 Pribor za zabljače i ekspl. i spaljalice
 Pribor za reznove za vuci vazduh
 Pribor za usisivanje
 Pribor za alate za rad na otvorenom
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
 Koferi i torbe
 Ostalo
 Pribor za mešanje

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom sa vakumski nanesenim dijamantskim česticama

Pogodne za: metal



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| B-53693 | 125 mm | 1,3 mm | 1,8 mm | 22,23 mm | SPECIALIZED | Suvo |
| B-53718 | 230 mm | 1,6 mm | 1,8 mm | 22,23 mm | SPECIALIZED | Suvo |

Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom


Pogodne za: beton, granit, mermer



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| E-02060 | 115 mm | 2,2 mm | 7 mm | X-LOCK / 22,23 mm | ★★★★ | Suvo |
| B-53780 | 115 mm | 1,6 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★★★★ | Suvo |
| E-02076 | 125 mm | 2,2 mm | 7 mm | X-LOCK / 22,23 mm | ★★★★ | Suvo |

Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom

Pogodne za: beton, mermer



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| D-52750 | 115 mm | 1,8 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★ | Suvo |
| D-52766 | 125 mm | 1,8 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★ | Suvo |
| D-52788 | 230 mm | 2,4 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★ | Suvo |

Dijamanstske ploče sa segmentnim valovitim rubom

Pogodne za: beton



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| A-80438 | 125 mm | 2 mm | 7,5 mm | 22,23 mm | ★★★★ | Suvo |

Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom

Pogodne za: beton



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| A-84109 | 115 mm | 1,9 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★★ | Suvo |
| A-84115 | 125 mm | 1,9 mm | 7 mm | 22,23 / 20 mm | ★★ | Suvo |
| D-41595 | 125 mm | 2,2 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★★ | Suvo |
| B-06432 | 150 mm | 2,1 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★★★★ | Suvo |
| A-84121 | 180 mm | 2,3 mm | 7 mm | 25,4 / 22,23 mm | ★★ | Suvo |
| A-84137 | 230 mm | 2,5 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★★ | Suvo |
| D-41610 | 230 mm | 2,6 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★★ | Suvo |

Dijamanstske ploče sa segmentnim rubom


Pogodne za: beton



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|
| E-02967 | 230 mm | 2,4 mm | 15 mm | 22,23 mm | ★★★★ | Suvo / mokro |
| E-23226 | 355 mm | 2,8 mm | 10 mm | 25,4 mm | ★★★ | Suvo / mokro |

Dijamanstske ploče sa valovitim rubom

Pogodne za: beton, mermer



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| D-52803 | 125 mm | 2,2 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★ | Suvo |
| D-52825 | 230 mm | 1,8 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★ | Suvo |

Dijamanstske ploče sa valovitim rubom

Pogodne za: beton



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| B-22034 | 110 mm | 2 mm | 5 mm | 20 mm | ★★★★ | Mokro |
| D-41626 | 115 mm | 2,3 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★★ | Suvo |
| D-41632 | 125 mm | 2,5 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★★ | Suvo |
| A-84171 | 230 mm | 2,6 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★★ | Suvo |
| D-41654 | 230 mm | 3,1 mm | 7 mm | 22,23 mm | ★★ | Suvo |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske mašinske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske mašinske materijale

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pritisavanje i poravnanje

Pribor za pritisavanje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i spajalice

Pribor za alate za rad na vrućem vazduhu

Pribor za alate za rad na vrućem vazduhu

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe


Ostalo

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Dijamanstske ploče sa valovitim rubom

Pogodne za: keramičke pločice



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| B-46333 | 125 mm | 1,4 mm | 10 mm | 22,23 mm | ★★★★ | Suvo |


Dijamanstske ploče sa neprekinutim rubom

Pogodne za: keramičke pločice



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| D-52716 | 110 mm | 1,8 mm | 5 mm | 22,23 mm | ★ | Suvo |

Za akumulatorski kompaktni rezač.
Pogodno za: porcelanske pločice.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| D-77263 | 76 mm | 1,4 mm | 7 mm | 10 mm | ★★ | Suvo |

Dijamanstske ploče sa neprekinutim rubom za baterijske sekače

Pogodne za: staklo, keramičke pločice



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| B-21098 | 85 mm | 1,8 mm | 5 mm | 15 mm | ★★★ | Mokro |


Ploče sa volfram karbidnim rubom

Pogodne za: plastika, epoksy, staklena vlakna, gips ploče. NISU NAMENJENE ZA SEČENJE DRVETA zbog velikog rizika od pojave povratnog udara što može dovesti do povreda.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| B-57716 | 115 mm | 2 mm | - | 22,23 mm | SPECIALIZED | Suvo |
| E-11776 | 125 mm | 2 mm | - | X-LOCK / 22,23 mm | SPECIALIZED | Suvo |
| B-57722 | 125 mm | 2 mm | - | 22,23 mm | SPECIALIZED | Suvo |

Za akumulatorski kompaktni rezač.
Pogodne za: plastika, epoksy, gips ploče.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Sečenje |
|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|
| D-78374 | 76 mm | 1,75 mm | - | 10 mm | SPECIALIZED | Suvo |

Reducirni prsteni za dijamantske ploče



| Šifra | Spoljašnji prečnik | Unutrašnji prečnik | Kom/kompl |
|---------|--------------------|--------------------|-----------|
| A-85248 | 22,23 mm | 20 mm | 10/1 |
| A-86860 | 20 mm | 16 mm | 10/1 |



Dijamantski tanjirasti brusni diskovi

JEDNOREDNA



Gruba obrada

Brži i efikasniji od standardnih radnih diskova. Namenjen za uklanjanje većih količina materijala.



DVOREDNA

SEGMENTNA

VENTILIRAJUĆA



Standardna obrada

Prema specifikacijama, ovi diskovi su namenjeni za poslove između grubog i finog rada. Koriste se za srednju brzinu uklanjanja materijala i za postizanje čiste i glatke površine.




TURBO TIP

GLATKA IVICA



Završna obrada

Namenjen za fino brušenje površina, završne radove i precizno oblikovanje ivica i uglova.



standardno

sa smanjenim vibracijama

Ploče sa smanjenim vibracijama

Dva gumena prstena potiskuju vibracije i smanjuju prenos vibracija na korisnika što u velikoj meri smanjuje umor pri radu. Manje vibracija znači bolji kontakt površine za brže, efikasnije i ravnomernije brušenje.



Jednoredna, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / gruba obrada



| Šifra | Prečnik | Debljina segmenta | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Brušenje |
|---------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|
| B-48533 | 125 mm | 8 mm | 5,5 mm | M14 | ★★★★ | Suvo |

Segmentna, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



| Šifra | Prečnik | Debljina segmenta | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Brušenje |
|---------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|
| B-38560 | 125 mm | 8 mm | 5,5 mm | M14 | ★★★★ | Suvo |

Dvoredna, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



| Šifra | Prečnik | Debljina segmenta | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Brušenje |
|---------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|
| B-48549 | 125 mm | 8 mm | 5,5 mm | M14 | ★★★★ | Suvo |
| B-48608 | 180 mm | 8 mm | 5 mm | M14 | ★★★★ | Suvo |

Ventilirajuća, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



| Šifra | Prečnik | Debljina segmenta | Visina segmenta | Otvor / reducični prsten | Razred kvaliteta | Brušenje |
|---------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|
| B-48555 | 125 mm | 7 mm | 5,5 mm | M14 | ★★★★ | Suvo |
| B-48614 | 180 mm | 7 mm | 5 mm | M14 | ★★★★ | Suvo |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu i vodoravno

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Turbo tip, sa smanjenim vibracijama

Za ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / završna obrada



| Šifra | Prečnik | Debljina segmenta | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Brušenje |
|---------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|
| B-48620 | 180 mm | 20 mm | 5 mm | M14 | ★★★★ | Suvo |

Dvoredna

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



| Šifra | Prečnik | Debljina segmenta | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Brušenje |
|---------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|
| B-12295 | 125 mm | 8 mm | 5 mm | 22,23 mm | ★★★ | Suvo |
| B-48577 | 125 mm | 8 mm | 5,5 mm | 22,23 mm | ★★★ | Suvo |
| D-41458 | 125 mm | 7,5 mm | 5 mm | 22,23 mm | ★★ | Suvo |

Ventilirajuća

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / standardna obrada



| Šifra | Prečnik | Debljina segmenta | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Brušenje |
|---------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|
| B-48583 | 125 mm | 7 mm | 5,5 mm | 22,23 mm | ★★★ | Suvo |
| B-48658 | 180 mm | 7 mm | 5 mm | 22,23 mm | ★★★ | Suvo |

Turbo tip

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / završna obrada



| Šifra | Prečnik | Debljina segmenta | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Brušenje |
|---------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|
| B-48664 | 180 mm | 20 mm | 5 mm | 22,23 mm | ★★★ | Suvo |

Za brusilice za beton. Pogodne za: beton / završna obrada

| Šifra | Prečnik | Debljina segmenta | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Brušenje |
|---------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|
| A-07369 | 110 mm | 13,5 mm | 4 mm | 15 mm | ★★★ | Suvo |

Glatka ivica

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: beton / završna obrada



| Šifra | Prečnik | Debljina segmenta | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Brušenje |
|---------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|
| B-12289 | 125 mm | 13,5 mm | 4 mm | 22,23 mm | ★★★ | Suvo |
| D-41464 | 125 mm | 13 mm | 4 mm | 22,23 mm | ★★ | Suvo |

PCD dijamantske brusne ploče

Za brusilice za beton i ugaone brusilice sa SJS, SJSII ili mekim startom. Pogodne za: skidanje poliuretana, lepka, boje, epoxy i akrila. Zubi su napravljeni od polikristalnog dijamanta (PCD) za visoku izdržljivost, visoku efikasnost i glatkiju završnu obradu površine.



| Šifra | Prečnik | Debljina segmenta | Visina segmenta | Otvor / reducirni prsten | Razred kvaliteta | Brušenje |
|---------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|
| B-53160 | 125 mm | / | 2,6 mm | 22,23 mm | SPECIALIZED | Suvo |

Ploče za poliranje

Dijamantske polirne ploče za mokro poliranje kamena

Za modele: PW5000CH. Pogodne za: kamen, prirodni kamen. Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Boja | Razred kvaliteta | Poliranje |
|---------|---------|-------------|---------------|------------------|-----------|
| D-15584 | 100 mm | 50 | Plava | ★★★ | Mokro |
| D-15590 | 100 mm | 100 | Žuta | ★★★ | Mokro |
| D-15609 | 100 mm | 200 | Narandžasta | ★★★ | Mokro |
| D-15615 | 100 mm | 400 | Crvena | ★★★ | Mokro |
| D-15621 | 100 mm | 800 | Tamno zelena | ★★★ | Mokro |
| D-15637 | 100 mm | 1.500 | Svetlo zelena | ★★★ | Mokro |
| D-15643 | 100 mm | 3.000 | Braon | ★★★ | Mokro |
| D-15659 | 100 mm | Super fina | Zelena | ★★★ | Mokro |

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Kompleti dijamantskih polirnih ploča za mokro poliranje kamena

Za modele: PW5000CH.
Pogodne za: kamen, prirodni kamen.
Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Opis | Razred kvaliteta | Poliranje |
|---------|---------|--|-----------------|------------------|-----------|
| D-15805 | 100 mm | 50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, super fina | 8-delni komplet | ★★★ | Mokro |

Polirne ploče za mokro poliranje betona

Za modele: PW5000CH.
Pogodne za: beton.




| Šifra | Prečnik | Granulacija | Poliranje |
|---------|---------|-------------|-----------|
| P-50108 | 100 mm | 400 | Mokro |
| P-50114 | 100 mm | 600 | Mokro |

Dijamantske krune

Krone sa vakumski lemljenim dijamentima za ugaone brusilice

Pogodne za: granit, mermer, keramičke pločice.
Vrh dijamantske krune izrađen je od vakumski zalemljenih dijamanata visokog kvaliteta. Ovim postupkom vezivanja materijala dobija se spoj koji je značajno čvršći u poređenju sa drugim metodama. Krune za bušenje do i uključujući dimenzije 16 mm sadrže rashladni vosak.



| Šifra | Prečnik | Prihvata | Razred kvaliteta | Bušenje |
|---------|---------|----------|------------------|---------|
| D-79902 | 5 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-79918 | 6 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-79924 | 8 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-79930 | 10 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-79946 | 12 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44432 | 14 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44448 | 16 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44454 | 20 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44460 | 22 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44476 | 25 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44482 | 27 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44498 | 30 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44507 | 32 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44513 | 35 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44529 | 38 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44535 | 40 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44541 | 45 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44557 | 51 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |

| | | | | |
|---------|-------|-----|-------------|------|
| D-44563 | 55 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44579 | 57 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44585 | 60 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44591 | 65 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44600 | 67 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44616 | 68 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44622 | 70 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44638 | 75 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44644 | 80 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |
| D-44650 | 83 mm | M14 | SPECIALIZED | Suvo |

- Akumulatori i punjači
- Prilbor za manjanske materije
- Prilbor za lampe
- Prilbor za laserske merace
- Prilbor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Prilbor za bušenje
- Prilbor za pritezanje
- Prilbor za sečenje, brušenje i poliranje**
- Prilbor za profilisanje i poravnavanje
- Prilbor za višenamerni ski alat
- Prilbor za testere
- Prilbor za zbijanje ekselera i spajalice
- Prilbor za alneve za vrtič i vazduh
- Prilbor za usisivanje
- Prilbor za alate za rad na otvorenim
- Prilbor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Prilbor za mešanje

OZNAKE NA ABRAZIVNIM PLOČAMA

*Broj serije i rok upotrebe može biti označen na ploči ili nalepnici.




1 Ikona označuje način upotrebe

| | Metal | Nerđajući čelik | Kamen | Aluminijum |
|---------------------------------------|-------|-----------------|-------|------------|
| Brušenje sa ugaonom brusilicom | | | | |
| Rezanje sa ugaonom brusilicom | | | | |
| Rezanje sa testerom za sečenje metala | | | / | |
| Rezanje sa rezačem | | / | | / |

2 Uzorak označuje razred kvaliteta



3 Boje i ikone označuju materijal obrade



4 Značenje oznaka tipa ploče

Vrsta abrazivnog materijala

**A: Smeđi korund**

Najčešći abrazivni materijal za metal.

SA: Monokristalni korund

Monokristalni abrazivni materijal koji je izdržljiviji i moćniji od A.

C: Silicijum karbid

Najčešći materijal za nemetale.

WA: Beli korund

Abrazivni materijal sa manje nečistoća, koji je čistiji i moćniji od A.

Z: Cirkonijum korund

Veoma tvrd i oštar abrazivni materijal koji je moćniji od SA.

GC: Zeleni silicijum karbid

Abrazivni materijal sa manje nečistoća koji je moćniji ili manje izdržljiv od C.

Ce: Oksidna keramika


Izuzetno moćan i oštar abrazivni materijal otporan na toplotu i habanje.

Granulacija



◀ Grubo

Fino ▶



Tvrdoća ploče




◀ Mekša ploča = tvrdi radni komadi

Tvrda ploča = mekši radni komadi ▶

| Veoma meka | Meka | Srednje | Tvrda | Veoma tvrda |
|------------|-------|---------|-------|-------------|
| A - G | H - K | L - O | P - S | T - Z |

Vrsta veziva

**BF: Smolasto vezivo**

V: Vitrifikovano vezivanje



Abrazivne rezne ploče

Tanke rezne ploče za nerđajući čelik i metale - ravne

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|---------|---------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------|
| B-46931 | 125 mm | 1,6 mm | 22,23 mm | A36S | 1/1 | ★★★ |
| B-60464 | 230 mm | 2,0 mm | 22,23 mm | A36S | 1/1 | ★★★ |

Tanke rezne ploče za nerđajući čelik - ravne

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|-------------|---------|----------|--------------------------------|-------|---------------|---------------------|
| E-03034 | 115 mm | 1,0 mm | 22,23 mm | A60U | 1/1 | ★★★★ |
| E-03034-12 | 115 mm | 1,0 mm | 22,23 mm | A60U | 12/1 | ★★★★ |
| E-03040 | 125 mm | 1,0 mm | 22,23 mm | A60U | 1/1 | ★★★★ |
| E-03040-12 | 125 mm | 1,0 mm | 22,23 mm | A60U | 12/1 | ★★★★ |
| E-13764 | 230 mm | 1,9 mm | 22,23 mm | A60U | 1/1 | ★★★★ |
| E-00418 | 125 mm | 1,2 mm | X-LOCK / 22,23 mm | A60T | 1/1 | ★★★★ |
| D-18764 | 115 mm | 1,2 mm | 22,23 mm | WA60T | 1/1 | ★★ |
| D-18764-10 | 115 mm | 1,2 mm | 22,23 mm | WA60T | 10/1 | ★★ |
| D-18770 | 125 mm | 1,2 mm | 22,23 mm | WA60T | 1/1 | ★★ |
| D-18770-10 | 125 mm | 1,2 mm | 22,23 mm | WA60T | 10/1 | ★★ |
| D-18770-100 | 125 mm | 1,2 mm | 22,23 mm | WA60T | 100/1 | ★★ |
| D-75524 | 115 mm | 1,0 mm | 22,23 mm | WA46R | 1/1 | ★ |
| D-75530 | 125 mm | 1,0 mm | 22,23 mm | WA46R | 1/1 | ★ |
| D-18786 | 180 mm | 2,0 mm | 22,23 mm | WA36R | 1/1 | ★★ |
| D-75552 | 180 mm | 2,0 mm | 22,23 mm | WA46R | 1/1 | ★ |
| E-03006 | 230 mm | 2,0 mm | 22,23 mm | WA36R | 1/1 | ★★★★ |
| D-18792 | 230 mm | 2,0 mm | 22,23 mm | WA36R | 1/1 | ★★ |
| D-75568 | 230 mm | 2,0 mm | 22,23 mm | WA46R | 1/1 | ★ |

Veoma tanke rezne ploče za nerđajući čelik - ravne

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|---------|---------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------|
| E-22947 | 115 mm | 0,8 mm | 22,23 mm | Z60V | 1/1 | ★★★★ |
| E-22953 | 125 mm | 0,8 mm | 22,23 mm | Z60V | 1/1 | ★★★★ |

Za akumulatorski kompaktni rezač.
Pogodno za: metal, nerđajući čelik.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|-----------|---------|----------|--------------------------------|-------|---------------|---------------------|
| D-74815-5 | 76 mm | 1,0 mm | 10 mm | WA60T | 5/1 | ★★ |

Rezne ploče za nerđajući čelik - ispupčene

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|---------|---------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------|
| D-80014 | 125 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | A30S | 1/1 | ★ |
| D-80036 | 230 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | A30S | 1/1 | ★ |

Tanke rezne ploče za nerđajući čelik - ispupčene

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|---------|---------|----------|--------------------------------|-------|---------------|---------------------|
| D-18845 | 230 mm | 2,0 mm | 22,23 mm | WA36R | 1/1 | ★★ |

Rezne ploče za metal - ravne

Pogodne za: metal.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|---------|---------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------|
| A-85313 | 125 mm | 2,5 mm | 22,23 mm | A30R | 1/1 | ★★★★ |
| A-85335 | 230 mm | 2,5 mm | 22,23 mm | A30R | 1/1 | ★★★★ |
| D-18661 | 115 mm | 2,5 mm | 22,23 mm | A30S | 1/1 | ★★ |
| D-18677 | 125 mm | 2,5 mm | 22,23 mm | A30S | 1/1 | ★★ |
| D-18683 | 180 mm | 2,5 mm | 22,23 mm | A30S | 1/1 | ★★ |
| D-18699 | 230 mm | 2,5 mm | 22,23 mm | A30S | 1/1 | ★★ |

Rezne ploče za metal - ispupčene

Pogodne za: metal.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|---------|---------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------|
| D-18568 | 115 mm | 3 mm | 22,23 mm | A30S | 1/1 | ★★ |
| D-18574 | 125 mm | 3 mm | 22,23 mm | A30S | 1/1 | ★★ |
| D-18596 | 230 mm | 3 mm | 22,23 mm | A30S | 1/1 | ★★ |

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Tanke rezne ploče za aluminijum - ravne

Pogodne za: aluminijum.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|---------|---------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------|
| B-45331 | 125 mm | 1 mm | 22,23 mm | A60T | 1/1 | ★★★ |

Rezne ploče za rezanje metalnih profila


Pogodne za: metalne profile



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|-----------|---------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------|
| B-64696-5 | 355 mm | 2,5 mm | 25,4 mm | A36P | 5/1 | SPECIALIZED |

Tanke višenamenske rezne ploče - ravne

Pogodne za: različite materijale



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|---------|---------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------|
| E-10724 | 125 mm | 1,2 mm | 22,23 mm | C46T | 1/1 | SPECIALIZED |

Rezne ploče za metal

Pogodne za: metal.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|-----------|---------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------|
| E-12790-5 | 355 mm | 4,3 mm | 25,4 mm | A24T | 5/1 | ★★★★ |

Rezne ploče za metal

Pogodne za: metal.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|-----------|---------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------|
| B-10665-5 | 355 mm | 3 mm | 25,4 mm | A36P | 5/1 | ★★★ |

Abrzivne brusne ploče

Brusne ploče za nerđajući čelik - ispučene

Pogodne za: metal, nerđajući čelik.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|---------|---------|----------|--------------------------------|-------|---------------|---------------------|
| A-80640 | 115 mm | 6 mm | 22,23 mm | WA36N | 1/1 | ★★★ |
| A-80656 | 125 mm | 6 mm | 22,23 mm | WA36N | 1/1 | ★★★ |

Rezne ploče za metal, brzi rez

Pogodne za: metal.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|-----------|---------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------|
| B-64353-5 | 355 mm | 3 mm | 25,4 mm | A30P | 5/1 | ★★★ |

Brusne ploče za metal - ispučene

Pogodne za: metal.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|------------|---------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------|
| A-80927 | 115 mm | 6 mm | 22,23 mm | A36P | 1 | ★★★★ |
| A-80933 | 125 mm | 6 mm | 22,23 mm | A36P | 1 | ★★★★ |
| A-80955 | 230 mm | 6 mm | 22,23 mm | A36P | 1 | ★★★★ |
| D-18459 | 115 mm | 6 mm | 22,23 mm | A24R | 1 | ★★ |
| D-18459-20 | 115 mm | 6 mm | 22,23 mm | A24R | 20/1 | ★★ |
| D-18465 | 125 mm | 6 mm | 22,23 mm | A24R | 1 | ★★ |
| D-18465-20 | 125 mm | 6 mm | 22,23 mm | A24R | 20/1 | ★★ |
| D-18471 | 180 mm | 6 mm | 22,23 mm | A24R | 1 | ★★ |
| D-18487 | 230 mm | 6 mm | 22,23 mm | A24R | 1 | ★★ |
| D-74485 | 115 mm | 6 mm | 22,23 mm | A24P | 1 | ★ |
| D-74491 | 125 mm | 6 mm | 22,23 mm | A24P | 1 | ★ |
| D-74522 | 230 mm | 6 mm | 22,23 mm | A24P | 1 | ★ |

Tanke rezne ploče za metal

Pogodne za: metal.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|-----------|---------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------------|
| B-49448-5 | 355 mm | 2,5 mm | 25,4 mm | A36P | 5/1 | ★★★★ |

Akumulatori i punjači
 Pribor za namenske materijale
 Pribor za lampe
 Pribor za laserske marke
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Kružne testere
 Pribor za bušenje
 Pribor za pritezanje
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
 Pribor za profiliranje i poravnavanje
 Pribor za višenamenski alat
 Pribor za testere
 Pribor za zbijanje i ekspanziju
 Pribor za alate za rad na vrućem metalu
 Pribor za usisavanje
 Pribor za alate za rad na otvorenim
 Pribor za nošenje alata i zadržavanje opreme
 Koferi i torbe
 Ostalo
 Pribor za mešanje

OZNAKE NA LAMELNIM ABRAZIVNIM PLOČAMA



Tip podloge



Podloga od staklenih vlakana
Standardni tip podloge



Podloga od najlona
Za teške radne uslove

Oblik ploče



Ravna
Idealan za ravne površine




Ugaona
Pogodan za uglove i čoškove

1 Uzorak označuje razred kvaliteta




2 Boje i ikone označuju materijal obrade



3 Značenje oznaka tipa ploče

Vrsta abrazivnog materijala



A: Smeđi korund

Najčešći i ekonomičniji abrazivni materijal za metal sa izdržljivim i čvrstim rubovima. Ploča sa upotrebom gubi na oštini.

Z: Cirkonijum korund

Veoma tvrd i oštar abrazivni materijal idealan za grube do srednje grube aplikacije i visokim opterećenjem, koji je potreban da se samo-oštiri.


Ce: Oksidna keramika

Abrazivni materijal sa dugim vekom trajanja za brzo rezanje i agresivan, konstantan rez pod srednjim do visokim opterećenjem.

C: Silicijum karbid

Najčešći materijal za nemetale. Njegove mrvljive čestice stalno izlažu nove oštre ivice za brzo uklanjanje materijala.

Granulacija



◀ Grubo



36

60

80

120

180 ▶

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Fleksibilne abrazivne brusne ploče

Fleksibilne brusne ploče za metal - ispupčene

Pogodne za: metal.



| Šifra | Prečnik | Debljina | Otvor / reducirni prsten | Tip | Kom/ kompl | Razred kvaliteta |
|---------|---------|----------|--------------------------|-------|------------|------------------|
| B-18275 | 115 mm | 3 mm | 22,23 mm | AC36P | 1/1 | ★★★ |
| B-18281 | 115 mm | 3 mm | 22,23 mm | AC46P | 1/1 | ★★★ |
| B-18297 | 115 mm | 3 mm | 22,23 mm | AC60P | 1/1 | ★★★ |
| B-18306 | 115 mm | 3 mm | 22,23 mm | AC80P | 1/1 | ★★★ |



Lamelne abrazivne brusne ploče

Lamelne brusne ploče za industrijsku upotrebu - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: metal, nerđajući čelik, obojeni metali.



| Šifra | Prečnik | Opis | Otvor / reducirni prsten | Tip | Razred kvaliteta |
|---------|---------|--------|--------------------------|------|------------------|
| B-55603 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | Z40 | ★★★★ |
| B-55619 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | Z60 | ★★★★ |
| B-55625 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | Z80 | ★★★★ |
| B-55631 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | Z120 | ★★★★ |
| B-53920 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | Z40 | ★★★★ |
| B-53936 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | Z60 | ★★★★ |
| B-53942 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | Z80 | ★★★★ |
| B-53958 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | Z120 | ★★★★ |
| B-55647 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | Z40 | ★★★★ |
| B-55653 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | Z60 | ★★★★ |
| B-55669 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | Z80 | ★★★★ |
| B-55675 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | Z120 | ★★★★ |

Lamelne brusne ploče za nerđajući čelik - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: metal, nerđajući čelik, obojeni metali.



| Šifra | Prečnik | Opis | Otvor / reducirni prsten | Tip | Razred kvaliteta |
|---------|---------|--------|--------------------------|------|------------------|
| D-75998 | 125 mm | ravna | X-LOCK | Z36 | ★★ |
| D-76009 | 125 mm | ravna | X-LOCK | Z40 | ★★ |
| D-76015 | 125 mm | ravna | X-LOCK | Z60 | ★★ |
| D-76021 | 125 mm | ravna | X-LOCK | Z80 | ★★ |
| D-76037 | 125 mm | ravna | X-LOCK | Z120 | ★★ |
| P-65458 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | Z40 | ★★★★ |
| P-65464 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | Z60 | ★★★★ |
| P-65470 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | Z80 | ★★★★ |
| P-65486 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | Z120 | ★★★★ |
| P-65492 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | Z40 | ★★★★ |
| P-65501 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | Z60 | ★★★★ |
| P-65517 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | Z80 | ★★★★ |
| P-65523 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | Z120 | ★★★★ |
| P-65539 | 150 mm | ugaona | 22,23 mm | Z40 | ★★★★ |
| P-65545 | 150 mm | ugaona | 22,23 mm | Z60 | ★★★★ |
| P-65551 | 150 mm | ugaona | 22,23 mm | Z80 | ★★★★ |
| P-65567 | 150 mm | ugaona | 22,23 mm | Z120 | ★★★★ |
| P-65573 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | Z40 | ★★★★ |
| P-65589 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | Z60 | ★★★★ |
| P-65595 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | Z80 | ★★★★ |
| P-65604 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | Z120 | ★★★★ |
| D-63747 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | Z40 | ★ |
| D-63753 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | Z60 | ★ |
| D-63769 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | Z80 | ★ |
| D-63775 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | Z120 | ★ |
| D-63781 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | Z40 | ★ |

Akumulatori i punjači
 Pribor za namenske lampice
 Pribor za lampe
 Pribor za laserske marke
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Krunaste testere
 Pribor za bušenje
 Pribor za pritezanje
 Pribor za sečenje, brušenje, brušenje i poliranje
 Pribor za pronalaganje i poravnanje
 Pribor za visokotlačni čišćenje
 Pribor za testere
 Pribor za zbijanje i spaljivanje
 Pribor za vruć vazduh
 Pribor za usisivanje
 Pribor za alate za rad na otvorenim
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
 Koferi i torbe
 Ostalo
 Pribor za mešanje

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

| | | | | | |
|---------|--------|--------|----------|------|---|
| D-63797 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | Z60 | ★ |
| D-63806 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | Z80 | ★ |
| D-63812 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | Z120 | ★ |
| D-63828 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | Z40 | ★ |
| D-63834 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | Z60 | ★ |
| D-63840 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | Z80 | ★ |
| D-63856 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | Z120 | ★ |

| | | | | | |
|---------|--------|--------|----------|---------------|-----|
| B-40761 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | srednje gruba | ★★★ |
| B-40808 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | srednje gruba | ★★★ |
| B-40777 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | fina | ★★★ |
| B-40814 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | fina | ★★★ |
| B-40783 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | super fina | ★★★ |
| B-40820 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | super fina | ★★★ |

Lamelne brusne ploče za metal - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: metal, obojeni metali, plastika.



| Šifra | Prečnik | Opis | Otvor / reducirni prsten | Tip | Razred kvaliteta |
|---------|---------|--------|--------------------------|------|------------------|
| P-65137 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | A40 | ★★★ |
| P-65143 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | A60 | ★★★ |
| P-65159 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | A80 | ★★★ |
| P-65165 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | A120 | ★★★ |
| P-65171 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | A40 | ★★★ |
| P-65187 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | A60 | ★★★ |
| P-65193 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | A80 | ★★★ |
| P-65202 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | A120 | ★★★ |
| P-65224 | 150 mm | ugaona | 22,23 mm | A60 | ★★★ |
| P-65252 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | A40 | ★★★ |
| P-65268 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | A60 | ★★★ |
| P-65274 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | A80 | ★★★ |
| P-65280 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | A120 | ★★★ |
| D-63432 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | A40 | ★ |
| D-63448 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | A60 | ★ |
| D-63454 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | A80 | ★ |
| D-63460 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | A120 | ★ |
| D-63476 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | A40 | ★ |
| D-63482 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | A60 | ★ |
| D-63498 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | A80 | ★ |
| D-63507 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | A120 | ★ |
| D-63513 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | A40 | ★ |
| D-63529 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | A60 | ★ |
| D-63535 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | A80 | ★ |
| D-63541 | 180 mm | ugaona | 22,23 mm | A120 | ★ |

Specijalne ploče za čišćenje

Specijalne ploče za čišćenje - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: uklanjanje boja, korozije, premaz od crnog oksida, promene boja nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nerđajućem čeliku.



| Šifra | Prečnik | Opis | Otvor / reducirni prsten | Tip | Razred kvaliteta |
|---------|---------|-----------|--------------------------|-----|------------------|
| B-28977 | 115 mm | - | 22,23 mm | C | ★★★ |
| B-28983 | 125 mm | - | 22,23 mm | C | ★★★ |
| B-29016 | 115 mm | Long Life | 22,23 mm | C | ★★★ |
| B-29022 | 125 mm | Long Life | 22,23 mm | C | ★★★ |

Specijalne ploče za čišćenje - podloga od najlona


Pogodne za: uklanjanje boja, korozije, premaz od crnog oksida, promene boja nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nerđajućem čeliku.



| Šifra | Prečnik | Opis | Otvor / reducirni prsten | Tip | Razred kvaliteta |
|---------|---------|-----------|--------------------------|-----|------------------|
| B-29050 | 115 mm | - | 22,23 mm | C | ★★★ |
| B-29066 | 125 mm | - | 22,23 mm | C | ★★★ |
| B-36251 | 115 mm | Long Life | 22,23 mm | C | ★★★ |
| B-36267 | 125 mm | Long Life | 22,23 mm | C | ★★★ |

Lamelarni diskovi za završnu obradu - podloga od staklenih vlakana

Pogodne za: završnu obradu materijala posle brušenja, kao što je uklanjanje boje, rđe i promene boje nakon varenja na metalu, obojenom metalu i nerđajućem čeliku.



| Šifra | Prečnik | Opis | Otvor / reducirni prsten | Tip | Razred kvaliteta |
|---------|---------|--------|--------------------------|---------------|------------------|
| B-40917 | 115 mm | ravna | 22,23 mm | gruba | ★★★ |
| B-40923 | 115 mm | ravna | 22,23 mm | srednje gruba | ★★★ |
| B-40939 | 115 mm | ravna | 22,23 mm | fina | ★★★ |
| B-40945 | 115 mm | ravna | 22,23 mm | super fina | ★★★ |
| B-40755 | 115 mm | ugaona | 22,23 mm | gruba | ★★★ |
| B-40799 | 125 mm | ugaona | 22,23 mm | gruba | ★★★ |

ŽIČANE ČETKE ZA UGAONE BRUSILICE

OBLIK ČETKE

Lončasta



Efikasno za ravnu ili neravnu površinu.

Okrugla



Efikasno za rad na teško dostupnim mestima.


Konusna



Idealno za obradu ivica i uglova.

MATERIJAL ŽICE

Čelik



Idealno za uklanjanje korozije.

Čelik (mesingana presvlaka)



Idealno za obradu metala. Otporno na koroziju.


Nerđajući čelik



Idealno za obradu nerđajućeg čelika. Otporno na koroziju i visoke temperature.

TIPOVI PLETENJA ŽICE

Kovrdžava žica



Idealno za uklanjanje korozije.

Upletena žica



Idealno za teške poslove.



*Dodati metalni prsten na dnu četke sprečava širenje čeličnih žica, obezbeđujući visoku efikasnost čak i uz konstantan težak rad.

ŽIČANE I NAJLONSKE ČETKE ZA BUŠILICE

OBLIK ČETKE

Lončasta



Efikasno za ravnu ili neravnu površinu.

Okrugla



Efikasno za rad na teško dostupnim mestima.

Cilindrična



Primerno za tesna i uska mesta.

Lamelarna



Primerno za obradu drveta.

MATERIJAL ŽICE

| | Čelik | Čelik | Čelik (mesingana presvlaka) | Najlonska gruba (#80) | Najlonska fina (#240) |
|----------------|---|---|---|---|---|
| Tip četke |  |  |  |  |  |
| | Upletena | Kovrdžava | Kovrdžava | Kovrdžava | Kovrdžava |
| Primena | Idealan za obradu metala. | Idealan za obradu metala i za uklanjanje korozije. | Idealan za obradu metala i drveta. Otporan na koroziju. | Idealno za uklanjanje korozije / boje, čišćenje i pripremu površina. Pogodno za metal, drvo i plastiku. | Idealno za završnu obradu metala, drveta i plastike. |
| Završna obrada | Veoma gruba | Gruba | Gruba | Fina | Super fina |
| Metali | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| Drvo | × | × | ★ | ★★ | ★★ |
| Plastika | × | × | × | ★★ | ★★ |

★★ Preporučljivo ★ Prihvatljivo × Nije preporučljivo

Žičane četke za ugaone brusilice

Lončaste žičane četke
- upletena žica

| Šifra | Prečnik | Tip žice | Prihvat | Za model | Razred kvaliteta |
|---------|---------|------------------------|---------|------------------|------------------|
| D-73330 | 80 mm | Nerđajući čelik 0,5 mm | X-LOCK | 115, 125 mm | ★★★ |
| D-73374 | 80 mm | Čelik 0,35 mm | X-LOCK | 115, 125 mm | ★★★ |
| D-73380 | 80 mm | Čelik 0,5 mm | X-LOCK | 115, 125 mm | ★★★ |
| D-77475 | 65 mm | Nerđajući čelik 0,5 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-77497 | 75 mm | Nerđajući čelik 0,5 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-24119 | 60 mm | Čelik 0,5 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-24131 | 75 mm | Čelik 0,5 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| P-04472 | 100 mm | Čelik 0,5 mm | M14 | 180, 230 mm | ★★ |

Veoma efikasne lončaste
žičane četke
- upletena žica

| Šifra | Prečnik | Tip žice | Prihvat | Za model | Razred kvaliteta |
|---------|---------|--------------|---------|------------------|------------------|
| D-24153 | 60 mm | Čelik 0,5 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| P-04488 | 65 mm | Čelik 0,5 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-29290 | 100 mm | Čelik 0,5 mm | M14 | 180, 230 mm | ★★ |

Lončaste žičane četke
- kovrdžava žica

| Šifra | Prečnik | Tip žice | Prihvat | Za model | Razred kvaliteta |
|---------|---------|-----------------------------------|---------|------------------|------------------|
| D-73346 | 75 mm | Nerđajući čelik 0,3 mm | X-LOCK | 115, 125 mm | ★★★ |
| D-73396 | 75 mm | Čelik 0,3 mm | X-LOCK | 115, 125 mm | ★★★ |
| D-73433 | 75 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | X-LOCK | 115, 125 mm | ★★★ |
| D-77431 | 65 mm | Nerđajući čelik 0,3 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-77453 | 75 mm | Nerđajući čelik 0,3 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-24072 | 60 mm | Čelik 0,3 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-24094 | 75 mm | Čelik 0,3 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-29284 | 100 mm | Čelik 0,3 mm | M14 | 180, 230 mm | ★★ |
| D-39746 | 60 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-39768 | 75 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |

| | | | | | |
|---------|--------|-----------------------------------|-----|-------------|----|
| D-39780 | 90 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | M14 | 180, 230 mm | ★★ |
| D-39805 | 100 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | M14 | 180, 230 mm | ★★ |

Okrugle žičane četke
- upletena žica

| Šifra | Prečnik | Tip žice | Prihvat | Za model | Razred kvaliteta |
|---------|---------|--------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| D-73352 | 115 mm | Nerđajući čelik 0,5 mm | X-LOCK | 115, 125 mm | ★★★ |
| D-73368 | 115 mm | Nerđajući čelik 0,5 mm fino upletena | X-LOCK | 115, 125 mm | ★★★ |
| D-73405 | 115 mm | Čelik 0,5 mm | X-LOCK | 115, 125 mm | ★★★ |
| D-73411 | 115 mm | Čelik 0,5 mm fino upletena | X-LOCK | 115, 125 mm | ★★★ |
| D-77534 | 115 mm | Nerđajući čelik 0,5 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-77540 | 125 mm | Nerđajući čelik 0,5 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-29555 | 100 mm | Čelik 0,5 mm | M14 | 180, 230 mm | ★★ |
| D-29561 | 115 mm | Čelik 0,5 mm | M14 | 180, 230 mm | ★★ |
| D-29577 | 125 mm | Čelik 0,5 mm | M14 | 180, 230 mm | ★★ |

Okrugle žičane četke
- kovrdžava žica

| Šifra | Prečnik | Tip žice | Prihvat | Za model | Razred kvaliteta |
|---------|---------|------------------------|---------|------------------|------------------|
| D-77512 | 115 mm | Nerđajući čelik 0,3 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |

Konusne žičane četke
- upletena žica

| Šifra | Prečnik | Tip žice | Prihvat | Za model | Razred kvaliteta |
|---------|---------|------------------------|---------|------------------|------------------|
| D-77584 | 115 mm | Nerđajući čelik 0,5 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-39861 | 100 mm | Čelik 0,5 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| P-04494 | 100 mm | Čelik 0,5 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-39883 | 115 mm | Čelik 0,5 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Konusne žičane četke - kovrdžava žica



| Šifra | Prečnik | Tip žice | Prihvat | Za model | Razred kvaliteta |
|---------|---------|------------------------|---------|------------------|------------------|
| D-73449 | 100 mm | Čelik 0,3 mm | X-LOCK | 115, 125 mm | ★★★ |
| D-73427 | 115 mm | Čelik 0,3 mm | X-LOCK | 115, 125 mm | ★★★ |
| D-77562 | 115 mm | Nerdajući čelik 0,3 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-39827 | 100 mm | Čelik 0,3 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |
| D-39849 | 115 mm | Čelik 0,3 mm | M14 | 115, 125, 150 mm | ★★ |

Okrugle žičane četke - upletena žica



| Šifra | Prečnik | Tip žice | Prihvat | Razred kvaliteta |
|---------|---------|--------------|---------|------------------|
| D-73813 | 75 mm | Čelik 0,5 mm | 6 mm | ★★ |
| D-73829 | 100 mm | Čelik 0,5 mm | 6 mm | ★★ |

Okrugle žičane četke - kovrdžava žica



| Šifra | Prečnik | Tip žice | Prihvat | Razred kvaliteta |
|---------|---------|-----------------------------------|----------|------------------|
| D-39958 | 38 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |
| D-39964 | 50 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |
| D-39970 | 63 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |
| D-39986 | 75 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |
| D-39992 | 100 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |
| D-73651 | 38 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73667 | 50 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73673 | 63 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73689 | 75 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73695 | 100 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |

Žičane četke za bušilice

Lončaste žičane četke - upletena žica



| Šifra | Prečnik | Tip žice | Prihvat | Razred kvaliteta |
|---------|---------|--------------|---------|------------------|
| D-73798 | 63 mm | Čelik 0,5 mm | 6 mm | ★★ |
| D-73807 | 75 mm | Čelik 0,5 mm | 6 mm | ★★ |

Lončaste žičane četke - kovrdžava žica



| Šifra | Prečnik | Tip žice | Prihvat | Razred kvaliteta |
|---------|---------|-----------------------------------|----------|------------------|
| D-39908 | 38 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |
| D-39914 | 50 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |
| D-39920 | 63 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |
| D-39936 | 75 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |
| D-39942 | 80 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |
| D-73601 | 38 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73617 | 50 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73623 | 63 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73639 | 75 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73645 | 80 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |

Cilindrične žičane četke - upletena žica



| Šifra | Prečnik | Tip žice | Prihvat | Razred kvaliteta |
|---------|---------|--------------|---------|------------------|
| D-73835 | 12 mm | Čelik 0,5 mm | 6 mm | ★★ |
| D-73841 | 19 mm | Čelik 0,5 mm | 6 mm | ★★ |
| D-73857 | 24 mm | Čelik 0,5 mm | 6 mm | ★★ |
| D-73863 | 28 mm | Čelik 0,5 mm | 6 mm | ★★ |

Cilindrične žičane četke - kovrdžava žica



| Šifra | Prečnik | Tip žice | Prihvat | Razred kvaliteta |
|---------|---------|--------------|---------|------------------|
| D-40004 | 12 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |
| D-40010 | 19 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |
| D-40026 | 25 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |
| D-40032 | 30 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske mašine

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekspera i spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu kradu

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

| | | | | |
|---------|-------|-----------------------------------|----------|----|
| D-73704 | 12 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73710 | 19 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73726 | 24 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73732 | 28 mm | Čelik, mesingana presvlaka 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |

Kompleti



| Šifra | Opis | Tip žice | Prihvat | Razred kvaliteta |
|---------|---|--------------|---------|------------------|
| D-65729 | Lončasta četka - kovrdžava žica 63, 75, mm, Okrugla četka - kovrdžava žica 75, 100 mm | Čelik 0,3 mm | 6 mm | ★★ |

Najlonske četke za bušilice

Najlonske lončaste četke



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Prihvat | Tip četke | Razred kvaliteta |
|---------|---------|-------------|---------|-----------|------------------|
| D-45509 | 50 mm | C80 | 6 mm | gruba | ★★ |
| D-45515 | 63 mm | C80 | 6 mm | gruba | ★★ |
| D-45521 | 75 mm | C80 | 6 mm | gruba | ★★ |
| D-45537 | 50 mm | C240 | 6 mm | fina | ★★ |
| D-45543 | 63 mm | C240 | 6 mm | fina | ★★ |
| D-45559 | 75 mm | C240 | 6 mm | fina | ★★ |

Najlonske okrugle četke



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Prihvat | Tip četke | Razred kvaliteta |
|---------|---------|-------------|---------|-----------|------------------|
| D-45565 | 38 mm | C80 | 6 mm | gruba | ★★ |
| D-45571 | 50 mm | C80 | 6 mm | gruba | ★★ |
| D-45587 | 63 mm | C80 | 6 mm | gruba | ★★ |
| D-45593 | 75 mm | C80 | 6 mm | gruba | ★★ |
| D-45602 | 100 mm | C80 | 6 mm | gruba | ★★ |
| D-45618 | 38 mm | C240 | 6 mm | fina | ★★ |
| D-45624 | 50 mm | C240 | 6 mm | fina | ★★ |
| D-45630 | 63 mm | C240 | 6 mm | fina | ★★ |
| D-45646 | 75 mm | C240 | 6 mm | fina | ★★ |
| D-45652 | 100 mm | C240 | 6 mm | fina | ★★ |

Najlonske cilindrične četke



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Prihvat | Tip četke | Razred kvaliteta |
|---------|---------|-------------|---------|-----------|------------------|
| D-45668 | 12 mm | C80 | 6 mm | gruba | ★★ |
| D-45674 | 17 mm | C80 | 6 mm | gruba | ★★ |
| D-45680 | 24 mm | C80 | 6 mm | gruba | ★★ |
| D-45696 | 30 mm | C80 | 6 mm | gruba | ★★ |
| D-45705 | 12 mm | C240 | 6 mm | fina | ★★ |
| D-45711 | 17 mm | C240 | 6 mm | fina | ★★ |
| D-45727 | 24 mm | C240 | 6 mm | fina | ★★ |
| D-45733 | 30 mm | C240 | 6 mm | fina | ★★ |

Kompleti



| Šifra | Opis | Prihvat | Tip četke | Razred kvaliteta |
|---------|--|---------|-------------|------------------|
| D-70758 | Cilindrična četka 24 mm, Lončasta četka 50 mm, Okrugla četka 50 mm | 6 mm | C240 - fina | ★★ |

Ostali pribor za ugaone brusilice

Zaštite za prašinu



| Šifra | Strana | Za model |
|----------|--------|--|
| 193903-6 | - | 9564H, 9565H, 9565CR, 9565CLR, 9566CVR, GA5080R |
| 457620-5 | - | DGA701, DGA900 |
| 198719-4 | - | GA4540C, GA4540R, GA5040C |
| 199514-5 | - | GA5050R, GA5051R |
| 194289-1 | - | GA7020, GA7030, GA7030S, GA7040S, GA9020, GA9030, GA9030S, GA9040S |
| 191T15-9 | - | GA7070, GA9070, GA9071 |
| 195059-1 | - | GA9050, GA9050R |
| 191V72-9 | - | GA5090, GA5091, GA5092 |
| 191Y29-8 | - | GA5093, GA5095 |
| 197476-1 | - | GA7081, GA9081, GA9082 |
| 422563-0 | - | GA005G, GA008G |
| 422610-7 | - | BS002G, GA023G, GA029G, GA041G, GA044G, GA055G |
| 422656-3 | - | GA038G |
| 455449-3 | L | DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, DGA519, DGA520, DGA521, DSC251 |
| 455450-8 | D | |

Poklopci i uklonjivi poklopci za prašinu

Za abrazivne rezne ploče.



| Šifra | Prečnik ploče | Prihvata | Montiranje |
|----------|---------------|----------|---------------|
| 122910-2 | 115 mm | 3 otvora | s pritezanjem |
| 162708-5 | 125 mm | X-LOCK | klik sistem |
| 162557-0 | 125 mm | 5 otvora | klik sistem |
| 1910Y0-7 | 125 mm | 5 otvora | klik sistem |
| 165486-6 | 150 mm | 3 otvora | s pritezanjem |
| 122914-4 | 180 mm | 3 otvora | s pritezanjem |
| 122913-6 | 230 mm | 3 otvora | s pritezanjem |



Za brusne ploče.

| Šifra | Prečnik ploče | Prihvata | Montiranje | Uklonjivi poklopac za rezne ploče* |
|----------|---------------|----------|---------------|------------------------------------|
| 123098-1 | 115 mm | 3 otvora | s pritezanjem | 199709-0 |
| 141P44-8 | 115 mm | 5 otvora | klik sistem | - |
| 141L27-4 | 125 mm | X-LOCK | klik sistem | 199710-5 |
| 123099-9 | 125 mm | 3 otvora | s pritezanjem | 199710-5 |
| 123145-8 | 125 mm | 3 otvora | sa stegom | 199710-5 |
| 141P46-4 | 125 mm | 5 otvora | klik sistem | 199710-5 |
| 123230-7 | 150 mm | 3 otvora | s pritezanjem | - |
| 123146-6 | 150 mm | 3 otvora | sa stegom | - |
| 141P47-2 | 150 mm | 5 otvora | klik sistem | - |
| 122889-7 | 180 mm | 3 otvora | s pritezanjem | - |
| 122846-5 | 180 mm | 3 otvora | sa stegom | - |
| 127713-9 | 180 mm | 3 otvora | sa stegom | - |
| 122891-0 | 230 mm | 3 otvora | s pritezanjem | - |
| 122847-3 | 230 mm | 3 otvora | sa stegom | - |
| 127714-7 | 230 mm | 3 otvora | sa stegom | - |

* nadogradnja za standardnu zaštitu ploče, koja obezbeđuje pokrivenost od 180° sa obe strane, za sečenje abrazivnom pločom

Prirubnice i sigurnosne navrtke



| Prirubnica | Za model | Sigurnosna navrtka | Prečnik | Otvor ploče |
|------------|--|-----------------------------------|---------|-------------|
| 192227-7 | Za ugaone brusilice od 115-230 mm | 224485-8 224554-5 | 47 mm | 22,23 mm |
| 224415-9 | Za ugaone brusilice 115-230 mm bez kočnice | 224485-8 224554-5 195354-9* | 42 mm | 22,23 mm |
| 224447-6 | Za ugaone brusilice od 115-230 mm | 224485-8 224554-5 195354-9* | 42 mm | 22,23 mm |
| 198678-2 | DGA900, GA038G, GA7070, GA9070, GA9071 | 224485-8 224554-5 | 45 mm | 22,23 mm |

*instalacija bez alata

Ostali pribor za sekače

Filteri



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|--|----------------|
| 424789-0 | Vazdušni filter | EK6100, EK6101 |
| 424700-2 | Predfilter | EK7301, EK8100 |
| 424701-0 | Vazdušni filter | EK7301, EK8100 |
| 198172-4 | Predfilter | EK7651H |
| 442165-6 | Vazdušni filter | EK7651H |
| 195599-9 | Set filtera: 5x predfilter, 1x vazdušni, 1x za prašinu | EK7651H |

Pribor za priključak za vodu



| Šifra | Naziv | Za model |
|-----------|---|--------------------------------|
| 191X01-4 | Poklopac za prašinu sa 500 ml rezervoarom za vodu i crevo za priključak za vodu | DCC500 |
| 123369-6 | Priključni komplet za vodu | EK7301, EK8100 |
| 957802600 | Rezervoar za vodu pod pritiskom - 10 l | EK7301WS, CE001G |
| 197980-0 | Kolica za motorne sekače sa 25 l rezervoarom za vodu | EK7651H |
| 1914H2-8 | Kolica za sekače sa 13 l rezervoarom za vodu | CE001G |
| 1915Y2-3 | Set za dovod vode iz rezervoara Makita akumulatorske bastenske prskalice | CE001G, CE003G, CE004G, DCE090 |

Pribor za sakupljanje prašine



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|---------------------------------------|----------------|
| 126738-0 | Kesa za prašinu | 4100KB, DCC500 |
| 191N83-6 | Poklopac za prašinu sa kesom 126738-0 | DCC500 |

Adapteri za letve vođice



Letve vođice i pribor na stranici 156.

| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|-------------------|----------------|
| 198673-2 | Adapter za vođicu | 4100KB, DCC500 |

Akumulatori i punjači

Pribor za manjanske motare

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za priključak i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i ekseri i spajalice

Pribor za alate za rezanje i otvorenost

Pribor za alate za rezanje i otvorenost

Pribor za alate za rezanje i otvorenost

Pribor za alate za rezanje i otvorenost

Pribor za alate za rezanje i otvorenost

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Ostali pribor za brusilice za beton

Štitnici i četke za prašinu



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|--------------------------------------|------------------|
| 424525-4 | Štitnik za prašinu - duži deo | PC5000C, PC5001C |
| 424526-2 | Štitnik za prašinu - kraći deo | PC5000C, PC5001C |
| 743340-0 | Četka za štitnik za prašinu - duga | PC5000C, PC5001C |
| 743341-8 | Četka za štitnik za prašinu - kratka | PC5000C, PC5001C |

Kese za sakupljanje prašine



| Šifra | Za model |
|----------|------------------|
| 122853-8 | PC5000C, PC5001C |

Ostali pribor za mašine za mokro poliranje kamena

Poklopci za prašinu i četke




| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|---------------------------|----------|
| 154662-7 | Poklopac za prašinu | PW5000CH |
| 443121-9 | Četka poklopca za prašinu | PW5000CH |

Potporne podloge





| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|--|----------|
| 743080-0 | Potporna podloga za dijamantske polirne ploče - pričvršćivanje sa čičkom, 100 mm | PW5000CH |



Tračne brusilice

Brusna traka



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| P-43181 | 6 × 533 mm | 40 | 5/1 |
| P-43197 | 6 × 533 mm | 60 | 5/1 |
| P-43206 | 6 × 533 mm | 80 | 5/1 |
| P-43212 | 6 × 533 mm | 100 | 5/1 |
| P-43228 | 6 × 533 mm | 120 | 5/1 |
| P-43234 | 6 × 533 mm | 150 | 5/1 |
| P-43240 | 6 × 533 mm | 240 | 5/1 |
| P-43256 | 9 × 533 mm | 40 | 5/1 |
| P-43262 | 9 × 533 mm | 60 | 5/1 |
| P-43278 | 9 × 533 mm | 80 | 5/1 |
| P-43284 | 9 × 533 mm | 100 | 5/1 |
| P-43290 | 9 × 533 mm | 120 | 5/1 |
| P-43309 | 9 × 533 mm | 150 | 5/1 |
| P-43315 | 9 × 533 mm | 240 | 5/1 |
| P-43321 | 13 × 533 mm | 40 | 5/1 |
| P-43337 | 13 × 533 mm | 60 | 5/1 |
| P-43343 | 13 × 533 mm | 80 | 5/1 |
| P-43359 | 13 × 533 mm | 100 | 5/1 |
| P-43365 | 13 × 533 mm | 120 | 5/1 |
| P-43371 | 13 × 533 mm | 150 | 5/1 |
| P-43387 | 13 × 533 mm | 240 | 5/1 |
| P-36675 | 30 × 533 mm | 40 | 5/1 |
| P-36681 | 30 × 533 mm | 60 | 5/1 |
| A-23868 | 30 × 533 mm | 60 | 10/1 |
| P-36697 | 30 × 533 mm | 80 | 5/1 |
| P-36706 | 30 × 533 mm | 100 | 5/1 |
| P-36712 | 30 × 533 mm | 120 | 5/1 |
| A-23896 | 30 × 533 mm | 120 | 10/1 |
| P-36728 | 30 × 533 mm | 150 | 5/1 |
| P-36734 | 30 × 533 mm | 240 | 5/1 |
| P-37091 | 76 × 457 mm | 40 | 5/1 |
| P-37100 | 76 × 457 mm | 60 | 5/1 |
| P-37116 | 76 × 457 mm | 80 | 5/1 |
| P-37122 | 76 × 457 mm | 100 | 5/1 |
| P-37138 | 76 × 457 mm | 120 | 5/1 |
| P-37144 | 76 × 457 mm | 150 | 5/1 |
| P-37150 | 76 × 457 mm | 240 | 5/1 |
| P-37166 | 76 × 457 mm | 60/80/120 | 3/1 |
| P-37172 | 76 × 533 mm | 40 | 5/1 |
| P-37247 | 76 × 533 mm | 40 | 25/1 |
| P-43393 | 76 × 533 mm | 40 | 50/1 |
| P-37188 | 76 × 533 mm | 60 | 5/1 |
| P-37253 | 76 × 533 mm | 60 | 25/1 |
| P-43402 | 76 × 533 mm | 60 | 50/1 |
| P-37194 | 76 × 533 mm | 80 | 5/1 |
| P-37269 | 76 × 533 mm | 80 | 25/1 |
| P-43418 | 76 × 533 mm | 80 | 50/1 |
| P-37203 | 76 × 533 mm | 100 | 5/1 |
| P-37275 | 76 × 533 mm | 100 | 25/1 |
| P-43424 | 76 × 533 mm | 100 | 50/1 |
| P-37219 | 76 × 533 mm | 120 | 5/1 |

| | | | |
|---------|--------------|-----|------|
| P-37225 | 76 × 533 mm | 150 | 5/1 |
| P-37297 | 76 × 533 mm | 150 | 25/1 |
| P-43446 | 76 × 533 mm | 150 | 50/1 |
| P-37231 | 76 × 533 mm | 240 | 5/1 |
| P-37306 | 76 × 533 mm | 240 | 25/1 |
| P-43452 | 76 × 533 mm | 240 | 50/1 |
| P-37312 | 76 × 610 mm | 40 | 5/1 |
| P-51144 | 76 × 610 mm | 40 | 25/1 |
| P-37328 | 76 × 610 mm | 60 | 5/1 |
| P-37334 | 76 × 610 mm | 80 | 5/1 |
| P-37340 | 76 × 610 mm | 100 | 5/1 |
| P-37356 | 76 × 610 mm | 120 | 5/1 |
| P-37362 | 76 × 610 mm | 150 | 5/1 |
| P-37378 | 76 × 610 mm | 240 | 5/1 |
| P-51203 | 76 × 610 mm | 240 | 25/1 |
| P-36740 | 100 × 560 mm | 40 | 5/1 |
| P-36756 | 100 × 560 mm | 60 | 5/1 |
| P-36762 | 100 × 560 mm | 80 | 5/1 |
| P-36778 | 100 × 560 mm | 100 | 5/1 |
| P-36784 | 100 × 560 mm | 120 | 5/1 |
| P-36859 | 100 × 560 mm | 120 | 25/1 |
| P-36790 | 100 × 560 mm | 150 | 5/1 |
| P-36809 | 100 × 560 mm | 240 | 5/1 |
| P-36887 | 100 × 610 mm | 40 | 5/1 |
| P-36952 | 100 × 610 mm | 40 | 25/1 |
| P-36893 | 100 × 610 mm | 60 | 5/1 |
| P-36968 | 100 × 610 mm | 60 | 25/1 |
| P-36902 | 100 × 610 mm | 80 | 5/1 |
| P-36974 | 100 × 610 mm | 80 | 25/1 |
| P-36918 | 100 × 610 mm | 100 | 5/1 |
| P-36980 | 100 × 610 mm | 100 | 25/1 |
| P-36924 | 100 × 610 mm | 120 | 5/1 |
| P-36996 | 100 × 610 mm | 120 | 25/1 |
| P-36930 | 100 × 610 mm | 150 | 5/1 |
| P-37007 | 100 × 610 mm | 150 | 25/1 |
| P-36946 | 100 × 610 mm | 240 | 5/1 |
| P-37013 | 100 × 610 mm | 240 | 25/1 |
| P-37029 | 100 × 620 mm | 40 | 5/1 |
| P-37035 | 100 × 620 mm | 60 | 5/1 |
| P-37041 | 100 × 620 mm | 80 | 5/1 |
| P-37057 | 100 × 620 mm | 100 | 5/1 |
| P-37063 | 100 × 620 mm | 120 | 5/1 |
| P-37079 | 100 × 620 mm | 150 | 5/1 |

Brusna traka za staklo




| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| P-01395 | 30 × 533 mm | 40 | 5/1 |
| P-01404 | 30 × 533 mm | 60 | 5/1 |
| P-01199 | 30 × 533 mm | 80 | 5/1 |
| P-01208 | 30 × 533 mm | 100 | 5/1 |
| P-01214 | 30 × 533 mm | 120 | 5/1 |
| P-01236 | 30 × 533 mm | 180 | 5/1 |

Akumulatori i punjači
 Pribor za namenske lampe
 Pribor za laserske marice
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Krunaste testere
 Pribor za bušenje
 Pribor za pritezanje
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
 Pribor za poliranje i poravnanje
 Pribor za visinomjeri
 Pribor za testere
 Pribor za zbijanje ekselera i spajalice
 Pribor za alate za rad na vrućem zrakom
 Pribor za isušivanje
 Pribor za alate za rad na otvorenom
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
 Koferi i torbe
 Ostalo
 Pribor za mešanje

Ekscentrične brusilice


Brusne hartije - 8 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.





| Šifra | Prečnik | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|---------|-------------|-----------|
| P-43533 | 125 mm | 40 | 10/1 |
| P-43620 | 125 mm | 40 | 50/1 |
| P-43549 | 125 mm | 60 | 10/1 |
| P-43636 | 125 mm | 60 | 50/1 |
| P-43555 | 125 mm | 80 | 10/1 |
| P-43642 | 125 mm | 80 | 50/1 |
| P-43561 | 125 mm | 100 | 10/1 |
| P-43658 | 125 mm | 100 | 50/1 |
| P-43577 | 125 mm | 120 | 10/1 |
| P-43664 | 125 mm | 120 | 50/1 |
| P-43583 | 125 mm | 180 | 10/1 |
| P-43670 | 125 mm | 180 | 50/1 |
| P-43599 | 125 mm | 240 | 10/1 |
| P-43686 | 125 mm | 240 | 50/1 |
| P-43608 | 125 mm | 320 | 10/1 |
| P-43692 | 125 mm | 320 | 50/1 |
| P-43614 | 125 mm | 400 | 10/1 |

Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|---------|-------------|-----------|
| P-33342 | 125 mm | 40 | 10/1 |
| P-37384 | 125 mm | 40 | 50/1 |
| P-33358 | 125 mm | 60 | 10/1 |
| P-37390 | 125 mm | 60 | 50/1 |
| P-33364 | 125 mm | 80 | 10/1 |
| P-37409 | 125 mm | 80 | 50/1 |
| P-33370 | 125 mm | 100 | 10/1 |
| P-33386 | 125 mm | 120 | 10/1 |
| P-37421 | 125 mm | 120 | 50/1 |
| P-33392 | 125 mm | 180 | 10/1 |
| P-33401 | 125 mm | 240 | 10/1 |
| P-33417 | 125 mm | 320 | 10/1 |
| P-33423 | 125 mm | 400 | 10/1 |
| P-37465 | 125 mm | 400 | 50/1 |

Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|---------|-------------|-----------|
| D-65816 | 125 mm | 40 | 10/1 |
| D-65822 | 125 mm | 60 | 10/1 |
| D-65838 | 125 mm | 80 | 10/1 |
| D-65844 | 125 mm | 100 | 10/1 |
| D-65850 | 125 mm | 120 | 10/1 |
| D-65866 | 125 mm | 150 | 10/1 |
| D-65872 | 125 mm | 180 | 10/1 |
| D-65888 | 125 mm | 240 | 10/1 |
| D-65894 | 125 mm | 320 | 10/1 |
| D-65903 | 125 mm | 400 | 10/1 |


Brusne hartije - 6 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|---------|-------------|-----------|
| P-37471 | 150 mm | 40 | 10/1 |
| P-37568 | 150 mm | 40 | 50/1 |
| P-37487 | 150 mm | 60 | 10/1 |
| P-37574 | 150 mm | 60 | 50/1 |
| P-37493 | 150 mm | 80 | 10/1 |
| P-37580 | 150 mm | 80 | 50/1 |
| P-37502 | 150 mm | 100 | 10/1 |
| P-37596 | 150 mm | 100 | 50/1 |
| P-37518 | 150 mm | 120 | 10/1 |
| P-37524 | 150 mm | 180 | 10/1 |
| P-37611 | 150 mm | 180 | 50/1 |
| P-37530 | 150 mm | 240 | 10/1 |
| P-37627 | 150 mm | 240 | 50/1 |
| P-37546 | 150 mm | 320 | 10/1 |
| P-37552 | 150 mm | 400 | 10/1 |
| P-37649 | 150 mm | 400 | 50/1 |

Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|---------|-------------|-----------|
| P-37655 | 150 mm | 40 | 10/1 |
| P-37742 | 150 mm | 40 | 50/1 |
| P-37661 | 150 mm | 60 | 10/1 |
| P-37758 | 150 mm | 60 | 50/1 |
| P-37677 | 150 mm | 80 | 10/1 |
| P-37764 | 150 mm | 80 | 50/1 |
| P-37683 | 150 mm | 100 | 10/1 |


PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

| | | | |
|---------|--------|-----|------|
| P-37770 | 150 mm | 100 | 50/1 |
| P-37699 | 150 mm | 120 | 10/1 |
| P-37786 | 150 mm | 120 | 50/1 |
| P-37708 | 150 mm | 180 | 10/1 |
| P-37792 | 150 mm | 180 | 50/1 |
| P-37714 | 150 mm | 240 | 10/1 |
| P-37801 | 150 mm | 240 | 50/1 |
| P-37720 | 150 mm | 320 | 10/1 |
| P-37736 | 150 mm | 400 | 10/1 |
| P-37823 | 150 mm | 400 | 50/1 |

| | | | |
|---------|--------|-----|------|
| P-38009 | 150 mm | 240 | 50/1 |
| P-37926 | 150 mm | 320 | 10/1 |
| P-38015 | 150 mm | 320 | 50/1 |
| P-37932 | 150 mm | 400 | 10/1 |
| P-38021 | 150 mm | 400 | 50/1 |


Brusne hartije - 9 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|---------|-------------|-----------|
| P-31918 | 150 mm | 40 | 10/1 |
| P-32574 | 150 mm | 40 | 50/1 |
| P-31924 | 150 mm | 60 | 10/1 |
| P-32580 | 150 mm | 60 | 50/1 |
| P-31930 | 150 mm | 80 | 10/1 |
| P-32596 | 150 mm | 80 | 50/1 |
| P-31946 | 150 mm | 100 | 10/1 |
| P-32605 | 150 mm | 100 | 50/1 |
| P-31952 | 150 mm | 120 | 10/1 |
| P-32611 | 150 mm | 120 | 50/1 |
| P-31968 | 150 mm | 150 | 10/1 |
| P-31974 | 150 mm | 180 | 10/1 |
| P-32633 | 150 mm | 180 | 50/1 |
| P-31980 | 150 mm | 220 | 10/1 |
| P-31996 | 150 mm | 240 | 10/1 |
| P-32655 | 150 mm | 240 | 50/1 |
| P-32007 | 150 mm | 320 | 10/1 |
| P-32661 | 150 mm | 320 | 50/1 |
| P-32013 | 150 mm | 400 | 10/1 |
| P-32677 | 150 mm | 400 | 50/1 |

Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|---------|-------------|-----------|
| P-37839 | 150 mm | 40 | 10/1 |
| P-37845 | 150 mm | 60 | 10/1 |
| P-37851 | 150 mm | 80 | 10/1 |
| P-37960 | 150 mm | 80 | 50/1 |
| P-37867 | 150 mm | 100 | 10/1 |
| P-37976 | 150 mm | 100 | 50/1 |
| P-37873 | 150 mm | 120 | 10/1 |
| P-37982 | 150 mm | 120 | 50/1 |
| P-37889 | 150 mm | 150 | 10/1 |
| P-37895 | 150 mm | 180 | 10/1 |
| P-37998 | 150 mm | 180 | 50/1 |
| P-37910 | 150 mm | 240 | 10/1 |

Mrežaste brusne hartije


Specijalno dizajnirani za brušenje materijala koji stvaraju dosta fine prašine. Ova prašina se usisava kroz mrežu i ne ostaje između zrna brusnog papira. Pričvršćivanje sa čičkom.




| Šifra | Prečnik | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|---------|-------------|-----------|
| D-78710 | 150 mm | A80 | 10/1 |
| D-78726 | 150 mm | A120 | 10/1 |
| D-78732 | 150 mm | A180 | 10/1 |
| D-78748 | 150 mm | A240 | 10/1 |
| D-78754 | 150 mm | A320 | 10/1 |

Vibracione brusilice

Brusne hartije



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| P-36398 | 140 x 114 mm | 40 | 10/1 |
| P-32904 | 140 x 114 mm | 60 | 10/1 |
| P-36441 | 140 x 114 mm | 60 | 50/1 |
| P-36407 | 140 x 114 mm | 80 | 10/1 |
| P-32910 | 140 x 114 mm | 100 | 10/1 |
| P-36463 | 140 x 114 mm | 100 | 50/1 |
| P-32926 | 140 x 114 mm | 120 | 10/1 |
| P-36479 | 140 x 114 mm | 120 | 50/1 |
| P-32932 | 140 x 114 mm | 150 | 10/1 |
| P-36413 | 140 x 114 mm | 180 | 10/1 |
| P-36429 | 140 x 114 mm | 240 | 10/1 |



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| P-36516 | 140 x 114 mm | 40 | 10/1 |
| P-36522 | 140 x 114 mm | 60 | 10/1 |
| P-36603 | 140 x 114 mm | 60 | 50/1 |
| P-36538 | 140 x 114 mm | 80 | 10/1 |
| P-36619 | 140 x 114 mm | 80 | 50/1 |
| P-36544 | 140 x 114 mm | 100 | 10/1 |

Akumulatori i punjači
 Pribor za namenske lampe
 Pribor za laserske maršice
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Kružne testere
 Pribor za bušenje
 Pribor za pritezanje
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
 Pribor za profiliranje i poravnavanje
 Pribor za visinjenje - skid alat
 Pribor za testere
 Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice
 Pribor za alate za rad na vrućem vazduhu
 Pribor za alate za rad na otvorenim
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
 Koferi i torbe
 Ostalo
 Pribor za mešanje


PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

| | | | |
|---------|--------------|-----|------|
| P-36625 | 140 × 114 mm | 100 | 50/1 |
| P-36550 | 140 × 114 mm | 120 | 10/1 |
| P-36566 | 140 × 114 mm | 150 | 10/1 |
| P-36572 | 140 × 114 mm | 180 | 10/1 |
| P-36588 | 140 × 114 mm | 240 | 10/1 |

| | | | |
|---------|-------------|-----|------|
| P-36158 | 228 × 93 mm | 120 | 10/1 |
| P-36223 | 228 × 93 mm | 120 | 50/1 |
| P-36239 | 228 × 93 mm | 150 | 50/1 |
| P-36170 | 228 × 93 mm | 240 | 10/1 |


Brusne hartije - 6 rupa

Pričvršćivanje sa čičkom.




| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| P-33087 | 102 × 114 mm | 40 | 10/1 |
| P-33093 | 102 × 114 mm | 60 | 10/1 |
| P-33102 | 102 × 114 mm | 80 | 10/1 |
| P-33118 | 102 × 114 mm | 100 | 10/1 |
| P-33124 | 102 × 114 mm | 120 | 10/1 |
| P-33130 | 102 × 114 mm | 150 | 10/1 |
| P-33146 | 102 × 114 mm | 180 | 10/1 |
| P-33152 | 102 × 114 mm | 240 | 10/1 |
| P-33168 | 102 × 114 mm | 320 | 10/1 |

Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| P-35807 | 102 × 114 mm | 40 | 10/1 |
| P-35813 | 102 × 114 mm | 60 | 10/1 |
| P-35829 | 102 × 114 mm | 80 | 10/1 |
| P-35835 | 102 × 114 mm | 100 | 10/1 |
| P-35841 | 102 × 114 mm | 120 | 10/1 |
| P-35857 | 102 × 114 mm | 150 | 10/1 |
| P-35863 | 102 × 114 mm | 180 | 10/1 |
| P-35879 | 102 × 114 mm | 240 | 10/1 |
| P-35885 | 102 × 114 mm | 320 | 10/1 |

Brusne hartije




| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| P-36136 | 228 × 93 mm | 40 | 10/1 |
| P-36186 | 228 × 93 mm | 40 | 50/1 |
| P-32948 | 228 × 93 mm | 60 | 10/1 |
| P-36192 | 228 × 93 mm | 60 | 50/1 |
| P-36142 | 228 × 93 mm | 80 | 10/1 |
| P-36201 | 228 × 93 mm | 80 | 50/1 |
| P-32954 | 228 × 93 mm | 100 | 10/1 |
| P-36217 | 228 × 93 mm | 100 | 50/1 |



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| E-18041 | 228 × 93 mm | 40 | 10 / 1 |
| E-18057 | 228 × 93 mm | 60 | 10 / 1 |
| E-18063 | 228 × 93 mm | 80 | 10 / 1 |
| E-18079 | 228 × 93 mm | 100 | 10 / 1 |
| E-18085 | 228 × 93 mm | 120 | 10 / 1 |
| E-18091 | 228 × 93 mm | 150 | 10 / 1 |
| E-18100 | 228 × 93 mm | 180 | 10 / 1 |
| E-18116 | 228 × 93 mm | 240 | 10 / 1 |


Brusne hartije - 8 rupa



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| P-31837 | 230 × 93 mm | 40 | 10/1 |
| P-36055 | 230 × 93 mm | 40 | 50/1 |
| P-31843 | 230 × 93 mm | 60 | 10/1 |
| P-36061 | 230 × 93 mm | 60 | 50/1 |
| P-31859 | 230 × 93 mm | 80 | 10/1 |
| P-36077 | 230 × 93 mm | 80 | 50/1 |
| P-31865 | 230 × 93 mm | 100 | 10/1 |
| P-36083 | 230 × 93 mm | 100 | 50/1 |
| P-36011 | 230 × 93 mm | 120 | 10/1 |
| P-36099 | 230 × 93 mm | 120 | 50/1 |
| P-36027 | 230 × 93 mm | 150 | 10/1 |
| P-36108 | 230 × 93 mm | 150 | 50/1 |
| P-36033 | 230 × 93 mm | 180 | 10/1 |
| P-36114 | 230 × 93 mm | 180 | 50/1 |
| P-36049 | 230 × 93 mm | 240 | 10/1 |
| P-36120 | 230 × 93 mm | 240 | 50/1 |

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| P-31871 | 185 × 93 mm | 40 | 10/1 |
| P-31887 | 185 × 93 mm | 60 | 10/1 |
| P-31893 | 185 × 93 mm | 80 | 10/1 |
| P-31902 | 185 × 93 mm | 100 | 10/1 |
| P-35891 | 185 × 93 mm | 120 | 10/1 |
| P-35900 | 185 × 93 mm | 150 | 10/1 |
| P-35916 | 185 × 93 mm | 180 | 10/1 |
| P-35994 | 185 × 93 mm | 180 | 50/1 |
| P-35922 | 185 × 93 mm | 240 | 10/1 |
| P-36005 | 185 × 93 mm | 240 | 50/1 |


FSC certifikat.
Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| E-23494 | 130 × 80 mm | A40 | 10/1 |
| E-23503 | 130 × 80 mm | A60 | 10/1 |
| E-23519 | 130 × 80 mm | A80 | 10/1 |
| E-23525 | 130 × 80 mm | A100 | 10/1 |
| E-23531 | 130 × 80 mm | A120 | 10/1 |
| E-23547 | 130 × 80 mm | A150 | 10/1 |
| E-23553 | 130 × 80 mm | A180 | 10/1 |
| E-23569 | 130 × 80 mm | A240 | 10/1 |


Mrežaste brusne hartije

Specijalno dizajnirani za brušenje materijala koji stvaraju dosta fine prašine. Ova prašina se usisava kroz mrežu i ne ostaje između zrna brusnog papira. Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| D-78835 | 185 × 93 mm | A80 | 10/1 |
| D-78841 | 185 × 93 mm | A120 | 10/1 |
| D-78857 | 185 × 93 mm | A180 | 10/1 |
| D-78863 | 185 × 93 mm | A240 | 10/1 |
| D-78879 | 185 × 93 mm | A320 | 10/1 |


Brusne hartije




| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| P-36267 | 280 × 115 mm | 40 | 10/1 |
| P-32976 | 280 × 115 mm | 60 | 10/1 |

| | | | |
|---------|--------------|-----|------|
| P-36326 | 280 × 115 mm | 60 | 50/1 |
| P-36273 | 280 × 115 mm | 80 | 10/1 |
| P-36332 | 280 × 115 mm | 80 | 50/1 |
| P-32982 | 280 × 115 mm | 100 | 10/1 |
| P-36348 | 280 × 115 mm | 100 | 50/1 |
| P-36289 | 280 × 115 mm | 120 | 10/1 |
| P-36354 | 280 × 115 mm | 120 | 50/1 |
| P-32998 | 280 × 115 mm | 150 | 10/1 |
| P-36360 | 280 × 115 mm | 150 | 50/1 |
| P-36295 | 280 × 115 mm | 180 | 10/1 |
| P-36376 | 280 × 115 mm | 180 | 50/1 |
| P-36304 | 280 × 115 mm | 240 | 10/1 |
| P-36382 | 280 × 115 mm | 240 | 50/1 |

Brusne hartije - 14 rupa



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| P-33009 | 280 × 115 mm | 40 | 10/1 |
| P-35645 | 280 × 115 mm | 40 | 50/1 |
| P-33015 | 280 × 115 mm | 60 | 10/1 |
| P-35651 | 280 × 115 mm | 60 | 50/1 |
| P-33021 | 280 × 115 mm | 80 | 10/1 |
| P-35667 | 280 × 115 mm | 80 | 50/1 |
| P-33037 | 280 × 115 mm | 100 | 10/1 |
| P-35673 | 280 × 115 mm | 100 | 50/1 |
| P-33043 | 280 × 115 mm | 120 | 10/1 |
| P-35689 | 280 × 115 mm | 120 | 50/1 |
| P-33059 | 280 × 115 mm | 150 | 10/1 |
| P-35695 | 280 × 115 mm | 150 | 50/1 |
| P-33065 | 280 × 115 mm | 180 | 10/1 |
| P-35704 | 280 × 115 mm | 180 | 50/1 |
| P-35710 | 280 × 115 mm | 240 | 50/1 |




| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| E-18122 | 280 × 115 mm | 40 | 10/1 |
| E-18138 | 280 × 115 mm | 60 | 10/1 |
| E-18144 | 280 × 115 mm | 80 | 10/1 |
| E-18150 | 280 × 115 mm | 100 | 10/1 |
| E-18166 | 280 × 115 mm | 120 | 10/1 |
| E-18172 | 280 × 115 mm | 150 | 10/1 |
| E-18188 | 280 × 115 mm | 180 | 10/1 |
| E-18194 | 280 × 115 mm | 240 | 10/1 |

- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske lampice
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za profiliranje i poravnavanje
- Pribor za viseneni-ski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje ekselera i spajalice
- Pribor za alate za vrtu
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenom
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE


Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| P-43022 | 229 × 115 mm | 40 | 10/1 |
| P-43103 | 229 × 115 mm | 40 | 50/1 |
| P-43038 | 229 × 115 mm | 60 | 10/1 |
| P-43119 | 229 × 115 mm | 60 | 50/1 |
| P-43044 | 229 × 115 mm | 80 | 10/1 |
| P-43125 | 229 × 115 mm | 80 | 50/1 |
| P-43050 | 229 × 115 mm | 100 | 10/1 |
| P-43131 | 229 × 115 mm | 100 | 50/1 |
| P-43066 | 229 × 115 mm | 120 | 10/1 |
| P-43147 | 229 × 115 mm | 120 | 50/1 |
| P-43072 | 229 × 115 mm | 150 | 10/1 |
| P-43169 | 229 × 115 mm | 180 | 50/1 |
| P-43094 | 229 × 115 mm | 240 | 10/1 |
| P-43175 | 229 × 115 mm | 240 | 50/1 |

Brusne hartije - 10 rupa


Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| P-33174 | 229 × 115 mm | 40 | 10/1 |
| P-33180 | 229 × 115 mm | 60 | 10/1 |
| P-35732 | 229 × 115 mm | 60 | 50/1 |
| P-33196 | 229 × 115 mm | 80 | 10/1 |
| P-33205 | 229 × 115 mm | 100 | 10/1 |
| P-35754 | 229 × 115 mm | 100 | 50/1 |
| P-33211 | 229 × 115 mm | 120 | 10/1 |
| P-35760 | 229 × 115 mm | 120 | 50/1 |
| P-33227 | 229 × 115 mm | 150 | 10/1 |
| P-35776 | 229 × 115 mm | 150 | 50/1 |
| P-35798 | 229 × 115 mm | 240 | 50/1 |

Trouglaste brusne hartije - 6 rupa


Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|-----------------|-------------|-----------|
| P-33255 | 94 × 94 × 94 mm | 40 | 10/1 |
| P-42597 | 94 × 94 × 94 mm | 40 | 50/1 |
| P-33261 | 94 × 94 × 94 mm | 60 | 10/1 |
| P-33277 | 94 × 94 × 94 mm | 80 | 10/1 |
| P-42612 | 94 × 94 × 94 mm | 80 | 50/1 |
| P-33283 | 94 × 94 × 94 mm | 100 | 10/1 |
| P-42628 | 94 × 94 × 94 mm | 100 | 50/1 |

| | | | |
|---------|-----------------|-----|------|
| P-33299 | 94 × 94 × 94 mm | 120 | 10/1 |
| P-33308 | 94 × 94 × 94 mm | 150 | 10/1 |
| P-33314 | 94 × 94 × 94 mm | 180 | 10/1 |
| P-33320 | 94 × 94 × 94 mm | 240 | 10/1 |
| P-42662 | 94 × 94 × 94 mm | 240 | 50/1 |
| P-33336 | 94 × 94 × 94 mm | 320 | 10/1 |
| P-42678 | 94 × 94 × 94 mm | 320 | 50/1 |

Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|-----------------|-------------|-----------|
| P-42684 | 94 × 94 × 94 mm | 40 | 10/1 |
| P-42771 | 94 × 94 × 94 mm | 40 | 50/1 |
| P-42690 | 94 × 94 × 94 mm | 60 | 10/1 |
| P-42787 | 94 × 94 × 94 mm | 60 | 50/1 |
| P-42709 | 94 × 94 × 94 mm | 80 | 10/1 |
| P-42793 | 94 × 94 × 94 mm | 80 | 50/1 |
| P-42715 | 94 × 94 × 94 mm | 100 | 10/1 |
| P-42802 | 94 × 94 × 94 mm | 100 | 50/1 |
| P-42721 | 94 × 94 × 94 mm | 120 | 10/1 |
| P-42818 | 94 × 94 × 94 mm | 120 | 50/1 |
| P-42737 | 94 × 94 × 94 mm | 150 | 10/1 |
| P-42824 | 94 × 94 × 94 mm | 150 | 50/1 |
| P-42830 | 94 × 94 × 94 mm | 180 | 50/1 |
| P-42759 | 94 × 94 × 94 mm | 240 | 10/1 |
| P-42765 | 94 × 94 × 94 mm | 320 | 10/1 |
| P-42852 | 94 × 94 × 94 mm | 320 | 50/1 |

Trouglaste brusne hartije - 7 rupa

FSC sertifikat.
Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| E-23416 | 100 × 150 mm | A40 | 10/1 |
| E-23422 | 100 × 150 mm | A60 | 10/1 |
| E-23438 | 100 × 150 mm | A80 | 10/1 |
| E-23444 | 100 × 150 mm | A100 | 10/1 |
| E-23450 | 100 × 150 mm | A120 | 10/1 |
| E-23466 | 100 × 150 mm | A150 | 10/1 |
| E-23472 | 100 × 150 mm | A180 | 10/1 |
| E-23488 | 100 × 150 mm | A240 | 10/1 |

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE


Mrežaste trouglaste brusne hartije

Specijalno dizajnirani za brušenje materijala koji stvaraju dosta fine prašine. Ova prašina se usisava kroz mrežu i ne ostaje između zrna brusnog papira. Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Dimenzija | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|--------------|-------------|-----------|
| D-78900 | 100 × 150 mm | A120 | 10/1 |
| D-78916 | 100 × 150 mm | A180 | 10/1 |
| D-78922 | 100 × 150 mm | A240 | 10/1 |
| D-78938 | 100 × 150 mm | A320 | 10/1 |

Brusne hartije u rolnama



| Šifra | Širina | Dolžina | Granulacija |
|---------|--------|---------|-------------|
| P-38118 | 120 mm | 5 m | 60 |
| P-38124 | 120 mm | 5 m | 80 |
| P-38130 | 120 mm | 5 m | 100 |
| P-38233 | 120 mm | 50 m | 120 |
| P-38146 | 120 mm | 5 m | 120 |
| P-38249 | 120 mm | 50 m | 180 |
| P-38168 | 120 mm | 5 m | 240 |
| P-38174 | 120 mm | 5 m | 320 |
| P-38180 | 120 mm | 5 m | 400 |



- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske i punjače
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske i udarne merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje, poliranje**
- Pribor za pronalazanje i poravnavanje
- Pribor za višenamenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje i spaljivanje
- Pribor za alate i pripremu za rad u vazduhu
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

Ostali pribor za brusilice

Potporne ploče



| Šifra | Tip | Dimenzija | Pričvršćivanje sa čičkom | Za model |
|----------|---|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1914H9-4 | pravougaona ploča | 133 × 80 mm | ✓ | BO006CG |
| 1914J0-6 | trouglasta ploča | 100 × 150 mm | ✓ | BO006CG |
| 1915E5-7 | pravougaona ploča | 185 × 93 mm | ✓ | BO007CG |
| 194930-6 | pravougaona ploča | 185 × 93 mm | ✓ | BO3710, BO3711 |
| 193523-6 | pravougaona ploča | 229 × 115 mm | x | BO4900, BO4901 |
| 191Y22-2 | trouglasta ploča | 114 × 102 × 94 mm | ✓ | DBO480 |
| 191Y23-0 | pravougaona ploča | 112 × 168,5 mm | ✓ | DBO480 |
| 191Y24-8 | kvadratna ploča | 112 × 102 mm | ✓ | DBO480 |
| 191Y25-6 | kvadratna ploča | 112 × 102 mm | x | DBO480 |
| 743081-8 | okrugla ploča - za brušenje | 125 mm | ✓ | BO5030, BO5031, BO5041, M9204, DBO180 |
| 197317-1 | okrugla ploča za poliranje - gumena, tvrda | 130 mm | ✓ | BO6050 |
| 197315-5 | okrugla ploča za grubo brušenje - gumena, tvrda | 150 mm | ✓ | BO6050 |
| 197314-7 | okrugla ploča za brušenje - gumena, meka | 150 mm | ✓ | BO6050 |
| 197316-3 | okrugla ploča za fino brušenje - gumena, veoma meka | 150 mm | ✓ | BO6050 |
| 1914J3-0 | okrugla ploča | 150 mm | ✓ | BO002CG, BO004CG |
| 196685-9 | okrugla ploča za grubo brušenje - gumena, tvrda | 150 mm | ✓ | BO6030, BO6040 |
| 196684-1 | okrugla ploča za brušenje - gumena, meka | 150 mm | ✓ | BO6030, BO6040 |
| 196686-7 | okrugla ploča za fino brušenje - gumena, veoma meka | 150 mm | ✓ | BO6030, BO6040 |

Ploče za perforaciju



| Šifra | Dimenzija | Za model |
|----------|-------------------------|--|
| 192523-3 | 280 × 115 mm | BO4900V, 9046 |
| 192989-7 | 185 × 93 mm - metalna | BO3710, BO3711 |
| 451271-6 | 185 × 93 mm - plastična | BO007CG, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381, DBO382, M9203 |
| 450066-4 | 102 × 114 mm | BO4555, BO4557 |

Stege



| Šifra | Kom/kompl | Za model |
|----------|-----------|------------|
| 192694-6 | 2/1 | 9910, 9911 |

Postolja za tračne brusilice



| Šifra | Za model |
|----------|------------|
| 193055-3 | 9404, 9903 |

Ramovi za tračne brusilice



| Šifra | Za model |
|----------|--------------|
| 193070-7 | 9903, BS001G |
| 193072-3 | 9404 |

Ploče za tračne brusilice



| Za model | Upotrebiti kao set | | Čelična ploča sa plutom | Čelična ploča |
|------------|--------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | Ugljena | Od plute | | |
| 9401, 9402 | A-86262 | 421093-8 | - | - |
| 9403 | 421648-9 | 421646-3 | 150980-1 | - |
| 9404 | 423317-8 | 423314-4 | 151751-9 | - |
| 9924DB | 423036-6 | 423035-8 | - | - |
| 9903 | 423315-2 | 423312-8 | 151749-6 | - |
| 9910, 9911 | - | - | - | 345503-0 |
| BS001G | 423315-2 | 193199-9 | - | - |

Ručice i zaštite



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|--------------|--------------|
| 125157-7 | Ručica 6 mm | 9032, DBS180 |
| 125158-5 | Ručica 9 mm | 9032, DBS180 |
| 125159-3 | Ručica 13 mm | 9032, DBS180 |

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

| | | |
|----------|--------------------|------------|
| 191N60-8 | Štitnik za prašinu | DBS180 |
| 342152-4 | Klizna podloga | 9030, 9031 |

Nasloni



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|---|----------|
| 1915E3-1 | Ugaoni naslon za stacionarno brušenje sa alatom postavljenim na ledja | BS001G |

Adapteri za akumulatore



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|---|------------------------------------|
| 1914H3-6 | Adapter za akumulator za ekscentričnu brusilicu - 1,6 m | BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG |
| 1914H5-2 | Adapter za akumulator za ekscentričnu brusilicu - 5,0 m | BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG |

Uprtači i torbe

| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|---|--|-------|
| 1914H7-8 | Zaštita za ranac usisivač i adapter za akumulator za ekscentričnu brusilicu | BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG VC008G, VC009G | |
| 1914H8-6 | Oprtač za adapter za akumulator za ekscentričnu brusilicu | BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG | |

Kese za sakupljanje prašine



| Šifra | Opis | Za model |
|----------|--|--|
| 122296-4 | Tekstilna kesa za prašinu | 9924DB |
| 122548-3 | Tekstilna kesa za prašinu | 9910, 9911 |
| 122562-9 | Tekstilna kesa za prašinu | 9403 |
| 122591-2 | Tekstilna kesa za prašinu | 9404, 9903 |
| 123328-0 | Tekstilna kesa za prašinu | M9400 |
| 135132-5 | Tekstilna kesa za prašinu | MT941 |
| 135222-4 | Tekstilna kesa sa plastičnim ramom | BO4555, BO4565, DBO480; BO4557, BO5030, BO5031, BO5041 |
| 122G32-0 | Tekstilna kesa sa plastičnim ramom | BO002CG, BO004CG, BO006CG, BO007CG |
| 136402-5 | Tekstilna kesa sa plastičnim ramom | M9204 |
| 140115-2 | Tekstilna kesa sa plastičnim ramom | BO3710, BO3711 |
| 166101-5 | Tekstilna kesa za plastični ram 416063-0 | MT924 |

Kućišta sa kesom za prašinu



| Kućište | Kesa | Opis | Za model |
|----------|----------|-------------------|--|
| 135246-0 | 194746-9 | Papirna - 5 kom | DBO180, BO4555, BO4557, BO4565, BO5030, BO5031, BO5041, DBO480, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381 |
| | 168557-8 | Tekstilna - 1 kom | |
| 193294-5 | 193293-7 | Papirna - 5 kom | 9046, BO6030, BO4900V |

Ravne brusilice

Stezne čaure i navrtke



| Konusna stezna čaura | Navrtka | Prečnik | Za model |
|----------------------|----------|---------|------------------------|
| 763627-4 | 763606-2 | 3 mm | 906 |
| 763620-8 | | 6 mm | |
| 763627-4 | 763664-8 | 3 mm | GD0601 |
| 763620-8 | | 6 mm | |
| 763627-4 | 763236-9 | 3 mm | GD0603 |
| 763620-8 | | 6 mm | |
| 763669-8 | 763668-0 | 3 mm | GD001G, GD0602, DGD800 |
| 763670-3 | | 6 mm | |
| 763671-1 | 8 mm | | |

| Konusna stezna čaura sa navrtkom | Navrtka | Prečnik | Za model |
|----------------------------------|----------|---------|------------------|
| 193011-3 | 763645-2 | 3 mm | GD0800C, GD0810C |
| 193012-1 | | 6 mm | |
| 192988-9 | | 8 mm | |

Stalci za stacionarni rad

Stalac upnemo u držač za stacionarni rad sa ravnom brusilicom.



| Šifra | Za model |
|----------|----------------------------------|
| 193141-0 | GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Konusne testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače ekselera i spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu krovova

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Glodala za metal od volfram karbida

VRSTA REZA I PRIMENA

Standardni rez


Karakteristika: visoka efikasnost
Površina: hrapava
Materijal: metal, nerđajući čelik

Dijamatski rez

Karakteristika: manje vibracija
Površina: glatka
Materijal: metal, nerđajući čelik

Rez za obojene metale

Karakteristika: manje začepljenja
Površina: hrapava
Materijal: obojeni metali, plastika



POGODNO ZA

Materijali:

čelik, liveno gvožđe, nerđajući čelik, nikal-kobalt, obojeni metali, aluminijum ...



OBLIK GLAVE I PRIMENA


Oblik: A

Oblik: C

Oblik: F

Oblik: L

Oblik: M



Za uklanjanje pucni sa nerđajućeg čelika



Za uklanjanje pucni sa aluminijuma



Za brušenje šava za zavarivanje između čeličnih ploča



| Slika | Šifra | Kom/kompl | Oblik glave | Vrsta reza | Dimenzija | Prihvata | Pogodno za |
|-------|---------|-----------|-------------|-----------------------|-----------|----------|------------------------|
| | B-52716 | 1 | A | standardni rez | 10x20 mm | 6 mm | čelik, nerđajući čelik |
| | B-52722 | 1 | A | dijamatski rez | 10x20 mm | 6 mm | čelik, nerđajući čelik |
| | B-52738 | 1 | A | rez za obojene metale | 10x20 mm | 6 mm | obojeni metali |
| | B-52744 | 1 | C | standardni rez | 10x20 mm | 6 mm | čelik, nerđajući čelik |
| | B-52750 | 1 | C | dijamatski rez | 10x20 mm | 6 mm | čelik, nerđajući čelik |
| | B-52766 | 1 | C | rez za obojene metale | 10x20 mm | 6 mm | obojeni metali |
| | B-52772 | 1 | F | standardni rez | 10x20 mm | 6 mm | čelik, nerđajući čelik |
| | B-52788 | 1 | F | dijamatski rez | 10x20 mm | 6 mm | čelik, nerđajući čelik |
| | B-52794 | 1 | F | rez za obojene metale | 10x20 mm | 6 mm | obojeni metali |
| | B-52803 | 1 | L | standardni rez | 10x25 mm | 6 mm | čelik, nerđajući čelik |
| | B-52819 | 1 | L | dijamatski rez | 10x25 mm | 6 mm | čelik, nerđajući čelik |
| | B-52825 | 1 | L | rez za obojene metale | 10x25 mm | 6 mm | obojeni metali |
| | B-52831 | 1 | M | standardni rez | 10x20 mm | 6 mm | čelik, nerđajući čelik |
| | B-52847 | 1 | M | dijamatski rez | 10x20 mm | 6 mm | čelik, nerđajući čelik |
| | B-52853 | 1 | M | rez za obojene metale | 10x20 mm | 6 mm | obojeni metali |

Dvostrane stone brusilice

Brusne ploče za metal



| Šifra | Tip ploče | Prečnik ploče | Prečnik rupe | Debljina ploče |
|---------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| B-51895 | A60M | 150 mm | 12,7 mm | 6,4 mm |
| B-51904 | A36M | 150 mm | 12,7 mm | 16 mm |
| B-51910 | A60M | 150 mm | 12,7 mm | 16 mm |
| B-51926 | WA60K | 150 mm | 12,7 mm | 16 mm |
| B-51948 | A36P | 205 mm | 15,88 mm | 19 mm |
| B-51954 | A60P | 205 mm | 15,88 mm | 19 mm |
| B-51960 | WA60K | 205 mm | 15,88 mm | 19 mm |

Brusne ploče za obojene metale



| Šifra | Tip ploče | Prečnik ploče | Prečnik rupe | Debljina ploče |
|---------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| B-51932 | GC120H | 150 mm | 12,7 mm | 16 mm |
| B-51976 | GC120H | 205 mm | 15,88 mm | 19 mm |

Alati za poliranje / brušenje

Brusne hartije - čičak

Upotrebite sa potpornom podlogom sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Pričvršćivanje | Kom/kompl |
|---------|---------|-------------|----------------|-----------|
| P-38037 | 180 mm | 60 | čičak | 10/1 |
| P-33445 | 180 mm | 80 | čičak | 10/1 |
| P-38043 | 180 mm | 100 | čičak | 10/1 |
| P-33451 | 180 mm | 120 | čičak | 10/1 |
| P-38059 | 180 mm | 240 | čičak | 10/1 |
| P-38071 | 180 mm | 360 | čičak | 10/1 |
| P-38087 | 180 mm | 400 | čičak | 10/1 |
| P-38093 | 180 mm | 500 | čičak | 10/1 |

Brusne hartije - brzi sistem


Za modele DPV300, PD301D. Upotrebite sa potpornom podlogom sa brzim sistemom.



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Pričvršćivanje | Kom/kompl |
|---------|---------|-------------|----------------|-----------|
| E-07412 | 50 mm | A60 | brzi sistem | 25/1 |
| E-07428 | 50 mm | A80 | brzi sistem | 25/1 |
| E-07434 | 50 mm | A120 | brzi sistem | 25/1 |
| E-07440 | 50 mm | Z60 | brzi sistem | 25/1 |
| E-07456 | 50 mm | Z80 | brzi sistem | 25/1 |

Brusne hartije - samolepljive

Upotrebite sa glatkom potpornom podlogom.



| Šifra | Prečnik | Granulacija | Kom/kompl |
|---------|---------|-------------|-----------|
| P-00854 | 115 mm | 16 | 5/1 |
| P-00860 | 115 mm | 24 | 5/1 |
| P-00876 | 115 mm | 36 | 5/1 |
| P-00882 | 115 mm | 40 | 5/1 |
| P-00898 | 115 mm | 50 | 5/1 |
| P-00907 | 115 mm | 60 | 5/1 |
| P-00913 | 115 mm | 80 | 5/1 |
| P-00929 | 115 mm | 100 | 5/1 |
| P-00935 | 115 mm | 120 | 5/1 |
| P-00957 | 125 mm | 24 | 5/1 |
| P-00963 | 125 mm | 36 | 5/1 |
| P-00979 | 125 mm | 40 | 5/1 |
| P-00985 | 125 mm | 60 | 5/1 |
| P-00991 | 125 mm | 80 | 5/1 |
| P-01002 | 125 mm | 100 | 5/1 |
| P-01018 | 125 mm | 120 | 5/1 |
| P-01024 | 180 mm | 16 | 5/1 |
| P-01030 | 180 mm | 24 | 5/1 |
| P-01052 | 180 mm | 40 | 5/1 |
| P-01068 | 180 mm | 50 | 5/1 |
| P-01074 | 180 mm | 60 | 5/1 |
| P-01080 | 180 mm | 80 | 5/1 |
| P-01105 | 180 mm | 120 | 5/1 |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za zbijanje i testere

Pribor za zbijanje i ekselera spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu

Pribor za alate za rad na vrhu

Pribor za alate za rad na vrhu

Pribor za alate za rad na vrhu

Pribor za alate za rad na vrhu

Pribor za alate za rad na vrhu

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Vunene podloge - čičak

Upotrebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Pričvršćivanje | Pogodno za |
|----------|---------|----------------|-----------------------------|
| 197897-7 | 125 mm | čičak | Poliranje do visokog sijaja |
| D-70867 | 125 mm | čičak | Poliranje do visokog sijaja |
| 794560-9 | 140 mm | čičak | Poliranje do visokog sijaja |
| D-65735 | 150 mm | čičak | Poliranje do visokog sijaja |
| 192629-7 | 180 mm | čičak | Poliranje do visokog sijaja |

Za modele DPV300, PD301D. Upotrebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Pričvršćivanje | Pogodno za |
|----------|---------|----------------|-----------------------------|
| 191N92-5 | 80 mm | čičak | Poliranje do visokog sijaja |

Vunene kape



| Šifra | Prečnik | Pričvršćivanje | Pogodno za |
|----------|---------|-------------------|-----------------------------|
| 794176-0 | 180 mm | zatezanje kanapom | Poliranje do visokog sijaja |

Dvostrane vunene podloge

Upotrebiti sa M14 adapterom. Pralna obostrana ploča za poliranje; na jednu stranu nanese i poliramo vosak, sa drugom stranom završimo poliranje.



| Šifra | Prečnik | Prihvata | Pogodno za |
|---------|---------|-----------------------------|-----------------|
| D-70873 | 230 mm | upotrebiti sa M14 adapterom | Grubo poliranje |
| D-70889 | 230 mm | D-56960 | Fino poliranje |

Sunderaste podloge - čičak

Upotrebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Pričvršćivanje | Pogodno za |
|----------|---------|----------------|-------------------------------|
| 794558-6 | 125 mm | čičak | Nanošenje voska |
| 197894-3 | 150 mm | čičak | Nanošenje voska |
| P-21727 | 150 mm | čičak | Obradu višeslojnih boja |
| P-21733 | 150 mm | čičak | Obradu celuloze, akrila, itd. |
| P-21749 | 150 mm | čičak | Poliranje plitkih ogrebotina |

Za modele DPV300, PD301D. Upotrebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Pričvršćivanje | Pogodno za |
|----------|---------|----------------|------------------|
| 191N90-9 | 80 mm | čičak | Nanošenje voska |
| 191N91-7 | 80 mm | čičak | Uklanjanje voska |

Filne podloge - čičak

Upotrebiti sa potpornom podlogom sa čičkom.



| Šifra | Prečnik | Pričvršćivanje | Pogodno za |
|----------|---------|----------------|------------------|
| 196152-4 | 125 mm | čičak | Uklanjanje voska |
| 193288-0 | 150 mm | čičak | Uklanjanje voska |

Filne podloge - brzi sistem

Za modele DPV300, PD301D. Upotrebiti sa potpornom podlogom sa brzim sistemom. Tvrdi ploče pogodni su za čišćenje manjih neravnosti po varenju i za uklanjanje rđe i boje. Mekane ploče su pogodni za površinsko čišćenje metala i poliranje tragova alata posle upotrebe.



| Šifra | Prečnik | Pričvršćivanje | Tip ploče | Kom/kompl |
|---------|---------|----------------|----------------------|-----------|
| E-07462 | 50 mm | brzi sistem | Gruba, tvrda | 25/1 |
| E-07478 | 50 mm | brzi sistem | Srednje gruba, tvrda | 25/1 |
| E-07484 | 50 mm | brzi sistem | Fina, tvrda | 25/1 |
| E-07490 | 50 mm | brzi sistem | Srednje gruba, meka | 25/1 |
| E-07509 | 50 mm | brzi sistem | Fina, meka | 25/1 |
| E-07515 | 50 mm | brzi sistem | Veoma fina, meka | 25/1 |

Potporne podloge za alat za poliranje / brušenje



| Šifra | Prečnik | Pričvršćivanje | Opis | Za model |
|-----------|---------|----------------|---|---|
| P-21777 | 117 mm | čičak | Za 150 mm sunderaste podloge | PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB |
| 743053-3 | 165 mm | čičak | Za 180 mm vunene podloge i brusne hartije | PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C |
| P-05913** | 180 mm | x | Za 180 mm samolepljive brusne hartije i vunene kape | PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C, 180 mm ugaone brusilice |

PRIBOR ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

| | | | | |
|-----------|--------|-------------|--|----------------------------------|
| 197922-4 | 125 mm | čičak | Za poliranje - gumena, tvrda | DPO600, PO6000C |
| 197928-2 | 150 mm | čičak | Za poliranje - gumena, tvrda | DPO600, PO6000C |
| 743060-6 | 125 mm | čičak | Za brušenje | SA5040C |
| P-05898** | 125 mm | x | Za 125 mm samolepljive brusne hartije | SA5040C, 125 mm ugaone brusilice |
| 743125-4 | 75 mm | čičak | Za 80 mm sunderaste i vunene podloge | DPV300, DPV301 |
| 743124-6* | 46 mm | brzi sistem | Za 50 mm filcne podloge i brusne hartije | DPV300, DPV301 |
| 743025-8 | 120 mm | x | Za 150 mm samolepljive brusne hartije | GV6010 |
| P-05882** | 115 mm | x | Za 115 mm samolepljive brusne hartije | 115 mm ugaone brusilice |

* Upotrebiti sa adapterom 743126-2 ** Navrtka isporučena

Zaštite za prašinu




| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|--------------------|----------|
| 422871-9 | Zaštita za prašinu | PV001G |

Brusilica sa četkom 9741

Najlonske brusne četke

Za strukturisanje mekanog drveta i samo za doradu struktuisanog tvrdog drveta. Za potenciranje strukture drveta i uklanjanje postojećih drvenih vlakna. Za optimalnu pripremu površina za bojenje i nagrizavanje. Za glačanje plemenitih čelika i aluminijuma.



| Šifra | Prečnik | Širina | Granulacija |
|----------|---------|--------|-------------|
| P-04422 | 100 mm | 120 mm | 60 |
| D-73586 | 100 mm | 120 mm | 60 |
| 794384-3 | 100 mm | 120 mm | 80 |
| D-73592 | 100 mm | 120 mm | 80 |
| P-04438 | 100 mm | 120 mm | 80 |
| P-04444 | 100 mm | 120 mm | 120 |
| P-04450 | 100 mm | 120 mm | 180 |

Filcne brusne četke


Za finu strukturu nerđajućih čelika i fino brušenje drvenih površina.



| Šifra | Prečnik | Širina | Granulacija |
|---------|---------|--------|-------------|
| P-18035 | 100 mm | 120 mm | 80 |
| P-18041 | 100 mm | 120 mm | 120 |
| P-18029 | 100 mm | 120 mm | 180 |

Filcne/lanene brusne četke


Za finu strukturu nerđajućih čelika i fino brušenje drvenih površina.



| Šifra | Prečnik | Širina | Granulacija |
|---------|---------|--------|-------------|
| P-18057 | 100 mm | 120 mm | 80 |
| P-19233 | 100 mm | 120 mm | 120 |
| P-19249 | 100 mm | 120 mm | 180 |

Brusne četke

Za skidanje boja i završnu obradu.



| Šifra | Prečnik | Širina | Granulacija |
|---------|---------|--------|-------------|
| P-01127 | 100 mm | 120 mm | 40 |
| P-01155 | 100 mm | 120 mm | 80 |



| Šifra | Prečnik | Širina | Granulacija |
|---------|---------|--------|-------------|
| P-04416 | 100 mm | 120 mm | / |

Žičane četke

Za čišćenje rđe i betona.



| Šifra | Prečnik | Širina | Debljina žice |
|---------|---------|--------|---------------|
| P-04400 | 100 mm | 120 mm | 0,3 mm |
| D-73564 | 100 mm | 120 mm | 0,3 mm |

Mesingane žičane četke

Za obradu drveta, čišćenje i skidanje rđe.



| Šifra | Prečnik | Širina | Debljina žice |
|---------|---------|--------|---------------|
| P-65648 | 100 mm | 120 mm | 0,3 mm |
| D-73570 | 100 mm | 120 mm | 0,3 mm |

Akumulatori i punjači

Pribor za manjaste i punjači

Pribor za lampe

Pribor za lasare i marice

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i ekseri i spajalice

Pribor za alate i ploče za vrt i baštu

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA PROFILISANJE I PORAVNAVANJE

Cilindrični prihvati



Drvo





Šperploča




Glodala

Ravna glodala sa jednim zupcem



| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Prihvat |
|----------|----------|----------------|---------|
| D-47379 | 3 mm | 13 mm | 8 mm |
| D-47385 | 4 mm | 13 mm | 8 mm |
| D-47391 | 5 mm | 13 mm | 8 mm |
| D-47400 | 6 mm | 19 mm | 8 mm |
| D-47416 | 6 mm | 19 mm | 6 mm |
| 191Y83-2 | 6 mm | 19 mm | 6 mm |

Ravna glodala sa dva zupca




| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Prihvat |
|---------|----------|----------------|---------|
| D-47444 | 8 mm | 19 mm | 6 mm |
| D-47466 | 10 mm | 25,4 mm | 6 mm |
| D-47503 | 6 mm | 16 mm | 8 mm |
| D-47525 | 8 mm | 19 mm | 8 mm |
| D-47531 | 10 mm | 19 mm | 8 mm |
| D-47547 | 12 mm | 19 mm | 8 mm |
| D-47569 | 16 mm | 19 mm | 8 mm |
| D-47684 | 25 mm | 32 mm | 12 mm |

Ravna konturna glodala sa dva zupca i kugličnim ležajem



| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Prihvat |
|---------|----------|----------------|---------|
| D-47709 | 12,7 mm | 13 mm | 6 mm |
| D-47721 | 9,5 mm | 26 mm | 8 mm |
| D-47737 | 12,7 mm | 13 mm | 8 mm |
| D-47743 | 12,7 mm | 26 mm | 8 mm |

Ravna konturna glodala sa tri zupca i kugličnim ležajem





| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Prihvat |
|---------|----------|----------------|---------|
| D-47765 | 12,7 mm | 38 mm | 12 mm |

Konturna glodala za otvore za vođenje





| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Prihvat |
|---------|----------|----------------|---------|
| D-47771 | 6,35 mm | 19 mm | 6 mm |

Konturna glodala za V žlebove





| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Ugao A | Prihvat |
|---------|----------|----------------|--------|---------|
| D-47896 | 12,7 mm | 12,7 mm | 90° | 8 mm |
| D-47927 | 15,9 mm | 12,7 mm | 90° | 12 mm |

Konturna glodala za U žlebove



| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Radijus R | Prihvat |
|---------|----------|----------------|-----------|---------|
| D-48000 | 12,7 mm | 10 mm | 6,35 mm | 8 mm |
| D-48016 | 15,8 mm | 12,7 mm | 7,9 mm | 8 mm |

Konturna glodala u obliku lastinog repa



| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Ugao A | Prihvat |
|---------|----------|----------------|--------|---------|
| D-48072 | 12,7 mm | 13 mm | 14° | 8 mm |
| D-48103 | 25,4 mm | 22,2 mm | 14° | 12 mm |

Akumulatori

Pribor za
 manjake
 i punjači

Pribor za
 lampe

Pribor za
 laserske
 marke

Pribor za
 rušenje
 i udarno
 bušenje

Kružne
 testere

Pribor za
 bušenje

Pribor za
 pritezanje

Pribor za
 sečenje,
 brušenje i
 poliranje

Pribor za
 profilisanje i
 poravnavanje

Pribor za
 visenjeni-
 ski alat

Pribor za
 testere

Pribor za
 zbijanje
 ekspera i
 spaljice

Pribor za
 alate za
 rad na
 vrhu

Pribor za
 usisivanje

Pribor za
 alate
 za rad na
 otvorenim



Pribor za
 nošenje alata
 i zaštitna
 oprema

Koferi i torbe

Ostalo



Pribor za
 mešanje

Zaobljena konturna glodala sa kugličnim ležajem





| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Radijus R | Prihvat |
|---------|----------|----------------|-----------|---------|
| D-48343 | 17,3 mm | 8 mm | 2,3 mm | 8 mm |
| D-48359 | 19 mm | 9,5 mm | 3,2 mm | 8 mm |
| D-48387 | 25,4 mm | 13,5 mm | 6,35 mm | 8 mm |
| D-48393 | 28,6 mm | 14,5 mm | 7,9 mm | 8 mm |
| D-48402 | 31,8 mm | 16,7 mm | 9,5 mm | 8 mm |
| D-48418 | 38,1 mm | 19 mm | 12,7 mm | 8 mm |
| D-48424 | 50,8 mm | 25,4 mm | 19 mm | 12 mm |

Glodala za četvrtinu kruga sa kugličnim ležajem





| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Radijus R | Prihvat |
|---------|----------|----------------|-----------|---------|
| D-48430 | 17 mm | 8 mm | 2,3 mm | 6 mm |
| D-48446 | 19 mm | 9,5 mm | 3,2 mm | 6 mm |
| D-48527 | 25,4 mm | 13,5 mm | 6,35 mm | 8 mm |
| D-48549 | 31,8 mm | 17 mm | 9,5 mm | 8 mm |
| D-48555 | 38,1 mm | 19 mm | 12,7 mm | 8 mm |

Konturna glodala za zakošenje rubova sa kugličnim ležajem





| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Ugao A | Prihvat |
|---------|----------|----------------|--------|---------|
| D-48658 | 25,4 mm | 11 mm | 45° | 6 mm |
| D-48686 | 31,8 mm | 13,5 mm | 45° | 8 mm |
| D-48692 | 34,9 mm | 16 mm | 45° | 8 mm |
| D-48701 | 41,3 mm | 20 mm | 45° | 8 mm |
| D-48723 | 50,8 mm | 27 mm | 45° | 12 mm |

Konturna glodala za filete sa kugličnim ležajem





| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Radijus R | Prihvat |
|---------|----------|----------------|-----------|---------|
| D-48810 | 28,6 mm | 13 mm | 4 mm | 6 mm |

Konturna konkavna glodala sa kugličnim ležajem



| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Radijus R | Prihvat |
|---------|----------|----------------|-----------|---------|
| D-48614 | 22,2 mm | 12,7 mm | 4,8 mm | 8 mm |
| D-48620 | 28,6 mm | 12,7 mm | 7,9 mm | 8 mm |

Konkavna glodala za filete sa kugličnim ležajem



| Šifra | Širina D | Radna dužina L | Radijus R | Prihvat |
|---------|----------|----------------|-----------|---------|
| D-48795 | 25,4 mm | 12,7 mm | 4,8 mm | 6 mm |

PRIBOR ZA PROFILISANJE I PORAVNAVANJE

Kompleti glodala

| Šifra | Prihvat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| A-87921 | 6 mm | | | | | | |
| | | D 12,7 R 6,35 L 8,8 | D 16 L 20 | D 6 L 20 | D 28,6 R 9,5 L 17 | D 12,7 A 90° L 9,1 | D 25 R 4 L 16 |
| | | | | | | | |
| | | D 22,2 R 6,3 L 13,5 | D 22 R 6,3 L 12,7 | D 12,7 A 14° L 12,7 | D 32 A 45° L 12,2 | D 12,7 L 13 | D 12 L 20 |

| Šifra | Prihvat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| D-53556 | 8 mm | | | | | | |
| | | D 6 L 16 | D 12 L 19 | D 16 L 19 | D 12,7 L 13 | D 12,7 A 14° L 13 | D 12,7 A 90° L 12,7 |
| | | | | | | | |
| | | D 12,7 R 6,35 L 10 | D 25,4 R 6,35 L 13,5 | D 31,8 R 9,5 L 16,7 | D 31,8 R 9,5 L 14 | D 31,5 A 45° L 13,5 | D 28,6 R 4 L 13 |

| Šifra | Prihvat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| D-53540 | 8 mm | | | | | | |
| | | D 6 L 16 | D 10 L 19 | D 12 L 19 | D 12,7 R 6,35 L 10 | D 31,8 R 9,5 L 16,7 | D 28,6 R 4 L 13 |
| | | | | | | | |
| | | D 6 L 16 | D 10 L 19 | D 12 L 19 | D 12,7 R 6,35 L 10 | D 31,8 R 9,5 L 16,7 | D 28,6 R 4 L 13 |

| Šifra | Prihvat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|---------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| D-53534 | 8 mm | | | | | kuglični ležaj |
| | | | | | | |
| | | D 19 R 3,2 L 9,5 | D 25,4 R 6,35 L 13,5 | D 31,8 R 9,5 L 16,7 | D 38,1 R 12,7 L 19 | 12,7 mm |
| | | | | | | 9,5 mm |

Burgije-glodala

Za glodalice DCO180, DCO181, 3706.



| Šifra | Prihvat | Radna dužina | Materijal |
|----------|---------|--------------|----------------|
| 193483-2 | 3,18 mm | 35 mm | drvo, plastika |
| 733240-2 | 3,18 mm | 35 mm | gips ploče |
| 733232-1 | 6,35 mm | 45 mm | gips ploče |

Pribor za glodalice i glodalice za izrezivanje

Stezne čaure i navrtke



| Za model | Veličina ključeva | Stezna čaura | | Navrtka |
|---|-------------------|--------------|----------|-----------|
| | | Veličina | Šifra | Šifra |
| DCO180, DCO181 | 17 mm | 3 mm | 763679-5 | 763258-9 |
| | | 6 mm | 763678-7 | |
| | | 3,18 mm | 763677-9 | |
| | | 6,35 mm | 763676-1 | |
| 3708 | 10 / 17 mm | 6 mm | 763607-0 | 763606-2 |
| | | 6,35 mm | 763608-8 | |
| 3706 | 17 mm | 6 mm | 763607-0 | 763606-2 |
| | | 3,18 mm | 324149-5 | |
| 3709, 3710, 3711, 3712 | 10 / 17 mm | 6 mm | 763662-2 | 763661-4 |
| | | 6,35 mm | 763663-0 | |
| DRT50, RT0700C, RT0702C, RP0900 | 13 / 22 mm | 6 mm | 763636-3 | 763615-1 |
| | | 8 mm | 763618-5 | |
| | | 6,35 mm | 763637-1 | |
| M3600, M3602, RP001G | 8 / 24 mm | 6 mm | 763811-1 | 763629-0 |
| | | 8 mm | 763812-9 | |
| | | 12 mm | 763628-2 | |
| | | 12,7 mm | 763622-4 | |
| RP0910, RP1110C, RP1111C | 17 mm | 6 mm | 193180-0 | priložena |
| | | 8 mm | 193178-7 | priložena |
| RP1800, RP1800F, RP1801F, RP1803F, RP2300FC | 24 mm | 12 mm | 763628-2 | 763674-5 |
| | | 12,7 mm | 763622-4 | |
| 3600B, 3600BR, 3601B | 23 / 21 mm | 12 mm | 763601-2 | priložena |



| Za model | Veličina stezne čaure | Veličina glodala | Šifra |
|---|-----------------------|------------------|----------|
| RP1800, RP1800F, RP1801F, RP2300FC, 3601B, M3600, M3602 | 12,7 mm | 6,35 mm | 763803-0 |
| | 12 mm | 6 mm | 763801-4 |
| | 12 mm | 6,35 mm | 763808-0 |
| | 12 mm | 8 mm | 763804-8 |
| | 12 mm | 10 mm | 763807-2 |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske miniaturne lampe

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za poravnanje i profilisanje

Pribor za viseneni-ski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekspandirajućih spojalica

Pribor za alate i ploče za vrt i baštenu

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Osnove za glodalicu i zaštite

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|----------|---|---------------------------------|---|
| 122238-8 | Osnova glodalice - transparentna | M3702 |  |
| 123544-4 | Osnova glodalice - transparentna | 3707, 3708 |  |
| 193904-4 | Osnova sa podesivim uglom - transparentna | 3737, 3708 |  |
| 195562-2 | Osnova sa otklonom | DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C |  |
| 195563-0 | Osnova za ukopavanje | DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C |  |
| 196615-0 | Osnova glodalice | DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C |  |
| 198987-9 | Osnova sa podesivim uglom | DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C |  |
| 199089-4 | Osnova glodalice - transparentna | DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C |  |
| 418647-0 | Plastična zaštita od strugotina | 3709, 3711, M3700, M3702 |  |

Adapteri za letve vodice

Letve vodice i pribor na stranici 156.

| Šifra | Za model |
|----------|---|
| 194579-2 | RT001G*, DRT50*, RT0702C*, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1801, RP1803, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC |

*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje

Nosaci za vodicu



| Šifra | Za model | Vodica sa ležajem | Prava vodica |
|----------|---|-------------------|--------------|
| 122700-3 | MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC | 123022-4 | 342428-9 |
| 195564-8 | DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C* | - | 122965-7 |

*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje

Prave i kružne vodice



| Šifra | Za model | Opis |
|----------|--|--|
| 164834-6 | DRT50*, RT0700C*, M3601, RP0900, RP0910, RP1110C | prava vodica |
| 342428-9 | MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC | prava vodica |
| 122965-7 | DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C* | prava i kružna vodica |
| 122391-0 | 3707, 3708 | prava i kružna vodica |
| 122704-5 | 3707, 3709, 3710, 3711, M3700, M3702 | prava i kružna vodica |
| 122745-1 | 3710 | prava i kružna vodica |
| 193448-4 | 3706, DCO180, DCO181 | kružna vodica |
| 195136-9 | DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C* | prava vodica sa finim podešavanjima, priložene Ø8x255 i Ø10x450 mm šipke |
| 195138-5 | za ravnu vodicu 195136-9 | 2x Ø8x255 mm šipka |
| 194935-6 | DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C* | prava vodica sa finim podešavanjima, priložene Ø8x255 i Ø12x450 mm šipke |

*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje


Vodice sa ležajem



| Šifra | Za model |
|------------|---|
| STEX122385 | DRT50*, M3601, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C* |
| 122703-7 | 3707, 3709, 3710, 3711, 3712, DRT50, M3702, RT001G, RT0700C, RT0702C |
| 123022-4 | MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC |


*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje

Šablonske vođice



| Šifra | A | B | C | Za model |
|----------|---------|---------|---------|---|
| 345387-6 | 14 mm | 16 mm | 12 mm | M3600, M3602, RP001G |
| 343577-5 | 8 mm | 10 mm | 9,5 mm | DRT50, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, RT0700C, RT0702C |
| 164379-4 | 7,7 mm | 9,5 mm | 11,5 mm | |
| 164775-6 | 9 mm | 11 mm | 13 mm | |
| 164388-3 | 10 mm | 12 mm | 9 mm | |
| 164776-4 | 11 mm | 12,7 mm | 13 mm | DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C* |
| 344364-5 | 14,5 mm | 16 mm | 13 mm | |
| 164393-0 | 18 mm | 20 mm | 13 mm | |
| 164470-8 | 24 mm | 27 mm | 13 mm | |
| 164471-6 | 27 mm | 30 mm | 13 mm | |
| 165046-4 | 37 mm | 40 mm | 13 mm | |
| 164472-4 | 37 mm | 40 mm | 13 mm | |
| 193330-7 | 7,7 mm | 9,5 mm | 11,5 mm | |
| 193331-5 | 9 mm | 11 mm | 11,5 mm | |
| 193332-3 | 10,5 mm | 12 mm | 14 mm | |
| 193333-1 | 11 mm | 12,7 mm | 11,5 mm | |
| 193334-9 | 14,5 mm | 16 mm | 11,5 mm | |
| 193335-7 | 18 mm | 20 mm | 13 mm | RP0910, RP1110C, RP1111C |
| 193340-4 | 22 mm | 24 mm | 13 mm | |
| 193336-5 | 24 mm | 27 mm | 13 mm | |
| 193337-3 | 25 mm | 29 mm | 13 mm | |
| 193338-1 | 27 mm | 30 mm | 13 mm | |
| 193339-9 | 37 mm | 40 mm | 13 mm | |

*Upotrebili sa osnovom za ukopavanje



| Šifra | A | B | C | Za model |
|------------|---------|---------|-------|---|
| 321812-1** | 22,6 mm | 25,4 mm | 11 mm | DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C* |

**Upotrebi sa M30 navrtkom (252627-4) i adapterom (321492-3)

Pribor za rendisaljke

Noževi za rendisaljke



| Šifra | Širina | Tip | Kom/kompl |
|----------|--------|-------|-----------|
| D-07967 | 82 mm | HM/CT | 2/1 |
| D-16346 | 82 mm | HSS | 2/1 |
| D-08822 | 110 mm | HM/CT | 2/1 |
| D-71211 | 110 mm | HSS | 2/1 |
| D-70910 | 155 mm | HSS | 2/1 |
| D-63666 | 170 mm | HSS | 2/1 |
| 199911-5 | 306 mm | HSS | 2/1 |

Mini noževi za rendisaljke



| Šifra | Širina | Tip | Kom/kompl |
|----------|--------|-------|-----------|
| D-07945 | 82 mm | HM/CT | 2/1 |
| 793346-8 | 306 mm | HSS | 2/1 |
| B-02870 | 312 mm | HSS | 2/1 |

| Šifra | Opis |
|---------|--|
| A-86175 | Ploča za pričvršćivanje 82 mm mini noževa za rendisaljke |

Kompleti noževa za rendisaljke



| Šifra | Opis | Tip | Kom/kompl |
|---------|---|-------|-----------|
| D-07951 | 2x mini noževi za rendisaljke, 2x noževi za rendisaljke | HM/CT | 4/1 |

Vođice



| Šifra | Za model | Opis |
|----------|----------|--------|
| 122785-9 | KP0810/C | Vođica |
| 123053-3 | 1806B | Vođica |
| 164371-0 | 1911B | Vođica |

Akumulatori i punjači
Pribor za manjarske mašine
Pribor za lampe
Pribor za laserske i udarno
Pribor za rušenje
Kružne testere
Pribor za bušenje
Pribor za pritezanje
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
Pribor za profilisanje i poravnanje
Pribor za višenamenski alat
Pribor za testere
Pribor za zbijanje ekspera i spajalice
Pribor za alate za rad na otvorenim
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
Koferi i torbe
Ostalo
Pribor za mešanje

| | | |
|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| 191C23-8 | DKP181, KP0810/C, KP001G | Vodica |
| 195055-9 | DKP180, KP0800 | Vodica |
| 122791-4 | KP0810/C | Vodica za obaranje kosina |
| 191C22-0 | DKP181, KP001G | Vodica za obaranje kosina 2 kom |
| 342390-8 | DKP181, KP0810/C, N1923B, KP001G | Graničnik/vodica za dubinu |

Pribor za oštrenje/podešavanje noževa



| Šifra | Opis | Pogodno za |
|----------|---------------------------------|---------------|
| 123004-6 | Držac za oštrenje noža | 82 mm noževe |
| 123006-2 | Držac za oštrenje noža | 155 mm noževe |
| 123055-9 | Držac za oštrenje noža | 110 mm noževe |
| 123062-2 | Šablona za podešavanje noža | 82 mm noževe |
| 762016-0 | Šablona za podešavanje noža | 306 mm noževe |
| 762014-4 | Magnetni držač za menjanje noža | 2012NB |

Trougla ploča



| Šifra | Pogodno za |
|------------|--|
| JM27000328 | Za kalibraciju rendisaljki, testera za koso sečenje i stonih testera |

Kese za sakupljanje prašine



| Šifra | Opis | Za model |
|----------|-----------------|---------------------------------|
| 122793-0 | Kesa za prašinu | KP0810, KP0810C, KP0800, DKP180 |
| 191C21-2 | Kesa za prašinu | DKP181, KP001G |
| 196299-4 | Kesa za prašinu | N1923B |
| 196300-5 | Kesa za prašinu | 1911B |

Stalci




| Šifra | Opis | Za model |
|----------|-----------------------------|----------|
| 198688-9 | Postolje 740 x 750 x 835 mm | 2012NB |

Pribor za spajanje ploča

TCT listovi za spajanje ploča

Pogodni za rezanje kanala u masivnom drvetu ili pločastim materijalima pri spajanju sa lamelama.



| Šifra | Prečnik | Unutrašnji prečnik | Broj zuba | Debljina reza |
|---------|---------|--------------------|-----------|---------------|
| B-20644 | 100 mm | 22 mm | 6 | 4,0 mm |

Nasloni i odstoje ploče



| Šifra | Opis | Za model |
|----------|---|----------------------|
| 122473-8 | Ugaoni naslon | 3901 |
| 123149-0 | Ugaoni naslon | PJ7000, DPJ180 |
| 415579-2 | Odstojna ploča za izrezivanje zarezova u ploče debljine 12 mm ili manje | 3901, PJ7000, DPJ180 |

Kese za sakupljanje prašine



| Šifra | Opis | Za model |
|----------|---------------------------|----------------|
| 122474-6 | Tekstilna kesa za prašinu | 3901 |
| 123150-5 | Tekstilna kesa za prašinu | DPJ180, PJ7000 |

PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT

Mermer



Metali



Obojeni metali



Drvo



Lepljenje sa čičkom



Plastika, PVC



Završni rad



Produžen vek trajanja



STARLOCK

BRUSNI PAPIRI



★★ Preporučljivo ★ Prihvatljivo







| Za materijal | Obrada | Granulacija | Šifra | Boja | Lak | Lepila | Fasada | Drvo/materijali od drveta | Meko drvo | Tvrdo drvo | Šper ploča | Iverica | Metal | Čelik | Kamen | Mermer | Granit | Staklo | Pleksiglas staklo | Corian | Staklena vlakna | | | |
|--------------------------|------------|-------------|---------|------|-----|--------|--------|---------------------------|-----------|------------|------------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-----------------|---|---|--|
| Drvo LONG LIFE | Grubo | 60 | B-21565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 80 | B-21571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Srednje | 100 | B-21587 | | | | | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | | | | | | | | | | |
| | | 120 | B-21593 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fino | 180 | B-21602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 240 | B-22931 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drvo | Grubo | 60 | B-21624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 80 | B-21630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Srednje | 100 | B-22947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 120 | B-21646 | | | | | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | | | | | | | | | | | | |
| | Fino | 150 | B-22953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 180 | B-21652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | B-21668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boja | Grubo | 60 | B-21680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 80 | B-21696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Srednje | 100 | B-21705 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | | | ★ | | | ★ | ★ | | | | | | | | | | |
| | | 120 | B-22969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fino | 240 | B-21711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 320 | B-21727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamen | Srednje | 120 | B-21749 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 240 | B-21755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fino | 400 | B-21761 | ★ | ★★ | | | | | | | | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| | | 600 | B-21777 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Super fino | 1200 | B-21783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT

Starlock listovi

Kompatibilnost sa modelima

| Kompatibilnost sa modelima | | Prihvati | | |
|----------------------------|--|---|---|---|
| | | STARLOCK | STARLOCK PLUS | STARLOCK MAX |
| Prihvati alata | OIS kompatibilni alati  |  | - | - |
| | STARLOCK MAX  |  |  |  |

Segmentni listovi za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

BIM



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| B-64799 | TMA045 | 18 | 85 mm | BiM |
| B-64808 | TMA046 | 15 | 100 mm | BiM |

Listovi za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

BIM



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Specijalnost | Materijal lista |
|------------|----------------|-----------|------------|-------------------|-----------------|
| B-64814 | TMA047 | 20 | 32 x 50 mm | zakrivljeni oblik | BiM |
| B-64814-5* | TMA047 | 20 | 32 x 50 mm | zakrivljeni oblik | BiM |
| B-64820 | TMA048 | 20 | 65 x 40 mm | zakrivljeni oblik | BiM |
| B-64820-5* | TMA048 | 20 | 65 x 40 mm | zakrivljeni oblik | BiM |
| B-64917 | TMA057 | 20 | 10 x 30 mm | - | BiM |
| B-64923 | TMA058 | 20 | 20 x 30 mm | - | BiM |
| B-64923-5* | TMA058 | 20 | 20 x 30 mm | - | BiM |

* 5 listova u paketu

Segmentni listovi za drvo

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HCS



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| B-64836 | TMA049 | 18 | 85 mm | HCS |

Listovi za uranjanje za drvo

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HCS **BIM** **HM/TC**



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Materijal lista |
|------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|
| B-64842 | TMA050 | 18 | 24 x 50 mm | HCS |
| B-64842-5* | TMA050 | 18 | 24 x 50 mm | HCS |
| B-64858 | TMA051 | 18 | 32 x 50 mm | HCS |
| B-64858-5* | TMA051 | 18 | 32 x 50 mm | HCS |
| B-64864 | TMA052 | 20 | 65 x 40 mm | HCS |
| B-64870 | TMA053 | 14 | 32 x 50 mm | BiM |
| B-64870-5* | TMA053 | 14 | 32 x 50 mm | BiM |
| B-64886 | TMA054 | 14 | 320 x 50 mm | HCS |
| B-64892 | TMA055 | 14 | 65 x 40 mm | TC/HM |
| B-64901 | TMA056 | 14 | 65 x 40 mm | HCS |

* 5 listova u paketu

Listovi za uranjanje za metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

BIM



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Materijal lista |
|------------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| B-64939 | TMA059 | 20 | 32 x 50 mm | BiM |
| B-64939-5* | TMA059 | 20 | 32 x 50 mm | BiM |

* 5 listova u paketu

TC listovi za uranjanje za metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HM/TC



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| B-64945 | TMA060 | 23 | 20 x 40 mm | TC/HM |
| B-64951 | TMA061 | 23 | 32 x 40 mm | TC/HM |
| B-69755 | TMA079 | 23 | 45 x 40 mm | TC/HM |

Segmentni listovi za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

BIM-TiN



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| B-64973 | TMA064 | 85 | 85 mm | BiM-TiN |

Segmentni listovi za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

BIM



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| B-64967 | TMA063 | - | 100 mm | BiM |

Segmentni listovi za uranjanje za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

BIM



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| B-69777 | TMA081 | 14 | 53 x 40 mm | BiM |

TC listovi za uranjanje za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HM/TC



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Specialnost | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|------------|-------------------|-----------------|
| B-69761 | TMA080 | 20 | 32 x 53 mm | zakrivljeni oblik | TC/HM |

Listovi za zaptivke

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HCS



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| B-65006 | TMA067 | - | 28 x 40 mm | HCS |
| B-69783 | TMA082 | - | 4 x 29 mm | Nerđajući čelik |

Višenamjenski listovi za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HCS



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| B-65012 | TMA068 | - | 11 x 24 mm | HCS |

Strugači za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HCS



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Specialnost | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| B-64989 | TMA065 | - | 52 x 26 mm | kruti | HCS |
| B-64995 | TMA066 | - | 52 x 26 mm | fleksibilni | HCS |

TC abrazivni segmentni listovi

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HM/TC



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Debljina lista | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|
| B-65028 | TMA069 | - | 85 mm | 2,5 mm | TC/HM |
| B-65040 | TMA071 | - | 70 mm | 1,6 mm | TC/HM |

Diamantni abrazivni segmentni listovi

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Debljina lista | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|
| B-65034 | TMA070 | - | 85 mm | 2,0 mm | Dijamant #40 |

TC abrazivni listovi za uranjanje

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HM/TC



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Debljina lista | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| B-65084 | TMA075 | - | 32 x 30 mm | 2,0 mm | TC/HM |

TC abrazivni listovi za uklanjanje

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HM/TC




| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Debljina lista | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|
| B-65078 | TMA074 | - | 70 mm | 3,0 mm | TC/HM |

PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT

TC abrazivne brusne ploče

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 126.

HM/TC



| Šifra | Makita ID broj | Broj zuba | Dimenzija | Materijal lista |
|----------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| B-65062 | TMA073 | - | 78 mm | TC/HM #20 |
| B-69799 | TMA083 | - | 90 mm | TC/HM #20 |
| B-69814* | TMA085 | - | 90 mm | TC/HM #60 |

* Samo za drvo

Kompleti listova Starlock



| Šifra | Naziv | Uključuje |
|---------|------------------------------|--|
| B-67480 | Komplet listova za uranjanje | TMA045, TMA047, TMA053, TMA058 |
| B-67496 | Komplet za pločice | TMA058, TMA065, TMA069, TMA073 |
| B-67505 | Komplet za podove | TMA045, TMA048, TMA051, TMA066 |
| B-67511 | Komplet za stolare | TMA045, TMA047, TMA053, 2x TMA078 |
| E-24935 | Komplet za stolare | TMA045, TMA048, TMA051, TMA053, TMA065 |
| E-16994 | Komplet za renovaciju | TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078 |

Starlock brusne hartije i pribor

Potporne ploče



| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Pričvršćivanje |
|---------|----------------|-----------------|----------------|
| B-65115 | TMA078 | 93 x 93 x 93 mm | čičak |

Filcne podloge za grubo čišćenje


Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Granulacija | Dimenzija | Kom/koml |
|---------|-------------|-----------------|----------|
| B-21799 | 280 | 94 x 94 x 94 mm | 1 |
| B-21814 | / | | 1 |

Brusne hartije za drvo / long life


Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Granulacija | Dimenzija | Kom/koml |
|---------|-----------------------|-----------------|----------|
| B-21565 | 60 | 94 x 94 x 94 mm | 10/1 |
| B-21571 | 80 | | 10/1 |
| B-21587 | 100 | | 10/1 |
| B-21593 | 120 | | 10/1 |
| B-21602 | 180 | | 10/1 |
| B-22931 | 240 | | 10/1 |
| B-21559 | 60, 80, 100, 120, 180 | 94 x 94 x 94 mm | 10/1 |

Brusne hartije za drvo


Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Granulacija | Dimenzija | Kom/koml |
|---------|-----------------------|-----------------|----------|
| B-21624 | 60 | 94 x 94 x 94 mm | 10/1 |
| B-21630 | 80 | | 10/1 |
| B-22947 | 100 | | 10/1 |
| B-21646 | 120 | | 10/1 |
| B-22953 | 150 | | 10/1 |
| B-21652 | 180 | | 10/1 |
| B-21668 | 240 | 10/1 | |
| B-21618 | 60, 80, 120, 180, 240 | 94 x 94 x 94 mm | 10/1 |

Brusne hartije za uklanjanje boja


Pričvršćivanje sa čičkom.



| Šifra | Granulacija | Dimenzija | Kom/koml |
|---------|-----------------------|-----------------|----------|
| B-21680 | 60 | 94 x 94 x 94 mm | 10/1 |
| B-21696 | 80 | | 10/1 |
| B-21705 | 100 | | 10/1 |
| B-22969 | 120 | | 10/1 |
| B-21711 | 240 | | 10/1 |
| B-21727 | 320 | | 10/1 |
| B-21674 | 60, 80, 100, 240, 320 | 94 x 94 x 94 mm | 10/1 |

Brusne hartije za kamen

Pričvrščivanje sa čičkom.




| Šifra | Granulacija | Dimenzija | Kom/koml |
|---------|--------------------------|-----------------|----------|
| B-21749 | 120 | | 10/1 |
| B-21755 | 240 | | 10/1 |
| B-21761 | 400 | 94 x 94 x 94 mm | 10/1 |
| B-21777 | 600 | | 10/1 |
| B-21783 | 1200 | | 10/1 |
| B-21733 | 120, 240, 400, 600, 1200 | 94 x 94 x 94 mm | 10/1 |

Starlock PLUS listovi

Kompatibilnost sa modelima

Prihvat



STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX



OIS kompatibilni alati



STARLOCK MAX



Listovi za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

BIM



| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|------------|-----------------|
| B-66329 | MAP001 | 32 x 60 mm | BiM |
| B-66335 | MAP002 | 65 x 50 mm | BiM |

Listovi za uranjanje za drvo

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HCS



| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|------------|-----------------|
| B-66341 | MAP003 | 32 x 60 mm | HCS |

TC listovi za uranjanje za metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HM/TC



| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|------------|-----------------|
| B-66357 | MAP004 | 32 x 50 mm | TC/HM |

TC listovi za uranjanje za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HM/TC




| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|------------|-----------------|
| B-66379 | MAP006 | 32 x 50 mm | TC/HM |
| B-66385 | MAP007 | 52 x 50 mm | TC/HM |

Starlock MAX listovi

Kompatibilnost sa modelima

Prihvat



STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX



OIS kompatibilni alati



STARLOCK MAX



Segmentni listovi za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

BIM



| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|-------------|-----------------|
| B-66422 | MAM003 | 100 x 50 mm | BiM |

Listovi za uranjanje za drvo i metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

BIM



| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|------------|-----------------|
| B-66400 | MAM001 | 32 x 80 mm | BiM |
| B-66416 | MAM002 | 52 x 70 mm | BiM |

Listovi za uranjanje za drvo

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HCS



| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|------------|-----------------|
| B-66438 | MAM004 | 32 x 80 mm | HCS |

TC listovi za uranjanje za metal

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HM/TC



| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|------------|-----------------|
| B-66444 | MAM005 | 32 x 70 mm | TC/HM |

TC listovi za uranjanje za više materijala

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HM/TC



| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|------------|-----------------|
| B-66450 | MAM006 | 32 x 70 mm | TC/HM |

Listovi za zaptivke

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HCS




| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|------------|-----------------|
| B-66466 | MAM007 | 32 x 70 mm | HCS |
| B-66472 | MAM008 | 32 x 55 mm | HCS |

TC abrazivne brusne ploče

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HM/TC



| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Materijal lista |
|---------|----------------|-----------|-----------------|
| B-66553 | MAM015 | 116 mm | TC/HM #20 |

TC abrazivni segmentni listovi

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.

HM/TC



| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Debljina lista | Materijal lista |
|---------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| B-66503 | MAM010 | 68 x 30 mm | 2,2 mm | TC/HM #30 |

Dijamantni abrazivni segmentni listovi

Pogodnost listova za pojedinačne materijale proverite na strani 127.



| Šifra | Makita ID broj | Dimenzija | Debljina lista | Materijal lista |
|---------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| B-66519 | MAM011 | 68 x 30 mm | 2,2 mm | Dijamant #40 |
| B-66525 | MAM012 | 68 x 10 mm | 1,5 mm | Dijamant #40 |

Adapteri

OIS adapteri

| Šifra | Naziv | Slika |
|----------|---|-------|
| 196271-6 | OIS adapter za korišćenje pribora drugih brendova | |

- Akumulatori i punjači
- Pribor za nametanje
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za pronicanje i poravnavanje
- Pribor za višenamenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje ekspera i spajalice
- Pribor za lepove za vrtič i vazduh
- Pribor za usisivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

PRIBOR ZA TESTERE

- Nerdajući čelik 
- Metali 
- Liveno gvožđe 
- Aluminijum 
- Drvo sa ekserima 
- Drvo 
- Iverica 
- MDF 
- Sendvič paneli 
- Corian 
- Laminati 
- Kompozit 
- Malter 
- Porobeton 
- Vlaknasti cement 
- Gips ploče 
- Staklena vlakna 
- Plastika, PVC 
- Epoksy 
- Led 
- Papir 
- Pluta 
- Izolacija 
- Koža 
- Multi materijal 
- Guma 
- Bajonetni prihvati 
- Makita prihvati 



LISTOVI ZA TESTERU

OBLIK ZUBA

| ATB | ATBR | Hi-ATB | ATAF | ATAFR |
|---|--|---|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Izmjenično ozubljenje sa nakošenim vrhom. | Sa dodatim ravnim zubom na ATB konfiguraciji za lakše ravno rezanje. | Naizmjenično postavljene gornje ivice zuba, spoljna ivica zuba ima dužu stranu oštrice. | Izmjenično ozubljenje sa nakošenim vrhom i telom zubaca. | Izmjenično ozubljenje sa nakošenim vrhom i telom zubaca + ekspanzioni kanali. |

| M-FORCE | FTG | TCG | MTCG | SMTCG |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| "M-style" zupci imaju više reznih rubova čime postižu vrlo čisto sečenje. | Pljosnato ozubljenje. | Trapezno i pljosnato ozubljenje. | Modifikovano trapezno ozubljenje. | Naizmjenična trapezoidna ivica zuba sa dužom stranom na levoj ili desnoj strani. |

TEHNOLOGIJE

| LASERSKI OBLIKOVAN PROREZ | PTFE PREMAZ | UMETNUT ZUB | PCD ZUB |
|---|--|--|--|
| | | | |
| Sistem za ublaživanje vibracija sa sintetičkom smolom, koja je naneta u laserski oblikovanom urezu na listu testere, da bi se obezbedili lepši i tiši rezovi. | PTFE (politetrafluoroetilenski) premaz za smanjenje adhezije od ostataka i smanjenje otpora. | Oblik umetnutih zuba izrazito povećava površinu spoja pločazub i time obezbeđuje bolju podršku i snagu zuba. | PCD (Poly-Crystalline Diamond) zubi su izuzetno tvrdi i otporni na habanje. PCD zubi testere su najbolji izbor za dugotrajnu efikasnost pri rezanju fibercementnih panela. |

EFFICUT LISTOVI TESTERE ZA DRVO



OBLIK

OŠTAR GORNJI RUB
Omogućava glatko rezanje uz manje napora.

ZAKRIVLJENO TELO ZUBA
Povećana efikasnost uklanjanja otpada.

UŽI DONJI DEO
Tanji oblik smanjuje otpornost pri rezanju i omogućava da baterija duže traje.

VIŠE OBAVLJENOG POSLA




BRŽE REZANJE



DUŽI ŽIVOTNI VEK AKOMULATORA



KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE



NAPOMENA:

- Rezultati ispitivanja zavise od tvrdoće drveta...
- Grafičke vrednosti su relativne vrednosti, gde se performanse sečenja Makita listom testere (debljina 1,0 mm) indeksiraju na 100.



EFFICUT LISTOVI TESTERE ZA KOMPOZITNE MATERIJALE




OBLIK

ZAKRIVLJENO TELO ZUBA
Povećana efikasnost uklanjanja otpada.

UŽI DONJI DEO
Tanji oblik smanjuje otpornost pri rezanju i omogućava da baterija duže traje.


KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE




Akumulator BL1860B
Kompozitni pod 137 x 23 mm

Poboljšani oblik Efficut zubaca za sečenje kompozitnih materijala:

- poboljšana tvrdoća vrha
- tup ugao vrha za duži životni vek i veću radnu količinu sa jednim punjenjem baterije.




ŽIVOTNI VEK



Akumulator BL1860
Kompozitni pod 139 x 22 mm

EFFICUT LISTOVI TESTERE ZA METAL

OBLIK




DUGOTRAJNIJI TIP ZUBA

Poseban oblik vrha smanjuje habanje lista testere.



ZAKRIVLJENO TELO ZUBA

Povećana efikasnost uklanjanja otpada.



NAIZMENIČNI TIP

Osigurava stabilno i ravno rezanje.

VIŠE OBAVLJENOG POSLA



BRŽE REZANJE




DUŽI ŽIVOTNI VEK AKUMULATORA



EFFICUT
Metal



KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE



NAPOMENA: Test je urađen akumulatorskom testerom za metal DCS553 sa akumulatorom od 18V/6,0Ah. Materijal: Čelična cev prečnika 31 mm i debljine 3 mm.



EFFICUT LISTOVI TESTERE ZA ALUMINIJUM

OBLIK



TVRĐI VRHOVI SA MANJE STRUGOTINA

Specijalno dizajniran vrh zuba za poboljšanu efikasnost sečenja i izdržljivost sečiva.



ODLIČNO RAVNO REZANJE

Opterećenje vrha zuba je ravnomerno raspoređeno za manje vibracija, a time i čistiji, ravniji rez i povećanu izdržljivost vrhova.



SMANJENA OTPORNOST NA SEČENJE

Manja otpornost na sečenje i bolja izdržljivost sečiva.



ODLIČNO IZBACIVANJE STRUGOTINE

Doprinosi dužem životnom veku baterije smanjujući otpor rezanja.

VIŠE OBAVLJENOG POSLA




BRŽE REZANJE



DUŽI ŽIVOTNI VEK AKUMULATORA




ČISTI REZ



EFFICUT
Aluminum



KOLIČINA OBAVLJENOG POSLA SA JEDNIM PUNJENJEM BATERIJE




Akumulator BL1860B x2
Aluminijumski profil, 45x45 mm, t=2 mm




TCT listovi za aluminijum

Ručne kružne testere




| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-33261 | ★★★★ | 190 mm | 30/20/15,88 mm | 1,8/2,4 mm | 60 TCG | 0° |
| B-33233 | ★★★★ | 160 mm | 20 mm | 1,8/2,4 mm | 60 TCG | 0° |
| B-33255 | ★★★★ | 180 mm | 30/20 mm | 1,8/2,4 mm | 60 TCG | 0° |
| B-33548 | ★★★★ | 210 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm | 60 TCG | 0° |
| B-33277 | ★★★★ | 235 mm | 30/20/15,88 mm | 1,8/2,4 mm | 80 TCG | 0° |
| D-72970 | ★ | 190 mm | 30/20 mm | 1,4/2,2 mm | 60 TCG | 5° |

Testere sa uranjanjem



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-33021 | ★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,7/24 mm | 56 TCG | -3° |

Stone testere




| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-33386 | ★★★ | 260 mm | 30 mm | 2,2/2,8 mm | 80 TCG | 0° |
| B-33392 | ★★★ | 300 mm | 30 mm | 2,2/2,8 mm | 80 TCG | 0° |
| B-33401 | ★★★ | 350 mm | 30 mm | 2,6/3,2 mm | 100 TCG | 0° |

Ručne testera za metal



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-40303 | ★★★★ | 136 mm | 20 mm | 1,0/1,6 mm | 50 ATB | 0° |
| B-47064 | ★★★★ | 150 mm | 20 mm | 1,0/1,6 mm | 52 ATB | 0° |


Testera za koso sečenje



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| E-06323 | EFFICUT ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,5/1,85 mm | 81 SMTCCG | -3° |
| E-13253 | EFFICUT ★★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,65/2,0 mm | 81 SMTCCG | -3° |
| E-13312 | EFFICUT ★★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,65/2,0 mm | 96 SMTCCG | -3° |
| B-33283 | ★★★ | 190 mm | 20 mm | 1,4/2,0 mm | 60 TCG | -5° |
| B-33299 | ★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,2 mm | 64 TCG | -5° |
| B-33308 | ★★★ | 250 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm | 80 TCG | -5° |
| B-33314 | ★★★ | 250 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm | 100 TCG | -5° |
| B-33320 | ★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm | 80 TCG | -5° |
| B-33336 | ★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm | 100 TCG | -5° |
| B-33342 | ★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm | 80 TCG | -5° |
| B-33358 | ★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm | 100 TCG | -5° |
| D-03975 | ★★ | 260 mm | 30/15,88 mm | 2,0/3,0 mm | 100 TCG | 5° |
| D-73003 | ★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm | 70 TCG | 5° |
| D-73019 | ★ | 305 mm | 30 mm | 2,0/2,8 mm | 80 TCG | -5° |
| D-81963 | ★ | 305 mm | 30/25,4 mm | 2,0/2,8 mm | 100 TCG | -5° |


Višenamenski TCT listovi

Ručne kružne testere



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| D-81206 | ★ | 165 mm | 20 mm | 1,4/2,2 mm | 60 TCG | 5° |
| D-81321 | ★ | 185 mm | 30/20/16/15,88 mm | 1,4/2,2 mm | 60 TCG | 5° |
| D-81387 | ★ | 190 mm | 30/20/16/15,88 mm | 1,4/2,2 mm | 60 TCG | 5° |
| D-81555 | ★ | 235 mm | 30/25,4/25/20/16 mm | 1,6/2,4 mm | 60 TCG | 5° |

Testera za koso sečenje



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| D-81452 | ★ | 216 mm | 30/25,4/25/20/16 mm | 1,6/2,4 mm | 80 TCG | 5° |
| D-81751 | ★ | 260 mm | 30/25,4/25/20/16 mm | 1,8/2,6 mm | 80 TCG | 5° |
| D-81804 | ★ | 260 mm | 30/25,4/25/20/16 mm | 1,8/2,6 mm | 100 TCG | 5° |

PRIBOR ZA TESTERE

| | | | | | | |
|---------|---|--------|----------------------------|------------|---------|----|
| D-81907 | ★ | 305 mm | 30/25,4/ 25/20/16 mm | 2,0/2,8 mm | 80 TCG | 5° |
| D-81979 | ★ | 305 mm | 30/25,4/ 25/20/16 mm | 2,0/2,8 mm | 100 TCG | 5° |


TCT listovi za metal

Ručne testera za metal



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| E-12859 | EFFICUT ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,2/1,4 mm | 45 SMTCG | 0° |
| B-33641 | ★★★★★ | 136 mm | 20 mm | 1,1/1,4 mm | 50 ATB | -15° |
| B-33526 | ★★★★★ | 136 mm | 20 mm | 1,2/1,5 mm | 30 MTCG | 0° |
| E-02939 | ★★★★★ | 150 mm | 20 mm | 0,95/1,1 mm | 32 TCG | 0° |
| E-14299 | ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,2/1,4 mm | 38 TCG | 0° |
| B-33445 | ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,3/1,7 mm | 70 FTG | -10° |
| B-33417 | ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,5/1,9 mm | 36 ATB | 0° |
| B-33423 | ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,6/2,0 mm | 38 MTCG | 0° |
| B-33451 | ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,6/2,0 mm | 48 MTCG | 0° |
| B-46296 | ★★★★ | 150 mm | 20 mm | 1,2/1,5 mm | 32 MTCG | 0° |

Testera za metal



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| E-12055 | EFFICUT ★★★★★ | 305 mm | 25,4 mm | 1,75/2,0 mm | 63 SMTCG | -2° |
| B-33439 | ★★★★★ | 305 mm | 25,4 mm | 1,7/2,1 mm | 60 TCG | 0° |
| B-33467 | ★★★★★ | 305 mm | 25,4 mm | 2,0/2,3 mm | 78 MTCG | -5° |


TCT listovi za metal, nerđajući čelik

Ručne testera za metal



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| B-69331 | EFFICUT ★★★★★ | 150 mm | 20 mm | 0,95/1,1 mm | 48 SMTCG | 0° |
| E-12865 | EFFICUT ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,2/1,4 mm | 60 SMTCG | 0° |
| B-47014 | ★★★★ | 150 mm | 20 mm | 1,0/1,1 mm | 60 SMTCG | 0° |


Testera za metal



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| E-19750 | EFFICUT ★★★★★ | 305 mm | 25,4 mm | 1,75/2,0 mm | 96 SMTCG | -3° |
| B-33750 | ★★★★★ | 305 mm | 25,4 mm | 1,65/1,95 mm | 100 SMTCG | -3° |


TCT listovi za sendvič ploče

Ručne kružne testere



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| B-33582 | ★★★★★ | 235 mm | 30 mm | 1,8/2,2 mm | 50 SMTCG | 0° |
| B-33598 | ★★★★★ | 270 mm | 30 mm | 2,0/2,4 mm | 60 SMTCG | 0° |
| B-33607 | ★★★★★ | 355 mm | 30 mm | 2,2/2,6 mm | 80 ATB | 0° |


Testere sa uranjanjem



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| B-63149 | ★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,4/1,75 mm | 42 SMTCG | 0° |

TCT listovi za drvo

Ručne kružne testere



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|-------------------|------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| B-62985-2 (2 kom) | EFFICUT ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,4 mm | 25 ATAFR | 23° |
| B-62985 | EFFICUT ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,4 mm | 25 ATAFR | 23° |
| E-08682 | EFFICUT ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,0/1,45 mm | 24 ATAFR | 23° |
| B-64191 | EFFICUT ★★★★★ | 190 mm | 30 mm | 1,0/1,45 mm | 24 ATAFR | 23° |
| B-68638 | EFFICUT ★★★★★ | 190 mm | 30 mm | 1,0/1,45 mm | 45 ATAFR | 23° |
| E-01915 | EFFICUT ★★★★★ | 235 mm | 30 mm | 1,5/2,2 mm | 24 ATBR | 20° |
| E-07705 | EFFICUT ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,5/2,15 mm | 24 ATAFR | 23° |
| E-12946 | EFFICUT ★★★★★ | 270 mm | 30 mm | 1,5/2,15 mm | 24 ATAFR | 23° |

Akumulatori

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Kružne

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za

Pribor za


Koferi i

Ostalo

Pribor za


| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------------------|-------------|------------|-----|
| E-26886 | EFFICUT ★★★★★ | 415 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 35 ATAFR | 23° |
| B-32932 | ★★★★★ | 85 mm | 15 mm | 0,7/1,0 mm | 20 ATB | 10° |
| B-33532 | ★★★★★ | 136 mm | 20 mm | 1,0/1,5 mm | 16 ATAF | 20° |
| B-32091 | ★★★★★ | 160 mm | 20 mm | 1,5/2,4 mm | 16 ATB | 20° |
| B-32203 | ★★★★★ | 160 mm | 20 mm | 1,5/2,4 mm | 24 ATB | 20° |
| B-32297 | ★★★★★ | 160 mm | 20 mm | 1,5/2,4 mm | 40 ATB | 20° |
| B-32219 | ★★★★★ | 165 mm | 30/20/ 15,88 mm | 1,5/2,4 mm | 24 ATB | 20° |
| B-32306 | ★★★★★ | 165 mm | 30/20/ 15,88 mm | 1,5/2,4 mm | 40 ATB | 20° |
| B-32100 | ★★★★★ | 165 mm | 20/15,88 mm | 1,4/2,0 mm | 10 FTG | 20° |
| B-32910 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,5 mm | 24 ATAF | 20° |
| B-32904 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,5 mm | 24 ATAF | 20° |
| B-32954 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,6 mm | 40 ATAF | 18° |
| B-32960 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,6 mm | 40 ATAF | 18° |
| B-53229 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,45 mm | 44 ATAFR | 23° |
| B-31918 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,2/2,0 mm | 10 M-FORCE | 15° |
| B-31924 | ★★★★★ | 165 mm | 30 mm | 1,2/2,0 mm | 10 M-FORCE | 15° |
| B-31930 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,2/2,0 mm | 16 M-FORCE | 15° |
| B-32007 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,2/2,0 mm | 24 M-FORCE | 15° |
| B-32029 | ★★★★★ | 180 mm | 30/15,88 mm | 1,2/2,0 mm | 24 M-FORCE | 15° |
| B-32334 | ★★★★★ | 180 mm | 30 mm | 1,5/2,4 mm | 40 ATB | 20° |
| B-32328 | ★★★★★ | 180 mm | 20/15,88 mm | 2,4/2,4 mm | 40 ATB | 20° |
| B-31968 | ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,2/2,0 mm | 16 M-FORCE | 15° |
| B-32035 | ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,2/2,0 mm | 24 M-FORCE | 15° |
| B-32144 | ★★★★★ | 190 mm | 30 mm | 1,4/2,0 mm | 12 FTG | 20° |
| B-32247 | ★★★★★ | 190 mm | 30/20/ 15,88 mm | 1,4/2,2 mm | 24 ATB | 20° |
| B-32340 | ★★★★★ | 190 mm | 30/20/ 15,88 mm | 1,4/2,2 mm | 40 ATB | 20° |
| B-32976 | ★★★★★ | 190 mm | 30 mm | 1,4/2,0 mm | 40 ATAF | 10° |
| B-32390 | ★★★★★ | 190 mm | 30 mm | 1,4/2,0 mm | 60 ATAF | 15° |
| B-54455 | ★★★★★ | 190 mm | 30 mm | 1,0/1,45 mm | 44 ATAFR | 23° |
| B-31974 | ★★★★★ | 190 mm | 30/20/ 15,88 mm | 1,2/2,0 mm | 12 M-FORCE | 15° |
| B-32041 | ★★★★★ | 190 mm | 30/20/ 15,88 mm | 1,2/2,0 mm | 24 M-FORCE | 15° |
| B-31980 | ★★★★★ | 210 mm | 30/20/ 15,88 mm | 1,4/2,3 mm | 16 M-FORCE | 15° |
| B-32057 | ★★★★★ | 210 mm | 30/20/ 15,88 mm | 1,4/2,3 mm | 24 M-FORCE | 15° |
| B-32079 | ★★★★★ | 210 mm | 30 mm | 1,4/2,3 mm | 40 M-FORCE | 15° |
| B-32150 | ★★★★★ | 210 mm | 30/20/ 15,88 mm | 1,6/2,4 mm | 16 ATB | 20° |
| B-32253 | ★★★★★ | 210 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm | 24 ATB | 20° |
| B-32356 | ★★★★★ | 210 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm | 40 ATB | 20° |
| B-32269 | ★★★★★ | 235 mm | 30 mm | 1,6/2,3 mm | 20 ATB | 20° |
| B-32275 | ★★★★★ | 235 mm | 30 mm | 1,6/2,3 mm | 24 ATB | 20° |
| B-32362 | ★★★★★ | 235 mm | 30 mm | 1,6/2,6 mm | 40 ATB | 20° |
| B-32415 | ★★★★★ | 235 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm | 60 ATAF | 15° |
| B-32063 | ★★★★★ | 235 mm | 30 mm | 1,6/2,3 mm | 24 M-FORCE | 15° |
| B-32085 | ★★★★★ | 235 mm | 30 mm | 1,6/2,3 mm | 40 M-FORCE | 15° |
| B-32172 | ★★★★★ | 270 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 24 ATB | 20° |
| B-32421 | ★★★★★ | 355 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm | 60 ATAF | 20° |
| B-32188 | ★★★★★ | 355 mm | 30 mm | 2,2/3 mm | 24 ATB | 15° |
| B-12859 | ★★★ | 270 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 18 ATB | 20° |
| D-64973 | ★★ | 190 mm | 30 mm | 1,3/2,0 mm | 24 ATB | 18° |
| D-64951 | ★ | 190 mm | 30 mm | 1,4/2,2 mm | 24 ATB | 15° |
| D-64967 | ★ | 190 mm | 30 mm | 1,4/2,2 mm | 40 ATB | 15° |

Testere sa uranjanjem



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-32998 | ★★★★★ | 160 mm | 20 mm | 1,6/2,2 mm | 48 ATB | 8° |
| B-33009 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,6/2,2 mm | 28 ATB | 15° |
| B-56764 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,25/1,85 mm | 48 ATB | 8° |
| B-33015 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,6/2,2 mm | 48 ATB | 8° |

Stone testere




| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|------------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| JM27170001 | ★★★★★ | 315 mm | 30 mm | 2,0/2,8 mm | 40 ATAF | 16° |
| B-33489 | ★★★★★ | 250 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm | 40 ATB | 20° |
| B-08838 | ★★★★★ | 250 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm | 80 ATB | 15° |
| B-33495 | ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm | 48 ATB | 20° |
| B-33504 | ★★★★★ | 300 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm | 48 ATB | 20° |
| B-32661 | ★★★★★ | 300 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm | 100 ATAFR | 15° |
| B-32677 | ★★★★★ | 350 mm | 30 mm | 2,0/3,0 mm | 100 ATAFR | 15° |
| B-33510 | ★★★★★ | 350 mm | 30 mm | 2,5/3,5 mm | 56 ATB | 20° |
| B-17712 | ★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,6/2,3 mm | 24 ATAF | 20° |
| D-77322 | ★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 40 ATB | 18° |

Ručne testera za metal



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| E-06909 | EFFICUT ★★★★★ | 150 mm | 20 mm | 1,0/1,4 mm | 25 ATAFR | 23° |
| B-32194 | ★★★★★ | 150 mm | 20 mm | 1,5/2,4 mm | 24 ATB | 20° |

Testera za koso sečenje





| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-69864 | EFFICUT ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,35/1,85 mm | 60 ATBR | 10° |
| E-11178 | EFFICUT ★★★★★ | 190 mm | 20 mm | 1,35/1,85 mm | 25 ATBR | 10° |
| E-11184 | EFFICUT ★★★★★ | 190 mm | 20 mm | 1,35/1,85 mm | 45 ATBR | 10° |
| E-11190 | EFFICUT ★★★★★ | 190 mm | 20 mm | 1,35/1,85 mm | 60 ATBR | 10° |
| E-06987 | EFFICUT ★★★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,5/2,0 mm | 45 ATBR | 10° |
| B-64630 | EFFICUT ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 45 ATAFR | 10° |

PRIBOR ZA TESTERE

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|------------|--------------|-----------|-----|
| B-67284 | EFFICUT ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 60 ATAFR | 10° |
| B-67290 | EFFICUT ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 80 ATAFR | 10° |
| B-67309 | EFFICUT ★★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 60 ATAFR | 10° |
| B-67315 | EFFICUT ★★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 80 ATAFR | 10° |
| B-67321 | EFFICUT ★★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 100 ATAFR | 10° |
| B-56518 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,4/1,9 mm | 64 ATB | 10° |
| B-32580 | ★★★★★ | 190 mm | 20 mm | 1,4/2,0 mm | 60 ATAF | 5° |
| B-08610 | ★★★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm | 24 ATAF | 5° |
| B-32465 | ★★★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm | 48 ATAF | 5° |
| B-32502 | ★★★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,1 mm | 60 ATAF | 5° |
| B-32471 | ★★★★★ | 255 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm | 40 ATAF | 5° |
| B-32518 | ★★★★★ | 255 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 60 ATAF | 5° |
| B-32596 | ★★★★★ | 255 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm | 72 ATAF | 4° |
| B-32487 | ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 40 ATAF | 5° |
| B-32524 | ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 60 ATAF | 5° |
| B-32530 | ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 70 ATAF | 5° |
| B-32605 | ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 80 ATAF | 5° |
| B-32605 | ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 80 ATAF | 5° |
| B-32633 | ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 100 ATAF | 5° |
| B-32546 | ★★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 60 ATAF | 5° |
| B-32552 | ★★★★★ | 305 mm | 30 mm | 2,0/2,6 mm | 60 ATAF | 5° |
| B-32568 | ★★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,9/2,5 mm | 70 ATAF | 0° |
| B-32574 | ★★★★★ | 355 mm | 30 mm | 2,2/3,0 mm | 80 ATAF | 5° |
| B-32708 | ★★★★ | 190 mm | 20 mm | 1,6/2,2 mm | 24 ATB | 5° |
| B-32714 | ★★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm | 24 ATB | 5° |
| B-32764 | ★★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm | 48 ATB | 5° |
| B-32839 | ★★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,4/2,0 mm | 60 ATB | 5° |
| B-32867 | ★★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm | 100 ATB | 5° |
| B-08919 | ★★★★ | 250 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm | 32 ATAF | 5° |
| B-09064 | ★★★★ | 250 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm | 72 ATB | 5° |
| B-09101 | ★★★★ | 250 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 100 ATB | 5° |
| B-32792 | ★★★★ | 255 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 60 ATB | 5° |
| B-32770 | ★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 40 ATB | 5° |
| B-32801 | ★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 60 ATB | 5° |
| B-32845 | ★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 80 ATB | 5° |
| B-32873 | ★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 100 ATB | 5° |
| B-32742 | ★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 32 ATAF | 5° |
| B-32786 | ★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 40 ATB | 5° |
| B-32817 | ★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 60 ATB | 5° |
| B-32851 | ★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 80 ATB | 5° |
| B-32889 | ★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 100 ATB | 5° |
| D-77344 | ★ | 216 mm | 30 mm | 1,5/2,2 mm | 40 ATB | 15° |
| D-81599 | ★ | 255 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 40 ATB | 18° |
| D-77322 | ★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 40 ATB | 18° |
| D-65383 | ★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 60 ATB | 15° |
| D-81854 | ★ | 305 mm | 30/25,4 mm | 2,0/2,8 mm | 60 ATB | 15° |
| D-81876 | ★ | 305 mm | 30/25,4 mm | 2,0/2,8 mm | 80 ATB | 15° |
| D-81941 | ★ | 305 mm | 30/25,4 mm | 2,0/2,8 mm | 100 ATAF | 15° |

TCT listovi za drvo, laminat



Ručne kružne testere



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducični prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-33819 | ★★★★ | 85 mm | 15 mm | 0,7/1,0 mm | 24 ATAF | 7° |
| B-33825 | ★★★★ | 136 mm | 20 mm | 1,0/1,4 mm | 48 ATAF | 10° |


TCT listovi za drvo, MDF

Ručne kružne testere





| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducični prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-53213 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,45 mm | 44 ATAFR | 23° |
| B-57364 | EFFICUT ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,45 mm | 56 ATAFR | 23° |
| B-54449 | ★★★★ | 190 mm | 30 mm | 1,45/1,0 mm | 44 ATAFR | 23° |

Testere sa uranjanjem



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducični prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-57364 | EFFICUT ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,45 mm | 56 ATAFR | 23° |


Testera za koso sečenje



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducični prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-53291 | ★★★★ | 190 mm | 20 mm | 1,3/1,7 mm | 60 ATB | 20° |


TCT listovi za kompozitne materijale

Ručne kružne testere




| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| E-12217 | EFFICUT ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,5 mm | 24 ATAFR | 15° |
| E-12223 | EFFICUT ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,5 mm | 40 ATAFR | 15° |
| E-12239 | EFFICUT ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,0/1,5 mm | 24 ATAFR | 15° |
| E-12245 | EFFICUT ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,0/1,5 mm | 40 ATAFR | 15° |

Testere sa uranjanjem



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| E-12217 | EFFICUT ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,5 mm | 24 ATAFR | 15° |
| E-12223 | EFFICUT ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,0/1,5 mm | 40 ATAFR | 15° |



Testera za koso sečenje



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| E-12251 | EFFICUT ★★★★★ | 190 mm | 20 mm | 1,35/1,85 mm | 50 ATAFR | 8° |
| E-12267 | EFFICUT ★★★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,5/2,0 mm | 60 ATAFR | 8° |
| E-12273 | EFFICUT ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 75 ATAFR | 8° |

TCT listovi za drvo sa ekserima



Ručne kružne testere



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-33037 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,3/2,0 mm | 16 ATB | 23° |
| B-33093 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,3/2,0 mm | 24 ATB | 23° |
| B-33102 | ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,3/2,0 mm | 20 ATB | 25° |
| B-33174 | ★★★★★ | 185 mm | 30 mm | 1,3/2,0 mm | 40 ATB | 25° |
| B-33059 | ★★★★★ | 190 mm | 30 mm | 1,3/2,0 mm | 16 ATB | 25° |

| | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|------------|--------|-----|
| B-33118 | ★★★★★ | 190 mm | 30 mm | 1,3/2,0 mm | 24 ATB | 25° |
| B-33180 | ★★★★★ | 190 mm | 30 mm | 1,3/2,0 mm | 40 ATB | 25° |
| B-33554 | ★★★★★ | 190 mm | 30 mm | 1,6/2,6 mm | 12 FTG | 20° |
| B-33766 | ★★★★★ | 210 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm | 14 FTG | 20° |
| B-33196 | ★★★★★ | 235 mm | 30 mm | 1,6/2,3 mm | 48 ATB | 18° |
| B-33560 | ★★★★★ | 235 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm | 16 FTG | 20° |


Testera za koso sečenje



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-42385 | ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 32 ATAF | 5° |
| B-42391 | ★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 64 ATAF | 5° |


TCT listovi za vlaknasto-cementne ploče

Ručne kružne testere



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-33685 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,6/2,3 mm | 4 FTG | 12° |

Testere sa uranjanjem



| Šifra | Razred kvaliteta | Prečnik | Otvor / reducirni prsten | Debljina lista / reza | Broj / oblik zuba | Prednji ugao |
|---------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| B-33685 | ★★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,6/2,3 mm | 4 FTG | 12° |

Reducirni prsteni za TCT listove testere


Reducirni prsteni



| Šifra | Spoljašnji prečnik | Unutrašnji prečnik | Debljina |
|----------|--------------------|--------------------|----------|
| 257022-3 | 25 mm | 15,88 mm | 4,0 mm |
| B-21004 | 30 mm | 15,88 mm | 1,2 mm |
| B-21010 | 30 mm | 15,88 mm | 1,8 mm |

LISTOVI ZA UBODNE TESTERE

VRSTA OZUBLJENJA



POREĐENJE OBLIKA ZUBA I RASPOREDA ZUBA

| STRUŽNO OZUBLJENJE | BRUŠENO OZUBLJENJE |
|--|--|
| <p>Za opšte testerisanje Meki do tvrdi materijali Dug životni vek sečiva</p>  | <p>Veoma oštar Precizan, čist rez Meki do srednje tvrdi materijali</p>  |

| BOČNA POSTAVLJENOST | TALASASTA POSTAVLJENOST | KONUSNA POSTAVLJENOST |
|---|--|---|
| <p>Svaki pojedinačni zub je naizmjenično savijen u levo i desno. Primer: desno, levo, pravo, itd.</p>  | <p>Zubi imaju oblik talasa.</p>  | <p>Sečivo se raširi prema vrhu oštrice (konusna).</p>  |

MATERIJALI

HCS (Visoki karbon čelik) za rezanje mekših materijala, kao što su drvo ili plastika.

HSS (Brzorezni čelik) za rezanje tvrdih materijala, kao što su metali.

BIM (Bi-metal, HCS telo i HSS zubi) za rezanje mekih do tvrdih materijala, kao što su drvo, metal, plastika.

TC (Volfram karbid) za rezanje plastike ojačane staklenim vlaknima, fiber ili gipsanih ploča, vezanih sa cementom.

Listovi za ubodne testere

Listovi za drvo, super brzo sečenje

Revolucionarna snaga sečenja. „Super Express listovi“ se karakterišu sa progresivnim zupcima što znači da mogu lako da seku mnogo tanke materijale, kao i debele. Makita Super Express listovi su tanki - tako da proizvode mnogo brzo sečenje i izuzetan kvalitet. Oni su idealni za akumulatorske testere, gde njihov tanak oblik znači manje trošenje akumulatora - i više sečenja pri punjenju.



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-06460 | ★★★ | Drvo 5-50 mm, plastika 5-50 mm | Super brzi, glatki | Brušeno i konusno postavljeno | 8-11 | 73 mm | 1,25 mm | HCS | 5 / 1 |

Listovi za metal, super brzo sečenje



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-06476 | ★★★ | Metal 1-8 mm, nerđajući čelik 1-3 mm | Super brzi | Stružno i valovito postavljeno | 10-18 | 73 mm | 1,0 mm | HSS | 5 / 1 |

Listovi za više materijala, super brzo sečenje



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|---|------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-06482 | ★★★ | Drvo 5-50 mm, plastika 5-50 mm, aluminijum 3-35 mm, nerđajući čelik 3-5 mm, meki čelik 3-8 mm | Super brzi | Stružno i valovito postavljeno | 6-10 | 73 mm | 1,0 mm | HSS | 5 / 1 |

Listovi za drvo, grubo sečenje



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| A-85709 | ★★★ | Drvo 2-35 mm, plastika 2-35 mm | Grubi, krivo sečenje | Stružno i bočno postavljeno | 14 | 44 mm | 1,05 mm | HCS | 5/1 |
| A-85662 | ★★★ | Drvo 2-35 mm, plastika 2-35 mm | Grubi | Stružno i bočno postavljeno | 18 | 51 mm | 1,05 mm | HCS | 5/1 |
| A-85678 | ★★★ | Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm | Grubi | Stružno i bočno postavljeno | 12 | 50 mm | 1,05 mm | HCS | 5/1 |
| D-34877 | ★★ | Drvo 4-50 mm | Grubi | Stružno i bočno postavljeno | 8 | 74 mm | 1,2 mm | HCS | 5/1 |
| A-85656 | ★★★ | Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm | Grubi | Stružno i bočno postavljeno | 8 | 70 mm | 1,25 mm | HCS | 5/1 |
| B-07705 | ★★★ | Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm | Grubi | Stružno i bočno postavljeno | 8 | 70 mm | 1,25 mm | HCS | 100 / 1 |

Listovi za drvo, brzo sečenje



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| D-34899 | ★★ | Drvo 4-50 mm | Brzi, krivo sečenje | Brušeno i bočno postavljeno | 6 | 74 mm | 1,2 mm | HCS | 5 / 1 |
| A-85690 | ★★★ | Drvo 5-60 mm, plastika 5-60 mm | Brzi, krivo sečenje | Brušeno i bočno postavljeno | 6 | 71 mm | 1,25 mm | HCS | 5 / 1 |

PRIBOR ZA TESTERE

| | | | | | | | | | |
|---------|------|----------------------------------|------|-----------------------------|---|--------|---------|-----|-------|
| D-34883 | ★★ | Drvo 4-50 mm | Brzi | Brušeno i bočno postavljeno | 6 | 74 mm | 1,2 mm | HCS | 5 / 1 |
| A-85232 | ★★★★ | Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm | Brzi | Brušeno i bočno postavljeno | 8 | 75 mm | 1,25 mm | HCS | 5 / 1 |
| A-86577 | ★★★★ | Drvo 4-65 mm, plastika 4-65 mm | Brzi | Brušeno i bočno postavljeno | 8 | 75 mm | 1,25 mm | HCS | 5 / 1 |
| A-85684 | ★★★★ | Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm | Brzi | Brušeno i bočno postavljeno | 6 | 75 mm | 1,25 mm | HCS | 5 / 1 |
| A-86309 | ★★★★ | Drvo 5-90 mm, plastika 5-90 mm | Brzi | Brušeno i bočno postavljeno | 6 | 101 mm | 1,25 mm | HCS | 5 / 1 |
| A-86315 | ★★★★ | Drvo 5-135 mm, plastika 5-135 mm | Brzi | Brušeno i bočno postavljeno | 6 | 151 mm | 1,25 mm | HCS | 5 / 1 |

Listovi za drvo, glatki rez



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/kompl |
|---------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|-----------|
| A-85634 | ★★★★ | Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm | Brzi, glatki | Brušeno i konusno | 9 | 73 mm | 1,25 mm | HCS | 5/1 |
| B-07680 | ★★★★ | Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm | Brzi, glatki | Brušeno i konusno | 9 | 73 mm | 1,25 mm | HCS | 100 / 1 |
| A-85628 | ★★★★ | Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm | Brzi, glatki | Brušeno i konusno | 9 | 76 mm | 1,25 mm | HCS | 5/1 |
| B-07674 | ★★★★ | Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm | Brzi, glatki | Brušeno i konusno | 9 | 76 mm | 1,25 mm | HCS | 100 / 1 |
| D-72718 | ★★ | Drvo 4-50 mm | Glatki | Brušeno i konusno | 9 | 74 mm | 1,2 mm | HCS | 5/1 |
| A-85793 | ★★★★ | Drvo 5-65 mm | Glatki | Stružno i bočno postavljeno | 9 | 70 mm | 1,25 mm | HCS | 5/1 |
| E-22218 | ★★★★ | Drvo 3-65 mm, plastika 3-65 mm | Brzi, glatki, krivo sečenje | Brušeno i konusno | 9 | 76 mm | 1,5 mm | HCS | 5/1 |
| B-07777 | ★★★★ | Drvo 5-65 mm | Glatki | Stružno i bočno postavljeno | 9 | 70 mm | 1,25 mm | HCS | 100 / 1 |
| A-85640 | ★★★★ | Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm | Brzi, glatki | Brušeno i konusno | 6 | 74 mm | 1,25 mm | HCS | 5/1 |
| B-07696 | ★★★★ | Drvo 5-65 mm, plastika 5-65 mm | Brzi, glatki | Brušeno i konusno | 6 | 74 mm | 1,25 mm | HCS | 100 / 1 |
| A-86290 | ★★★★ | Drvo 5-90 mm, plastika 5-90 mm | Glatki | Brušeno i konusno | 6 | 100 mm | 1,25 mm | HCS | 5/1 |

Listovi za tvrdo drvo i tvrdu plastiku



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/kompl |
|---------|------------------|---|----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|-----------|
| A-85771 | ★★★★ | Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminijum 3-10 mm, metal 3-10 mm | Grubi, krivo sečenje | Stružno i bočno postavljeno | 9 | 71 mm | 1,05 mm | HSS | 5 / 1 |
| A-85765 | ★★★★ | Drvo 3-60 mm, plastika 3-60 mm, aluminijum 3-10 mm, metal 3-10 mm | Grubi | Stružno i bočno postavljeno | 9 | 74 mm | 1,05 mm | HSS | 5 / 1 |

Listovi za dekorativne ploče od iverice



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/kompl |
|---------|------------------|--------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|-----------|
| A-85715 | ★★★★ | Drvo 3-50 mm, plastika 3-50 mm | Glatki | Brušeno i konusno | 12 | 63 mm | 1,25 mm | HCS | 5/1 |

- Akumulatori i punjači
- Prilozak za namenske i punjače
- Prilozak za lampe
- Prilozak za laserske i udarne marke
- Prilozak za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Prilozak za bušenje
- Prilozak za pritezanje
- Prilozak za sečenje, brušenje i poliranje
- Prilozak za poliranje i poravnanje
- Prilozak za visinomjer i skid alat
- Prilozak za testere
- Prilozak za zabljače i ekseri i spajalice
- Prilozak za alate za rad na vrućem vazduhu
- Prilozak za usisavanje
- Prilozak za alate za rad na otvorenim
- Prilozak za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Prilozak za mešanje

Listovi za laminat




| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-10970 | ★★★ | Laminati 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm | Glatki | Brušeno i konusno | 15 | 59 mm | 1,25 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| B-10986 | ★★★ | Laminati 1,5-15 mm, plastika 1,5-15 mm | Glatki, krivo sečenje | Brušeno i konusno | 18 | 59 mm | 1,25 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| B-31887 | ★★★ | Laminati 1,5-30 mm, plastika 1,5-30 mm | Glatki | Brušeno i konusno | 14 | 77 mm | 1,25 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |

Listovi za metal




| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--|----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| D-34908 | ★★ | Metal 1-3 mm | Grubi | Stružno i valovito postavljeno | 21 | 51 mm | 1 mm | HSS | 5 / 1 |
| A-85787 | ★★★ | Plastika 1-6 mm, aluminijum 1-3 mm, metal 1-3 mm, nerđajući čelik 1-3 mm | Grubi, krivo sečenje | Stružno i valovito postavljeno | 24 | 52 mm | 0,9 mm | HSS | 5 / 1 |
| A-85759 | ★★★ | Plastika 1-3 mm, aluminijum 1-2 mm, metal 0,5-2 mm, nerđajući čelik 0,5-2 mm | Grubi | Stružno i valovito postavljeno | 32 | 52 mm | 0,9 mm | HSS | 5 / 1 |
| A-85737 | ★★★ | Plastika 1-6 mm, aluminijum 1-3 mm, metal 1-3 mm, nerđajući čelik 1-3 mm | Grubi | Stružno i valovito postavljeno | 24 | 52 mm | 0,9 mm | HSS | 5 / 1 |
| B-07733 | ★★★ | Plastika 1-6 mm, aluminijum 1-3 mm, metal 1-3 mm, nerđajući čelik 1-3 mm | Grubi | Stružno i valovito postavljeno | 24 | 52 mm | 0,9 mm | HSS | 100 / 1 |
| B-04961 | ★★★ | Plastika 1-6 mm, aluminijum 1-3 mm, metal 1-3 mm, nerđajući čelik 1-3 mm | Grubi | Stružno i valovito postavljeno | 24 | 50 mm | 0,9 mm | HSS | 5 / 1 |
| A-85743 | ★★★ | Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminijum 2-6 mm, metal 2-6 mm | Grubi | Stružno i valovito postavljeno | 14 | 51 mm | 0,9 mm | HSS | 5 / 1 |
| B-07749 | ★★★ | Drvo 3-35 mm, plastika 3-35 mm, aluminijum 2-6 mm, metal 2-6 mm | Grubi | Stružno i valovito postavljeno | 14 | 51 mm | 0,9 mm | HSS | 100 / 1 |
| P-05929 | ★★★ | Metal 1,5-3 mm, nerđajući čelik 1-2 mm, obojeni metali 1,5-3 mm | - | - | 24 | 50 mm | 0,8 mm | HM | 1 |

Specijalizovani listovi za više materijala



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|---|----------|------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| P-49622 | ★★★ | Drvo sa ekserima, metal | - | - | 10 | 75 mm | 1,25 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-47204 | ★★★ | Metal 1,5-4 mm, izolacioni materijal 1,5-2 mm | - | - | 25 | 105 mm | 0,8 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-49644 | ★★★ | Metal, izolacioni materijal, obojeni metali | - | - | 24 | 155 mm | 0,8 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |

Listovi za plastiku



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--------------------------------------|----------|------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| A-85721 | ★★★ | Plastika 3-60 mm, aluminijum 1-10 mm | - | - | 12 | 73 mm | 1,25 mm | HSS | 5 / 1 |

Specijalizovani listovi za gumu



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|---|----------|------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| A-80416 | ★★★ | Guma <10 mm, papir <30 mm, pluta <50 mm, koža <5 mm | - | - | - | 75 mm | 1,25 mm | HCS | 5 / 1 |

Listovi za staklena vlakna



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--|-------------|------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| P-38788 | ★★★ | Staklena vlakna 1-15 mm, keramičke pločice | Grubi | - | - | 54 mm | 0,8 mm | HM | 3 / 1 |
| P-38766 | ★★★ | Staklena vlakna | Brzi, grubi | - | 9 | 75 mm | 1,25 mm | HM | 3 / 1 |

Listovi za vlaknasti cement



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|---|----------|------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-06890 | ★★★ | Vlaknasti cement 5-50 mm, gips ploče 5-50 mm, staklena vlakna 5-20 mm, plastika 5-20 mm | - | - | 6 | 75 mm | 1,25 mm | TC/HM | 3 / 1 |
| B-06909 | ★★★ | Vlaknasti cement 5-80 mm, gips ploče 5-80 mm, staklena vlakna 5-50 mm, plastika 5-50 mm | - | - | 6 | 105 mm | 1,25 mm | TC/HM | 3 / 1 |

Komplet raznih listova za ubodne testere



| Šifra | Razred kvaliteta | Naziv | Vrsta listova |
|---------|------------------|------------------------------|---|
| A-86898 | ★★★ | 5-delni set | 1x 792691-8, 1x A-85656, 1x A-85684, 1x A-85737, 1x A-85743 |
| B-44426 | ★★★ | 10-delni set | 4x B-06460, 2x B-06476, 2x B-06482, 2x B-10970 |
| B-06292 | ★★★ | 3-delni set - super brzi rez | 1x B-06460, 1x B-06476, 1x B-06482 |

Akumulatori i punjači

Pribor za mašinske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pronosanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice

Pribor za alate i ploče za vrhovi

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema


Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Listovi za sabljaste testere

Listovi za metal, Super Express



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|------------|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-05038 | ★★★ | Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm | Super brzi | Stružno i bočno postavljeno | 7-18 | 130 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| B-05038-2 | ★★★ | Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm | Super brzi | Stružno i bočno postavljeno | 7-18 | 130 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 2 / 1 |
| B-05038-25 | ★★★ | Metal 1-8 mm, plastika 1-8 mm | Super brzi | Stružno i bočno postavljeno | 7-18 | 130 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 25 / 1 |

Listovi za više materijala, Super Express



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|------------|------------------|--|------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-05044 | ★★★ | Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminijum 3-35 mm, metal 5-8 mm | Super brzi | Stružno i bočno postavljeno | 6-11 | 130 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| B-05044-2 | ★★★ | Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminijum 3-35 mm, metal 5-8 mm | Super brzi | Stružno i bočno postavljeno | 6-11 | 130 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 2 / 1 |
| B-05044-25 | ★★★ | Drvo 5-77 mm, plastika 5-77 mm, aluminijum 3-35 mm, metal 5-8 mm | Super brzi | Stružno i bočno postavljeno | 6-11 | 130 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 25 / 1 |

Listovi za drvo, Super Express



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|------------|------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-05153 | ★★★ | Drvo 5,5-133 mm | Super brzi | Stružno i bočno postavljeno | 6-10 | 180 mm | 1,0 mm | HCS | 5 / 1 |
| B-05153-2 | ★★★ | Drvo 5,5-133 mm | Super brzi | Stružno i bočno postavljeno | 6-10 | 180 mm | 1,0 mm | HCS | 2 / 1 |
| B-05153-25 | ★★★ | Drvo 5,5-133 mm | Super brzi | Stružno i bočno postavljeno | 6-10 | 180 mm | 1,0 mm | HCS | 25 / 1 |

Listovi za drvo, standardni rez



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Ukupna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|---------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------|------------|
| P-04999 | ★★★ | Drvo 8-100 mm | Standardni | - | 4 | 150 mm | 1,2 mm | HCS | 5 / 1 |
| P-05000 | ★★★ | Drvo 5-100 mm | Standardni | - | 10 | 150 mm | 1,2 mm | HCS | 5 / 1 |
| P-05022 | ★★★ | Drvo 6-100 mm | Standardni, krivo sečenje | - | 6 | 150 mm | 1,3 mm | HCS | 5 / 1 |
| P-05016 | ★★★ | Drvo 6-250 mm | Standardni | - | 6 | 300 mm | 1,4 mm | HCS | 5 / 1 |


PRIBOR ZA TESTERE

Listovi za drvo, brzo sečenje



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/kompl |
|---------|------------------|----------------|----------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|-----------|
| B-03030 | ★★★ | Drvo 10-250 mm | Brzi | Brušeno i bočno postavljeno | 6 | 279 mm | 1,25 mm | HCS | 5 / 1 |

Listovi za drvo i plastiku




| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Ukupna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/kompl |
|---------|------------------|------------------------------------|----------|------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| P-05088 | ★★★ | Drvo 9,5-80 mm, plastika 9,5-80 mm | - | - | 6 | 150 mm | 1,3 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |

Listovi za drvo i metal, standardni rez



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/kompl |
|---------|------------------|--|------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|-----------|
| B-20432 | ★★★ | Drvo sa ekserima 10-50 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 6 | 80 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| B-05175 | ★★★ | Drvo sa ekserima 10-100 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 6 | 130 mm | 1,25 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| B-31843 | ★★★ | Drvo, drvo sa ekserima 5-100 mm, metal 3-12 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 10 | 130 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| B-31859 | ★★★ | Drvo 5-175 mm, drvo sa ekserima 5-175 mm, metal 3-12 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 10 | 205 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| B-20454 | ★★★ | Drvo 10-50 mm, metal 3-8 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 14-18 | 80 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-04983 | ★★★ | Drvo sa ekserima 6,5-23 mm, metal 3-12 mm, nerđajući čelik 3-12 mm, obojeni metali 3-12 mm | - | - | 10 | 280 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |

Listovi za drvo i metal, za zahtevne poslove



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/kompl |
|------------|------------------|---|----------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|-----------|
| B-49834 | ★★★★ | Drvo 5-100 mm, iverica 5-100 mm, drvo sa ekserima 5-100 mm, metal 5-100 mm, plastika <100 mm, staklena vlakna <100 mm | Zahtevan | Stružno i valovito postavljeno | 6-8 | 130 mm | 1,25 mm | TC/HM | 1 |
| B-49834-10 | ★★★★ | Drvo 5-100 mm, iverica 5-100 mm, drvo sa ekserima 5-100 mm, metal 5-100 mm, plastika <100 mm, staklena vlakna <100 mm | Zahtevan | Stružno i valovito postavljeno | 6-8 | 130 mm | 1,25 mm | TC/HM | 10 / 1 |
| B-49840 | ★★★★ | Drvo 5-175 mm, iverica 5-175 mm, drvo sa ekserima 5-175 mm, metal 5-175 mm, plastika <175 mm, staklena vlakna <175 mm | Zahtevan | Stružno i valovito postavljeno | 6-8 | 205 mm | 1,25 mm | TC/HM | 1 |
| B-49856 | ★★★★ | Drvo 5-250 mm, iverica 5-250 mm, drvo sa ekserima 5-250 mm, metal 5-250 mm, plastika <250 mm, staklena vlakna <250 mm | Zahtevan | Stružno i valovito postavljeno | 6-8 | 280 mm | 1,25 mm | TC/HM | 1 |
| B-49856-10 | ★★★★ | Drvo 5-250 mm, iverica 5-250 mm, drvo sa ekserima 5-250 mm, metal 5-250 mm, plastika <250 mm, staklena vlakna <250 mm | Zahtevan | Stružno i valovito postavljeno | 6-8 | 280 mm | 1,25 mm | TC/HM | 10 / 1 |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materije

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabijanje eksera i spajalice

Pribor za alate za rad na vrhu

Pribor za alate za rad na vrhu

Pribor za alate za rad na vrhu

Pribor za alate za rad na vrhu

Pribor za alate za rad na vrhu

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Listovi za metal, standardni rez



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|------------|------------------|---|------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-05169 | ★★★ | Metal 1,5-4 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 18 | 130 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| B-05169-2 | ★★★ | Metal 1,5-4 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 18 | 130 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 2 / 1 |
| B-05169-25 | ★★★ | Metal 1,5-4 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 18 | 130 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 25 / 1 |
| B-16782-25 | ★★★ | Metal 1,5-4 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 18 | 205 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 25 / 1 |
| B-16841-25 | ★★★ | Metal 3-8 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 14 | 130 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 25 / 1 |
| B-16776 | ★★★ | Metal 3-8 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 14 | 205 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| B-16776-2 | ★★★ | Metal 3-8 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 14 | 205 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 2 / 1 |
| B-16776-25 | ★★★ | Metal 3-8 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 14 | 205 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 25 / 1 |
| B-16857 | ★★★ | Metalne cevi 5-200 mm, aluminijum 5-20 mm, plastika 5-20 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 10-14 | 305 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| B-16857-2 | ★★★ | Metalne cevi 5-200 mm, aluminijum 5-20 mm, plastika 5-20 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 10-14 | 305 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 2 / 1 |
| P-04955 | ★★★ | Metal <1,2 mm, nerđajući čelik <1,2 m | - | - | 32 | 150 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-04874 | ★★★ | Metal 1,5-2,5 mm, nerđajući čelik 1,5-2,5 mm | - | - | 18 | 100 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-04880 | ★★★ | Metal 1,5-2,5 mm, nerđajući čelik 1,5-2,5 mm | - | - | 18 | 150 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-04933 | ★★★ | Metal 1,5-3 mm, nerđajući čelik 1,5-3 mm | - | - | 18 | 200 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-04896 | ★★★ | Metal 1,2-2 mm, nerđajući čelik 1,2-2 mm | - | - | 24 | 100 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-04905 | ★★★ | Metal 1,2-3 mm, nerđajući čelik 1,2-3 mm | - | - | 24 | 150 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-04949 | ★★★ | Metal 1,2-3 mm, nerđajući čelik 1,2-3 mm | - | - | 24 | 200 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-04911 | ★★★ | Metal 2,5-3,5 mm, nerđajući čelik 2,5-3,5 mm, obojeni metali 2,5-3,5 mm | - | - | 14 | 150 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-04927 | ★★★ | Metal 2,5-3,5 mm, nerđajući čelik 2,5-3,5 mm, obojeni metali 2,5-3,5 mm | - | - | 14 | 200 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |

Listovi za nerđajući čelik



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-07250 | ★★★ | Nerđajući čelik 2-4 mm | Brušeno | 18 | 128 mm | 1,0 mm | TC/HM | 2 / 1 |
| B-51312 | ★★★ | Nerđajući čelik 2-4 mm | Brušeno | 18 | 180 mm | 1,0 mm | TC/HM | 2 / 1 |

Listovi za metal, za zahtevne poslove



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--------------|----------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-43175 | ★★★ | Metal 3-8 mm | Zahtevan | Stružno i bočno postavljeno | 14-18 | 205 mm | 1,1 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |

Listovi za metal, ukrivljeni

Za brže i preciznije sečenje metalnih cevi i profila zahvaljujući ukrivljenom reznom rubu.



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--------------|----------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-55815 | ★★★★ | Metal 3-8 mm | Brzi | 14-18 | 130 mm | 1,1 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| B-55821 | ★★★★ | Metal 3-8 mm | Brzi | 14-18 | 205 mm | 1,1 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| B-55837 | ★★★★ | Metal 3-8 mm | Brzi | 14-18 | 280 mm | 1,1 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |

Listovi za cevi od livenog gvožđa



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-55566 | ★★★★ | Metal 4-12 mm, liveno gvožđe 4-12 mm, nerđajući čelik 4-12 mm | Stružno i valovito postavljeno | 8 | 80 mm | 1,25 mm | TC/HM | 1 |
| B-55572 | ★★★★ | Metal 4-12 mm, liveno gvožđe 4-12 mm, nerđajući čelik 4-12 mm | Stružno i valovito postavljeno | 8 | 130 mm | 1,25 mm | TC/HM | 1 |
| B-55594 | ★★★★ | Metal 4-12 mm, liveno gvožđe 4-12 mm, nerđajući čelik 4-12 mm | Stružno i valovito postavljeno | 8 | 280 mm | 1,25 mm | TC/HM | 1 |



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--|------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-31871 | ★★★ | Cevi od livenog gvožđa <150 mm, staklena vlakna 3-175 mm, epoxy 3-175 mm | - | - | 205 mm | 1,0 mm | Dijamant | 2 / 1 |

Listovi za građevinske materijale



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-10394 | ★★★ | Porobeton <215 mm, cigla <215 mm | Brzi | Brušeno ozubljenje sa TCT vrhom | 2 | 267 mm | 1,5 mm | TC/HM | 1 |
| B-10403 | ★★★ | Porobeton <365 mm, cigla <365 mm | Brzi | Brušeno ozubljenje sa TCT vrhom | 2 | 420 mm | 1,5 mm | TC/HM | 1 |



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--|----------|---------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-63585 | ★★★ | Porobeton 10-250 mm, cigla 10-250 mm, epoxy 6-150 mm | Brzi | Brušeno ozubljenje sa TCT vrhom | 3 | 280 mm | 1,5 mm | TC/HM | 1 |
| B-63591 | ★★★ | Porobeton 20-350 mm, cigla 20-350 mm, epoxy 6-150 mm | Brzi | Brušeno ozubljenje sa TCT vrhom | 2 | 375 mm | 1,5 mm | TC/HM | 1 |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske nivoe

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profiliranje i poravnavanje

Pribor za visenjanje i skidanje

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice

Pribor za izdvajanje vrtača

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Listovi za građevinske materijale



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Ukupna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|---|----------|------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------|------------|
| P-05038 | ★★★ | Gips ploče 9,5-20 mm, drvo 9,5-20 mm, porobeton 9,5-20 mm, staklena vlakna 9,5-20 mm, vlaknasti cement 9,5-20 mm | - | - | 6 | 90 mm | 1,3 mm | TC/HM | 1 |
| P-05044 | ★★★ | Gips ploče 9,5-80 mm, drvo 9,5-80 mm, porobeton 9,5-80 mm, staklena vlakna 9,5-80 mm, vlaknasti cement 9,5-80 mm | - | - | 6 | 150 mm | 1,3 mm | TC/HM | 1 |
| P-05050 | ★★★ | Gips ploče 9,5-230 mm, drvo 9,5-230 mm, porobeton 9,5-230 mm, staklena vlakna 9,5-230 mm, vlaknasti cement 9,5-230 mm | - | - | 6 | 300 mm | 1,3 mm | TC/HM | 1 |
| P-05066 | ★★★ | Gips ploče 19-330 mm, drvo 19-330 mm, porobeton 19-330 mm, staklena vlakna 19-330 mm, vlaknasti cement 19-330 mm | - | - | 3 | 400 mm | 1,3 mm | TC/HM | 1 |

Listovi za gips ploče, standardni rez



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-20448 | ★★★ | Gips ploče 5-50 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 6 | 80 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |

Listovi za izolacione materijale



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-52118 | SPECIALIZED | Izolacioni materijali 10-175 mm | Brušeno i valovito | - | 205 mm | 1,5 mm | HCS | 2 / 1 |
| B-52124 | SPECIALIZED | Izolacioni materijali 10-250 mm | Brušeno i valovito | - | 280 mm | 1,5 mm | HCS | 2 / 1 |
| B-52130 | SPECIALIZED | Izolacioni materijali 10-300 mm | Brušeno i valovito | - | 320 mm | 1,5 mm | HCS | 1 |

Listovi za led



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Tip reza | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|---------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-30564 | SPECIALIZED | Led 10-175 mm | Grubi | Stružno i bočno postavljeno | 6 | 207 mm | 1,2 mm | nerđajući čelik | 1 |
| B-30570 | SPECIALIZED | Led 10-175 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 10 | 207 mm | 1,2 mm | nerđajući čelik | 1 |
| B-10609 | SPECIALIZED | Led 10-250 mm | Grubi | Stružno i bočno postavljeno | 3 | 280 mm | 1,25 mm | nerđajući čelik | 1 |
| B-23248 | SPECIALIZED | Led 10-250 mm | Grubi | Stružno i bočno postavljeno | 6 | 280 mm | 1,2 mm | nerđajući čelik | 1 |
| B-23254 | SPECIALIZED | Led 10-250 mm | Standardni | Stružno i bočno postavljeno | 10 | 280 mm | 1,2 mm | nerđajući čelik | 1 |

PRIBOR ZA TESTERE

Listovi za drvo, grane



| Šifra | Razred kvaliteta | Pogodno za | Vrsta ozubljenja | Broj zuba na colu | Radna dužina | Debljina | Materijal lista | Kom/ kompl |
|---------|------------------|--|------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| B-56580 | ★★★★ | Drvo <100 mm, grane <100 mm | Japanski zubi | 8,5 | 165 mm | 0,6 mm | HCS | 1 |
| B-57386 | ★★★★ | Drvo <140 mm, grane <140 mm | Japanski zubi | 8,5 | 200 mm | 0,9 mm | BiM | 1 |
| B-62016 | ★★★★ | Drvo <160 mm, grane <160 mm | Japanski zubi | 8,5 | 225 mm | 0,9 mm | HCS | 1 |
| B-56596 | ★★★★ | Bambus <100 mm, drvo <100 mm, plastika <100 mm | Japanski zubi | 15 | 165 mm | 0,6 mm | HCS | 1 |
| B-57392 | ★★★★ | Bambus <140 mm, drvo <140 mm, plastika <140 mm | Japanski zubi | 15 | 200 mm | 0,9 mm | BiM | 1 |
| P-05072 | ★★★★ | Grane 11,5-230 mm | - | 4-5 | 290 mm | 1,3 mm | HCS | 5 / 1 |

Komplet raznih listova za sabljaste testere



| Šifra | Razred kvaliteta | Naziv | Vrsta listova |
|----------|------------------|-------------|--------------------------------|
| 792003-5 | ★★★★ | 3-delni set | B-00804, B-00810, B-00826 |
| B-13677 | ★★★★ | 3-delni set | B-05038, B-05044, B-05153 |
| B-44432 | ★★★★ | 6-delni set | 2x (B-16798, B-05175, B-05153) |

Listovi za tračne testere

Listovi za testere



| Šifra | Razred kvaliteta | Dužina lista | Širina lista | Pogodno za / tip reza | Najveći kapacitet | Materijal lista | Broj zuba na colu | Kom/ kompl |
|----------|------------------|--------------|--------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| E-04123 | ★★★★ | 730 mm | 13 mm | Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik | <4 mm | Bi-Metal | 24 | 5 / 1 |
| E-04117 | ★★★★ | 730 mm | 13 mm | Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik | 4-5 mm | Bi-Metal | 18 | 5 / 1 |
| E-04101 | ★★★★ | 730 mm | 13 mm | Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik | >5 mm | Bi-Metal | 14 | 5 / 1 |
| B-40565 | ★★★★ | 835 mm | 13 mm | Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik | <4 mm | Bi-Metal | 24 | 5 / 1 |
| B-40559 | ★★★★ | 835 mm | 13 mm | Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik | 4-5 mm | Bi-Metal | 18 | 5 / 1 |
| B-40543 | ★★★★ | 835 mm | 13 mm | Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik | >5 mm | Bi-Metal | 14 | 5 / 1 |
| 194692-6 | ★★★★ | 1.140 mm | 13 mm | Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik | < 4 mm | Bi-Metal | 24 | 1 |
| 792556-4 | ★★★★ | 1.140 mm | 13 mm | Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik | 4-5 mm | Bi-Metal | 18 | 1 |
| 792557-2 | ★★★★ | 1.140 mm | 13 mm | Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik | >5 mm | Bi-Metal | 14 | 1 |
| B-30128 | ★★★★ | 1.140 mm | 13 mm | Plastika, obojeni metali, meki čelik, liveni čelik, liveno gvožđe, kaljeni čelik, nerđajući čelik | >5,5 mm | Bi-Metal | 10 | 1 |
| 792558-0 | ★★★★ | 1.140 mm | 13 mm | Plastika, obojeni metali, meki čelik | <4 mm | HCS | 24 | 3 / 1 |
| 792559-8 | ★★★★ | 1.140 mm | 13 mm | Plastika, obojeni metali, meki čelik | 4-5 mm | HCS | 18 | 3 / 1 |
| 792560-3 | ★★★★ | 1.140 mm | 13 mm | Plastika, obojeni metali, meki čelik | >5 mm | HCS | 14 | 3 / 1 |
| 792567-9 | ★★★★ | 1.140 mm | 13 mm | Drvo | - | HCS | 6 | 3 / 1 |
| B-16695 | ★★★★ | 2.240 mm | 16 mm | Obojeni metali | / mm | HCS | 14 | 3 / 1 |
| B-16689 | ★★★★ | 2.240 mm | 6 mm | Drvo, krivo sečenje | / mm | HCS | 6 | 3 / 1 |
| B-16673 | ★★★★ | 2.240 mm | 13 mm | Drvo | / mm | HCS | 4 | 3 / 1 |

Akumulatori i punjači
 Pribor za manjarske matice
 Pribor za lampe
 Pribor za laserske i udarne marice
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Kružne testere
 Pribor za bušenje
 Pribor za pritezanje
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
 Pribor za poliranje i poravnanje
 Pribor za višenamenski alat
 Pribor za testere
 Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice
 Pribor za alate za rad na vrućem drvu
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
 Koferi i torbe
 Ostalo
 Pribor za mešanje

Ostali pribor za sečenje testerom

Radni stolovi

| Šifra | Opis | Slika |
|------------|--|-------|
| | Za model | |
| DEAWST07 | Univerzalno postolje za stabilne testere 3.830/1.765 x 750 x 860 mm | |
| | Nije za modele DLS600, LH1201FL | |
| DEBWST06 | Postolje za stabilne testere 2.550/1.150 x 750 x 850 mm | |
| | DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N | |
| JM0000219 | Set za montažu | |
| | WST07, WST06 | |
| JM23610050 | Set za montažu | |
| | WST06 | |
| DEAWST05 | Postolje za stabilne testere 2.700 x 500 x 800/500 mm | |
| | DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, MLS100/N, M2300/N | |
| 198687-1 | Postolje za stabilne testere WST01N 2.750 x 660 x 840 mm | |
| | DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L | |
| 194093-8 | Postolje za stone testere 655 x 810 x 630 mm | |
| | 2704 | |
| 198688-9 | Postolje za stabilne testere 740 x 750 x 835 mm | |
| | DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815FL, LS1019/L, LS1040, LS1219L | |
| JM27000300 | Postolje za stone testere 1.015 x 590 x 560 mm | |
| | MLT100N, 2702, 2703 | |

Stalci



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|---------------------|----------------------|
| 194069-5 | Stalac sa poklopcem | 2106, 2107FK, DPB180 |

Stega



| Šifra | Naziv | Za model |
|------------|---|---|
| 122571-8 | Vertikalna stega | DLS713, DLS714, LS0714F/FL |
| 122728-1 | Vertikalna stega | LF1000 |
| 122854-6 | Vertikalna stega | LS1216L, LS1016L |
| 126617-2 | Vertikalna stega | DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1219L |
| JM23510009 | Vertikalna stega | LS0815FL |
| JM23000131 | Vertikalna stega | M2300, MLS100 |
| JM23100502 | Vertikalna stega | LH1200FL, LH1201FL, LS1018L |
| 122563-7 | Horizontalna stega | DLS713, DLS714, LH1040, LS0714F/FL, LS1040 |
| 122930-6 | Horizontalna stega | LS1216L |
| 1916F0-0 | Stega za cevi sa promerom od 10-61 mm | JR003G |
| 1916F1-8 | Stega za cevi sa promerom od 73-115 mm | JR003G |
| 1916F2-6 | Stega za cevi sa promerom od 140-169 mm | JR003G |

Graničnici



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|--------------------------|---|
| 192628-9 | Graničnik (levi i desni) | DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1214/L, LS1219L |
| 192622-1 | Graničnik (levi i desni) | LS1040 |
| 195253-5 | Graničnik (levi i desni) | LS1216L |

Nasloni i vođice



| Šifra | Naziv | Za model |
|------------|------------------------|------------------------|
| 122729-9 | Paralelni naslon | LF1000 |
| 122739-6 | Paralelni naslon | 2704/N |
| 127069-0 | Uglomer | 2704/N |
| JM27000201 | Paralelni naslon | MLT100/N |
| JM27000202 | Paralelni naslon | MLT100 |
| JM27000224 | Uglomer | MLT100 |
| 122707-9 | Paralelni naslon | LH1040 |
| 122472-0 | Naslon za produžni sto | LH1040/F |
| 153896-9 | Desni pomoćni naslon | LS1214/F/L |
| JM21000320 | Kružna vođica | LB1200F |
| JM21080230 | Paralelni naslon | LB1200F |
| JM21080260 | Uglomer | LB1200F |
| JM23300008 | Paralelni naslon | LH1200FL |
| 165153-3* | Paralelni naslon | DRS780, RS001G, RS002G |
| 162A32-2 | Paralelni naslon | HS011G |
| 164019-4 | Paralelni naslon | HS013G |
| 162687-7 | Paralelni naslon | HS009G, DHS900 |
| 164367-1 | Paralelni naslon | HS0600, N5900B |
| 165447-6* | Paralelni naslon | DSP600, DSP601, SP6000 |
| 165084-6 | Paralelni naslon | 5103R, 5104S, 5903R |
| 164021-7 | Paralelni naslon | 5800BR, 5900BR |

PRIBOR ZA TESTERE

| | | |
|------------|----------------------------------|---|
| 164095-8* | Paralelni naslon | 4131, 5008MG, DCS552, DCS553, DHS630, DHS660, DHS680, DHS710, HS301D, HS7101, HS7601, HS7611, M5802 |
| 165108-8 | Paralelni naslon | 5017RKB, 5603R, 5705R |
| 152498-8 | Paralelni naslon | 5143R |
| JM27110005 | Paralelna i ugaona vodica | 2712 |
| 123030-5 | Kružna vodica | 4300BA, 4300BV |
| 192561-5 | Kružna vodica | 4304T, 4331, 4333 |
| 192732-4 | Paralelni naslon i kružna vodica | 4326, 4327, 4329, DJV184, DJV186, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D |
| 193516-3 | Paralelni naslon i kružna vodica | DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT |

*Krilni vijak za naslon 265701-9

Produžni stolovi



| Šifra | Naziv | Za model |
|------------|--------------------------|------------------|
| 322932-4 | Produžni sto | LS1214/F/L |
| 123101-8 | Produžni sto sa podrškom | LS1040, LH1040/F |
| JM23000127 | Produžni sto | MLS100, LS0815FL |
| 191U61-8 | Produžni sto PRO | LS004G |
| JM21000300 | Produžni sto | LB1200F |

Zaštite za sečenje testerom



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|---|--|
| 192557-6 | Zaštita protiv pucanja materijala - 5 kom | 4326, 4327, 4329, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182, DJV184, DJV185, DJV186, JV001G, JV002G, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D |
| 415524-7 | Zaštita protiv pucanja materijala - 1 kom | |
| 416477-3 | Zaštita protiv pucanja materijala - 1 kom | 4323 |
| 417852-6 | Poklopac za zaštitu radnog komada | 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182 |
| 413J99-0 | Poklopac za zaštitu radnog komada | JV001G, JV002G |
| 457867-1 | Poklopac za zaštitu radnog komada | JV102D, JV103D, DJV184, DJV185 |

Zaštitni poklopci za prašinu



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|------------------------------|--------------------------------|
| 458191-5 | Zaštitni poklopac za prašinu | DJV184, DJV185, JV102D, JV103D |

Kese i spremišta za prašinu



| Šifra | Naziv | Za model |
|------------|--------------------------------|---|
| 122852-0 | Kesa za prašinu | MLS100, DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LF1000, LH1040/F, LS003G, LS004G, LS0714FL, LS1016/L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L, LS1219L |
| 122884-7 | Kesa za prašinu | DLS600 |
| 126599-8 | Kesa za prašinu | DSP600, DSP601 |
| 194175-6 | Ciklonsko spremište za prašinu | LS0714FL, LS1016/L, LS1216/L |
| JM23510010 | Kesa za prašinu | LS0815FL |
| JM23100501 | Kesa za prašinu | LS1018L, LH1200FL, LH1201FL |

Ostali pribor



| Šifra | Naziv | Za model |
|------------|---------------------------------|--|
| 194070-0 | Poklopac listova | 2106, 2107FK, DPB180 |
| 197975-3 | Poklopac listova | DPB181, DPB182 |
| 193730-1 | Fluorescentna sijalica, 5 W | 2107F, LS0714FL |
| JM21080290 | Letva za guranje | LB1200F, LH1200FL |
| JM27000087 | Montažni vilasti ključ | MLT100/N |
| JM27000328 | Trougla ploča za kalibraciju | / |
| 191897-9 | Vosak za lakše sečenje testerom | LC1230, 2106, 2107FK, DPB180, DPB181, DPB182, DPB183, DPB184 |

Adaptori



| Šifra | Naziv | Za model | Kom/ kompl |
|----------|---|-------------------|------------|
| A-40945 | Adapter sa 60 mm okruglo turpijo za metal | JR102D, JR1000FTK | 3 / 1 |
| 1916C6-7 | Adapter za tanka sečiva | JR003G | 1/1 |

Letve vođice i pribor

Letve vođice i torbe



| Letva vođica | Dužina | Torba |
|--------------|--------|---------|
| 199140-0 | 1,0 m | E-05670 |
| 199141-8 | 1,5 m | E-05664 |
| 194925-9 | 1,9 m | E-10920 |
| 194367-7 | 3,0 m | E-10936 |

Stega



| Šifra | Naziv | Kom/kompl |
|----------|--|-----------|
| 194385-5 | Stega za letve vođice | 2/1 |
| 199826-6 | Brza stega za letve vođice | 2/1 |
| 1913K5-7 | Brza stega i graničnik za letve vođice | 1/1 |
| 198885-7 | Set za spajanje vodica | 2/1 |

Ograničivači povratnog udarca



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|---|--|
| 1913J9-2 | Ograničivač povratnog udarca za testere pri korišćenju letve vođice | DHS900, HS009G, HS011G, HS004G, SP001G, DSP600, DSP601, DHS782, DHS783 |

Adapteri za letve vođice



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | O |
|----------|----------------------|------------------------|------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|----------------|----------|----------|--|
| | Ručne kružne testere | | | | | | | | | | | Ubodne testere |
| Za model | HS7100, HS7101 | DHS630, HS6100, HS6101 | HS7601, HS7610, HS7611 | DHS680 | HS6600, HS6601 | DHS630, HS6100, HS6101, HS7100, HS7101 | HS0600 | 5705R | DHS660, DHS661 | 5903R | 5103R | DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT |
| Šifra | 195837-9 | 195838-7 | 197005-0 | 196953-0 | 197462-2 | 197252-3 | 198570-2 | 192505-5 | 199232-5 | 192506-3 | 192507-1 | 193517-1 |

*Upotrebiti sa osnovom za ukopavanje 195563-0

Ugaonici za letve vođice




| Šifra | Naziv | Raspon |
|----------|----------------------------------|----------|
| 196664-7 | Podesivi ugaonik za letve vođice | 0 - 180° |

Paralelne duple vođice za letve vođice



| Šifra | Naziv | Raspon |
|----------|--|--------|
| 1913K7-3 | Paralelna dupla vođica za letve vođice | 790 mm |

Trake za letve vođice



| Šifra | Naziv | Tip | Dužina |
|----------|---------------------|-----|--------|
| 413101-9 | Klizna guma | A | 1,4 m |
| 413102-7 | Klizna guma | A | 3,0 m |
| 194416-0 | Klizna guma | A | 10,0 m |
| 423359-2 | Vodeća traka | B | 1,4 m |
| 422291-7 | Vodeća traka | B | 1,5 m |
| 423360-7 | Vodeća traka | B | 3,0 m |
| 423361-5 | Traka za stabilnost | C | 1,4 m |
| 423362-3 | Traka za stabilnost | C | 3,0 m |
| 194417-8 | Traka za stabilnost | C | 10,0 m |

PRIBOR ZA ZABIJAČE EKSERI I SPAJALICE

Ekseri u žičanom kalemu



Ekseri u traci



Pribor za zabijače eksera

Ekseri u žičanom kalemu



| Šifra | Prečnik | Dužina | Tip | Nagib | Premaz | Kom/ kompl |
|---------|---------|--------|---------|-------|---------------|------------|
| F-30810 | 2,5 mm | 45 mm | glatki | 16 ° | antikorozivni | 10.800/1 |
| F-30900 | 2,5 mm | 65 mm | glatki | 16 ° | antikorozivni | 8.100/1 |
| F-30823 | 2,8 mm | 50 mm | glatki | 16 ° | antikorozivni | 9.000/1 |
| F-30849 | 2,9 mm | 50 mm | glatki | 16 ° | antikorozivni | 9.000/1 |
| F-31298 | 3,1 mm | 75 mm | glatki | 16 ° | antikorozivni | 4.050/1 |
| F-31304 | 3,1 mm | 83 mm | glatki | 16 ° | antikorozivni | 4.050/1 |
| F-31317 | 3,1 mm | 90 mm | glatki | 16 ° | antikorozivni | 4.050/1 |
| F-30852 | 3,3 mm | 65 mm | glatki | 16 ° | antikorozivni | 4.050/1 |
| F-31359 | 3,4 mm | 75 mm | glatki | 16 ° | antikorozivni | 3.600/1 |
| F-31362 | 3,8 mm | 90 mm | glatki | 16 ° | antikorozivni | 2.700/1 |
| F-30865 | 2,5 mm | 50 mm | navojni | 16 ° | antikorozivni | 10.800/1 |
| F-31269 | 2,5 mm | 65 mm | navojni | 16 ° | antikorozivni | 8.100/1 |
| F-30971 | 2,9 mm | 50 mm | navojni | 16 ° | antikorozivni | 9.000/1 |
| F-31272 | 2,9 mm | 57 mm | navojni | 16 ° | antikorozivni | 6.750/1 |
| F-31285 | 2,9 mm | 71 mm | navojni | 16 ° | antikorozivni | 6.750/1 |
| F-31333 | 3,1 mm | 85 mm | navojni | 16 ° | antikorozivni | 4.050/1 |
| F-31320 | 3,2 mm | 75 mm | navojni | 16 ° | antikorozivni | 4.050/1 |
| F-31346 | 3,2 mm | 90 mm | navojni | 16 ° | antikorozivni | 4.050/1 |

Ekseri sa zakačenom glavom na papirnoj traci sa D-glavom



| Šifra | Prečnik | Dužina | Tip | Nagib | Premaz | Kom/ kompl |
|---------|---------|--------|--------|-------|---------------|------------|
| P-45783 | 2,9 mm | 50 mm | glatki | 34 ° | galvanizovani | 3.300/1 |
| F-30579 | 3,1 mm | 75 mm | glatki | 34 ° | - | 3.000/1 |
| F-30601 | 3,1 mm | 83 mm | glatki | 34 ° | - | 3.000/1 |
| F-31645 | 3,3 mm | 90 mm | glatki | 34 ° | galvanizovani | 3.000/1 |

Ekseri sa T-glavom 18GA



| Šifra | Prečnik | Dužina | Tip | Premaz | Kom/ kompl |
|---------|--------------|--------|------|---------------|------------|
| F-31867 | 1,0 x 1,2 mm | 15 mm | 18GA | galvanizovani | 5.000/1 |
| F-31870 | 1,0 x 1,2 mm | 20 mm | 18GA | galvanizovani | 5.000/1 |
| F-31883 | 1,0 x 1,2 mm | 25 mm | 18GA | galvanizovani | 5.000/1 |
| F-31896 | 1,0 x 1,2 mm | 30 mm | 18GA | galvanizovani | 5.000/1 |
| F-31902 | 1,0 x 1,2 mm | 32 mm | 18GA | galvanizovani | 5.000/1 |
| F-31915 | 1,0 x 1,2 mm | 35 mm | 18GA | galvanizovani | 5.000/1 |

| | | | | | |
|---------|--------------|-------|------|---------------|---------|
| F-31928 | 1,0 x 1,2 mm | 38 mm | 18GA | galvanizovani | 5.000/1 |
| F-31931 | 1,0 x 1,2 mm | 40 mm | 18GA | galvanizovani | 5.000/1 |
| F-31944 | 1,0 x 1,2 mm | 45 mm | 18GA | galvanizovani | 5.000/1 |
| F-31957 | 1,0 x 1,2 mm | 50 mm | 18GA | galvanizovani | 5.000/1 |
| F-32946 | 1,0 x 1,2 mm | 55 mm | 18GA | galvanizovani | 5.000/1 |

Sitni ekseri 23GA



| Šifra | Prečnik | Dužina | Tip | Premaz | Kom/ kompl |
|---------|--------------|--------|------|---------------|------------|
| F-31825 | 0,6 x 0,6 mm | 18 mm | 23GA | galvanizovani | 10.000/1 |
| F-32142 | 0,6 x 0,6 mm | 18 mm | 23GA | nerđajući | 10.000/1 |
| F-31838 | 0,6 x 0,6 mm | 25 mm | 23GA | galvanizovani | 10.000/1 |
| F-32155 | 0,6 x 0,6 mm | 25 mm | 23GA | nerđajući | 10.000/1 |
| F-31841 | 0,6 x 0,6 mm | 30 mm | 23GA | galvanizovani | 10.000/1 |
| F-32168 | 0,6 x 0,6 mm | 30 mm | 23GA | nerđajući | 10.000/1 |
| F-31854 | 0,6 x 0,6 mm | 35 mm | 23GA | galvanizovani | 10.000/1 |
| F-32171 | 0,6 x 0,6 mm | 35 mm | 23GA | nerđajući | 10.000/1 |

Pribor za spajalice

Spajalice 16GA



| Šifra | Širina | Visina | Prečnik žice | Tip | Premaz | Kom/ kompl |
|---------|---------|--------|---------------|------|---------------|------------|
| F-32078 | 11 mm | 25 mm | 1,3 x 1,57 mm | 16GA | galvanizovane | 10.000/1 |
| F-32081 | 11 mm | 28 mm | 1,3 x 1,57 mm | 16GA | galvanizovane | 10.000/1 |
| F-32094 | 11 mm | 32 mm | 1,3 x 1,57 mm | 16GA | galvanizovane | 10.000/1 |
| F-32100 | 11 mm | 35 mm | 1,3 x 1,57 mm | 16GA | galvanizovane | 10.000/1 |
| F-32113 | 11 mm | 40 mm | 1,3 x 1,57 mm | 16GA | galvanizovane | 10.000/1 |
| F-32126 | 11 mm | 45 mm | 1,3 x 1,57 mm | 16GA | galvanizovane | 10.000/1 |
| F-32023 | 23,6 mm | 25 mm | 1,3 x 1,57 mm | 16GA | galvanizovane | 10.000/1 |
| F-32036 | 23,6 mm | 32 mm | 1,3 x 1,57 mm | 16GA | galvanizovane | 10.000/1 |
| F-32049 | 23,6 mm | 38 mm | 1,3 x 1,57 mm | 16GA | galvanizovane | 10.000/1 |
| F-32052 | 23,6 mm | 45 mm | 1,3 x 1,57 mm | 16GA | galvanizovane | 10.000/1 |

PRIBOR ZA ZABIJAČE EKSERA I SPAJALICE

Spajalice 18GA



| Šifra | Širina | Visina | Prečnik žice | Tip | Premaz | Kom/kompl |
|---------|---------|--------|--------------|------|---------------|-----------|
| F-33607 | 6,35 mm | 25 mm | 1,0 x 1,3 mm | 18GA | galvanizovane | 5.056/1 |
| F-33610 | 6,35 mm | 28 mm | 1,0 x 1,3 mm | 18GA | galvanizovane | 5.056/1 |
| F-33623 | 6,35 mm | 30 mm | 1,0 x 1,3 mm | 18GA | galvanizovane | 5.056/1 |
| F-33636 | 6,35 mm | 32 mm | 1,0 x 1,3 mm | 18GA | galvanizovane | 5.056/1 |
| F-33649 | 6,35 mm | 38 mm | 1,0 x 1,3 mm | 18GA | galvanizovane | 5.056/1 |

Štitiniki za vrh



Gumirana zaštita za vrh sprečava oštećenje na radnom komadu.


| Šifra | Opis | Za model |
|------------|-------------------------|----------------|
| 422464-2 | Gumirana zaštita za vrh | DFN350 |
| HY00000561 | Gumirana zaštita za vrh | AF353 |
| 422872-7 | Gumirana zaštita za vrh | PT001G |
| 422372-7 | Gumirana zaštita za vrh | DPT353, PT354D |
| 422665-2 | Gumirana zaštita za vrh | FN001G |
| HY00001072 | Gumirana zaštita za vrh | AN613 |
| HY00000378 | Gumirana zaštita za vrh | AF506, AT638A |

Spajalice 23GA



| Šifra | Širina | Visina | Prečnik žice | Tip | Premaz | Kom/kompl |
|---------|--------|--------|--------------|------|---------------|-----------|
| F-32904 | 10 mm | 6 mm | 0,6 x 1,2 mm | 23GA | galvanizovane | 5.040/1 |
| F-32917 | 10 mm | 8 mm | 0,6 x 1,2 mm | 23GA | galvanizovane | 5.040/1 |
| F-32647 | 10 mm | 10 mm | 0,6 x 1,2 mm | 23GA | galvanizovane | 5.040/1 |
| F-32650 | 10 mm | 13 mm | 0,6 x 1,2 mm | 23GA | galvanizovane | 5.040/1 |
| F-32663 | 10 mm | 16 mm | 0,6 x 1,2 mm | 23GA | galvanizovane | 5.040/1 |
| F-32676 | 10 mm | 19 mm | 0,6 x 1,2 mm | 23GA | galvanizovane | 5.040/1 |
| F-32689 | 10 mm | 22 mm | 0,6 x 1,2 mm | 23GA | galvanizovane | 5.040/1 |

Spajalice 24GA



| Šifra | Širina | Visina | Prečnik žice | Tip | Premaz | Kom/kompl |
|---------|--------|--------|---------------|------|---------------|-----------|
| F-81518 | 10 mm | 7 mm | 0,5 x 0,75 mm | 24GA | galvanizovane | 2.500/1 |
| F-81521 | 10 mm | 10 mm | 0,5 x 0,75 mm | 24GA | galvanizovane | 2.500/1 |

Mašinska ulja



| Šifra | Opis | Zapremina |
|----------|---------------|-----------|
| 181434-7 | Mašinsko ulje | 30 ml |



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske nižare

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profiliranje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabijače eksera i spajalice

Pribor za alate i pribor za vrh i hladnih

Pribor za alate i pribor za usisavanje

Pribor za alate i pribor za otvorenim

Pribor za alate i pribor za zaštitna oprema

Koferi i torbe


Ostalo

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA FENOVE ZA VRUĆI VAZDUH



Mlaznice i ostali pribor



| Pribor | Šifra | HG001G | HG6030K | HG5030K | HG6031VK | HG6531CK | DHG180 | DHG181 |
|--|------------|------------|---------|---------|----------|----------|--------|--------|
| 1 Mlaznica za zaštitu stakla | PR00000028 | A / B | A | A | A | A / B | A / B | A / B |
| 2 Široka mlaznica | PR00000029 | A / B | A | A | A | A / B | A / B | A / B |
| 3 Reducirna mlaznica | PR00000031 | A / B | A | A | A | A / B | A / B | A / B |
| 4 Reflektorna mlaznica | PR00000030 | A / B | A | A | A | A / B | A / B | A / B |
| 5 Mlaznica za zavarivanje | PR00000034 | A | A | A | A | A / B | A | A |
| 6 Mlaznica za brzo zavarivanje | PR00000039 | A | A | A | A | A | A | A |
| 7 Mlaznica za zavarivanje sa preklapanjem | PR00000032 | A | A | A | A | A / B | A | A |
| 8 Reflektorna redukciona mlaznica za lemljenje | PR00000033 | A | A | A | A | A / B | A | A |
| 9 Pritisni valjak | PR00000035 | A | A | A | A | A / B | A | A |
| 10 Strugač | PR00000040 | A | A | A | A | A | A | A |
| | PR00000042 | A | A | A | A | A | A | A |
| 11 4-delni set strugača | PR00000041 | A | A | A | A | A | A | A |
| 12 Žica za zavarivanje | PP | PR00000038 | A | A | A | A | A | A |
| | HDPE | PR00000037 | A | A | A | A | A | A |
| | ABS | PR00000036 | A | A | A | A | A | A |
| Kofer | | - | B | B | B | B | B | B |

A Primenljivo B Priloženo

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za zabljuje i eksere i spajalice

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA USISIVANJE



A Fleksibilna creva

| Šifra | Opis | Dužina | Prečnik | Priključci | Model usisivača | | | | | | | |
|-------|-----------|---|---------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | | VC2000L | VC2012L | VC2512L | VC3011L | VC3012L | VC4210L | VC4210M | |
| 1 | P-70362 ● | Plastična sa sistemom zaključavanja | 3,0 m | 36 | 32B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | P-72920 ● | Plastična sa sistemom zaključavanja | 3,0 m | 36 | 32B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | P-70487 ● | Plastična sa sistemom zaključavanja | 3,5 m | 27 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | P-84084 ● | Plastična sa sistemom zaključavanja | 4,0 m | 32 | 32B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | P |
| 5 | P-81739 ● | Plastično crevo sa sistemom zaključavanja i priloženom ukrivljenom cevi | 3,5 m | 32 | 32C | P | P | P | P | ✓ | ✓ | ✓ |

antistatična P: priloženo ✓: opciono

B Savijene cevi i setovi

| Šifra | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|--------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | P-70362 | P-72920 | P-70487 | P-84084 | P-81739 |
| 5 | P-70346 ● | Iz nerđajućeg čelika sa sistemom zaključavanja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | W107413340 ● | Plastična sa sistemom zaključavanja | | | ✓ | ✓ |
| 7 | W107418349 ● | Set uključuje P-70346 savijenu cev, W107418350 prave cevi, P-81789 podnu mlaznicu i W6084 usku mlaznicu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

C Prave cevi

| Šifra | Opis | 5 | 6 | |
|-------|--------------|--|------------|---|
| | | P-70346 | W107413340 | |
| 8 | P-70437 ● | Komplet dva komada 505 mm iz nerđajućeg čelika | ✓ | ✓ |
| 9 | W107418350 ● | Komplet tri komada 350 mm iz nerđajućeg čelika | ✓ | ✓ |
| 10 | P-72942 ● | Komplet dva komada 520 mm iz čelika | ✓ | ✓ |

D Mlaznice

| Tip mlaznice | 8 | 9 | 10 |
|--------------|---------|------------|---------|
| | P-70437 | W107418350 | P-72942 |
| 32 mlaznice | ✓ | ✓ | ✓ |



A Fleksibilna creva

| Šifra | Opis | Dužina | Prečnik | Priključci | Model usisivača | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---|---------|------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | DVC260 | DVC260X | DVC261 | DVC265 | DVC660 | VC008G | VC009G | VC011G | VC012G | |
| 1 | 143787-2 ● (☒) | Plastična | 1,0 m | 28 | | P | ✓ | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | 144408-9 ● (☒) | Plastična | 1,5 m | 28 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | 152992-0 ● (☒) | Plastična | 1,5 m | 28 | 38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P |
| 4 | A-34235 ● (☒) | Plastična | 1,5 m | 28 | 22/38 | ✓ | P | ✓ | P | ✓ | ✓ | P | ✓ | ✓ |
| 5 | 140F62-3 ● | Ojačana plastična sa sistemom zaključavanja | 1,0 m | 32 | 32A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | P | P | ✓ | P | ✓ |
| 6 | 199493-7 ● | Ojačana plastična sa sistemom zaključavanja | 1,7 m | 32 | 32A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

☒: antistatična P: priloženo ✓: opciono

B Savijene cevi

| Šifra | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| | | 143787-2 | 144408-9 | 152992-0 | A-34235 | 140F62-3 | 199493-7 |
| 7 | 126756-8 ● Plastična | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8 | 127093-3 ● Plastična sa sistemom zaključavanja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 9 | 458184-2 ● Plastična + priključak 32A | | | | | ✓ | ✓ |
| 10 | 140G26-3 ● Plastična sa sistemom zaključavanja + priključak 32A | | | | | ✓ | ✓ |
| 11 | 192562-3 ● Aluminijumska | | | ✓ | ✓ | | |

C Ciklonski priključci i prave cevi

| Šifra | Opis | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 126756-8 | 127093-3 | 458184-2 | 140G26-3 | 192562-3 |
| 12 | 191D75-5 ● Ciklonski priključak | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | 191D80-2 ● 320 mm plastična za ciklonski priključak | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | 451241-5 ○ | | | ✓ | | |
| 15 | 451244-9 ● 465 mm plastična | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | 456587-4 ● | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | 199844-4 ● 465 mm aluminijumska | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | 199843-6 ● 465 mm aluminijumska | ✓ | | ✓ | | |
| 19 | 191D73-9 ● Ciklonski priključak sa sistemom zaključavanja | | ✓ | | ✓ | |
| 20 | 191D76-3 ○ | | ✓ | | ✓ | |
| 21 | 191D77-1 ● 340 mm plastična sa sistemom zaključavanja za ciklonski priključak | | ✓ | | ✓ | |
| 22 | 191D78-9 ● | | ✓ | | ✓ | |
| 23 | 459356-2 ● 480 mm plastična sa sistemom zaključavanja | | ✓ | | ✓ | |
| 24 | 459353-8 ○ | | ✓ | | ✓ | |
| 25 | 140G19-0 ● 590-942 mm aluminijumska sa sistemom zaključavanja | | ✓ | | ✓ | |
| 26 | 192563-1 ● 565 mm aluminijumska | | | | | ✓ |

D Mlaznice

| Tip mlaznice | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 191D80-2 | 451241-5 | 451244-9 | 456587-4 | 199844-4 | 199843-6 | 191D76-3 | 191D77-1 | 191D78-9 | 459356-2 | 459353-8 | 140G19-0 | 192563-1 |
| 28 mlaznice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 32 mlaznice | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 38 mlaznice | | | | | | | | | | | | | ✓ |



Akumulatori i punjači
 Pribor za namenske materije
 Pribor za lampe
 Pribor za laserske merace
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Krunaste testere
 Pribor za bušenje
 Pribor za pritezanje
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
 Pribor za profiliranje i poravnavanje
 Pribor za višenamenski alat
 Pribor za testere
 Pribor za zbijanje ekselera i spajalice
 Pribor za alate za rad na vrhu
 Pribor za usisivanje
 Pribor za alate za rad na otvorenim
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
 Koferi i torbe
 Ostalo
 Pribor za mešanje

PRIBOR ZA USISIVANJE

Modeli
DVC150L / DVC155L
DVC157L / DVC860L
DVC865L / DVC867L
VC001GL / VC003GL
VC005GL / VC006GM



Modeli
DVC260 / DVC261
DVC660 / DVC265
VC008G / VC009G
VC011G / VC012G



Modeli
VC3211H / VC3211M
VC2211M / VC3210L



Crevo Ø38 mm



195434-1 (2,5 m)

Crevo Ø32 mm



priključak 32A
140F62-3 (1,0 m)
199493-7 (1,7 m)

Crevo Ø28 mm



143787-2 (1,0 m), A-34235 (1,5 m)
144408-9 (1,5 m), 152992-0 (1,5 m)
195433-3 (3,5 m), 191G76-1 (5,0 m)

Savijena cev:



192562-3

Savijena cev:
sa sistemom zaključavanja



priključak 32A
140G26-3

Savijena cev:
sa sistemom zaključavanja



127093-3

Savijena cev:



priključak 32A
458184-2

Savijena cev:




126756-8

Priključak 22



195547-8

Ciklonski priključak:
sa sistemom zaključavanja



● 191D73-9*
*samo za ranac usisivače

Ciklonski priključak:




● 191D75-5*
*samo za ranac usisivače

Aluminijumske cevi:
upotrebi kao set
199844-4 + 199843-6




Prava cev:



192563-1

Teleskopska cev:
sa sistemom zaključavanja




● 140G19-0


Prava cev:
sa sistemom zaključavanja

○ 459353-8

● 459356-2



Prava cev za ciklonski priključak:
sa sistemom zaključavanja



○ 191D76-3*

● 191D78-9*

● 191D77-1*

*samo za ranac usisivače

Prava cev:


○ 451241-5

● 451244-9

● 456587-4



Prava cev za ciklonski priključak:



● 191D80-2*

*samo za ranac usisivače

38 mlaznice

28 mlaznice

iii Adapter + mlaznica od drugih proizvođača

32 mlaznice

22 mlaznice

Modeli
VC3012L / VC4210L
VC4210M / VC2012L
VC2512L / VC3011L



Crevo Ø32 mm




priključak 32B
P-84084 (4,0 m)

Crevo Ø32 mm



priključak 32C
P-81739 (3,5 m)


Set za čišćenje:
W107418349



P-70346



W107418350




P-81789




W6084

Savijena cev:




priključak 32B
P-70346

Savijena cev:




priključak 32C
P-81739

Trodnelna cev:
W107418350




Dvodnelna cev:
P-72942



32 mlaznice








Adapter
B35 / C38 / A32



Mlaznice od drugih proizvođača





| Šifra | Povezivanje na prave cevi | Tip adaptera | Povezivanje na mlaznice | Slika |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 191M78-3 | prave cevi za 28 mlaznice | B35 | Nilfisk, Karcher | |
| 191M79-1 | prave cevi za 28 mlaznice | C38 | Proteam, Side Winder | |
| 191M77-5 | prave cevi za 28 mlaznice | A32 | Pacvac, Shopvac, Proteam | |

Prabor za robotske usisivače

| Naziv | DRC200 | DRC300 | Slika |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| Četka | SH00000313 | 191P22-8 191P20-2 (mekana) |  |
| Bočne četke | SH00000065 | 191P28-6 191P26-0 (mekane) |  |
| Štitnik četke | SH00000314 | 191P24-4 |  |
| Bočna zaštita | - | 191X35-7 |  |
| Traka za ograničavanje | SH00000231 (aluminijumski 15 m) | 191P18-9 (magnetni 5 m) |  |
| Daljinski upravljač | - | 620M87-0 |  |
| Filter | SH00000213 | 191P31-7 (HEPA) |  |





Prabor za DVC750, VC013GL, VC014GL

| Šifra | Naziv | Slika |
|----------|---|---|
| 140G04-3 | Antistatičko fleksibilno plastično crevo 2,0 m / Ø28 mm / priključak 38 |  |
| 1915G6-9 | Antistatičko fleksibilno plastično crevo 5,0 m / Ø28 mm / priključak 38, 24, 22 |  |
| 199486-4 | Pojas za rame |  |
| 1915G5-1 | VC013GL, VC014GL Komplet točkica |  |









Prabor za DCL184, CL121D

| Šifra | Naziv | Slika |
|----------|---|---|
| 140J64-3 | Priključak za razduvanje |  |
| 140H94-2 | Dugi priključak sa podesivom mekom četkom, 360 mm |  |
| 459056-4 | Mlaznica za tepihe, 120 mm |  |
| 140H95-0 | Mlaznica za čišćenje sedišta, 120 mm |  |
| 422437-5 | Uska gumirana mlaznica sa vazдушnim otvorom, 330 mm |  |
| 197901-2 | Uska gumirana mlaznica, 155 mm |  |
| 162544-9 | Pojas za rame |  |







Prabor za DVC560, VC010G


| Šifra | Naziv | Slika |
|----------|--|---|
| 198919-6 | Mlaznica za čišćenje uglova sa vazдушnim otvorom, 330 mm |  |
| 198990-0 | |  |
| 198992-6 | |  |
| 198878-4 | Okrugla četka, 120x60 mm |  |
| 198553-2 | |  |
| 198555-8 | |  |
| 191D69-0 | Rotirajuća četka |  |



PRIBOR ZA USISIVANJE

Pribor za VS001G

| Šifra | Naziv | Slika |
|----------|--|---|
| 1913F5-2 | Višenamenski adapter za montažu prenosnih akumulatora PDC ili Makpac kutija |  |
| 1913F7-8 | Kesa za lišće 47 l |  |
| 195440-6 | Plastična kesa 45 l - koristite sa kesom za lišće 1913F7-8 ako želite da je održite čistom |  |
| 191D12-9 | HEPA filter |  |



- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske mašine
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i udarno poliranje
- Pribor za pronosanje i poravnavanje
- Pribor za višenamenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabijanje ekselera i spajalice
- Pribor za elektrozaštitu i vrhovi hladnih
- Pribor za usisivanje**
- Pribor za alate za rad na otvorenim
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

28 mlaznice

| Šifra | Naziv | Slika |
|-----------|---|---|
| 127082-8 | Tanka podna mlaznica, 285 mm |  |
| 1914Y6-9 | Mlaznica za tepihe sa mehaničkom rotirajućom četkom, 320 mm |  |
| 191G86-8 | Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 320 mm |  |
| 198183-9 | Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 320 mm |  |
| 123486-2 | ○ |  |
| 123488-8 | ● Podna mlaznica, 220 mm | |
| 123539-7 | ● | |
| 198527-3 | ● |  |
| 198529-9 | ● Mlaznica za tepihe, 220 mm | |
| 199038-1 | ○ |  |
| 199041-2 | ● Mlaznica za čišćenje sedišta, 180 mm | |
| 199039-9 | ● | |
| 127825-8 | ○ | |
| 127827-4 | ● Podna mlaznica, 220 mm |  |
| 127828-2 | ● | |
| 191X06-4 | Mlaznica za pod i tepihe, 220 mm |  |
| 1911J4-0 | Podna mlaznica, 260 mm |  |
| 191M30-1 | Mlaznica za prašinu, 165 mm |  |
| 413770-6 | ○ |  |
| 413859-0 | ● Uska mlaznica sa vazдушnim otvorom, 160 mm | |
| 413809-5 | ● | |
| 198919-6 | ○ |  |
| 198990-0 | ● Mlaznica za čišćenje uglova sa vazдушnim otvorom, 330 mm | |
| 198992-6 | ● | |
| 199439-3 | Uska mlaznica sa vazдушnim otvorom, 415 mm | |
| 140H95-0 | Mlaznica za čišćenje sedišta, 120 mm |  |
| 459056-4 | Mlaznica za tepihe, 120 mm |  |
| 198878-4 | ○ |  |
| 198553-2 | ● Okrugla četka, 120x60 mm | |
| 198555-8 | ● | |
| 198873-4 | ○ | |
| 198538-8 | ● Mlaznica sa četkom, 180 mm |  |
| 198540-1 | ● | |
| 140H94-2 | Dugi priključak sa podesivom mekom četkom, 360 mm |  |
| 422437-5* | Uska gumirana mlaznica sa vazдушnim otvorom, 330 mm |  |
| 197901-2* | Uska gumirana mlaznica, 155 mm |  |

*Mlaznica sa unutarnjim prečnikom 35 mm, moguće je upotrebiti samo sa [28] teleskopskim ili ravnim cevima i sa fleksibilnim crevom od modela DCL184, CL121D.

32 mlaznice

| Šifra | Naziv | Slika |
|------------|--|---|
| 1914Y7-7 | Mlaznica za tepihe sa mehaničkom rotirajućom četkom, 320 mm |  |
| P-81789 | Podna mlaznica za suvo i mokro čišćenje, 300 mm |  |
| W107402706 | Podna mlaznica za suvo i mokro čišćenje, 260 mm |  |
| W14295 | Mlaznica za tapacirani nameštaj, 120 mm |  |
| W29541* | Uska mlaznica, 200 mm |  |
| W6084 | Uska mlaznica, 300 mm |  |
| P-70471 | Mlaznica sa četkom, 235 mm |  |
| P-72958 | Podna mlaznica, 360 mm |  |
| P-72964 | Podna mlaznica sa podesivim točkovima za suvo i mokro čišćenje, 405 mm |  |
| W107417892 | Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 270 mm |  |
| W5067 | Uska gumirana mlaznica, 190 mm |  |

*Na fleksibilnom crevu P-81739 potrebno je upotrebiti adapter sa regulacijom P-81745

38 mlaznice





| Šifra | Naziv | Slika |
|----------|---|---|
| 127083-6 | Tanka podna mlaznica, 285 mm |  |
| 195551-7 | Podna mlaznica za suvo i mokro čišćenje, 320 mm |  |
| 191G87-6 | Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 320 mm |  |
| 195549-4 | Mlaznica za suvo čišćenje, 210 mm |  |
| 195550-9 | Mlaznica za mokro čišćenje, 210 mm |  |
| 191657-9 | Okrugla četka, 130x60 mm |  |
| 458919-1 | Uska mlaznica sa vazдушnim otvorom, 180 mm |  |
| 410306-2 | Uska mlaznica, 330 mm |  |
| 458891-7 | Mlaznica, 130 mm |  |

PRIBOR ZA USISIVANJE










22 mlaznice

| Šifra | Naziv | Slika |
|----------|-----------------------|---|
| 192236-6 | Uska mlaznica, 380 mm |  |

Ostale mlaznice i prave cevi

| Šifra | Naziv | Slika |
|------------|---|---|
| SH00000042 | Uska mlaznica, 235 mm za model DCL500, DCL501 |  |
| SH00000058 | Podna mlaznica, 250 mm za model DCL500, DCL501 |  |
| SH00000060 | Teleskopska plastična prava cev, 500-790 mm za model DCL500, DCL501 |  |
| P-72908 | Savijena cev za crevo P-72914 |  |








Držači

| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|------------|--|--|---|
| 195544-4 | Držač za pričvršćivanje kabla i Ø28 fleksibilnog creva | DVC867L, DVC865L, DVC862L, DVC860L, VC3210L, DVC155L, DVC157L, DVC152L, DVC156L, DVC150L |  |
| W107409979 | Držač za kačenje prave cevi na kućište usisivača | VC2000L, VC2012L, VC3011L, VC2512L |  |
| W60609 | Držač za kačenje prave cevi na kućište usisivača | 446L, 447L, 447MX |  |
| 459354-6 | Držač za usku mlaznicu | CL070D, CL114FD, DCL180, DCL280, DCL281, CL001G, CL002G |  |
| 459355-4 | | |  |
| 459038-6 | | |  |
| 451242-3 | | |  |
| 451245-7 | | |  |
| 456585-8 | | |  |

Spojke za fleksibilna creva


| Šifra | Naziv | Prednja strana | | Zadnja strana | | Kompatibilno sa |
|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | Unutrašnji prečnik | Spoljašnji prečnik | Unutrašnji prečnik | Spoljašnji prečnik | |
| W107417866 | Antistatična klik spojka 32B | 32B klik | / | 32 mm navoj | / | fleksibilno crevo 32BØ P-84084 |
| P-70384 | Antistatična klik spojka 32B | 32B klik | / | 36 mm navoj | / | fleksibilno crevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920 |
| W30928 | Antistatična okretna spojka 32 | 32 mm navoj | / | / | 58 mm | fleksibilno crevo 32BØ P-84084 |
| P-15102 | Okretna spojka 36 | 36 mm navoj | / | / | 58 mm | fleksibilno crevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920 |
| P-70390 | Antistatična okretna spojka 36 | 36 mm navoj | / | / | 58 mm | fleksibilno crevo 36Ø P-70362, 36Ø P-72920 |

Pojasevi, držači i zaštite

| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|------------|--------------------------------------|---|--|
| 162B50-6 | Oprtač | DVC260, DVC261, DVC265 |  |
| 162700-1 | Oprtač | DVC660 | |
| 191Y14-1 | Oprtač | VC008G, VC009G | |
| 166094-6 | Pojas za rame | DVC340, DVC350 |  |
| 1910S4-7 | Zaštita ranac usisivača | DVC260, DVC261, DVC265 |  |
| 1911W4-1 | Zaštita ranac usisivača | VC008G, VC009G | |
| W107409980 | Posuda za pribor | VC2012L, VC2512L, VC3011L |  |
| 458571-5 | Zidni držač za štapne usisivače | DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180, DCL180F, CL070, CL107FD, CL104D, CL002G, CL117FD |  |
| W107418356 | Metalna drška za transport usisivača | VC4210L, VC4210M |  |
| 1911L1-0 | Stalak | akumulatorski štapni usisivači |  |

Akumulatori i punjači
 Pribor za namenske materijale
 Pribor za lampe
 Pribor za laserske merace
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Krunaste testere
 Pribor za bušenje
 Pribor za pritezanje
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
 Pribor za profiliranje i poravnavanje
 Pribor za višenamenski alat
 Pribor za testere
 Pribor za zbijanje i ekseri i spojnice
 Pribor za alate za rad na vrhu kradu
 Pribor za alate za rad na otvorenim
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
 Koferi i torbe
 Ostalo
 Pribor za mešanje

Sistem filtera za usisivače sa rezervoarom



| Pripor u zavisnosti od vrste čišćenja | | Suvo DVC157L, DVC866L, DVC867L, DVC864L | Suvo/mokro DVC155L, DVC865L, DVC860L, DVC862L, DVC150L, DVC152L | Suvo VC004GL, VC005GL | Suvo/mokro VC001GL, VC003GL | Suvo/mokro VC3211H, VC3211M, VC2211M | Suvo/mokro VC3210L | Suvo/mokro VC006GM |
|---------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| A | Filter prašine | 197166-6 | 197166-6 | 191V70-3 | 191V70-3 | 196251-2 (VC3211H), 196252-0 (VC3211M, VC2211M) | 195441-4 <i>suvo i mokro</i> | 1911B6-0 |
| B | Sunderasti filter | 195552-5 | 195552-5 | 191V68-0 | 191V68-0 | 196254-6 | 195552-5 | 1911B4-4 |
| C | Predfilter | 195553-3 | 195553-3 | 191V69-8 | 191V69-8 | 196253-8 | 195612-3 | 1911B5-2 |
| D | Suvo/mokro - tekstilni filter | 140248-3 | 140248-3 | 144625-1, 191V71-1 (VC005G) | 144625-1 | - | - | - |
| E | Mokro - vodni filter Kod čišćenja velike količine vode. | - | 195555-9 | - | 191V67-2 | - | 195611-5 | 1910N0-0 |
| F | Suvo - tekstilna kesa | 195557-5 (15 l / 5 kom) 1912R3-4 (10 l / 5 kom) | 195557-5 (15 l / 5 kom) 1912R3-4 (10 l / 5 kom) | 1912R3-4 (10 l / 5 kom) | 1912R3-4 (10 l / 5 kom) | 195558-3 (25 l / 5 kom) | 195558-3 (25 l / 5 kom) | 1910Y4-9 (35 l / 5 kom) |
| G | Suvo - plastična kesa | 195432-5 (45 l / 10 kom) | 195432-5 (45 l / 10 kom) | 195432-5 (45 l / 10 kom) | 195432-5 (45 l / 10 kom) | 195440-6 (45 l / 10 kom) | 195440-6 (45 l / 10 kom) | 1910R3-2 (35 l / 10 kom) |



| Pripor u zavisnosti od vrste čišćenja | | Suvo/mokro VC4210L, VC4210M | Suvo/mokro VC3012L | Suvo/mokro VC3011L, VC2012L, VC2512L | Suvo/mokro VC2000L |
|---------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|
| A | Motorni filter | W107418352 | - | - | - |
| B | Filter prašine | W107418351 | P-70219 | P-70219 | P-70219 |
| C | iii Suvo - tekstilna kesa | W107418353 (34 l / 5 kom) W107418354* (izdržljiva / 1 kom) | P-84078 (7 l / 5 kom) | P-72899 (10 l / 5 kom) | P-72899 (10 l / 5 kom) |
| | iii Suvo - papirna kesa | - | P-70194 (14 l / 5 kom) | - | - |
| | iii Suvo - plastična kesa | W107418355 (24 l / 5 kom) | P-70297 (30 l / 5 kom) | P-70297 (30 l / 5 kom) | P-70297 (30 l / 5 kom) |

*rezervni PVC zatvarač za kesu - W107419626



| Pripor u zavisnosti od vrste čišćenja | | Suvo/mokro DVC750 | | Suvo/mokro VC013GL, VC014GL | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| A | HEPA filter | 162518-0 | | 162518-0 | |
| B | Sunderasti filter | 422449-8 | set 199827-4 | 422449-8 | set 199827-4 |
| C | Predfilter | 162635-6 | | 162635-6 | |
| D | Sunderasti filter | 191M39-3 | | 1915T4-4 | |
| E | iii Suvo - tekstilna kesa | - | | 1915T3-6 (7,5 l / 10 kom) | |
| | iii Suvo - papirna kesa | - | | 1915W5-3 (7,5 l / 10 kom) | |
| | iii Suvo - plastična kesa | - | | 195432-5 (45 l / 10 kom) | |

PRIBOR ZA USISIVANJE


Sistem filtera za štapne usisivače

Modeli sa rezervoarom.



| CL001G, DCL180, DCL181, DCL280F, DCL281F, CL070D, CL106FD, CL108FD, CL183D | | | |
|--|---|----------|---|
| A + B | Sunderasti filter + nosač filtera 422268-2* + 458467-0 *nije potreban za CL070D, CL183D | A | HEPA filter 1914X6-2 *nije kompatibilan sa CL183D |
| C | iii Filter + predfilter 443060-3 + 4131K6-6 | B | iii Filter koji može da se protrese 199966-0 |

Modeli sa kesom za prašinu



| DCL182, DCL282F, CL104D, CL107FD, CL114F | | CL121D, DCL184 | CL002G |
|--|---|---|--|
| A | Sunderasti filter 424804-0 | Sunderasti filter 422440-6 | Sunderasti filter + nosač filtera 424804-0 + 413J77-0 |
| B | Držač kese sa otvorom 143677-9 *140K23-3 za model DCL282F | Držač kese sa otvorom 143677-9 | Držač kese sa otvorom 140K23-3 |
| C | iii Papirna kesa 5 kom 198745-3 | iii Papirna kesa 5 kom 198745-3 | iii Papirna kesa 5 kom 198745-3 |
| | iii Tekstilna kesa 198747-9 | iii Tekstilna kesa 198747-9 | iii Tekstilna kesa 198747-9 |
| | iii Kesa koja može da se protrese 198749-5 | iii Kesa koja može da se protrese 198749-5 | iii Tekstilna kesa 1910M4-5 |

Sistem filtera za ranac usisivače



| DVC260, DVC261, DVC265 | | VC008G, VC009G | DVC660, VC011G, VC012G |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A | HEPA filter 127725-2 | HEPA filter 191Y27-2 | HEPA filter 191D12-9 |
| B | iii Tekstilna kesa 197899-3 | iii Tekstilna kesa 123635-1 | iii Tekstilna kesa 191C30-1 |
| | iii - | iii - | iii Tekstilna kesa 191Y84-0 |
| | iii Papirna kesa 197903-8 | iii Papirna kesa 161471-7 | iii Papirna kesa 191C26-2 |

Modeli sa ciklonom.



| CL003G, 1910D3-4, 1910D4-2 | | CL004G, CL200FD |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| A | Sunderasti filter 422909-0 | - |
| B | iii Filter 1910C7-9 | iii Filter 1915P0-4 |
| | iii HEPA filter 1910C9-5 | iii HEPA filter 1915P2-0 |

Sistem filtera za uspravne usisivače



| DVC560, VC010G | | |
|----------------|-------------------------|--|
| A | HEPA filter 191E39-5 | B |
| | | iii Kesa za prašinu, 10 kom 191D63-2 |
| | | iii Kesa za prašinu za više upotreba, 1 kom 191Y86-6 |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske materijale

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za poliranje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i spalivanje

Pribor za alate i opremu za vrt i baštu

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe



Ostalo

Pribor za mešanje

PRIBOR ZA ALATE ZA RAD NA OTVORENOM



OBJAŠNJENJE ZA LANCE I MAČEVE



1 Dužina mača

Dužina mača predstavlja stvarnu dužinu sečenja koja se razlikuje od ukupne dužine mača.



2 Montaža

Montaža određuje oblik montažnog dela mača i način pričvršćivanja mača.



3 Širina vodice

Širina vodice lanca predstavlja debljinu pogonskih karika lanca, koja mora odgovarati širini žleba na maču.



4 Pogonska karika

Dužina lanca je određena brojem pojedinačnih pogonskih karika lanca.



5 Korak lanca

Korak lanca se definiše kao rastojanje između tri uzastopne zakovice podeljeno sa dva. Vrednosti koraka lanca i pogonskog lančanika moraju biti jednake.



6 Graničnik dubine

Graničnik dubine određuje koliko duboko zubi mogu uroniti u drvo. Dubina se može proveriti merenjem rastojanja između vrha zuba i vrha graničnika dubine.



7 Vrsta lanca

Kod predstavlja tip lanca prema koraku lanca i širini žleba na maču.



8 Vrsta zuba

CC - Konusno sečivo
MC - Micro sečivo
SC - Delimično sečivo

Tipovi mača

Karving mač

Napravljen od visokokvalitetnog čelika, vrh je dodatno ojačan legurom visoke otpornosti. Manji radijus vrha omogućava precizno sečenje, čineći ove mačeve pogodnim za sečenje i rezbarenje.



Mač sa lančanikom

Mač sa lančanikom na vrhu mača koji pomaže da se lanac nesmetano prenosi preko vrha.



Mač sa izdržljivim lančanikom
Duži životni vek vrha zahvaljujući većem lančaniku i dodatnim zakovicama kako bi se osigurala jaka veza.



Karakteristike tipova lanaca


| Korak lanca | Širina vodice | Brzina rezanja | | |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Brzo | Brzina rezanja | Sporo |
| | | 1,1 mm | 1,3 mm | 1,5 mm |
| Vrsta reza | 1/4" | | 25AP | |
| | 0,325" LP | 80TXL | | |
| | 3/8" LP | 90PX | 91PX 91VXL | |
| | 0,325" uski rez | | 95VPX | |
| | 0,325" | | | 21BPX 21LPX |
| Grubi rez | 3/8" | | | 73LPX |

ODRŽAVANJE LANACA I MAČEVA


Oštrenje lanca

Oštrenje reznog zuba

Rezni zub se oštří okruglom turpijom.



Prilikom oštrenja sa okruglom turpijom, potrudite se da 1/5 prečnika turpije uvek bude iznad vrha zuba. Za lakšu kontrolu, preporučujemo korišćenje vodice za oštrenje.




Oštříti okruglom turpijom pod uglom oštrenja koji je određen tipom lanca. Oznake na vodici ili šablonu nam pomažu da odredimo tačan ugao.




Podešavanje graničnika dubine


Visina graničnika dubine se podešava ravnom turpijom



Prilikom oštrenja reznog zuba moramo smanjiti i visinu graničnika dubine. Proverite visinu postavljanjem šablona na lanac. Ako se graničnik dubine proteže preko ivice, podesite ga ravnom turpijom.




Održavanje mača



Brušenje ivice mača

Nakon svakog oštrenja ili zamene lanca, izbrusite ivicu mača pod uglom od 90°, ravnom turpijom. Preporučujemo da se mač povremeno rotira, tako da se obe strane mača ravnomerno troše.



Zatezanje lanca

Pre početka rada proverite zategnutost lanca, jer se olabavi nakon nekoliko sati rada pod velikim opterećenjem.



Čišćenje mača

Uklonite piljevinu iz žljeba nakon svakog oštrenja ili zamene lanca.



Podmazivanje lančanika

Redovno podmazujte ceo lančanik za nesmetan prenos lanca preko vrha mača.

Turpije i setovi za brušenje




| Kod | Vrsta lanca | | | Okrugla turpija bez drške | | Pljosnata turpija bez drške | Drška turpije | | Okrugla turpija sa drškom | Okrugla turpija - umeci sa šestougaoim prihvatom | Okrugla turpija sa drškom i vodicom | Set za brušenje* |
|-------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|---------------|-----------|---------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| | Prečnik turpije | Ugao oštrenja | Graničnik dubine | 2 kom | 12 kom | | Drvena | Plastična | | | | |
| 25AP | 4,0 mm | 30° | 0,65 mm | D-67359 | - | D-67452 | 953004010 | 953008020 | 744003-1 | D-73748 | - | D-72154 |
| 80TXL | 4,0 mm | 30° | 0,65 mm | D-67359 | - | D-67452 | 953004010 | 953008020 | 744003-1 | D-73748 | - | D-72154 |
| 91PX | 4,0 mm | 30° | 0,65 mm | D-67359 | - | D-67452 | 953004010 | 953008020 | 744003-1 | D-73748 | - | D-72154 |
| 91VXL | 4,0 mm | 30° | 0,65 mm | D-67359 | - | D-67452 | 953004010 | 953008020 | 744003-1 | D-73748 | - | D-72154 |
| 90PX | 4,5 mm | 30° | 0,65 mm | D-67371 | - | D-67452 | 953004010 | 953008020 | - | D-73754 | - | D-72160 |
| 21BPX | 4,8 mm | 30° | 0,65 mm | - | D-67402 | D-67452 | 953004010 | 953008020 | - | D-73760 | 197712-5 | D-72176 |
| 21LPX | 4,8 mm | 25° | 0,65 mm | - | D-67402 | D-67452 | 953004010 | 953008020 | - | D-73760 | 197712-5 | D-72176 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 72V | 5,5 mm | 25° | 0,65 mm | D-67430 | D-67446 | D-67452 | 953004010 | 953008020 | - | D-73782 | 953009000 | D-72198 |
| 73DPX | 5,5 mm | 30° | 0,65 mm | D-67430 | D-67446 | D-67452 | 953004010 | 953008020 | - | D-73782 | 953009000 | D-72198 |
| 73LPX | 5,5 mm | 25° | 0,65 mm | D-67430 | D-67446 | D-67452 | 953004010 | 953008020 | - | D-73782 | 953009000 | D-72198 |
| 27X | 5,5 mm | 30° | 0,75 mm | D-67430 | D-67446 | D-67452 | 953004010 | 953008020 | - | D-73782 | 953009000 | D-72198 |

*Set uključuje okruglu turpiju sa vodicom, 2x okrugle turpije, pljosnatu turpiju i šablon za graničnik dubine

Lančane testere

Mačevi, lanci i štitnici



| Za model | Mač | | | | Lanac | | | | | | | Štitnik | Pogonski lančanik |
|------------------------|--------|---------|---------------|----------|--------------|---------------|-------------|-------|------------|----------|----------|------------|-------------------|
| | Dužina | Prihvat | Tip | Šifra | Broj članaka | Širina vodice | Korak lanca | Tip | Vrsta zuba | Šifra | Šifra | | |
| DUA200 | 200 mm | A041 | sa lančanikom | 1914S3-3 | 38 | 1,1 mm | 0,325" LP | 80TXL | MC | 1914S1-7 | 413G28-5 | - | |
| EY401MP | 250 mm | A218 | sa lančanikom | 191G11-9 | 39 | 1,3 mm | 3/8" LP | 91VXL | SC | 191H20-4 | 452093-7 | XTM0000014 | |
| EY403MP | 300 mm | A041 | sa lančanikom | 191G15-1 | 46 | 1,1 mm | 3/8" LP | 90PX | CC | 191H01-8 | 419288-5 | 226992-7 | |
| | 300 mm | A041 | sa lančanikom | 191G23-2 | 46 | 1,3 mm | 3/8" LP | 91PX | CC | 191H10-7 | 419288-5 | 226992-7 | |
| DUA301, UA003G, UA004G | 300 mm | A041 | sa lančanikom | 191G15-1 | 46 | 1,1 mm | 3/8" LP | 90PX | CC | 191H01-8 | 419288-5 | 226992-7 | |
| | 300 mm | A041 | sa lančanikom | 191G23-2 | 46 | 1,3 mm | 3/8" LP | 91PX | CC | 191H10-7 | 419288-5 | 226992-7 | |
| DUC150, UC029G | 150 mm | - | bez lančanika | 1912F1-4 | 32 | 1,1 mm | 0,325" LP | 80TXL | MC | 1912E8-3 | 413T67-3 | - | |
| DUC101, UC100D | 100 mm | - | bez lančanika | 1910W0-3 | 26 | 1,1 mm | 0,325" LP | 80TXL | MC | 1910V6-4 | 413M40-1 | - | |
| DUC122 | 115 mm | - | bez lančanika | 158476-6 | 42 | 1,3 mm | 1/4" | 25AP | MC | 191G95-7 | 416311-7 | 221527-9 | |
| DUC254, DUC254C | 200 mm | A041 | sa lančanikom | 161848-6 | 33 | 1,1 mm | 3/8" LP | 90PX | CC | 199076-3 | - | 199063-2 | |
| DUC254, DUC256 | 250 mm | A041 | sa lančanikom | 191G14-3 | 40 | 1,1 mm | 3/8" LP | 90PX | CC | 191H00-0 | 418845-6 | 199063-2 | |
| DUC254C, DUC256C | 250 mm | - | karving | 1911A1-3 | 60 | 1,3 mm | 1/4" | 25AP | MC | 191G96-5 | 452093-7 | 198259-2 | |
| UC006G | 250 mm | - | karving | 1911A1-3 | 60 | 1,3 mm | 1/4" | 25AP | MC | 191G96-5 | 452093-7 | 191V92-3 | |
| DUC306 | 300 mm | A041 | sa lančanikom | 191G15-1 | 46 | 1,1 mm | 3/8" LP | 90PX | CC | 191H01-8 | 419288-5 | 199063-2 | |
| | 300 mm | A041 | sa lančanikom | 191G23-2 | 46 | 1,3 mm | 3/8" LP | 91PX | CC | 191H10-7 | 419288-5 | 199063-2 | |
| UC003G | 300 mm | A041 | sa lančanikom | 191G15-1 | 46 | 1,1 mm | 3/8" LP | 90PX | CC | 191H01-8 | 419288-5 | 191V90-7 | |
| | 300 mm | A041 | sa lančanikom | 191G23-2 | 46 | 1,3 mm | 3/8" LP | 91PX | CC | 191H10-7 | 419288-5 | 191V90-7 | |
| DUC353, DUC355, DUC357 | 350 mm | A041 | sa lančanikom | 191G16-9 | 52 | 1,1 mm | 3/8" LP | 90PX | CC | 191H02-6 | 419288-5 | 199063-2 | |
| UC004G | 350 mm | A041 | sa lančanikom | 191G16-9 | 52 | 1,1 mm | 3/8" LP | 90PX | CC | 191H02-6 | 419288-5 | 191V90-7 | |
| UC011G, UC015G | 350 mm | A041 | sa lančanikom | 191T87-4 | 59 | 1,1 mm | 0,325" LP | 80TXL | MC | 191T91-3 | 419288-5 | 191V91-5 | |
| UC012G, UC016G | 400 mm | A041 | sa lančanikom | 191T88-2 | 64 | 1,1 mm | 0,325" LP | 80TXL | MC | 191T92-1 | 419242-9 | 191V91-5 | |
| UC013G | 450 mm | A041 | sa lančanikom | 191X03-0 | 70 | 1,1 mm | 0,325" LP | 80TXL | MC | 191X04-8 | 419242-9 | 191V91-5 | |
| UC030G | 500 mm | D025 | sa lančanikom | 1915Y9-9 | 82 | 1,3 mm | 0,325" | 95TXL | MC | 1916A3-9 | 4133H6-7 | 1916A5-5 | |
| UC3041A | 300 mm | A041 | sa lančanikom | 191G15-1 | 46 | 1,1 mm | 3/8" LP | 90PX | CC | 191H01-8 | 419288-5 | 221526-1 | |
| | 300 mm | A041 | sa lančanikom | 191G23-2 | 46 | 1,3 mm | 3/8" LP | 91PX | CC | 191H10-7 | 419288-5 | 221526-1 | |
| UC3541A | 350 mm | A041 | sa lančanikom | 191G16-9 | 52 | 1,1 mm | 3/8" LP | 90PX | CC | 191H02-6 | 419288-5 | 221526-1 | |
| UC3551A | 350 mm | A041 | sa lančanikom | 191G24-0 | 52 | 1,3 mm | 3/8" LP | 91PX | CC | 191H11-5 | 419288-5 | - | |
| UC4041A | 400 mm | A041 | sa lančanikom | 191G17-7 | 56 | 1,1 mm | 3/8" LP | 90PX | CC | 191H03-4 | 419242-9 | 221526-1 | |
| UC4051A | 400 mm | A041 | sa lančanikom | 191G25-8 | 56 | 1,3 mm | 3/8" LP | 91PX | CC | 191H12-3 | 419242-9 | - | |
| UC4551A | 450 mm | A041 | sa lančanikom | 191G26-6 | 62 | 1,3 mm | 3/8" LP | 91PX | CC | 191H13-1 | 419242-9 | - | |
| 380 mm modeli | 380 mm | K095 | sa lančanikom | 191G50-9 | 56 | 1,5 mm | 3/8" LP | - | - | - | - | - | |
| | 380 mm | K041 | sa lančanikom | 191G39-7 | 64 | 1,3 mm | 0,325" LP | 95VPX | MC | 191H23-8 | - | - | |
| | 380 mm | A095 | sa lančanikom | 191G45-2 | 64 | 1,5 mm | 0,325" LP | 21BPX | MC | 191H29-6 | - | - | |
| | 380 mm | A095 | sa lančanikom | 191G45-2 | 64 | 1,5 mm | 0,325" LP | 21LPX | FC | 191H35-1 | - | - | |
| 450 mm modeli | 450 mm | K095 | sa lančanikom | 191G46-0 | 72 | 1,5 mm | 0,325" LP | 21BPX | MC | 191H30-1 | - | - | |
| | 450 mm | K095 | sa lančanikom | 191G51-7 | 64 | 1,5 mm | 3/8" LP | 73LPX | FC | 191H50-5 | - | - | |
| 500 mm modeli | 500 mm | K095 | sa lančanikom | 191G52-5 | 72 | 1,5 mm | 3/8" LP | 73LPX | FC | 191H52-1 | - | - | |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske mašine

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Kružne testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za priključivanje i poravnavanje

Pribor za visokotlačni skidati

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za usisavanje

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Nazubljeni odbojnici



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|---------------------|----------|
| 197944-4 | Nazubljeni odbojnik | DUC122 |
| 199067-4 | Nazubljeni odbojnik | DUC254 |

Šablone, stege i oštrači



| Šifra | Naziv |
|-----------|---------------------------------------|
| D-75605 | Magnetni šablon za oštrenje - 25°/30° |
| D-67474 | Šablon za graničnik dubine |
| D-67480 | Stega za mač |
| 953030040 | Oštrač za ručno brušenje lanca |

Ulja za lanac



| Šifra | Naziv |
|----------|-------------------------------|
| 1910U0-9 | Biotop ulje za lanac - 1 l |
| 195093-1 | Mineralno ulje za lanac - 1 l |

Motorna ulja i posude



| Šifra | Naziv | Zapremina |
|-----------|--|-------------------------|
| 197007-6 | Ulje za 4-taktne motore SL10W-40 | 80 ml |
| 980508620 | Ulje za 4-taktne motore, HD30 | 600 ml |
| 980008612 | Ulje za 2-taktne motore sa mernim pregradkom | 1 l |
| 980008607 | Ulje za 2-taktne motore | 1 l |
| 949000030 | Kombinovana posuda za gorivo i ulje - crvena | ulje 3l / gorivo 5l |
| 949000036 | Kombinovana posuda za gorivo i ulje - transparentna | ulje 3l / gorivo 5l |
| 949000034 | Kombinovana posuda za gorivo i ulje - zelena | ulje 1,5l / gorivo 3,5l |
| 949000050 | Dodatak za sipanje goriva i ulja | - |
| 949100035 | Dodatak za sipanje ulja sa sigurnosnim ventilom - zeleno | - |
| 949100036 | Dodatak za sipanje goriva sa sigurnosnim ventilom - crveno | - |

Nastavci za teleskopske lančane testere



| Šifra | Opis | Za model |
|----------|---|------------------------|
| 1910J6-0 | Ugaoni nastavak za testerisanje pod uglom 30° - vertikalno ili horizontalno | DUA301, UA003G, UA004G |

Oprtači



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|--------|------------------------|
| 191K37-5 | Oprtač | DUA301, UA003G, UA004G |

Makaze za živu ogradu

Oštrice i zaštite oštrica



| Za model | Ukupna dužina | Tip | Oštrica | Štitnik za sakupljanje | Štitnik oštrica |
|------------------|---------------|----------|----------|------------------------|-----------------|
| DUN461W, UN460WD | 460 mm | 191P00-8 | 191T43-4 | 413720-1 | |
| DUN500 | 500 mm | 191C14-9 | - | 412912-9 | |
| DUN600 | 600 mm | 191C13-1 | - | 412912-9 | |
| UN001G | 600 mm | 1914E7-7 | - | 412912-9 | |
| UH4261 | 420 mm | 140826-9 | 195050-9 | - | |
| UH4570 | 450 mm | - | 194681-1 | 450489-6 | |
| UH4861 | 480 mm | 140830-8 | 195050-9 | 452685-2 | |
| DUH483 | 480 mm | 195768-2 | 195050-9 | 452685-2 | |
| DUH501 | 500 mm | 199098-3 | 191R51-3 | 412912-9 | |
| DUH502 | 500 mm | 191T47-6 | 191R51-3 | 412912-9 | |
| DUH507 | 500 mm | 1911J1-6 | 1910T1-0 | 412912-9 | |
| DUH506, UH020G | 500 mm | 1910H8-2 | 1910T1-0 | 412912-9 | |
| | | 1914G4-7 | - | 412912-9 | |
| DUH523 | 520 mm | 195769-0 | 195050-9 | 452685-2 | |
| UH5570 | 550 mm | 194663-3 | 194681-1 | 450489-6 | |
| DUH551 | 550 mm | 196687-5 | 194681-1 | 450489-6 | |
| DUH604 | 600 mm | 191D38-1 | 191D33-1 | 412912-9 | |
| DUH607 | 600 mm | 1911J2-4 | 1910T2-8 | 412912-9 | |
| UH004G, DUH601 | 600 mm | 191R53-9 | 191R51-3 | 412912-9 | |
| UH013G | 600 mm | - | 191D33-1 | 412912-9 | |
| UH006G | 600 mm | 191R55-5 | 191R51-3 | 412912-9 | |
| UH008G, DUH602 | 600 mm | 191R57-1 | 191R51-3 | 412912-9 | |
| DUH606, UH021G | 600 mm | 1910H9-0 | 1910T2-8 | 412912-9 | |
| | | 1914G5-5 | - | 412912-9 | |
| UH6570 | 650 mm | 194666-7 | 194681-1 | 450490-1 | |
| DUH651 | 650 mm | 196688-3 | 194681-1 | 450490-1 | |
| DUH754 | 750 mm | 191D39-9 | 191D34-9 | 412912-9 | |
| UH005G, DUH751 | 750 mm | 191R54-7 | 191R52-1 | 412912-9 | |

PRIBOR ZA ALATE ZA RAD NA OTVORENOM

179

| | | | | |
|----------------|--------|----------|----------|----------|
| UH014G | 750 mm | - | 191D34-9 | 412912-9 |
| UH007G | 750 mm | 191R56-3 | 191R52-1 | 412912-9 |
| UH009G, DUH752 | 750 mm | 191R58-9 | 191R52-1 | 412912-9 |
| UH7580 | 750 mm | 194675-6 | 194681-1 | 450490-1 |

Držači kabla



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|-------------------------|--|
| 158024-1 | Držač kabla | |
| 194677-2 | Držač kabla - za kaiš | Za sve električne modele makaza za živu ogradu |
| 194679-8 | Držač kabla - narukvica | |

Sredstva za podmazivanje



| Šifra | Zapremina | Za model |
|----------|-----------|--|
| 197439-7 | 80 ml | Pogodno za teleskopske makaze za živu ogradu i nastavake za višenamenske alate |
| 199450-5 | 80 ml | Pogodno za makaze za živu ogradu i kose |

Makaze za živu ogradu/travu

Oštrice i zaštite oštrica



| Za model | Ukupna dužina | Oštrica | Štitnik za sakupljanje | Štitnik oštrica |
|--------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------------|
| UH200D, DUM168, UM164D | 200 mm | 195243-8 | 195279-7 | 452055-5 |
| UH200D, DUM168, UM164D | 200 mm | 195272-1 | 195279-7 | 458342-0 |
| UH201D, DUM604, UM600D, UM603D | 200 mm | 198408-1 | 198401-5 | 458342-0 |
| DUM111, UM110D | 200 mm | 191N24-2 | 198401-5 | 458342-0 |



| Za model | Širina | Oštrica | Štitnik za sakupljanje | Štitnik oštrica |
|--|--------|----------|------------------------|-----------------|
| DUM111, UM110D | 110 mm | 191N23-4 | 454880-0 | 452198-3 |
| DUM168, DUM604, UM164D, UM600D, UM603D | 160 mm | 195267-4 | 457426-1 | 452055-5 |

Produžne ručke



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|--|--|
| 195187-2 | Produžna ručka za košenje trave | DUM168, UM164D, UH200D |
| 198516-8 | Produžna ručka sa točkovima za košenje trave | DUM604, UH201D, UM600D, UM603D, DUM111, UM110D |

Makaze za orezivanje

Oštrice



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|----------------------------------|----------------|
| 197366-8 | Gornja oštrica za makaze | DUP361, DUP362 |
| 197367-6 | Donja oštrica za makaze | DUP361, DUP362 |
| 199168-8 | Gornja oštrica za deblje grane | DUP361, DUP362 |
| 199169-6 | Donja oštrica za deblje grane | DUP361, DUP362 |
| 199314-3 | Gornja oštrica za tanje grane | DUP361, DUP362 |
| 199171-9 | Donja oštrica za tanje grane | DUP361, DUP362 |
| 1911W2-5 | Gornja oštrica za makaze | UP100D |
| 1911W1-7 | Donja oštrica za makaze | UP100D |
| 1916M8-3 | Gornja i donja oštrica za makaze | DUP181 |

Ostali pribor

| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|-------------------------------|------------------------|-------|
| 1916B3-6 | Produžena ručka za orezivanje | DUP180, DUP181, UP100D | |
| 161377-9 | Oprtač - podložene naremnice | DUP361, DUP362 | |
| 161603-6 | Oprtač - uske naremnice | DUP361, DUP362 | |
| 161379-5 | Držač za makaze | DUP361, DUP362 | |
| 162C23-5 | Držač za makaze | UP100D | |
| 661445-3 | Kabal za povezivanje | DUP361, DUP362 | |
| 794530-8 | Dijamantska turpija | DUP361, DUP362, UP100D | |
| 182470-6 | Ulje za podmazivanje 30 ml | DUP361, DUP362, UP100D | |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske i punjače

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Klunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za poravnanje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i spaljivanje

Pribor za vrtne alate

Pribor za vrtne alate

Pribor za vrtne alate

Pribor za vrtne alate

Pribor za vrtne alate

Pribor za vrtne alate

Pribor za vrtne alate


Pribor za vrtne alate

Pribor za vrtne alate

Pribor za vrtne alate

Kosilice za travu

Noževi i nastavci za malčiranje




| Za model | Nož | | Nastavak za malčiranje |
|---------------------------|--------|------------|------------------------|
| | Dužina | Šifra | |
| DLM330 | 330 mm | GB00000042 | GB00000067 |
| DLM382 | 380 mm | 191D41-2 | 191D46-2 |
| DLM432 | 430 mm | 191D43-8 | 191D46-2 |
| DLM460 | 460 mm | 1910N1-8* | 671660001 |
| DLM462, DLM466 | 460 mm | 191W86-4* | 127515-3 |
| | 460 mm | 191Y63-8 | 127515-3 |
| DLM480, DLM481, LM001J | 480 mm | 191Y97-3 | 413946-5 |
| | 480 mm | 191Y64-6** | 413946-5 |
| LM001G, LM003J | 480 mm | 191Y97-3 | 413L54-4 |
| | 480 mm | 191Y64-6** | 413L54-4 |
| LM003G | 380 mm | 1913G8-3 | 1913H2-2 |
| | 380 mm | 1913H0-6** | 1913H2-2 |
| LM004G | 430 mm | 1913H4-8 | 1913H8-0 |
| | 430 mm | 1913H6-4** | 1913H8-0 |
| DLM538, DLM539, LM002J | 530 mm | 191Y96-5 | 413945-7 |
| | 530 mm | 191W87-2* | 413945-7 |
| | 530 mm | 191Y65-4** | 413945-7 |
| LM002G, LM004J | 530 mm | 191Y96-5 | 413L55-2 |
| | 530 mm | 191W87-2* | 413L55-2 |
| | 530 mm | 191Y65-4** | 413L55-2 |
| DLM530, DLM532, LM001C | 530 mm | 191Y96-5 | 127516-1 |
| | 530 mm | 191W87-2* | 127516-1 |
| | 530 mm | 191Y65-4** | 127516-1 |
| DLM533 | 530 mm | 191Y96-5 | 127550-1 |
| | 530 mm | 191W87-2* | 127550-1 |
| | 530 mm | 191Y65-4** | 127550-1 |
| ELM3310, ELM3311 | 330 mm | 671002550 | - |
| ELM3320 | 330 mm | YA00000745 | - |
| ELM3711 | 370 mm | 671002549 | - |
| ELM3720 | 370 mm | YA00000746 | - |
| ELM4110 | 410 mm | 671001427 | - |
| ELM4121 | 410 mm | YA00000738 | YA00000978 |
| ELM4610, ELM4611 | 460 mm | 671146102 | 671469001 |
| ELM4612, ELM4613 | 460 mm | 671146102 | 671936001 |
| ELM4621 | 460 mm | YA00000741 | - |
| PLM4120 | 410 mm | 671001433 | - |
| PLM4610, PLM4611 | 460 mm | 671014610 | 671469001 |
| PLM4618 | 460 mm | 671014610 | 671326001 |
| PLM4621 | 460 mm | 671014610 | 671660001 |
| PLM4622 | 460 mm | 671014610 | 671660001 |
| PLM4627 | 460 mm | 671014610 | 671326001 |
| PLM4630, PLM4631, PLM4632 | 460 mm | 671014610 | 671936001 |
| PLM4817, PLM4818, PLM4819 | 480 mm | - | integrisan |
| PLM5113 | 510 mm | 671002552 | 671509001 |
| PLM5102 | 510 mm | 671002552 | 671469001 |
| PLM5130 | 510 mm | 671002552 | 671936001 |
| PLM5120, PLM5121 | 510 mm | - | integrisan |
| PLM5600 | 560 mm | 671002532 | - |

*Nož za sakupljanje **Nož za malčiranje

Disk ploče sa noževima

Noževi su konstruisani tako da se sklapaju prilikom udarca u tvrd predmet čime se smanjuje opasnost od lomljenja vretena. Više noževa reže travu na sitnije delove što smanjuje mogućnost da se trava zaglavi u šasiji kosilice.



| Za model | Disk ploča sa noževima | | Rezervni noževi |
|--|------------------------|----------|-----------------|
| | Dužina | Šifra | |
| DLM530, DLM532, DLM533, LM001C, LM002G, LM004J | 530 mm | 191D50-1 | 191D48-8 |

Nastavci za bočno izbacivanje



| Za model | Nastavak za bočno izbacivanje |
|----------------|-------------------------------|
| LM001G, LM003J | 413L56-0 |
| LM002G, LM004J | 413L57-8 |

Vertikulatori

Vratila



| Šifra | Naziv | Za model |
|------------|-----------------------|----------|
| YA00001316 | Vratilo sa noževima | DUV320 |
| YA00001317 | Vratilo sa grabuljama | DUV320 |
| 1913J5-0 | Vratilo sa noževima | UV001G |
| 1913J7-6 | Vratilo sa grabuljama | UV001G |
| 652024718 | Vratilo sa noževima | UV3200 |
| 652024719 | Vratilo sa grabuljama | UV3200 |
| 652024746 | Vratilo sa noževima | UV3600 |
| 652024750 | Vratilo sa grabuljama | UV3600 |
| 652024749 | Kombinovano vratilo | UV3600 |

Pribor za kose i nastavke za višenamenske alate

| Tip sečiva | Za nisku i mladu travu | Za visoku i stariju travu | Za grmlje |
|---|------------------------|---------------------------|-----------|
| Rezna glava sa najlonskom niti | ←→ | | |
| Rezna glava sa plastičnim noževima | ←→ | | |
| Rezni list, 2 zuba | ←→ | ←→ | |
| Rezni list, 4 zuba | ←→ | ←→ | |
| Rezni list, 8 zuba | | ←→ | |
| Rezni list, 3 zuba | | ←→ | ←→ |
| Rezni list za drobljenje, 2 zuba | | | ←→ |
| Rezni list sa zupcima u obliku dleta | | | ←→ |

| Vrsta sajlice (debljina/oblik) | Niska trava | | Visoka trava | |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Niske gustine | Visoka gustina | Niske gustine | Visoka gustina |
| 1,3 mm | ←→ | | | |
| 1,6-1,65 mm | ←→ | | | |
| 2,0 mm | | ←→ | | |
| 2,4 mm | | ←→ | ←→ | |
| 2,7 mm | | | ←→ | ←→ |
| 3,0 mm | | | | ←→ |

| Oblik | Oštrina | Energetska efikasnost | Nizak nivo buke |
|--------------|---------|-----------------------|-----------------|
| okrugla | | ★ | ★ |
| kvadratna | ★★ | | |
| četverolisna | ★ | ★★ | ★★ |

Dvoslojne najlonske niti

Povećana izdržljivost do 130%* zahvaljujući fleksibilnom jezgri i spolnom sloju otpornom na udarce i habanje. *u poređenju sa standardnim najlonskim nitima



| Šifra | Boja/oblik | Slojevi | Debljina | Dužina |
|---------|------------|-----------|----------|--------|
| E-02836 | | Dvoslojna | 3,0 mm | 15 m |
| E-02842 | | Dvoslojna | 3,0 mm | 56 m |
| E-02858 | | Dvoslojna | 3,0 mm | 168 m |
| E-02870 | | Dvoslojna | 3,0 mm | 15 m |
| E-02886 | | Dvoslojna | 3,0 mm | 44 m |
| E-02892 | | Dvoslojna | 3,0 mm | 132 m |

Standardne najlonske niti



| Šifra | Boja/oblik | Slojevi | Debljina | Dužina |
|---------|------------|-------------|----------|--------|
| E-02727 | | Jednoslojne | 1,3 mm | 15 m |
| E-02733 | | Jednoslojne | 1,6 mm | 15 m |
| E-02705 | | Jednoslojne | 2 mm | 15 m |
| E-02711 | | Jednoslojne | 2 mm | 126 m |
| E-02749 | | Jednoslojne | 2,4 mm | 15 m |
| E-02761 | | Jednoslojne | 2,4 mm | 87 m |
| E-02783 | | Jednoslojne | 2,4 mm | 262 m |
| E-02808 | | Jednoslojne | 2,4 mm | 15 m |
| E-02814 | | Jednoslojne | 2,4 mm | 69 m |
| E-02820 | | Jednoslojne | 2,4 mm | 206 m |

Četverolisne najlonske niti

Nizak nivo buke i energetska efikasna. Specijalni četvorkraki oblik stvara mali vrtlog prilikom okretanja, koji smanjuje otpor vazduha, stvara manje buke i efikasniji je u potrošnji energije. Idealan za akumulatorske trimere.



Količina rada pri jednom punjenju aku.

Poređenje buke



| Šifra | Boja/oblik | Slojevi | Debljina | Dužina |
|---------|------------|-------------|----------|--------|
| E-01731 | | Jednoslojne | 1,65 mm | 15 m |
| E-01747 | | Jednoslojne | 1,65 mm | 30 m |
| E-01753 | | Jednoslojne | 1,65 mm | 445 m |
| E-01769 | | Jednoslojne | 2 mm | 15 m |
| E-01775 | | Jednoslojne | 2 mm | 30 m |
| E-01781 | | Jednoslojne | 2 mm | 310 m |
| E-01797 | | Jednoslojne | 2,4 mm | 15 m |
| E-01806 | | Jednoslojne | 2,4 mm | 30 m |
| E-01812 | | Jednoslojne | 2,4 mm | 225 m |
| E-01828 | | Jednoslojne | 2,7 mm | 15 m |
| E-01834 | | Jednoslojne | 2,7 mm | 30 m |
| E-01840 | | Jednoslojne | 2,7 mm | 180 m |

Akumulatori i punjači

Pribor za višenamenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za prilikavanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje i ekspanziju spojalice

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Rezne glave i kalemi sa najlonskom niti



Rezna glava sa brzim produženjem niti

1. Udarac od pod
Tokom vrtenja glave udarite dugme od pod.



2. Dodavanje
Nakon svakom udarca, nit se produži.



Rezna glava sa brzu promenu niti

1. Poravnanje
Poravnanje trouglastih oznaka.



2. Umetanje
Umetnite i povucite nit dok oba kraja ne budu iste dužine



3. Namotavanje
Okrenite dugme da namotate nit na kalem.



| Šifra | Naziv | Vrsta pričvršćivanja | Debljina niti | Broj niti | Kapacitet namotaja | Brzo produženje niti | Brza promena niti | Za model |
|------------|--|---|---------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|--|
| 195858-1 | Kalem sa okrogлом niti | klik sistem | 1,65 mm | 1 | 8,0 m | ✓ | | DUR181, DUR193, UR100D |
| 191Y39-5 | Kalem sa četverolisnom niti | klik sistem | 1,65 mm | 1 | 8,0 m | ✓ | | DUR181, DUR193, UR100D |
| DA00000001 | Kalem sa okrogлом niti | klik sistem | 1,65 mm | 2 | 8,0 m | ✓ | | UR3000 |
| 198385-7 | Rezna glava 100 mm | navoj M8×1,25LH | 2,0 mm | 2 | 3,0 m | ✓ | | DUR187L/U, DUR188L/U, EM2600L/U |
| 1914R8-6 | Rezna glava 100 mm | navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH | 2,0 mm | 2 | 3,0 m | ✓ | ✓ | DUR190L/U, DUR192L, DUR194, DUR368A/L, DUR369A/L, EM404MP, EM406MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR0101C, UR201C |
| 1914R6-0 | Rezna glava 100 mm | navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH | 2,4 mm | 2 | 3,0 m | ✓ | ✓ | |
| 1915D8-4 | Rezna glava 100 mm | navoj M10×1,25LH | 2,0 mm | 2 | 3,0 m | ✓ | ✓ | |
| 1915D7-6 | Rezna glava 100 mm | navoj M10×1,25LH | 2,4 mm | 2 | 3,0 m | ✓ | ✓ | |
| 198893-8 | Rezna glava 100 mm | navoj M10×1,25LH | 2,0 mm | 2 | 3,0 m | ✓ | | DUR190L/U, DUR192L, DUR368A/L, DUR369A/L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR0101C, UR201C |
| 191D89-4 | Rezna glava 100 mm | navoj M10×1,25LH | 2,0 mm | 2 | 4,0 m | ✓ | ✓ | |
| 196324-1 | Rezna glava 110 mm | navoj M10×1,25LH | 2,4 mm | 2 | 3,6 m | ✓ | ✓ | DUR190L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR012G, UR016G, UR017G, UR0101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2511LH, EM2654LH |
| 198266-5 | Rezna glava 130 mm | navoj M10×1,25LH | 2,4 mm | 2 | 6,0 m | ✓ | ✓ | DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR012G, UR0101C, UR201C |
| 1911Y2-9 | Rezna glava 130 mm | navoj M10×1,25LH | 2,7 mm | 2 | 2× 2,0 m | ✓ | ✓ | UR012G, UR013G |
| 197030-1 | Rezna glava 150 mm | navoj M10×1,25LH | 3,0 mm | 2 | 3,0 m | ✓ | | EBH341U/L/R, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U |
| 384224503 | Rezna glava 120 mm | navoj M10×1,25LH, M12×1,5LH | 3,0 mm | 2 | 2× 2,0 m | ✓ | | DBC340, DBC4010, DBC4510 |
| B-02945 | Rezna glava 100 mm | ženski navoj M8×1,25LH, M10×1,25LH, muški navoj M7×1,0LH, M8×1,25LH, M10×1,25LH | 2,4 mm | 2 | 3,0 m | * | | DUR182L, DUR187L/U, DU188L/U, DUR364L, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2600L/U, EM2651UH/LH, EM2654LH |
| 198854-8 | Rezna glava 75 mm | navoj M8×1,25RH | 1,65 mm | 1 | 8,0 m | ✓ | | UR100D |
| 191D92-5 | Rezna glava 100 mm | navoj M8×1,25RH | 2,0 mm | 2 | 4,0 m | ✓ | ✓ | DUR189 |
| B-03006 | Rezna glava 100 mm | navoj M8×1,25RH, 3/8"×24RH | 2,4 mm | 2 | 3,0 m | * | | - |
| YA00000649 | Rezna glava 80 mm | vijka M8×1,25RH | 2,0 mm | 2 | 6,0 m | ✓ | | UR3500, UR3501 |
| YA00000651 | Kalem sa četverolisnom niti za reznju glavu YA00000649 | - | 2,0 mm | 2 | 6,0 m | ✓ | | UR3500, UR3501 |
| 1911Y3-7 | Rezna glava 130 mm | 10T nazubljeni prihvat | 2,7 mm | 2 | 2× 2,0 m | ✓ | ✓ | UR014G |

* Sa brzim i automatskim dodavanjem najlonske niti u slučaju kad obrtaji dostignu 8.500min⁻¹ ili sa udarcem dugmeta na donjoj strani glave od pod tokom rada.

Pribor za rezne glave

| Šifra | Naziv | Za glavu |
|---------|----------------------------------|----------|
| A-15992 | Metalna ušica za najlonski konac | B-02945 |
| A-16031 | Adapter M10 na M14 | B-02945 |

Rezne glave sa plastičnim noževima



| Rezne glave | | | Rezervni noževi | | Za model |
|-------------|---------|--|-----------------|------------|---|
| Šifra | Prečnik | Vrsta pričvršćivanja | Šifra | Kom/ kompl | |
| 199868-0 | 305 mm | navoj M10x1,25LH | 199870-3 | 12/1 | DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G |
| 198383-1 | 255 mm | navoj M8x1,25RH, M8x1,25LH, M10x1,25LH | 198426-9 | 12/1 | DUR187L/U, DUR188L/U, DUR190L/U, DUR191L/U, DUR189, DUR364L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C, EM404MP, EM406MP, EM408MP |
| 197188-6 | 255 mm | navoj M8x1,25RH, M8x1,25LH, M10x1,25LH | 197189-4 | 12/1 | |
| 198848-3 | 230 mm | navoj M8x1,25RH | 198851-4 | 5/1 | UR100D |

Rezni listi



| Šifra | Broj zuba | Prečnik/ otvor | Debljina | Za model |
|----------|-----------|----------------|----------|--|
| 196745-7 | 2 | 203/25,4 mm | 1,8 mm | EE400MP |
| 191Y44-2 | 8 | 200/25,4 mm | 1,4 mm | DUR194* |
| D-66058 | 2 | 230/25,4 mm | 2,0 mm | DUR361U, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C |
| 195298-3 | 3 | 230/25,4 mm | 3,0 mm | BBC231U, BBC300L, BC231UD, DUR182L, DUR190L/U*, DUR191L/U*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C |
| D-66008 | 4 | 230/25,4 mm | 1,8 mm | DUR190U/L*, DUR191U/L*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR010C, UR201C |
| D-73324 | 8 | 230/25,4 mm | 1,8 mm | EM400MP, EM404MP, EM408MP |
| 198345-9 | 2 | 255/25,4 mm | 2,0 mm | DUR369L/A, UR006G, UR007G, UR013G, UR010C, UR201C |
| 195299-1 | 3 | 255/25,4 mm | 3,0 mm | DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR010C, UR201C |
| D-66014 | 4 | 255/25,4 mm | 2,0 mm | DUR369L/A, EM3400U/L, UR006G, UR007G, UR013G, UR010C, UR201C |
| 195624-6 | 2 | 305/25,4 mm | 2,0 mm | UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U |
| D-66042 | 3 | 305/25,4 mm | 3,0 mm | UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U |

*Upotrebiti sa setom za montažu 191W97-9

Rezni listi za drobljenje



| Šifra | Prečnik/ otvor | Debljina | Broj zuba | Štitnik | Za model |
|----------|----------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| 199874-5 | 270/25,4 mm | 3,9 mm | 2 | 199875-3 1911Y1-1 | UR012G UR013G |

Rezni listi sa zupcima u obliku dleta



| Šifra | Prečnik/ otvor | Debljina | Broj zuba | Štitnik | Za model |
|----------|----------------|----------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 199872-9 | 255/25,4 mm | 1,8 mm | 24 | 199873-7 1911Y0-3 1912L4-0 | UR012G UR013G DUR369A, UR006G |

Rotacione makaze



| Šifra | Prečnik | Štitnik | Prečnik cevi | Za model |
|----------|---------|----------|--------------|--|
| 191M75-9 | 230 mm | 412999-1 | 24 mm | DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM2511LH, EM2651UH, EM2654LH, EM407MP |

Štitnici



| Štitnik za rezni list | Štitnik za plastične noževe | Štitnik za najlonsku nit | Za model |
|-----------------------|--|--|--|
| 451878-8 | - | 140424-9* | EM3400U/L |
| DA00000525 | - | DA00000526* | EM2600U/L |
| 452259-9 | - | 135398-7* | EBH341U/L, EM4350RH/UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U |
| 452260-4 | - | 135753-3*, 135398-7* | EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2651LH/UH, EM2654LH |
| - | - | 197806-6 | EM2511LH, EM2654LH |
| 457271-4 | 144316-4* | 144316-4* | DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR010C, UR201C |
| 191B54-1 | Isporučuje se sa štitnikom reznog lista* | Isporučuje se sa štitnikom reznog lista* | DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR010C, UR201C |
| 459147-1 | 141D72-1* | 141D72-1* | UR012G |
| 413P07-7 | 144316-4* | 144316-4* | UR013G |
| - | - | 413N78-2 | UR014G |
| 1911X4-8 | Isporučuje se sa štitnikom reznog lista* | Isporučuje se sa štitnikom reznog lista* | UR016G, UR017G |
| 412969-0 | 140X35-4* | 140X35-4* | EM408MP |
| - | 135950-1 | 135950-1 | UR100D |
| - | - | 453353-0 | DUR181 |
| 196577-2 | - | - | DUR182L |
| - | 456651-1 | 456651-1 | DUR189 |
| - | - | 456651-1 | DUR184L |
| - | 457324-9 | 457324-9 | DUR187L/U, DUR188L/U |
| 412392-9 | 412392-9 | 412392-9 | DUR190L/U, DUR191L/U |
| - | - | 412580-8 | DUR192L |
| - | - | 413F73-4 | DUR193 |

Akumulatori i punjači
 Pribor za namenske alate
 Pribor za lampe
 Pribor za laserske i udarno
 Pribor za rušenje i udarno bušenje
 Kružne testere
 Pribor za bušenje
 Pribor za pritezanje
 Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
 Pribor za profiliranje i poravnavanje
 Pribor za višenamenski alat
 Pribor za testere
 Pribor za zbijanje ekselera i spajalice
 Pribor za alate za rad na otvorenom
 Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
 Koferi i torbe
 Ostalo
 Pribor za mešanje

PRIBOR ZA ALATE ZA RAD NA OTVORENOM

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| 413F99-6 | 413F99-6 | 413F99-6 | DUR194 |
| 455172-0 | - | - | DUR361U |
| - | 455622-5 | 455622-5 | DUR364L |
| 197294-7 (sa setom za montažu), 455815-4 | 197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5 | 197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5 | DUR365U, DUR368L/A |
| - | 197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5 | 197295-5 (sa setom za montažu), 455926-5 | DUR366L |
| 413336-2 | 141A09-0* | 141A09-0*, 197295-5 (sa setom za montažu) | UR002G, UR003G |
| - | - | 141015-9 | ER2550LH |
| XNR0000501 | - | - | EBH341R |
| 10341612 | - | 10341612 | DBC4010, DBC4510 |
| 6278011002 | - | Isporučuje se sa štitnikom reznog lista* | RBC3101, RBC3110 |
| 6358008004 | - | Isporučuje se sa štitnikom reznog lista* | RBC420E |

*Produžetak štitnika

| Štitnik za rezni list sa zupcima u obliku dijeta | Štitnik za rezni list za drobljenje | Za model |
|--|-------------------------------------|----------|
| 199873-7 | 199875-3 | UR012G |
| 1911Y0-3 | 1911Y1-1 | UR013G |

Zaštite za transport



| Šifra | Naziv | Za rezne listove |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 451252-0 | Zaštita za transport reznog lista | 3-zuba, 300 mm |
| 450573-7* | Zaštita za transport reznog lista | 4/8-zuba, 200, 230, 250 mm |
| 6418027000 | Zaštita za transport reznog lista | 4/8-zuba, 200, 230, 250 mm |

*Upotrebi 2 kom

Oprtači i pojasevi za rame

| Šifra | Naziv | Slika |
|------------|---|-------|
| | Za model | |
| | Oprtač sa naslonom | |
| 1915M4-5 | UR012G, UR013G | |
| | Oprtač sa naslonom | |
| 122906-3* | BBC231U, BC231UD, DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, EM4350UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR002G, UR006G, UR007G | |
| | Oprtač sa naslonom | |
| 122A37-4 | DUR368A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G | |
| | Oprtač sa naslonom | |
| 199378-7 | DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2650UH, EM2651UH, EM4350UH, EM4351UH, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G | |
| | Oprtač | |
| XNR0000474 | BBC, BC, EBH, EM | |

| | | |
|------------|--|--|
| 197243-4 | Pojas za pričvršćivanje kose na PDC ledne akumulatore | |
| | Za sve kose ob korišćenju sa PDC lednim akumulatori | |
| | Pojas za rame | |
| 126012-6 | RBC2110, RBC2500, RBC3110 | |
| | Pojas za rame | |
| 127508-0 | DUR192L, DUR193, DUR194, DUR369L, DUX18, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UX01G | |
| | Pojas za rame | |
| 127759-5 | UR014G, UR007G, UX01G | |
| | Pojas za rame | |
| DA00000037 | RBC413U, RBC414U, DUR187U, DUR188U | |

*Rezervna kopča naslona 140400-3/168578-0


Duvalice

Cevi i mlaznice



| Šifra | Naziv | Za model |
|-----------|--|--|
| 123245-4 | Kratka gumena mlaznica - 220 mm | DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103 |
| 123246-2 | Duga mlaznica - 430 mm | |
| 132025-7* | Kratka gumena mlaznica - 220 mm | UB1101, DUB182 |
| 134182-7* | Duga mlaznica - 430 mm | |
| 192236-6 | Uska mlaznica - 380 mm sa Ø10 mm krajem | Za mlaznice 123245-4, 132025-7 |
| 191G09-6 | Duga mlaznica sa savijenim krajem - 520 mm | DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103 |
| 452123-4 | Duga mlaznica sa savijenim krajem - 540 mm | DUB361, UB360D |

*Rezervna spojka 414145-2



| Cev / adapter | Okrugla mlaznica za cev | Pljosnata mlaznica za cev | Za model |
|--|---|---------------------------|------------------------------|
| 191L13-5 | 197888-8 | 197889-6 | DUB184 |
| 183R02-0 | 197888-8 | 197889-6 | DUB362 |
| 183R01-2 | 197888-8 | 197889-6 | DUB363 |
| - | 191P97-7 savijen kraj, 3 podešavanja dužine | - | UB001C, UB001G |
| 191L96-5 | 197888-8 | 197889-6 | UB001C, UB001G |
| - | 413G70-6 3 podešavanja dužine | - | UB002C |
| 1910M7-9 | 197888-8 | 197889-6 | UB002C |
| - | 1914H0-2 | 1914H1-0 | UB004C |
| 457029-1 | 6609512200 | - | BHX2501, PB-252.4 |
| 454895-7 | 454896-5 uska 455128-3 široka | 454916-5 | EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH |
| 412115-5 fleksibilno crevo + 168746-5 duga 455631-4 kratka | 455632-2 duga 455631-4 kratka | 455634-8 duga | BBX7600, PM7651H |

Mlaznice za čišćenje oluka



| Šifra | Dužina | Adapter | Za model |
|----------|--------|----------|------------------|
| 191B03-8 | 3,2 m | - | DUB184, UB001G |
| | | 191C15-7 | UB400MP, UB401MP |
| | | 191J13-3 | DUB362, DUB363 |
| | | 191L96-5 | UB001C |

Pribor za usisavanje

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|------------|-------------------------------------|--|-------|
| 123241-2 | Kesa za prašinu - crna | DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1103 | |
| 191E19-1 | Set za usisavanje | DUB363 | |
| GB00000165 | Mlaznica sa točkovima za usisavanje | DUB187 | |

Flexibilna creva i mlaznice

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|----------|-------------------------------|--|-------|
| 191M34-3 | Fleksibilno crevo za duvalice | DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB002G, UB100D, UB101D, UB1102, UB1103 | |
| 191M30-1 | Mlaznica za prašinu | | |
| 191M32-7 | Mlaznica za razduvanje | | |

Pojasevi za rame

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|----------|----------------|--------------------------------|-------|
| 166094-6 | Pojas za rame | DUB362, DUB184, UB001G | |
| 166095-4 | Pojas za rame | DUB183, DUB361, DUB362, UB360D | |
| 191J48-4 | Pojas za rame | UB001C, UB001G | |
| 196733-4 | Pojas za grudi | UB002C | |
| 196956-4 | Kaiš za oprtač | EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH | |

Prskalice

Mlaznice

| Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|
| PR00000251 | Mlaznica | DUS108, DUS158 | |
| PR00000255 | Dvojna mlaznica, Y-oblika | DUS108, DUS158 | |
| PR00000142 | Dvojna mlaznica | US053D, DUS054 | |
| AB45127080 | Mlaznica za plevljenje | DUS108, DUS158, US053D, DUS054 | |
| 198249-5 | Poklopac usmerenog prskanja | PM001G | |
| 453506-1 | Poklopac za prskanje | PM001G | |

Cevi, držači i filteri



| Šifra | Naziv | Za model |
|------------|---------------------|--------------------------------|
| PR00000260 | Cev | DUS108, DUS158 |
| PR00000145 | Cev | US053D, DUS054 |
| PR00000144 | Držac za cev | US053D, DUS054 |
| PR00000147 | Filter sa zaptivkom | DUS054, DUS108, DUS158, US053D |
| 6909511501 | Cev | EVH2000 |
| 6909511104 | Držac za cev | BVF104, EVH2000 |

Pojasevi za rame



| Šifra | Naziv | Za model |
|------------|---------------|----------------|
| PR00000128 | Pojas za rame | US053D, DUS054 |

Akumulatori i punjači

Pribor za manjke alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pritisanje i poravnavanje

Pribor za višenamerni alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekspandibilne spužvice

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Serija burgija za bušenje zemlje



| Vrsta posla | Prečnik burgije | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--|
| | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | |
| Rupe za cevi za plastenike | ← | | | | | → | | | | | | |
| Rupe za cevi | | | | | | ← | | → | | | | |
| Rupe za sađenje mladog drveća | | | | | | | ← | | → | | | |
| Rupe za drvene stubove | | | | | | | | ← | | → | | |
| Rupe za sađenje drveća | | | | | | | | | ← | | → | |

Burgije za bušenje zemlje

| Za model | Prihvat | Šifra | Naziv | Slika | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Rezervna oštrica |
|--|-------------------------|---------|-------------------|--|---------|---------------|--------------|------------------|
|  Bušač za zemlju Ugaona bušilica* | D adapter (327687-6) | E-25482 | Burgija za zemlju |  | 50 mm | 800 mm | 550 mm | E-25563 |
| | | E-25498 | Burgija za zemlju | | 60 mm | | | E-25579 |
| | | E-25507 | Burgija za zemlju | | 80 mm | | | E-25585 |
| | | E-25513 | Burgija za zemlju | | 100 mm | | | E-25591 |
| | | E-25529 | Burgija za zemlju | | 150 mm | | | E-25600 |
| | | E-25535 | Burgija za zemlju | 200 mm | E-25616 | | | |
| | | E-25557 | Produžetak |  | - | 540 mm | - | - |
| | | E-25541 | Rezervna osovin |  | - | - | - | - |



*Obavezna upotreba sa bočnom drškom, pogledajte stranicu 204.

Burgije za baštu

| Za model | Prihvat | Šifra | Naziv | Slika | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Rezervna oštrica |
|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---|---------|---------------|--------------|------------------|
|  Udarna bušilica-odvijač* | Šestougaoni prihvat 11,8 mm | D-82105 | Burgija za zemlju |  | 30 mm | 600 mm | 200 mm | - |
| | | D-82111 | Burgija za zemlju | | 45 mm | | | - |
| | | D-82127 | Burgija za zemlju | | 70 mm | | | - |

*Obavezna upotreba sa bočnom drškom, pogledajte stranicu 204.

Adapteri

| Šifra | Naziv | Za model | Slika | Šifra | Naziv | Za model | Slika |
|----------|--|------------------------|---|----------|--|------------------------|---|
| 327685-0 | Adapter B za prethodne generacije Makita burgija za zemlju | DDG460, DDA460, DG001G |  | 327687-6 | Adapter D za novu generaciju burgija za zemlju | DDG460, DDA460, DG001G |  |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Ključaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače, ekseler i spajalice

Pribor za rezeve za vrući vazduh

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Čistači pritiskom

Creva i produžeci



| Crevo za visoki pritisak | Dužina | Produžetak creva | Dužina | Za model |
|--------------------------|--------|------------------|--------|----------------|
| 3640630 | 5 m | 41179 | 5 m | HW102 |
| 40807 | 5,5 m | - | - | HW110 |
| 3640660 | 5,5 m | 41181 | 8 m | HW111, HW112 |
| 40808 | 7,5 m | - | - | HW130 |
| 2620551 | 8 m | - | - | HW130 |
| 40809 | 15 m | - | - | HW131 |
| 3640960 | 8 m | 41181 | 8 m | HW132 |
| 126766-5 | 5 m | 197845-6 | 5 m | HW001G, DHW080 |
| | | - | 8 m | |
| | | 197850-3 | 10 m | |
| 123784-4 | 10 m | 197845-6 | 5 m | HW1200 |
| | | 197850-3 | 10 m | |
| - | - | 197845-6 | 5 m | HW1300 |
| | | 197850-3 | 10 m | |

Creva za čišćenje odvoda



| Šifra | Dužina | Za model |
|----------|--------|---|
| 41165 | 10 m | HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151 |
| 41167 | 16 m | HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151 |
| 197837-5 | 10 m | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |
| 197840-6 | 15 m | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |

Priključci i pribor

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|-----------|---------------------------------------|--|-------|
| 197873-1 | Komplet usisnog creva sa filterom | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 | |
| 1910R2-4* | Komplet usisnog creva sa filterom | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 | |
| 1910R1-6 | Crevo sa brzim spojnicama, 3 m | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 | |
| 127104-4 | Spremnik za vodu - 50 l | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 | |
| 197881-2 | Priključak za brzu spojku sa filterom | HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080 | |
| 122F22-7 | Priključak za brzu spojku sa filterom | HW001G, DHW080 | |
| 50713 | Filter priključka za brzu spojku | HW120 | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 197883-8 | Brza spojka (nepovratan ventil) | - | |
| 40725 | Brza spojka sa priključkom (nepovratan ventil) | - | |
| 3541 | Alat za čišćenje mlaznica | HW102, HW110, HW111, HW112, HW120, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151 | |
| 197879-9 | Alat za čišćenje mlaznica | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 | |

*Upotrebi sa crevom 1910R1-6

Adapteri i spojke

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|------------|--|--------------------------------|-------|
| 197867-6 | Okretna spojka za crevo za visoki pritisak | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 | |
| 197853-7 | Adapter - prihvat B na prihvat A | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 | |
| LX00000004 | Adapter za dovod vode iz PVC flaše | DHW180 | |

Pištolji za visoki pritisak

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|----------|--|--------------------------------|-------|
| 40797 | Pištolj za priključke sa prihvatom A | HW101 | |
| 3320152 | Pištolj | HW102, HW111, HW112 | |
| 40718 | Pištolj za priključke sa prihvatom A | HW110, HW130 | |
| 41847 | Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5 | HW120 | |
| 40728 | Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5 | HW131 | |
| 3640920 | Pištolj za priključke sa prihvatom A | HW132 | |
| 41154 | Pištolj za priključke sa prihvatom M22x1,5 | HW140, HW151 | |
| 197842-2 | Pištolj za priključke sa prihvatom B | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 | |

Rezervoari i mlaznice za nanošenje deterdženta

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|------------|---|----------|-------|
| LX00000001 | Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat D | DHW180 | |
| 40800 | Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat A | HW101 | |

Akumulatori i punjači

Pribor za najsve manjke marke

Pribor za lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Krunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za pritisanje i poravnanje

Pribor za visokotlačni alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekselera i spajalice

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za usisivanje







Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema





Koferi i torbe

Ostalo



















Pribor za mešanje

PRIBOR ZA ALATE ZA RAD NA OTVORENOM

| | | | |
|----------|---|------------------------|---|
| 3640090 | Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat A | HW102 |  |
| 40810 | Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat A | HW110, HW130 |  |
| 197886-2 | Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat B | HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 1912Y2-5 | Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent - prihvat B | HW001G |  |
| 3640390 | Poklopac 3640380 rezervoara za deterdžent | HW111, HW112, HW132 |  |
| 3440720 | Filter 3640380 rezervoara za deterdžent | HW111, HW112, HW132 |  |

| | | | |
|----------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1912Y6-7 | Duga podesiva mlaznica - prihvat B | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 197822-8 | Duga podesiva mlaznica - prihvat B | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 197824-4 | Duga turbo mlaznica - prihvat B | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 198909-9 | Zakrivljena mlaznica - prihvat B | HW1200, HW1300 |  |




Produžeci i mlaznice

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|--------------------|---|--------------------------------|---|
| LX00000002 | Zakrivljena mlaznica - prihvat D | DHW180 |  |
| 3320130 | Produžetak 270 mm - prihvat A | HW102, HW111, HW112 |  |
| 40798 | Duga podesiva mlaznica - prihvat A | HW101 |  |
| 3640650 3640640 | Duga podesiva mlaznica - prihvat A | HW102, HW111, HW112 |  |
| 3640930 | Duga podesiva mlaznica - prihvat A | HW132 |  |
| 41169 41171 | Duga turbo mlaznica - prihvat A | HW102, HW111, HW112, HW132 |  |
| 40720 | Produžetak - prihvat A na prihvat C | HW110, HW130 |  |
| 40794 | Turbo mlaznica - prihvat C | HW110, HW130 |  |
| 40719 40796 | Podesiva mlaznica - prihvat C | HW110, HW130 |  |
| 40722 40795 | Zakrivljena mlaznica - prihvat C | HW110, HW130 |  |
| 41173 40730 | Duga turbo mlaznica - prihvat M22x1,5 | HW131, HW140, HW151 |  |
| 40029 | Duga turbo mlaznica - prihvat M22x1,5 | HW140, HW151 |  |
| 40551 40246 | Duga podesiva mlaznica - prihvat M22x1,5 | HW140, HW151 |  |
| 197870-7 | Produžetak - prihvat B (0,9/1,3/1,7 m) | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 191U88-8 | Set podesive mlaznice i produžetaka - prihvat B | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 122F21-9 | Set podesive mlaznice i produžetaka - prihvat B | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 1912Y4-1 | Podesiva mlaznica - prihvat B | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 197876-5 | Duga podesiva mlaznica - prihvat B | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |

Četke i produžeci za četke

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|------------|---------------------------------------|--|--|
| 41185 | Četka za pranje - prihvat A / M22x1,5 | HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151 |  |
| 41187 | Rotaciona četka - prihvat A / M22x1,5 | HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151 |  |
| 197828-6 | Četka za pranje - prihvat B | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 197831-7 | Rotaciona četka - prihvat B | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| LX00000003 | Četka za felne - prihvat D | DHW180 |  |

Čistači podova

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|----------|--|---|---|
| 41175 | Mali čistač podova - prihvat A | HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW132 |  |
| 197864-2 | Četka za nadgradnju duge turbo mlaznice 197824-4 u čistač podova | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 41849 | Čistač podova sa rezervoarom za deterdžent - prihvat B / M22x1,5 | HW131, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080 |  |

Akumulatori i punjači

Pribor za namenski alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merake

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Klunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritzanje

Pribor za sečenje, bušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za visenamen-ski alat

Pribor za testere

Pribor za ekspanzijske spojnice

Pribor za rezeve za vrući vazduh

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema






Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje


Akumulatorske kolice

Korita i nosači

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|----------|--|-------------------------|---|
| 199008-0 | Korito - 90 l | DCU180 |  |
| 199009-8 | Ravan podesevi cevasti nosač D 850 mm Š 660-980 mm | DCU180 |  |
| 191B69-8 | Korito - 100 l | DCU603, DCU604, DCU605* |  |
| 191B67-2 | Ravan podesevi cevasti nosač D 625-1.015 mm Š 945-1.090 mm | DCU603, DCU604, DCU605* |  |
| 1911B3-6 | Korito - 250 l | DCU603, DCU604, DCU605 |  |





*Upotreba korita/cevastog nosača, moguća je samo pri korišćenju nagibnog sistema

Nagibni sistemi

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|-----------|----------------------------|------------------------|---|
| 191B63-0* | Ručni nagibni sistem - 90° | DCU603, DCU604, DCU605 |  |

*samo po narudžbi

Točkovi

| Šifra | Opis | Za model | Slika |
|----------|---|------------------------|---|
| 191A01-6 | Pomoćni točkovi za bolju stabilnost - 150 x 530 x 180 mm | DCU180 |  |
| 1911K4-7 | Prednji točak - 330 mm za upotrebu u uređenim otvorenim površinama | DCU603, DCU604, DCU605 |  |
| 1911K5-5 | Prednji točak - 330 mm sive boje za unutrašnju upotrebu bez ostavljanja tragova | DCU603, DCU604, DCU605 |  |
| 1911K6-3 | Zadnji točak - 210 mm sive boje za unutrašnju upotrebu bez ostavljanja tragova | DCU603, DCU604, DCU605 |  |



- Akumulatori i punjači
- Prilbor za namenske lampice
- Prilbor za lampe
- Prilbor za laserske nivoe
- Prilbor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Prilbor za bušenje
- Prilbor za pritezanje
- Prilbor za sečenje, brušenje i poliranje
- Prilbor za prilikavanje i poravnanje
- Prilbor za višenamenski alat
- Prilbor za testere
- Prilbor za zbijanje ekselera i spaljalice
- Prilbor za alate za rad na otvorenom
- Prilbor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Prilbor za mešanje

PRIBOR ZA NOŠENJE ALATA I ZAŠTITNA OPREMA



Pribor za nošenje alata

Kuke za kačenje



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|---|--|
| 127468-6 | Kuka za kačenje | JR001G |
| 122B85-9 | Kuka za kačenje | JR002G |
| 191C05-0 | Kuka za kačenje | JR3051T |
| 123455-3 | Kuka za kačenje | DJR187 |
| 127778-1 | Kuka za kačenje | DDA450 |
| 127811-9 | Kuka za kačenje sa petljom | DA001G |
| 199231-7 | Kuka za kačenje | DHS660, DHS661 |
| 123269-0 | Kuka za kačenje | DHS680 |
| 199296-9 | Kuka za kačenje | DCS553 |
| 199386-8 | Kuka za kačenje | DHS782, DHS783, HS003G, HS004G |
| 191C37-7 | Kuka za kačenje sa petljom i priloženim vijcima | DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G |
| 135963-2 | Kuka za kačenje | DHR280, DHR281, DHR283 |
| 191G64-8 | Kuka za kačenje sa priloženim vijcima | DPB183, DPB184 |
| 1914Y8-5 | Kuka za kačenje | UC029G |

Kopče



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|----------------|--|
| 346317-0 | Kopča - duga | Za sve modele sa odgovarajućim prihvatom na kućištu i visokim akumulatorom CXT 4 Ah, LXT 3/4/5/6 Ah, XGT |
| 346909-5 | Kopča - kratka | Za sve modele sa odgovarajućim prihvatom na kućištu i niskim akumulatorom CXT 1,5/2 Ah, LXT 1,5/2 Ah, G-serija |
| 346449-3 | Kopča - kratka | DTR180, DTR181, DFS452, DTD134, DTD146, DTD152, DHP456, DHP459, DHP480, DHP482, DHP484, DHP487, DDF456, DDF459, DDF480, DDF482, DDF484, DDF485, DDF487 |
| 197224-8 | Kopča - široka | DCS551, DHR171, DHR182, DJR189, DSD180, HR140D, HR166D, SD100D |
| 346949-3 | Kopča - široka | DTW1001, DTW1002, DTW1004XV, TW001G, TW002G, TW007G, TW011G |

Sigurnosni držači i sigurnosne petlje



| Šifra | Naziv | Za model |
|----------|---|--|
| 191F45-6 | Sigurnosna petlja | HR3001, HR3012, HR3011 |
| 1911K0-5 | Sigurnosna petlja | DHR183, HR010G |
| 191K57-9 | Sigurnosni držač sa petljom | DTD157, DTD201, DTW301, TD004G, TW005G |
| 197941-0 | Sigurnosni držač sa petljom i pojasom za rame | DTD129, DTD134, DTD137, DTD148, DTD152, DTD170, DTD171, DTS141, DTW190, DTW250, DTW251, DTW281, DTW285, DTW301, DTW450 |
| 1913P0-2 | Sigurnosni držač sa petljom i pojasom za rame | DTW1001, DTW1002, DTW1004, DTW450, TW001G, TW007G |

Zaštitna oprema

Zaštitne rukavice

| Šifra | Opis | Slika |
|---------|--|-------|
| P-84567 | M Impact demolition • Termoplastična zaštita prstiju • D3O zaštita dlanova • Visoka otpornost protiv habanja/istrošenosti | |
| P-84573 | L | |
| P-84589 | XL | |
| P-84595 | M Palm performance • Durahide™ kožna zaštita dlanova • Podloženi zglobovi na prstima • Prozračne • Podesivo pristajanje na zglob | |
| P-84604 | L | |
| P-84610 | XL | |
| P-84626 | M Driver • Kompletna Durahide™ kožna zaštita dlanova • Otporne na ulje i ostale tečnosti • Prozračne • Elastični zglobovi | |
| P-84632 | L | |
| P-84648 | XL | |
| P-84654 | M Open cuff flexible • Odlična fleksibilnost i prilaganje na dlanove • Prozračne • Elastični zglobovi • Moguća upotreba ekrana osetljivog na dodir | |
| P-84660 | L | |
| P-84676 | XL | |
| P-84682 | M FitKnit™ L1 • Rukavice otporne na sečenje ANSI A1 • Visoka otpornost protiv habanja/istrošenosti | |
| P-84698 | L | |
| P-84707 | XL | |
| P-84713 | M FitKnit™ L7 • Rukavice otporne na sečenje ANSI A7 • Visoka otpornost protiv habanja/istrošenosti | |
| P-84729 | L | |
| P-84735 | XL | |

Akumulatori i punjači
Pribor za namenske lampe
Pribor za laserske merace
Pribor za rušenje i udarno bušenje
Krunaste testere
Pribor za bušenje
Pribor za pritezanje
Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
Pribor za pritanje i poravnavanje
Pribor za višenamenski alat
Pribor za testere
Pribor za zbijanje i ekspanziju
Pribor za alate za rad na vrhu
Pribor za usisavanje
Pribor za alate za rad na otvorenom
Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
Koferi i torbe
Ostalo
Pribor za mešanje

KOFERI | TORBE



Strap Belt sistem

Koristite kao remeni pojas

STRAP BELT SISTEM je jedinstveni pojas sa kopčama sa brzim otpuštanjem za višenamensku upotrebu. Remen je opremljen mekanom gumenom podloškom za rame za udobnije podizanje i nošenje.



Koristite kao kaiš

STRAP BELT se lako može odvojiti od bilo koje torbe i koristi se kao kaiš za kačenje alata. Lako su podesive dimenzijski za maksimalnu udobnost i mogu se kombinovati sa bilo kojim držačem i futrolom za alat iz STRAP BELT sistema.



E-15419
Torba za alat sa uklonjivim poklopcem



E-15388
Torba za alat sa podesivim pregradama



E-15590
Torba za nošenje hrane sa remenom - izolovana



E-15584
Torba za nošenje hrane - izolovana



E-15316
Univerzalni držač alata



E-15279
Torbica za električare



E-15453
Četvorostrana torba za alat



E-15447
Univerzalna torbica za rame ili pojas

STRAP BELT SYSTEM



Više od 40 kompatibilnih artikala



E-15213
Tesarska / univerzalna torbica



E-15285
Torbica za čekić i druge alate



E-15291
Bočni držač čekića ili alata



E-15300
Držač čekića ili sekire



E-15512
Torba za lančanu testeru



E-10920/E-10936
Torba za letvu vodicu 1,9 m/3 m



E-05670/E-05664
Torba za letvu vodicu 1 m/1,5 m



E-15475
Torba za laptop i ručni alat



E-15534
Roll-up torba



E-15263
Torba za aku. ili pribor



E-15469
Torba za alat



E-15154
Držač odvijača L/D



E-15176
Držač odvijača i pribora L/D



E-15257
Torbica za građevinu sa držačem za čekić



E-15241
Torbica za električare



E-15182
Torbica za bušilicu i pribor L/D



E-15556
Torbica za telefon



E-12980
Torbica za telefon XL



E-15322
Torbica za nošenje noževa i ostalih sečiva



E-15207
Torbica sa tri džepa za ručni alat i vijke



E-15578
Termo šolja sa držačem za kaiš



E-15562
Termo šolja sa držačem za kaiš - INOX

Tehnička rešenja treće generacije držača alata



Strap Belt sistem je jedinstvena traka sa brzim kopčama koje se lako mogu odvojiti od TORBI za alat i koristi se kao kaiš za alat. Kaiš je kompatibilan sa svim torbama, držačima i torbicama za alat iz ovog sistema.



3-L tehnologija je jedinstveni troslojni kompozit od poliestera i pena, koja osigurava visoku trajnost, otpornost na vodu i male je težine. Inovativna struktura kompozita može lako biti oblikovana u različite strukture.



Vodootporno dno je izuzetno važno za kvalitet torbi za alat. Čvrsto, izdržljivo i vodootporno dno štiti torbu i alate od vode i prljavštine.



Prava koža je spolja glatka sa brušenom kožom iznutra. Snažna i izdržljiva za dug radni vek, ili mekana i dovoljno gipka za bolji komfor. Za proizvode, koji su posebno izloženi habanju, koristili smo deblju kožu - 1,8 do 2,0 mm - osiguravajući proizvode vrhunskog kvaliteta u čitavom asortimanu.



Izdržljivo zakivanje za izuzetno čvrste veze. Jake zakovice sa podloškama koriste se u svim oblastima visokog napora. U određenim vezama koje zahtevaju dodatnu izdržljivost koristili smo 1 ili 2 podloške; sa jedne ili sa obe strane.



Rešenje protiv klizanja minimizira ili čak sprečava nezgode na radnom mestu. Visokokvalitetna polipropilenska traka sa gumiranom površinom koja vam pomaže da alate držite na mestu i obezbeđuje dodatnu zaštitu kućišta alata.



















Elastične trake osiguravaju vaše alate i pribor na mestu gde će biti osigurane za transportovanje. Njihova prilagodljivost nudi beskrajne mogućnosti za organizaciju alata, dok njihova elastičnost osigurava čvrsto prijanjanje bilo kog alata ili pribor. Elastične trake su korišćene u širokoj paleti naših proizvoda kako biste bili sigurni da ćete dobiti maksimalnu upotrebljivost svakog našeg proizvoda.














Klik-držač omogućava jednostavno pričvršćivanje čekića/ sekire korisniku da brzo odloži/uzme alat bez gledanja. Sistem je zasnovan na sistemu dvostrano sklopivih vrata što osigurava da je vaš alat uvek pod optimalnim uglom. Držač je napravljen od nerđajućeg čelika i pričvršćen za 4 zakovice obezbeđujući kvalitet spoja i duži vek trajanja.









Torbice i držači

| Model | Opis | Veličina (mm) | | | Karakteristike | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----|-----|-------------------|----------|-------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| | | V | D | Š | STRAP/BELT SYSTEM | 3 LAYERS | WATERPROOF BOTTOM | REAL LEATHER | DURABLE RIVETING | ANTI SLIP | ELASTIC LOOPS | SIDE-GATE SOLUTION | |
|  | E-15154 Držač odvijača L/D | 290 | 170 | 85 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  | E-15176 Držač odvijača i pribora L/D | 235 | 155 | 75 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  | E-15182 Torbica za bušilicu i pribor L/D | 270 | 260 | 145 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  | E-15207 Torbica sa tri džepa za ručni alat i vijke | 270 | 320 | 145 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  | E-15213 Tesarska / univerzalna torbica | 270 | 290 | 145 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|  | E-15229 Trodelna torbica sa držačima za alat na kaišu | 270 | 640 | 145 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|  | E-15235 Torbice i držači alata na kaišu | 310 | 880 | 170 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  | E-15241 Torbica za električare | 310 | 250 | 125 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  | E-15257 Torbica za građevinu sa držačem za čekić | 185 | 180 | 105 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  | E-15263 Torba za akumulatoru ili pribor | 185 | 175 | 105 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | |
|  | E-15279 Torbica za električare | 205 | 185 | 55 | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
|  | E-15285 Torbica za čekić i druge alate | 205 | 185 | 85 | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
|  | E-15291 Bočni držač čekića ili alata | 165 | 110 | 70 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
|  | E-15300 Držač čekića ili sekire | 165 | 110 | 65 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | |
|  | E-15316 Univerzalni držač alata | 165 | 110 | 15 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | |
|  | E-15322 Torbica za nošenje noževa i ostalih sečiva | 200 | 100 | 50 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Kaiševi i tregeri

| Model | Opis | Veličina (mm) | | | Karakteristike | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------|----|-------------------|----------|-------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------------|--|--|--|
| | | V | D | Š | STRAP/BELT SYSTEM | 3 LAYERS | WATERPROOF BOTTOM | REAL LEATHER | DURABLE RIVETING | ANTI SLIP | ELASTIC LOOPS | SIDE-GATE SOLUTION | | | |
|  | E-15350 Platneni kaiš/ remen sa brzom kopčom | 38 | 1.300 | - | ✓ | | | | | | | | | | |
|  | E-05309 Gajka za kačenje (3 kom) | 129 | 41 | - | ✓ | | | | | | | | | | |
|  | E-15366 Postavljeni kožni kaiš sa gajkama | 100 | 880 | 30 | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
|  | E-05337 Platneni kaiš sa brzom kopčom | 50 | 1.550 | - | | | | | | | | | | | |
|  | E-15693 Kožni kaiš sa gajkom | 48 | 1.380 | - | | | | ✓ | | | | | | | |
|  | E-05359 Kožni kaiš crni M | 38 | 1.130 | - | | | | ✓ | | | | | | | |
|  | E-05365 Kožni kaiš crni L | 38 | 1.330 | - | | | | ✓ | | | | | | | |
|  | E-05371 Kožni kaiš braon M | 38 | 1.130 | - | | | | ✓ | | | | | | | |
|  | E-05387 Kožni kaiš braon L | 38 | 1.330 | - | | | | ✓ | | | | | | | |
|  | E-15372 Postavljeni tregeri sa futrolom za telefon | 410 | 520 | 23 | | | | | | ✓ | | | | | |
|  | E-05402 Tregeri | - | 50 | - | | | | | | | | | | | |

Torbe i ranci

| Model | Opis | Veličina (mm) | | | Karakteristike | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----|-----|-------------------|----------|-------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------------|--|--|--|
| | | V | D | Š | STRAP/BELT SYSTEM | 3 LAYERS | WATERPROOF BOTTOM | REAL LEATHER | DURABLE RIVETING | ANTI SLIP | ELASTIC LOOPS | SIDE-GATE SOLUTION | | | |
|  | E-15388 Torba za alat sa podešivim pregradama | 310 | 510 | 300 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
|  | E-15419 Torba za alat sa uklonjivim poklopcem | 360 | 490 | 310 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
|  | E-15447 Univerzalna torbica za rame ili pojas | 225 | 350 | 175 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | |
|  | E-15453 Četverostrana torba za alat | 410 | 260 | 220 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
|  | E-15469 Torba za alat | 270 | 520 | 250 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | |
|  | E-15475 Torba za laptop i ručni alat | 350 | 425 | 170 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | |

MAKPAC KOFERI

- ▶ Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

821549-5 Makpac 1
395 x 295 x 105 mm

821551-8 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm

821550-0 Makpac 2
395 x 295 x 155 mm

821552-6 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



453974-8
Plastična kopča

161576-3
Rameni pojas

MAKPAC TRANSPORTNA KOLICA I NOSAČI

- ▶ Za lakši transport Makpac kofera

TR00000001
Kolica za Makpac kofera
270-565 x 500 x 725-1.125 mm



Sa sklopivom transportnom platformom.
Maksimalna nosivost: 125 kg, 60 kg (stepenice)

- ▶ Za lakši transport Makpac kofera

P-83886
Kolica za Makpac kofera
360 x 520 x 158 mm



360° rotirajući točkovi, dva sa kočnicom.
Maksimalna nosivost: 100 kg

- ▶ Za sigurnije kačenje Makpac kofera na Makita usisivač

W107418357
Za usisivač:
VC4210

198599-8
Za usisivač:
**VC2211,
VC3210,
VC3211**



Ručka na nosaču omogućava lako pomeranje usisivača.

MAKPAC ORGANIZATORI I PRIBOR

- ▶ Moguće pomeranje posuda za prilagođeno uređenje
- ▶ Sa providnim poklopcem
- ▶ Sa bočnim ručkama za lak transport

| | | |
|-------|-------|-------|
| ③=①×4 | ③=①×4 | ④=①×6 |
| ① | ① | ②=①×2 |
| ① | ① | ②=①×2 |
| ① | ① | ②=①×2 |
| | | ⑤=①×9 |



191X92-5
Set unutarnjih posudica
br. 1, 2, 3, 4, 5

191X93-3
Unutrašnja posudica br. 150x50 mm

191X94-1
Unutrašnja posudica br. 2 100x50 mm

191X95-9
Unutrašnja posudica br. 3 100x100 mm

191X96-7
Unutrašnja posudica br. 4 150x100 mm

191X97-5
Unutrašnja posudica br. 5 150x150 mm

191X80-2
Makpac 1 organizator sa unutrašnjim posudicama
395 x 295 x 110 mm

191X84-4
Makpac 1 organizator - prazan
395 x 295 x 110 mm

MAKPAC KOFERI SA FIOKAMA I PRIBOR

- ▶ Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

P-84311 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84333 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



Fioka
P-84361 S / P-84377 M / P-84383 L
Stega za fioku
P-84399 S / P-84408 L

P-84327 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84349 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



Pretinac za fioku
P-84414 S / P-84420 M / P-84436 L
Set za označavanje
P-84442

MAKPAC KUTIJE

- ▶ Moguće kombinovati sa drugim kutijama
- ▶ Moguće je pričvrstiti na vrh Makpac kofera

P-83836 395 x 295 x 145 mm
P-83842 395 x 295 x 250 mm

P-84137 395 x 295 x 165 mm



MAKPAC FRIŽIDER KOFERI

- ▶ Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

198254-2 Makpac 3-111
395 x 295 x 215 mm



198253-4 Makpac 4-181
395 x 295 x 315 mm




MAKPAC SISTEM KOFERA I PRIBORA

UNIVERZALNI ULOŠCI ZA MAKPAC KUTIJE

► Preporučujemo vam da koristite sa Makpac 1 koferom jer njegova visina obezbeđuje dobro prijanjanje uloška i sprečava pomeranje uskladištenog pribora.

P-84268

Podesivi umetak od pene za akumulatore sa umetkom od pene za Makpac poklopac




P-83705

Podesivi umetak od pene, 30 mm




198978-0

Penasti umetak za Makpac poklopac




P-83652

Unutrašnji umetak sa šarenim kutijama i umetkom od pene za Makpac poklopac



P-83696

Unutrašnji umetak sa 9 podesivih pregrada




P-83674

Unutrašnji umetak sa 12 pregrada i umetkom od pene za Makpac poklopac



P-83668

Unutrašnji umetak sa 4 pregrada



P-83680

Unutrašnji umetak sa 6 podesivih pregrada



| PRIBOR | UNUTRAŠNJA OBLOGA | MAKPAC KOFER |
|--|-------------------|-------------------|
| do 4x XGT (<8,0 Ah) aku. + punjač sa dva porta | 8355E1-2 | Makpac 3 |
| do 6x XGT (<8,0 Ah) aku. + punjač sa dva porta | 835W98-4 | Makpac 3 |
| do 2x XGT (<5,0 Ah) aku. + punjač | 835X86-7 | Makpac 2 |
| do 2x XGT (<2,5 Ah) aku. + punjač | 835G74-2 | Makpac 1 |
| do 4x LXT akumulator + punjač | 838110-1 | Makpac 1 |
| do 4x LXT aku. + punjač sa dva porta | 839205-3 | Makpac 3 |
| 8x LXT akumulator | 839742-7 | Makpac 1, 2, 3, 4 |

| ALAT | UNUTRAŠNJA OBLOGA | MAKPAC KOFER |
|-----------|-------------------|--------------|
| 1911B | 837878-6 | Makpac 3 |
| 3708FCJ | 837674-2 | Makpac 2 |
| 3710 | 837674-2 | Makpac 2 |
| 4100KB | 839436-4 | Makpac 4 |
| 4329 | 837803-7 | Makpac 1 |
| 4350CT | 837803-7 | Makpac 1 |
| 4351CT | 837803-7 | Makpac 1 |
| 5008MG | 837657-2 | Makpac 4 |
| 6413 | 838030-9 | Makpac 1 |
| 6842 | 837876-0 | Makpac 1 |
| 6843 | 837876-0 | Makpac 1 |
| 6906 | 838024-4 | Makpac 2 |
| 9046 | 838025-2 | Makpac 2 |
| 9403 | 837652-2 | Makpac 3 |
| 9404 | 837653-0 | Makpac 3 |
| 9741 | 838026-0 | Makpac 3 |
| 9910 | 837658-0 | Makpac 3 |
| 9911 | 837658-0 | Makpac 3 |
| BDF441 | 837916-4 | Makpac 2 |
| BDF451 | 837916-4 | Makpac 2 |
| BDF452 | 837916-4 | Makpac 2 |
| BDF454 | 837916-4 | Makpac 2 |
| BHP441 | 837916-4 | Makpac 2 |
| BHP451 | 837916-4 | Makpac 2 |
| BHP452 | 837916-4 | Makpac 2 |
| BHP454 | 837916-4 | Makpac 2 |
| BHR162 | 838109-6 | Makpac 3 |
| BHR242 | 835A31-4 | Makpac 4 |
| BHR243 | 835A31-4 | Makpac 4 |
| BHR262 | 837650-6 | Makpac 4 |
| BHR262T | 837650-6 | Makpac 4 |
| BJN160 | 837678-4 | Makpac 2 |
| BO4555 | 838029-4 | Makpac 2 |
| BO4565 | 838029-4 | Makpac 2 |
| BO4900V | 837675-0 | Makpac 2 |
| BO4901 | 837675-0 | Makpac 2 |
| BO5031 | 837874-4 | Makpac 2 |
| BO5041 | 837874-4 | Makpac 2 |
| BO6030 | 837654-8 | Makpac 3 |
| BO6050 | 838246-6 | Makpac 3 |
| BPJ140 | 837648-3 | Makpac 3 |
| BSS500 | 837628-9 | Makpac 3 |
| BSS501 | 837628-9 | Makpac 3 |
| BTP130 | 837670-0 | Makpac 2 |
| CA5000 | 838390-9 | Makpac 4 |
| CC300D | 837879-4 | Makpac 3 |
| CC301D | 838568-4 | Makpac 3 |
| CS002G | 8353R0-3 | Makpac 4 |
| DA3010F | 837880-9 | Makpac 1 |
| DA3011F | 837880-9 | Makpac 1 |
| DA332D | 839304-1 | Makpac 1 |
| DA333D | 839304-1 | Makpac 1 |
| DB0180 | 837809-5 | Makpac 2 |
| DB0382 | 8351P0-7 | Makpac 3 |
| DC0180 | 838062-6 | Makpac 1 |
| DCS550 | 837628-9 | Makpac 3 |
| DCS551 | 838269-4 | Makpac 3 |
| DCS553 | 839751-6 | Makpac 3 |
| DDA340 | 838040-6 | Makpac 2 |
| DDA341 | 838040-6 | Makpac 2 |
| DDA350 | 838040-6 | Makpac 2 |
| DDA351 | 838040-6 | Makpac 2 |
| DDF + DTD | 837864-7 | Makpac 3 |
| DDF+DHR | 838095-1 | Makpac 4 |
| DDF083 | 837670-0 | Makpac 2 |
| DDF343 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DDF446 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DDF448 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DDF453 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DDF456 | 837916-4 | Makpac 2 |

| ALAT | UNUTRAŠNJA OBLOGA | MAKPAC KOFER |
|------------|-------------------|--------------|
| DDF458 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DDF459 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DDF470 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DDF480 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DDF481 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DDF482 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DDF483 | 837670-0 | Makpac 2 |
| DDF484 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DDF485 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DF + TD | 838439-5 | Makpac 1 |
| DF001G | 835F93-2 | Makpac 3 |
| DF002G | 835U77-0 | Makpac 2 |
| DF010 | 837871-0 | Makpac 1 |
| DF030D | 837866-3 | Makpac 1 |
| DF031D | 838312-9 | Makpac 1 |
| DF033D | 838312-9 | Makpac 1 |
| DF330D | 837866-3 | Makpac 1 |
| DF331D | 838312-9 | Makpac 1 |
| DF332D | 838312-9 | Makpac 1 |
| DF333D | 838312-9 | Makpac 1 |
| DF347D | 838267-8 | Makpac 2 |
| DFN350 | 835B51-4 | Makpac 2 |
| DFR440 | 837631-0 | Makpac 3 |
| DFR540 | 837631-0 | Makpac 3 |
| DFR550 | 837631-0 | Makpac 3 |
| DFS250 | 837805-3 | Makpac 2 |
| DFS251 | 837805-3 | Makpac 2 |
| DFS441 | 837805-3 | Makpac 2 |
| DFS451 | 837805-3 | Makpac 2 |
| DFS452 | 837805-3 | Makpac 2 |
| DGA450 | 837632-8 | Makpac 3 |
| DGA452 | 837632-8 | Makpac 3 |
| DGA504 | 838175-3 | Makpac 3 |
| DGA504 | 839252-4 | Makpac 3 |
| DGA504 | 839355-4 | Makpac 3 |
| DGA506 | 838175-3 | Makpac 3 |
| DGA508 | 838175-3 | Makpac 3 |
| DGA511 | 839252-4 | Makpac 3 |
| DGA513 | 839252-4 | Makpac 3 |
| DGA514 | 839252-4 | Makpac 3 |
| DGA517 | 839252-4 | Makpac 3 |
| DGA519 | 839252-4 | Makpac 3 |
| DGA800 | 837806-1 | Makpac 2 |
| DHK180 | 835035-4 | Makpac 4 |
| DHP343 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DHP446 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DHP448 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DHP453 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DHP456 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DHP458 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DHP459 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DHP470 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DHP480 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DHP481 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DHP482 | 837916-4 | Makpac 2 |
| DHP483 | 837670-0 | Makpac 2 |
| DHR162 | 838109-6 | Makpac 3 |
| DHR164 | 838109-6 | Makpac 3 |
| DHR165 | 838109-6 | Makpac 3 |
| DHR171 | 839387-1 | Makpac 3 |
| DHR182 | 839891-0 | Makpac 4 |
| DHR183 | 8356M9-8 | Makpac 4 |
| DHR202 | 837634-4 | Makpac 3 |
| DHR241 | 837641-7 | Makpac 3 |
| DHR242 | 835A31-4 | Makpac 4 |
| DHR242 | 837649-1 | Makpac 4 |
| DHR243 | 835A31-4 | Makpac 4 |
| DHR243 | 837649-1 | Makpac 4 |
| DHR263 | 837988-9 | Makpac 4 |
| DHR263+DDF | 838316-1 | Makpac 4 |

- Akumulatori i punjači
- Pribor za manjake i matice
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske marke
- Pribor za udarno bušenje
- Kružne testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za poravnavanje
- Pribor za viseneni-ski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zbijanje i ekseri i spajalice
- Pribor za alate i druge za vrh kladu
- Pribor za isušivanje
- Pribor za alate za rad na otvorenom
- Pribor za nošenje alata i zaklona oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

| ALAT | UNUTRAŠNJA OBLOGA | MAKPAC KOFER | ALAT | UNUTRAŠNJA OBLOGA | MAKPAC KOFER | ALAT | UNUTRAŠNJA OBLOGA | MAKPAC KOFER |
|------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|--------------|----------|-------------------|--------------|
| DHR263+DHP | 838316-1 | Makpac 4 | DTM51 | 837671-8 | Makpac 3 | HS301D | 838315-3 | Makpac 2 |
| DHR264 | 837988-9 | Makpac 4 | DTM52 | 835W93-4 | Makpac 3 | HS6101 | 837807-9 | Makpac 4 |
| DHR280 | 835A32-2 | Makpac 4 | DTP131 | 837670-0 | Makpac 2 | HS6601 | 838314-5 | Makpac 3 |
| DHR280 | 839559-8 | Makpac 4 | DTP140 | 837670-0 | Makpac 2 | HS7101 | 837807-9 | Makpac 4 |
| DHR281 | 839559-8 | Makpac 4 | DTP141 | 837670-0 | Makpac 2 | HS7601 | 838108-8 | Makpac 4 |
| DHR282 | 839559-8 | Makpac 4 | DTR180 | 839735-4 | Makpac 4 | HS7611 | 839500-1 | Makpac 4 |
| DHR283 | 839559-8 | Makpac 4 | DTR181 | 8351L5-9 | Makpac 4 | JM1601 | 837882-5 | Makpac 1 |
| DHS630 | 837635-2 | Makpac 4 | DTS130 | 837670-0 | Makpac 2 | JR100D | 837664-5 | Makpac 1 |
| DHS660 | 839752-4 | Makpac 3 | DTS141 | 837670-0 | Makpac 2 | JR102D | 837664-5 | Makpac 1 |
| DHS661 | 839752-4 | Makpac 3 | DTW1001 | 837645-9 | Makpac 3 | JS1000J | 838027-8 | Makpac 1 |
| DHS680 | 838182-6 | Makpac 3 | DTW1002 | 837645-9 | Makpac 3 | JS1601 | 838027-8 | Makpac 1 |
| DHS710D | 837861-3 | Makpac 4 | DTW181 | 837670-0 | Makpac 2 | JS1602 | 837882-5 | Makpac 1 |
| DHS782 | 835C85-3 | Makpac 4 | DTW190 | 838550-3 | Makpac 2 | JV0600 | 837803-7 | Makpac 1 |
| DHS783 | 835C85-3 | Makpac 4 | DTW250 | 837670-0 | Makpac 2 | JV101D | 838563-4 | Makpac 1 |
| DJN161 | 837678-4 | Makpac 2 | DTW251 | 837670-0 | Makpac 2 | JV102D | 839186-1 | Makpac 1 |
| DJR183 | 837897-2 | Makpac 2 | DTW281 | 837670-0 | Makpac 2 | JV103D | 839186-1 | Makpac 1 |
| DJR188 | 839458-4 | Makpac 3 | DTW285 | 837670-0 | Makpac 2 | KP001G | 835482-5 | Makpac 3 |
| DJR189 | 8354K5-0 | Makpac 3 | DTW300 | 835L10-8 | Makpac 2 | KP0800 | 837659-8 | Makpac 3 |
| DJS101 | 837636-0 | Makpac 2 | DTW301 | 835L10-8 | Makpac 2 | KP0810 | 837659-8 | Makpac 3 |
| DJS130 | 838302-2 | Makpac 2 | DTW450 | 837645-9 | Makpac 3 | PJ7000 | 837661-9 | Makpac 3 |
| DJS160 | 837636-0 | Makpac 2 | DTW800 | 837645-9 | Makpac 3 | PT001G | 835V71-8 | Makpac 3 |
| DJS161 | 837636-0 | Makpac 2 | DUC101 | 8357V2-1 | Makpac 3 | PT354D | 839166-7 | Makpac 1 |
| DJV140 | 837639-4 | Makpac 2 | FN001G | 835U86-9 | Makpac 3 | RP0900 | 837646-7 | Makpac 2 |
| DJV180 | 837639-4 | Makpac 2 | FS2300 | 838030-9 | Makpac 1 | RP0910 | 837660-3 | Makpac 2 |
| DJV181 | 837789-5 | Makpac 3 | FS2500 | 838030-9 | Makpac 1 | RP110C | 837660-3 | Makpac 2 |
| DJV182 | 837639-4 | Makpac 2 | FS2700 | 838030-9 | Makpac 1 | RP1800 | 837647-5 | Makpac 4 |
| DJV184 | 8352U6-6 | Makpac 3 | FS4000 | 838030-9 | Makpac 1 | RP1801 | 837647-5 | Makpac 4 |
| DJV185 | 8357K1-6 | Makpac 3 | FS4300 | 838030-9 | Makpac 1 | RP1803F | 8352F0-3 | Makpac 4 |
| DKP180 | 837808-7 | Makpac 3 | FS6300 | 838030-9 | Makpac 1 | RP2300 | 837647-5 | Makpac 4 |
| DKP181 | 835E27-9 | Makpac 3 | GA0056 | 835E79-0 | Makpac 4 | RP2301 | 837647-5 | Makpac 4 |
| DP2010 | 838030-9 | Makpac 1 | GA0086 | 835E79-0 | Makpac 4 | RP2303FC | 8352F0-3 | Makpac 4 |
| DP2011 | 838030-9 | Makpac 1 | GA0236 | 835E79-0 | Makpac 4 | RT0700C | 837247-1 | Makpac 4 |
| DP3003 | 838039-1 | Makpac 1 | GA0296 | 835E79-0 | Makpac 4 | SA5040C | 837672-6 | Makpac 2 |
| DP4001 | 838039-1 | Makpac 1 | GA0506 | 835E79-0 | Makpac 4 | SG1251 | 838111-9 | Makpac 4 |
| DP4003 | 838039-1 | Makpac 1 | GAS030 | 837920-3 | Makpac 2 | SP001G | 8351E4-2 | Makpac 4 |
| DP4011 | 838039-1 | Makpac 1 | GA5040 | 837672-6 | Makpac 2 | SP6000 | 837945-7 | Makpac 4 |
| DP4700 | 837872-8 | Makpac 1 | GA5041 | 837672-6 | Makpac 2 | SP6000 | 838390-9 | Makpac 4 |
| DPJ180 | 837648-3 | Makpac 3 | HP0026 | 835U77-0 | Makpac 2 | ST113D | 839019-0 | Makpac 1 |
| DPT350 | 837640-9 | Makpac 2 | HP1630 | 838038-3 | Makpac 1 | TD001G | 835F94-0 | Makpac 2 |
| DPT351 | 837640-9 | Makpac 2 | HP1631 | 838038-3 | Makpac 1 | TD002G | 835F94-0 | Makpac 2 |
| DPT353 | 839128-5 | Makpac 2 | HP1640 | 838038-3 | Makpac 1 | TD003G | 835F94-0 | Makpac 2 |
| DPV300 | 835V03-5 | Makpac 2 | HP1641 | 838038-3 | Makpac 1 | TD021 | 837871-0 | Makpac 1 |
| DRT50 | 837247-1 | Makpac 4 | HP2050 | 838039-1 | Makpac 1 | TD090D | 837866-3 | Makpac 1 |
| DRV150 | 835A34-8 | Makpac 3 | HP2051 | 838039-1 | Makpac 1 | TD110D | 838312-9 | Makpac 1 |
| DRV250 | 835A34-8 | Makpac 3 | HP2070 | 838039-1 | Makpac 1 | TD111D | 838312-9 | Makpac 1 |
| DS4012 | 838181-8 | Makpac 3 | HP2071 | 838039-1 | Makpac 1 | TL064D | 839287-5 | Makpac 1 |
| DSC102 | 839527-1 | Makpac 3 | HP330D | 837866-3 | Makpac 1 | TL065D | 839287-5 | Makpac 1 |
| DSP600 | 839290-6 | Makpac 4 | HP331D | 838312-9 | Makpac 1 | TM3000 | 837673-4 | Makpac 2 |
| DSP601 | 839290-6 | Makpac 4 | HP332D | 838312-9 | Makpac 1 | TM30D | 838612-7 | Makpac 2 |
| DSS610 | 837642-5 | Makpac 3 | HP333D | 838312-9 | Makpac 1 | TW001G | 835K85-1 | Makpac 3 |
| DST110 | 837640-9 | Makpac 2 | HR002G | 835C84-5 | Makpac 4 | TW007G | 835K85-1 | Makpac 3 |
| DST220 | 837640-9 | Makpac 2 | HR004G | 835C84-5 | Makpac 4 | TW0200 | 837869-7 | Makpac 1 |
| DST221 | 837640-9 | Makpac 2 | HR140D | 839245-1 | Makpac 2 | TW0350 | 837870-2 | Makpac 2 |
| DTD129 | 837670-0 | Makpac 2 | HR166D | 839245-1 | Makpac 2 | TW100D | 837866-3 | Makpac 1 |
| DTD134 | 837670-0 | Makpac 2 | HR1841F | 839214-2 | Makpac 1 | TW161D | 838312-9 | Makpac 1 |
| DTD136 | 837670-0 | Makpac 2 | HR2300 | 837651-4 | Makpac 2 | UC100D | 8357V2-1 | Makpac 3 |
| DTD137 | 837670-0 | Makpac 2 | HR2600 | 837651-4 | Makpac 2 | UP100D | 835717-7 | Makpac 2 |
| DTD146 | 837670-0 | Makpac 2 | HR2610 | 837651-4 | Makpac 2 | | | |
| DTD147 | 837670-0 | Makpac 2 | HR2611FT | 837914-8 | Makpac 2 | | | |
| DTD148 | 837670-0 | Makpac 2 | HR2630T | 837914-8 | Makpac 2 | | | |
| DTD152 | 837670-0 | Makpac 2 | HR2631FT | 837914-8 | Makpac 2 | | | |
| DTD153 | 837670-0 | Makpac 2 | HR2652 | 839975-4 | Makpac 4 | | | |
| DTD154 | 837670-0 | Makpac 2 | HR2811FT | 837868-9 | Makpac 2 | | | |
| DTD170 | 837670-0 | Makpac 2 | HR3001 | 835B26-3 | Makpac 2 | | | |
| DTD173 | 837670-0 | Makpac 2 | HR3011 | 835B25-5 | Makpac 4 | | | |
| DTL060 | 837644-1 | Makpac 2 | HR3012FC | 835B25-5 | Makpac 4 | | | |
| DTL061 | 837644-1 | Makpac 2 | HS003G | 835K81-9 | Makpac 4 | | | |
| DTL062 | 837644-1 | Makpac 2 | HS004G | 835K82-7 | Makpac 4 | | | |
| DTL063 | 837644-1 | Makpac 2 | HS012G | 8357J2-7 | Makpac 3 | | | |
| DTM50 | 837671-8 | Makpac 3 | HS300 | 837662-9 | Makpac 2 | | | |

KOFERI I TORBE

| ALAT | KOFER | MATERIJAL |
|-----------|------------|-----------|
| 1806B | 821134-4 | drvo |
| 2012NB | 824002-0 | plastika |
| 4112HS | 824697-9 | plastika |
| 4326 | 824572-9 | plastika |
| 4327 | 824572-9 | plastika |
| 4329 | 824572-9 | plastika |
| 4340CT | 824809-4 | plastika |
| 4341CT | 824809-4 | plastika |
| 4341FCT | 824809-4 | plastika |
| 4350CT | 824809-4 | plastika |
| 4350FCT | 824809-4 | plastika |
| 4351CT | 824809-4 | plastika |
| 4351FCT | 824809-4 | plastika |
| 4604D | 824556-7 | plastika |
| 5603R | 824964-2 | plastika |
| 5604R | 824555-9 | plastika |
| 5703R | 824964-2 | plastika |
| 5705R | 824964-2 | plastika |
| 5903R | 193196-5 | plastika |
| 6270D | 824581-8 | plastika |
| 6305 | 182114-8 | metal |
| 6842 | 824808-6 | plastika |
| 6843 | 824808-6 | plastika |
| 6904VH | 824439-1 | plastika |
| 6905H | 824698-7 | plastika |
| 8280D | 824581-8 | plastika |
| 9558HNG | 824985-4 | plastika |
| 9565 | 182875-0 | metal |
| AN510H | 824793-3 | plastika |
| AN610H | 824490-1 | plastika |
| AN621 | 824582-6 | plastika |
| AN901 | 824545-2 | plastika |
| AT638 | A0905-0361 | plastika |
| BDF441 | 824754-3 | plastika |
| BDF444 | 824754-3 | plastika |
| BDF451 | 824754-3 | plastika |
| BDF454 | 824754-3 | plastika |
| BDF456 | 141856-3 | plastika |
| BFS451 | 821645-9 | plastika |
| BFS451 | 824978-1 | plastika |
| BHP441 | 824754-3 | plastika |
| BHP451 | 140354-4 | plastika |
| BHP451 | 824754-3 | plastika |
| BHP454 | 824754-3 | plastika |
| BHP456 | 141856-3 | plastika |
| BHR240 | 824771-3 | plastika |
| BHR241 | 824771-3 | plastika |
| BJR181 | 141354-7 | plastika |
| BJR181 | 824760-8 | plastika |
| BJV140 | 824775-5 | plastika |
| BJV180 | 824775-5 | plastika |
| B04555 | 824806-0 | plastika |
| B04557 | 824806-0 | plastika |
| B04565 | 824806-0 | plastika |
| BPB180 | 141496-7 | plastika |
| BTD130F | 141205-4 | plastika |
| BTD140 | 141205-4 | plastika |
| BTD144 | 141205-4 | plastika |
| BTD441 | 140354-4 | plastika |
| BTP130 | 141205-4 | plastika |
| BTP140 | 141205-4 | plastika |
| BTW152 | 141205-4 | plastika |
| BTW251 | 141205-4 | plastika |
| BTW450 | 141644-8 | plastika |
| CG100D | 821710-4 | plastika |
| DA330D | 821556-8 | plastika |
| DBM130 | P-45141 | metal |
| DBM131 | P-45141 | metal |
| DCG180 | 821568-1 | plastika |
| DCS550RFJ | 141485-2 | plastika |

| ALAT | KOFER | MATERIJAL |
|----------|------------|-----------|
| DDA341 | 141358-9 | plastika |
| DDA350 | 141358-9 | plastika |
| DDA450 | 821856-6 | plastika |
| DDF083 | 141856-3 | plastika |
| DDF343 | 158777-2 | plastika |
| DDF446 | 141856-3 | plastika |
| DDF453 | 158777-2 | plastika |
| DDF456 | 141856-3 | plastika |
| DDF458 | 821524-1 | plastika |
| DDF459 | 158597-4 | plastika |
| DDF481 | 821524-1 | plastika |
| DDF482 | 141856-3 | plastika |
| DDF483 | 141856-3 | plastika |
| DDF484 | 158597-4 | plastika |
| DF012DSE | 824781-0 | plastika |
| DF030D | 824842-6 | plastika |
| DF031D | 821661-1 | plastika |
| DF330D | 824842-6 | plastika |
| DF331D | 821661-1 | plastika |
| DF332D | 821661-1 | plastika |
| DF347D | 824981-2 | plastika |
| DF457D | 824981-2 | plastika |
| DF488D | 821844-3 | plastika |
| DFR440 | 140392-6 | plastika |
| DFR540 | 141352-1 | plastika |
| DFR550 | 141352-1 | plastika |
| DFR750 | 141352-1 | plastika |
| DFS250 | 821645-9 | plastika |
| DFS251 | 821645-9 | plastika |
| DFS441 | 821645-9 | plastika |
| DFS452 | 821645-9 | plastika |
| DGA450 | 141257-5 | plastika |
| DGA452 | 141257-5 | plastika |
| DGA504 | 821817-6 | plastika |
| DGA506 | 821817-6 | plastika |
| DGA514 | 821817-6 | plastika |
| DGA701 | 821717-0 | plastika |
| DGA900 | 821717-0 | plastika |
| DGA901 | 821717-0 | plastika |
| DGP180 | 821840-1 | plastika |
| DHG180 | PR00000404 | plastika |
| DHG181 | PR00000404 | plastika |
| DHP343 | 158777-2 | plastika |
| DHP446 | 141856-3 | plastika |
| DHP453 | 158777-2 | plastika |
| DHP456 | 141856-3 | plastika |
| DHP458 | 821524-1 | plastika |
| DHP459 | 158597-4 | plastika |
| DHP481 | 821524-1 | plastika |
| DHP482 | 141856-3 | plastika |
| DHP483 | 141856-3 | plastika |
| DHP484 | 158597-4 | plastika |
| DHR202 | 141642-2 | plastika |
| DHR241 | 141643-0 | plastika |
| DHR242 | 141542-6 | plastika |
| DHR263 | 142551-8 | plastika |
| DHR400 | 821746-3 | plastika |
| DHS630 | 824995-1 | plastika |
| DJN161 | 142004-7 | plastika |
| DJR183 | 821586-9 | plastika |
| DJR186 | 821620-5 | plastika |
| DJR187 | 821620-5 | plastika |
| DJR360 | 821670-0 | plastika |
| DJV140 | 141486-0 | plastika |
| DK0053G | 824984-6 | plastika |
| DK18062 | 821599-0 | plastika |
| DKP180 | 824982-0 | plastika |
| DP3003 | 824595-7 | plastika |

| ALAT | KOFER | MATERIJAL |
|---------|------------|-----------|
| DP4001 | 824595-7 | plastika |
| DP4003 | 824595-7 | plastika |
| DPJ180 | 141533-7 | plastika |
| DPP200 | SC09009190 | plastika |
| DSC191 | SC09009190 | plastika |
| DSC250 | SC09009190 | plastika |
| DSC251 | SC09009190 | plastika |
| DST110 | 141074-3 | plastika |
| DST220 | 141074-3 | plastika |
| DST221 | 141074-3 | plastika |
| DTD129 | 824979-9 | plastika |
| DTD146 | 824979-9 | plastika |
| DTD148 | 824979-9 | plastika |
| DTD152 | 141856-3 | plastika |
| DTD153 | 824979-9 | plastika |
| DTD154 | 824979-9 | plastika |
| DTD155 | 141856-3 | plastika |
| DTD170 | 824979-9 | plastika |
| DTD171 | 821750-2 | plastika |
| DTL060 | 141493-3 | plastika |
| DTM50 | 141562-0 | plastika |
| DTP141 | 824979-9 | plastika |
| DTS141 | 824979-9 | plastika |
| DTW190 | 141856-3 | plastika |
| DTW250 | 141205-4 | plastika |
| DTW251 | 141205-4 | plastika |
| DTW281 | 824979-9 | plastika |
| DTW285 | 824979-9 | plastika |
| DUCC122 | 141494-1 | plastika |
| DVP180 | ASOVP007MK | aluminij |
| DVP181 | 821822-3 | plastika |
| DVR450 | 141481-0 | plastika |
| DVR850 | 141481-0 | plastika |
| FS2700 | 824890-5 | plastika |
| GA038G | 821841-9 | plastika |
| GA4530 | 824985-4 | plastika |
| GA5030 | 823294-8 | aluminij |
| GA9020 | 824958-7 | plastika |
| HG5012K | HG130442 | plastika |
| HG551VK | HG130442 | plastika |
| HG651CK | HG130442 | plastika |
| HK0500 | 824523-2 | plastika |
| HK1820 | 824789-4 | plastika |
| HM001G | 141D88-6 | plastika |
| HM002G | 821848-5 | plastika |
| HM0870C | 824905-8 | plastika |
| HM0871C | 824905-8 | plastika |
| HM1101C | 140562-7 | plastika |
| HM1111C | 140562-7 | plastika |
| HM1203C | 824876-9 | plastika |
| HM1214C | 824882-4 | plastika |
| HM1304 | 183567-4 | metal |
| HM1304B | 183598-3 | metal |
| HM1307C | 824898-9 | plastika |
| HM1501 | 821839-6 | plastika |
| HM1502 | 821839-6 | plastika |
| HM1512 | 821839-6 | plastika |
| HP1640 | 824923-6 | plastika |
| HP1641 | 824923-6 | plastika |
| HP2070 | 821896-4 | plastika |
| HP2071 | 821896-4 | plastika |
| HP330D | 821525-9 | plastika |
| HP331D | 821661-1 | plastika |
| HP332D | 821661-1 | plastika |
| HP347D | 824981-2 | plastika |
| HP457D | 824981-2 | plastika |
| HP488D | 821844-3 | plastika |
| HR005G | 821837-0 | plastika |
| HR006G | 821848-5 | plastika |

| |
|--|
| Akumulatori i punjači |
| Pribor za namenske lampice |
| Pribor za lampe |
| Pribor za laserske markere |
| Pribor za rušenje i udarno bušenje |
| Klimatestestere |
| Pribor za bušenje |
| Pribor za pritezanje |
| Pribor za sečenje, brušenje i poliranje |
| Pribor za poliranje i poravnavanje |
| Pribor za visenjenje i skidanje |
| Pribor za testere |
| Pribor za zbijanje ekselera i spajalice |
| Pribor za alate za rad na vidu i radu |
| Pribor za nošenje alata i zaključna oprema |
| Koferi i torbe |
| Ostalo |
| Pribor za mešanje |

| ALAT | KOFER | MATERIJAL |
|-----------|----------|-----------|
| HR0076 | 821864-7 | plastika |
| HR0086 | 821875-2 | plastika |
| HR0096 | 821875-2 | plastika |
| HR166D | 183H61-4 | plastika |
| HR1840 | 821706-5 | plastika |
| HR2300 | 821775-6 | plastika |
| HR2470 | 824799-1 | plastika |
| HR2470T | 824799-1 | plastika |
| HR2600 | 821775-6 | plastika |
| HR2610 | 140402-9 | plastika |
| HR2610T | 140404-5 | plastika |
| HR2611 | 140403-7 | plastika |
| HR2611F | 140402-9 | plastika |
| HR2611FT | 140403-7 | plastika |
| HR2630 | 821775-6 | plastika |
| HR2630T | 824916-3 | plastika |
| HR2631F | 821775-6 | plastika |
| HR2631F | 821774-8 | plastika |
| HR2631FT | 821775-6 | plastika |
| HR2641 | 824695-3 | plastika |
| HR2650 | 821724-3 | plastika |
| HR2650 | 821781-1 | plastika |
| HR2651 | 821722-7 | plastika |
| HR2651 | 821781-1 | plastika |
| HR2651T | 821722-7 | plastika |
| HR2651T | 821781-1 | plastika |
| HR2652 | 821781-1 | plastika |
| HR2653 | 821781-1 | plastika |
| HR2653T | 821781-1 | plastika |
| HR2800 | 824789-4 | plastika |
| HR2810 | 824789-4 | plastika |
| HR2811F | 824789-4 | plastika |
| HR2811FT | 824789-4 | plastika |
| HR3200C | 824825-6 | plastika |
| HR3210C | 824825-6 | plastika |
| HR3210FCT | 824825-6 | plastika |

| ALAT | KOFER | MATERIJAL |
|----------|----------|-----------|
| HR3540C | 824825-6 | plastika |
| HR4001C | 140760-3 | plastika |
| HR4002 | 824798-3 | plastika |
| HR4003C | 196277-4 | plastika |
| HR4010C | 196183-3 | plastika |
| HR4500C | 824607-6 | plastika |
| HR4501C | 158275-6 | plastika |
| HR5202C | 196552-8 | plastika |
| HS0096 | 821866-3 | plastika |
| HS301D | 821663-7 | plastika |
| HS7101 | 141736-3 | plastika |
| HS7601 | 821622-1 | plastika |
| JR001G | 821796-8 | plastika |
| JR002G | 821872-8 | plastika |
| JR100D | 824993-5 | plastika |
| JR103D | 821662-9 | plastika |
| JR105D | 821662-9 | plastika |
| JR3050T | 821621-3 | plastika |
| JR3060T | 821621-3 | plastika |
| JR3061T | 821718-8 | plastika |
| JR3070CT | 821621-3 | plastika |
| JV100D | 821508-9 | plastika |
| JV101D | 821691-2 | plastika |
| KP0800 | 824892-1 | plastika |
| KP0810 | 824786-0 | plastika |
| MT060 | 183517-9 | plastika |
| MT064 | 183693-9 | plastika |
| MT065 | 183693-9 | plastika |
| PB002G | 821882-5 | plastika |
| PC1100 | 181789-0 | metal |
| PJ7000 | 821509-7 | plastika |
| PT001G | 821834-6 | plastika |
| SG1250 | 824709-8 | plastika |
| TD090D | 824842-6 | plastika |
| TD110D | 821661-1 | plastika |
| TD111D | 821661-1 | plastika |

| ALAT | KOFER | MATERIJAL |
|---------|----------|-----------|
| TD126D | 824981-2 | plastika |
| TD127D | 824981-2 | plastika |
| TM3000C | 821596-6 | plastika |
| TM30D | 143644-4 | plastika |
| TW001G | 821828-1 | plastika |
| TW0350 | 824702-2 | plastika |
| TW1000 | 824737-3 | plastika |
| TW100D | 824781-0 | plastika |

| ALAT | UNUTRAŠNJA OBLOGA | KOFER |
|---------|-------------------|----------|
| HR4003C | 837544-5 | 196277-4 |
| HR4013C | 837544-5 | 196277-4 |
| HR5202C | 837860-5 | 196552-8 |
| HR5212C | 837860-5 | 196553-6 |

TORBE ZA ALAT

195638-5
1.200 x 300 x 350 mm



191460-5
700 x 380 x 300 mm



1914F9-0
700 x 310 x 320 mm



199901-8
630 x 230 x 190 mm



831271-6
560 x 280 x 300 mm



191462-1
520 x 300 x 290 mm



831303-9
500 x 230 x 230 mm



TORBE ZA ALAT

832188-6
490 x 230 x 230 mm



831327-5
410 x 350 x 105 mm



191463-9
350 x 200 x 250 mm



832074-1
350 x 250 x 300 mm



191461-3
350 x 220 x 200 mm



198589-1
330 x 190 x 130 mm



831276-6
305 x 240 x 95 mm



TORBE ZA ALAT

199297-7
170 x 70 x 110 mm



FUTROLE ZA ALAT

168467-9
150 x 120 x 40 mm
DF030D, DF330D



1911R0-4
400 x 200 x 100 mm
DUC101, UC100D



1913K4-9
450 x 170 x 100 mm
DUC101, DUC150,
UC029G, UC100D



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske alate

Pribor za lampe

Pribor za laserske merace

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Klunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, bušenje i poliranje

Pribor za profilisanje i poravnavanje

Pribor za visenamen-ski alat

Pribor za testere

Pribor za zabljače i ekseri i spajalice

Pribor za renove za vući vazduh

Pribor za usisivanje

Pribor za alate za rad na otvorenom

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

OSTALO



Drške

Drške za rotacione čekiće i čekiće za rušenje



| Za model | Bočna drška | Ograničivač dubine | | Rukohvat drške | Bočna D-tip drška |
|---|-------------|--------------------|---|----------------|-------------------|
| DHR183, HR010G | 122D63-1 | - | x | - | - |
| HR006G, HR5202C, HR5212C | 135629-4 | - | x | - | 135283-4 |
| DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C | 123138-5 | - | x | - | 196792-8 |
| DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR241, DHR243, DHR263, HR140D, HR166D, HR184D, HR2470, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2810, HR2811FT | 194582-3* | - | x | 158057-6* | - |
| HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR1830, HR1840 | 191D07-2 | - | ✓ | - | - |
| HR2300, HR2600, HR2610, HR2611, HR2630, HR2631, HR2641, HR2670, HR2670FT | 122878-2 | 331886-4 | x | - | - |
| HR3200C, HR3210C, HR3210FCT | 135197-7 | 321248-4 | ✓ | - | - |
| HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR4002 | 135209-6 | 321248-4 | ✓ | - | 134890-0 |
| HR5201C, HR5211C | 135380-6 | 321248-4 | ✓ | - | 135269-8 |
| HR2432, HR2450 | 135302-6 | 324219-0 | x | - | - |
| HR5001C | 134881-1 | - | x | - | 134945-1 |
| HR4500C | - | - | x | - | 134915-0 |
| HR5000 | - | - | x | - | 134887-9 |
| HM001G | 135332-7 | - | x | - | 196792-8 |
| HM0870C, HM0871C | 135332-7 | - | x | - | 134909-5 |
| HM1111C, HM1101C | - | - | x | - | 134890-0 |
| HM002G, HM1203C, HM1205C, HM1213C | - | - | x | - | 135269-8 |
| HM1214C | - | - | x | - | 135283-4 |
| HM1307C, HM1307CB, HM1317C | - | - | x | - | 163506-0 |

*upotrebi kao set

Drške za bušilice, odvijače i mešače



| Za model | Prihvat drške | Bočna drška | Ograničivač dubine | | Rukohvat drške |
|--|---------------|------------------------------|--------------------|---|----------------|
| HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071 | - | 135302-6 | 324219-0 | x | - |
| DHP486, DHP492 | - | 122F12-0 | 122576-8 | x | - |
| DHP481 | - | 122D11-0 | 122576-8 | x | - |
| BHP448, BHP458, DHP448, DHP458 | - | 123257-7 | 122576-8 | x | - |
| BHP444, BHP454 | - | 123415-5 | 122576-8 | x | - |
| HP001G | - | 127551-9 | 122576-8 | x | - |
| BHP451, BHP441 | - | 123253-5 - duga | 122576-8 | x | - |
| BDF451, BDF441 | - | 123167-8 | - | x | - |
| BDF448, BDF458, DDF448, DDF458 | - | 123258-5 | - | x | - |
| DDF484, DF002G, DHP484, HP002G | - | 191E41-8 | - | x | - |
| DF001G | - | 127552-7 | - | x | - |
| DP3003, DP4001 | - | 134903-7 | - | x | - |
| DP4003 | - | 134910-0 - duga | - | x | - |
| DP4020, DP4021 | - | 1914C4-9 | - | x | - |
| 6300-4 | M12 | 151949-8 - 243 mm | - | x | - |
| 6305, DP4700 | M12 | 151965-0 - 200 mm | - | x | - |
| DA001G, DDA460 | M12 | 122A18-8 | - | x | - |
| DA001G, DDA460, DG001G, DDG460 | - | 191P11-3 - za bušenje zemlje | - | x | - |
| BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, DDA340, DDA341, DDA350, DDA351 | M8 | 153489-2 - standardna | - | x | - |
| DDA450 | M8 | 158237-4 - gumirana | - | x | - |
| DUT130 | M12 | 140G50-6 | - | x | - |

Drške za ugaone brusilice



| Za model | Veličina navoja | Bočna drška | | | D-tip drška | Adapter za vertikalno pričvršćivanje bočnih drški |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|---|
| | | Standardna | Gumirana | Anti-vibraciona | | |
| 180/230 mm | M14 | 152539-0 | - | 162264-5 | - | - |
| 180/230 mm GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040 | M14 | 152539-0 | - | 162264-5 | - | 194684-5 |
| 180/230 mm GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081 | M14 | 152539-0 | - | 162264-5 | 199176-9 | - |
| 180/230 mm 9069, 9059 | M14 | 152539-0 | - | 162264-5 | - | - |
| 100/115/125/150 mm | M8 | 153489-2 1910X5-0 | 158237-4 1910X6-8 | 194514-0 | - | - |

Drške za ostale alate



| Alat | Za model | Veličina navoja | Bočna drška | | | D-tip drška | Prednja drška |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|-------------|---------------|
| | | | Standardna | Gumirana | Anti-vibraciona | | |
| Brusilica za beton | PC5000C | M8 | - | - | - | 416256-9 | - |
| | PC5001C | M8 | - | - | - | - | 273529-1 |
| Ugaona polirka | SA7000C | M14 | 152539-0 | - | - | - | - |
| | SA5040C | M8 | 153489-2 | - | 194514-0 | - | - |
| | 9237CB | M8 | 153489-2 | - | - | 455293-8 | - |
| Polirka | 9227CB | M8 | - | - | - | 416348-4 | - |
| | PV001G | M8 | - | 158237-4 | - | 413F67-9 | - |
| | PV7000C | M10 | 273649-1 | - | - | - | - |
| Mašina za moko poliranje kamena | DPV300, PV301D | M8 | 140X75-2 | - | - | - | - |
| | PW5000CH, PW5001C | M8 | 153489-2 | - | - | - | 418507-6 |
| Ekscentrična brusilica | BO6040, BO6050, PO6000C, DPO600 | M8 | 153489-2 | - | - | - | - |
| Tračna brusilica | 9031 | M8 | 153489-2 | - | - | - | - |
| Glodalica | DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C | M8 | 153489-2 | - | - | - | - |
| Kružna testera | RS002G | M8 | 140Y64-3 | - | - | - | - |
| Sekač za čelične šipke | DSC250, DSC251 | M8 | 153489-2 | - | - | - | - |



Akumulatori i punjači

Pribor za namenske lampe

Pribor za laserske marke

Pribor za rušenje i udarno bušenje

Klunaste testere

Pribor za bušenje

Pribor za pritezanje

Pribor za sečenje, brušenje i poliranje

Pribor za prikladanje i poravnanje

Pribor za višenamenski alat

Pribor za testere

Pribor za zbijanje ekselera i spalnice

Pribor za alate za rad na vrućim vazduh

Pribor za usisavanje

Pribor za alate za rad na otvorenim

Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema

Koferi i torbe

Ostalo

Pribor za mešanje

Ključevi za montažu

Nasadni ključevi sa ispustima



| Šifra | Opis | Veličina | Prirubna navrtka | Za model |
|----------|--|----------|------------------|---|
| 782401-1 | Nasadni ključ sa ispustima - ukrivljen | 20 mm | 224505-8 | 3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000 |
| 782423-1 | Nasadni ključ sa ispustima | 35 mm | 224554-5 | 9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA055G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963 |
| 782412-6 | Nasadni ključ sa ispustima | 28 mm | 224515-5 | SA5040C, SA7000C, 9237CB, PV7000C |
| 197610-3 | Nasadni ključ sa ispustima | 35 mm | 224554-5 | GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C |
| 782426-5 | Nasadni ključ sa ispustima | 35 mm | 224543-0 | GA7010C, GA7020/R/S, GA7030R, GA7040R, GA9010C, GA9020/S, GA9030R, GA9040R, GA9050/R |
| | | | 224485-8 | GA7060, GA9060, GA9061R |
| | | | 224554-5 | PC5000C, PC5001C |

Nasadni ključevi za demontažu



| Šifra | Opis | Veličina | Prirubna navrtka | Za model |
|----------|---|----------|------------------|---|
| 194305-9 | Nasadni ključ za demontažu ploča sa ugaonih brusilica uz pomoć udarnog odvijača (1/2" kvadratni prihvati) | 35 mm | 224554-5 | 9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963, GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C |

Nasadni i vilasti ključevi



| Šifra | Opis | Veličina | Za model |
|------------|---------------------------|----------|---|
| 782203-5 | Nasadni ključ sa T drškom | 9 mm | 2012NB |
| 782209-3 | Nasadni ključ sa T drškom | 9 mm | 1911B, 4101R, DKP180, DKP181, KP001G, KP0800, KP0810, KP0810C, N1923B |
| 782210-8 | Nasadni ključ sa T drškom | 17 mm | 2414NB, 4112HS, BUX361, DLM431, DLM432, DLM460, DLM462, DLM480, DLM481, DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, DUX60, LC1230, LM001C, LM001J, LM002J, LM430D, LW1401, MT240, MT242 |
| 782212-4 | Nasadni ključ | 13 mm | 4604D, DLM462, DLM530, DLM532, DLM533, DUP361, DUP362, LH1040, LH1040F, LM001C, LS1040 |
| JM27000087 | Vilasti ključ | 25 mm | MLT100, MLT100N |

PRIBOR ZA MEŠANJE



Mešači

Opremljeni zaštitnim prstenom na vrhu mešača za sprečavanje oštećenja posude tokom mešanja. Mešači za miksera za tečne materijale, materijale koji se brzo suše i viskozne materijale.



| Šifra | Prihvatač alata | Materijal | Prečnik | Dužina | Smer mešanja | Kapacitet mešanja | Maksimalni broj obrtaja |
|---------|-----------------|----------------------------|---------|--------|--------------|-------------------|-------------------------|
| D-73508 | M14 | Tečnosti | 120 mm | 600 mm | ▼ | 15 kg | 1.300 min ⁻¹ |
| D-80503 | M14 | Viskozni materijali | 120 mm | 600 mm | ▲ | 20 kg | 590 min ⁻¹ |
| D-80519 | M14 | Tečnosti koje se brzo suše | 120 mm | 600 mm | ▼ | 18 kg | 1.300 min ⁻¹ |
| D-73536 | 3/8" hex | Tečnosti | 120 mm | 600 mm | ▼ | 15 kg | 1.300 min ⁻¹ |
| D-73542 | 3/8" hex | Viskozni materijali | 120 mm | 600 mm | ▲ | 20 kg | 500 min ⁻¹ |

| Šifra | D-73508 | D-73536 | D-80519 | D-80503 | D-73542 | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Tip mešača | 2 peraja - tečnosti | | 3 peraja - tečnosti koje se brzo suše | 2 peraja - viskozni materijali | | | |
| Slika mešača | | | | | | | |
| Odlike | Proces mešanja | | Proces mešanja | | Proces mešanja | | |
| | <p>Mešanje materijala odozgo nadole.</p> | | <p>Mešanje materijala odozgo nadole.</p> | | <p>Mešanje materijala odozgo nagore.</p> | | |
| Materijal | | <p>Koristi se za mešanje standardnih tečnih materijala. Usled toga što se materijal meša odozgo nadole, otežano je prskanje materijala pri velikim brzinama mešanja.</p> | | <p>Usled toga što se materijal meša odozgo nadole, otežano je prskanje materijala pri velikim brzinama mešanja. Pored toga, mešač sa 3 peraja je izuzetno efikasan čime se skraćuje vreme mešanja. Stoga, podesan je za mešanje tečnih materijala koji se brzo suše.</p> | | <p>Usled toga što se materijal meša odozgo nagore, sprečava se prskanje teških čvrstih materijala. Ex Mortar je mešavina cementa, peska i vode kod koje postoji tendencija da se pesak, kao najteži element mešavine, taloži na dnu. Usled toga što se materijal meša pri vrhu omogućeno je delotvorno mešanje ovakvih materijala.</p> | |
| Najveća težina materijala | | 15 kg | | 18 kg | | 20 kg | |
| Maksimalni broj obrtaja | | 1.300 min ⁻¹ | | 1.300 min ⁻¹ | | 590 min ⁻¹ 500 min ⁻¹ | |
| Tečnosti | Zidne boje | ✓ | | ✓ | | ✗ | |
| | Disperzije | ✓ | | ✓ | | ✗ | |
| | Premazi | ✓✓ | | ✗ | | ✗ | |
| | Lakovi | ✓✓ | | ✗ | | ✗ | |
| | Emulzione boje | ✓✓ | | ✗ | | ✗ | |
| | Epoksidna smola | ✓✓ | | ✗ | | ✗ | |
| | Gipsani malter | ✗ | | ✓✓ | | ✗ | |
| Viskozni materijali | Lepak | ✗ | | ✗ | | ✓✓ | |
| | Cementni malter | ✗ | | ✗ | | ✓✓ | |
| | Malter | ✗ | | ✗ | | ✓✓ | |
| | Gips | ✗ | | ✗ | | ✓✓ | |

✓ Pripadljivo ✓ Preporučljivo ✗ Nije preporučljivo

Mešalni listovi i pribor

Mešala za boje od nerđajućeg čelika. Oblik lopatica obezbeđuje brz i uravnoteženi rezultat mešanja, lopatice idealno odgovaraju za mešanje tečnosti emulzionih boja i lakova.



A-43670



A-43686



A-43692

| Listovi za mešanje | | | | | Vijak | |
|--------------------|---------|---|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| Šifra | Prečnik | Materijal | Kapacitet mešanja | Maksimalni broj obrtaja | Šifra | Dimenzija |
| A-43670 | 130 mm | Boje na osnovu rastvarača, boje za zidove, lakovi, epoksi smole | 5-15 kg | 1.300 min ⁻¹ | 265220-5 | M8x1,25 mm |
| A-43686 | 150 mm | Boje za zidove, lakovi, epoksi smole | 15 kg | 1.300 min ⁻¹ | vijak i navrtka priloženi | M8x1,25 mm |
| A-43692 | 165 mm | Boje za zidove, lakovi, epoksi smole | 10-20 kg | 1.300 min ⁻¹ | 265220-5 | M8x1,25 mm |



| Vratilo | | | |
|----------|---------------|-------------|--------|
| Šifra | Navoj vratila | Navoj lista | Dužina |
| 168349-5 | M12 | M8x1,25 mm | 550 mm |
| 168884-3 | M14 | M8x1,25 mm | |


| Adapter za vratilo | | |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Šifra | Prihvat alata | Prihvat vratila |
| 323962-8 | 1/2" - 20 UNF | M12 |
| P-22062 | 1/2" - 20 UNF | M14 |
| 324929-9 | 5/8" - 16 UNF | M14 |
| P-02325 | 5/8" - 16 UNF | M14 |

Ostali pribor

Zaštite za akumulatore



| Šifra | Opis | Za model |
|----------|---|----------|
| 1911R6-2 | Zaštita za XGT akumulatore BL4050F, BL4080F | UT002G |



- Akumulatori i punjači
- Pribor za namenske lampe
- Pribor za lampe
- Pribor za laserske merace
- Pribor za rušenje i udarno bušenje
- Krunaste testere
- Pribor za bušenje
- Pribor za pritezanje
- Pribor za sečenje, brušenje i poliranje
- Pribor za poliranje i poravnanje
- Pribor za višenamenski alat
- Pribor za testere
- Pribor za zabijanje ekselera i spjalice
- Pribor za alate za rad u vazduhu
- Pribor za usisavanje
- Pribor za alate za rad na otvorenom
- Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema
- Koferi i torbe
- Ostalo
- Pribor za mešanje

BELEŠKE

| | |
|--|--|
| Akumulatori i punjači | |
| Pribor za namenske alate | |
| Pribor za lampe | |
| Pribor za laserske merake | |
| Pribor za rušenje i udarno bušenje | |
| Ključaste testere | |
| Pribor za bušenje | |
| Pribor za pritezanje | |
| Pribor za sečenje, brušenje i poliranje | |
| Pribor za profilisanje i poravnavanje | |
| Pribor za visenamen- ski alat | |
| Pribor za testere | |
| Pribor za zabljače eksera i spajalice | |
| Pribor za lebove za vidi i vazduh | |
| Pribor za usisivanje | |
| Pribor za alate za rad na otvorenim | |
| Pribor za nošenje alata i zaštitna oprema | |
| Koferi i torbe | |
| Ostalo | |
| Pribor za mešanje | |

